

番 号	令和2年度 () 第 号	仕 様 書			
件 名	ドーム型パーテーション購入				
場 所	名張市 鴻之台1番町ほか 地内				
設 計 額	一金	円	内税抜価格		
履行期限	令和3年3月19日まで				
概 要					
パーテーション及び専用屋根（付属品含む）の購入 数量 240セット					

[illegible]

ドーム型パーテーション仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、名張市（以下「発注者」という。）が、災害時における安全で安心な避難所の運営を目的として購入するドーム型パーテーションについて、必要な事項を定めるものである。
- (2) 検収後においても、納入した製品に不良や欠損を認めた場合には、受注者の責任において交換を行うこと。
- (3) 保証期間は、メーカー固有に定める期間とすること。
ただし、製品の設計上又は構造上の欠陥、材質の不良などが判明した場合や、それらに起因して故障や損傷が生じた場合には、保証期間の経過後であっても、受注者の責任において無償で修理又は交換等の必要な措置を速やかに講じること。
- (4) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、受注者独自の判断は避け、発注者に指示を受けること。

2 履行期限

令和3年3月19日 ※製品の準備が整い次第、速やかに納入すること。

3 納入場所

名張市鴻之台1番町2番地 危機管理室備蓄倉庫（名張市消防本部敷地内）又は
名張市百合が丘西6番町36番地 旧田辺三菱製薬名張第1研修所

4 数量

パーテーション及び専用屋根（付属品含む） 240セット

5 仕様

(1) 共通事項

避難所における感染症対策として、感染症に罹患した避難者や、罹患疑いのある避難者を完全に区画する必要があるため、パーテーション及び専用屋根は、正確に密着かつ一体化し、全方位に対して間仕切りできるものであること。

なお、パーテーション及び専用屋根は、専用の化粧箱に同梱すること。

(2) パーテーション

ア 材質は、高強度のナイロン生地に、抗菌加工処理及び内面にはアルミ特殊コーティングを施したものとし、下記の性能を満たしており、JIS規格による認証を受けていること。

(ア) 防炎性能

(イ) 遮光率99.9%以上

イ 寸法は、展開時で幅2,100×奥行2,100×高さ1,800（mm）以上、収納時は直径800×厚さ90（mm）以内とし、展開時面積は4.4㎡以上とすること。

ウ 構造は、フレームと生地が一体となった4面構造で、部品等の組立てを必要とす

ることなく、ワンタッチにより展開及び設営が可能で、自立するものであること。

なお、フレームについては、生地からの露出がないこと。

エ 出入口として、前面部に内外両側から開閉できるファスナー式の開口部を設けるとともに、前面部縦一辺はマジックテープによる接続とし、マジックテープ部を解除することで面自体の開閉ができ、車椅子での出入りも可能なものであること。

オ 前面部の出入口付近には、表札板及び伝言板を掲示するための透明ポケットをそれぞれ1か所設けること。

カ 下部四隅は、ペグなどの固定具を用いて固定できる形状であること。

キ 付属品として、下記のことを付属させること。

- | | |
|----------------------|-------|
| (ア) 収納袋 | 1 枚 |
| (イ) ペグ | 4 本 |
| (ウ) 四隅ハトメ付きアルミ敷きマット | 1 枚 |
| (エ) ホワイトボード式表札板及び伝言板 | 各 1 枚 |
| (オ) ボード用マーカー及びボード消し | 各 1 個 |
| (カ) 取扱説明書 | 1 枚 |

参考品番…ニード製ワンタッチパーテーションファミリールーム WT-180

(3) パーテーション用専用屋根

ア 材質は、高強度のナイロン生地で、抗菌加工処理及び内面にはアルミ特殊コーティングを施したものとし、下記の性能を満たしており、JIS規格による認証を受けていること。

(ア) 防炎性能

(イ) 遮光率99.9%以上

イ 寸法は、上記(2)のワンタッチパーテーションに対し、確実に適合するもの。

ウ 構造は、ポール差込み式のクロスフレーム構造とし、ドーム型の形状でワンタッチパーテーションへの取付け固定又は取外しが容易に行えるものであること。

エ 採光及び換気口として、遮蔽フラップ付きのメッシュ窓を、対角する2面にそれぞれ1か所設けること。

オ 付属品として、下記のことを付属させること。

- | | |
|-----------------|-----|
| (ア) グラスファイバーポール | 2 本 |
| (イ) 取付け用クリップ | 4 個 |
| (ウ) 取扱説明書 | 1 枚 |

参考品番…ニード製ワンタッチパーテーション対応屋根 WT-Y

6 その他

(1) 上記5に記載する規格や品質、性能等が、参考品番と同等以上であるものは可とする。

(2) 納入日時及び納入場所については、発注者と事前に調整を行い決定すること。

(3) 料金の支払いは、検収後、受注者から請求のあった日より30日以内に発注者が支払うものとする。