

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（ ）第1号
工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その7)

単価適用日	令和6年6月1日（三重県 設計単価表） 令和6年6月号（物価資料（WEB版含む）） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編・電気編・機械編） 令和5年度（農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事））			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	85：管水路工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4			当 初		事業区分		主たる工種		管水路工事	
				事業区分	土地改良工事	工事区分	水路工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
水路工事			式	1							
管水路工			式	1							
作業土工			式	1							
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準	m3	190					単-1号		
床掘り		土質土砂	m3	210					単-2号		
埋戻			m3	97					単-3号		
路体(築堤)盛土・埋戻		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	200					単-4号		
法面整形		現場制約の有無現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	62					単-5号		
管路工			式	1							
砂基礎		材料砂・砂質土購入土	m3	56					単-6号		
積込(ルース)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	56					単-7号		

設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30.4			当 初	事業区分		主たる工種		管水路工事	
					土地改良工事		水路工事		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小型不整地運搬車運搬 基礎砂	クローラ式2.0t	m3	56					単-8号		
高密度ポリエチレン管機械敷設	φ700	m	138					単-9号		
管材料一式	φ700:二重構造	式	1					単-10号		
小型不整地運搬車運搬	管材料	t	3.4					単-11号		
沈砂柵工		式	1							
現場打沈砂柵		式	1							
基礎碎石	RC-40	m2	2.9					単-12号		
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.1					単-13号		
躯体コンクリート	21-8-25BB	m3	1.8					単-14号		
型枠		m2	14					単-15号		
底塗コンクリート	18-8-25BB	m3	0.1					単-16号		
鉄筋工	D13 : SD295A	kg	96					単-17号		

設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30.4			当 初		事業区分		主たる工種		管水路工事	
				事業区分	土地改良工事	工事区分	水路工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
グレーチング	995*700*44	箇所	1					単-18号			
足掛け金物	B=300	箇所	1					単-19号			
積込(ル-ズ)	土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	0.3					単-20号			
小型不整地運搬車運搬 基礎砕石	クローラ式2.0t	m3	0.3					単-21号			
小型不整地運搬車運搬 コンクリート	クローラ式2.0t	m3	2					単-22号			
土留工		式	1								
ブロック積工		式	1								
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準	m3	6					単-23号			
床掘り	土質土砂	m3	46					単-24号			
埋戻		m3	7					単-25号			
コンクリートブロック積み	構造種別練積(張)	m2	32					単-26号			

設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30.4			当 初		事業区分		主たる工種		管水路工事	
				工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減				
小型不整地運搬車運搬	コンクリートブロック	t	11.6								単-27号
小型不整地運搬車運搬 胴込コンクリート	クローラ式2.0t	m3	7								単-28号
小型不整地運搬車運搬 裏込コンクリート	クローラ式2.0t	m3	3								単-29号
天端コンクリート	18-8-25BB	m3	0.3								単-30号
小型不整地運搬車運搬 天端コンクリート	クローラ式2.0t	m3	0.3								単-31号
コンクリートブロック基礎工	18-8-40BB	m3	1								単-32号
小型不整地運搬車運搬 基礎コンクリート	クローラ式2.0t	m3	1								単-33号
小型不整地運搬車運搬 基礎砕石	クローラ式2.0t	m3	2								単-34号
張りコンクリート	18-8-28BB	m3	0.6								単-35号
小型不整地運搬車運搬 張りコンクリート	クローラ式2.0t	m3	0.6								単-36号
型枠		m2	0.8								単-37号
かご枠工		式	1								

設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4			当 初		事業区分		主たる工種		管水路工事	
				工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
かご工(8)		式	1								
かご枠工		m	17.5								単-38号
かご枠端部材		枚	8								単-39号
小型不整地運搬車運搬	かご枠	t	0.26								単-40号
小型不整地運搬車運搬	割栗石	m3	10								単-41号
止杭打込	松丸太末口9cm,長さ1.5m	箇所	4								単-42号
附帯工		式	1								
エプロン設置工(3)		式	1								
型枠		m2	4.3								単-43号
コンクリート打設	18-8-28BB	m3	1.5								単-44号
小型不整地運搬車運搬 コンクリート	クローラ式2.0t	m3	1.5								単-45号
かがみ壁工		式	1								

設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事			
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠			m2	5					単-46号
コンクリート打設			m3	0.5					単-47号
小型不整地運搬車運搬 コンクリート			m3	0.5					単-48号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事			
新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4		工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	管水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

現場管理費

1	主たる工種	管水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市産業部農林資源室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

管水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-49号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハトガ仆式0.8~1.1t:	m3	1			DB101010 管理費区分 無 単-51号
バックホウ(埋戻)		m3	1			DB109080 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	現場制約の有無現場制約有り;土質=質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=有り: 土質=質土、砂及び砂質土、粘性土:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	材料砂・砂質土購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分 =使用しない：使用機械及び締固め区分=振 動ローラガイド式 区分1：バックホウ規格 =バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	1			DB107010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価
規格	土質土砂:作業内容小規模(標準)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	基礎砂	m3	1			
規格	クローラ式2.0t					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=砂・砂質土：機種=クローラ式 2.0t 級：運搬距離（実数入力）=1,256m：荷卸し 方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械敷設	φ700	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.45			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.56			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	日	1.85			L001010005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管材料一式	単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	φ700:二重構造			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=4000	本	21			WYB00008 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=2547	本	1			WYB00009 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=659	本	1			WYB00010 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=3000	本	1			WYB00011 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=1481	本	1			WYB00012 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=3702	本	1			WYB00013 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=2763	本	1			WYB00014 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=623	本	1			WYB00015 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=3851	本	1			WYB00016 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=1507	本	1			WYB00017 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=2813	本	1			WYB00018 管理費区分 無	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管材料一式	単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	φ700:二重構造			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=1252	本	1			WYB00019 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=1288	本	1			WYB00020 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=2925	本	1			WYB00021 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=1067	本	1			WYB00022 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=733	本	1			WYB00023 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=970	本	1			WYB00024 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	L=2413	本	1			WYB00025 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	無孔管用接手	個	53			WYB00030 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	47度	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	48度	個	1			WYB00032 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	52度	個	1			WYB00033 管理費区分 無	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管材料一式	単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	φ700:二重構造			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 φ700	44度	個	1			WYB00034 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	27度	個	1			WYB00035 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	9度	個	1			WYB00036 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	8度	個	1			WYB00037 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	19度	個	3			WYB00038 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	28度	個	1			WYB00039 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	41度	個	1			WYB00040 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	21度	個	1			WYB00046 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	11度	個	1			WYB00045 管理費区分 無	
高密度ポリエチレン管 φ700	17度	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管材料一式	単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 700:二重構造			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬		管材料		t	1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等		機種=クローラ式 2.0t級:運搬距離(実数入力)=1,254m:荷卸し方法=人力:		t	1			DE120060 管理費区分 無 単-57号
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工 機械投入埋戻工	バックホウ規格区分=BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3) : 碎石の厚さ(m) (実数入力) =0.1m :	m2	1			DGD10700 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
躯体コンクリート		21-8-25BB		m3	1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-60号
計								
単価								

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠				m2	1			
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-61号
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底塗コンクリート	18-8-25BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工	D13 : SD295A	kg	1				
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13 : 規格・仕様区分=一般構造物 : 施工規模=10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業補正=無 : トンネル内作業の補正=無 : 法面作業の補正=無 : 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物) :	kg	1			DXK27005 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング	995*700*44				1		
グレーチング	995*700*44 受枠含む	組	2			WYB00001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛け金物	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	B=300			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物	B=300	個	4			WYB00002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂:作業内容小規模(標準)	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
小型不整地運搬車運搬 基礎碎石	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=砂・砂質土：機種=クローラ式 2.0t 級：運搬距離（実数入力）=1,304m：荷卸し 方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 コンクリート	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0 t級：運搬距離（実数入力）=1,304m：荷卸 し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-67号
計								
単価								

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハトガ仆式0.8~1.1t:	m3	1			DB101010 管理費区分 無 単-51号
バックホウ(埋戻)		m3	1			DB109080 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積み	構造種別練積(張)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS粗面 150kg/個未満:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏込):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0.32m3/m2:生コンクリートの規格=18-8-25(20)(高炉):	m2	1			WB825010 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	コンクリートブロック	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	機種=クローラ式 2.0t級:運搬距離(実数入力)=1,242m:荷卸し方法=人力:	t	1			DE120060 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
小型不整地運搬車運搬 胴込コンクリート	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0 t級：運搬距離（実数入力）=1,242m：荷卸 し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
小型不整地運搬車運搬 裏込コンクリート	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0 t級：運搬距離（実数入力）=1,242m：荷卸 し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-25BB	生コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生 :	m3	1				CB226180 管理費区分 無 単-72号
計								
単価								

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	天端コンクリート	m3	1			
規格	クローラ式2.0t					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数入力）=1,242m：荷卸し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

名称		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	18-8-40BB						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=有り:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m3	1			CB226170 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 基礎コンクリート	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0 t級：運搬距離（実数入力）=1,242m：荷卸 し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
小型不整地運搬車運搬 基礎碎石	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=砂・砂質土：機種=クローラ式 2.0t 級：運搬距離（実数入力）=1,242m：荷卸し 方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	18-8-28BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
小型不整地運搬車運搬 張りコンクリート	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0 t級：運搬距離（実数入力）=1,242m：荷卸 し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご砕工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かご砕工	かご枠の幅 (cm) =120cm : 詰石・詰土の区分=詰石 : 吸出防止材計上の有無=有 : 吸出防止材10m当設計数量 (実数) =5.35m ² /10m : 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :	m	1			DE150690 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠端部材		枚	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	かご枠	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	機種=クローラ式 2.0t級:運搬距離(実数入力)=1,307m:荷卸し方法=人力:	t	1			DE120060 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	割栗石	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=砂利・栗石・玉石：機種=クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数入力）=1,307m： 荷卸し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止杭打込	松丸太末口9cm,長さ1.5m	本		1			CB225020 管理費区分 無 単-80号
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート打設	18-8-28BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
小型不整地運搬車運搬 コンクリート	クローラ式2.0t	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0 t級：運搬距離（実数入力）=1,314m：荷卸 し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート：機種=クローラ式 2.0 t級：運搬距離（実数入力）=1,324m：荷卸 し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-51号 DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	埋戻 ハトガイト式0.8~1.1t	m ³	100			
振動ローラ運転	埋戻 ハトガイト式0.8~1.1t	日	2			DBK10102 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						
J01 工種	埋戻					
J02 振動ローラ機種	埋戻 ハトガイト式0.8~1.1t					

参考資料 (1)

単-52号

DB109080

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (埋戻)		m ³			10	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		日	0.323			DBK10905 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	切土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
J01	整形箇所	切土部							
J03	現場制約の有無	有り							
J04	土質	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土							

参考資料 (1)

単-54号

DB107010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	砂・砂質土 使用しない 振動ローラガイド式 区分1 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	13.2			Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5~0.6t		日	0.08			DBK10701 管理費区分 無 単-89号
バックホウ運転 クロー型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	日	0.19			DBK10702 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	振動ローラガイド式 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込 (ルーズ)		m ³				
土砂 小規模 (標準)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準)					

参考資料 (1)

単-56号 DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	砂・砂質土 クローラ式 2.0t級 1256m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	2.04			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 種別	砂・砂質土					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離 (実数入力)	1,256 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1)

単-57号 DE120060

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	クローラ式 2.0t級 1254m 人力	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	0.91			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 機種	クローラ式 2.0t級					
J02 運搬距離 (実数入力)	1,254 m					
J03 荷卸し方法	人力					

参考資料 (1)

単-58号

DGD10700

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工 機械投入埋戻工	BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3) 0.1m	m2	100			
土木一般世話役		人	0.701			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.908			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.908			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転[クロー型](1次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	2.759			DGD10720 管理費区分 無 単-92号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格区分 J02 砕石の厚さ(m) (実数入力)	BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3) 0.1 m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02	打設工法	人力打設								
J03	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05	養生工の種類	一般養生								
J07	現場内小運搬の有無	無し								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012002 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-63号

DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	kg	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準)					

参考資料 (1)

単-65号

DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	砂・砂質土 クローラ式 2.0t級 1304m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	2.1			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 種別	砂・砂質土					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離 (実数入力)	1,304 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1)

単-66号

DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	コンクリート クローラ式 2.0t級 1304m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	2.3			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 種別	コンクリート					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離 (実数入力)	1,304 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-69号

WB825010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m2	100			
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック	三重県型積ブロック (練積)	m2	100			ZA10060010 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	35.84			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS粗面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有 (胴込+裏込)					
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.32 m3/m2					
J07 生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)					

参考資料 (1)

単-70号 DE120060

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	クローラ式 2.0t級 1242m 人力	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	0.9			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 機種	クローラ式 2.0t級					
J02 運搬距離 (実数入力)	1,242 m					
J03 荷卸し方法	人力					

参考資料 (1)

単-71号

DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	コンクリート クローラ式 2.0t級 1242m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	2.2			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 種別	コンクリート					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離 (実数入力)	1,242 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
J01 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 養生工の種類	一般養生						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J02 基礎碎石の有無	有り					
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)					

参考資料 (1)

単-74号 DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外				単位	m3	数量	10	単価	
規格	砂・砂質土 クローラ式 2.0t級 1242m ダンプ式				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	2.01			DE540640 管理費区分 無 単-91号				
計										
単価										
J01 種別	砂・砂質土									
J02 機種	クローラ式 2.0t級									
J03 運搬距離 (実数入力)	1,242 m									
J04 荷卸し方法	ダンプ式									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1)

単-77号

DE150690

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠工	120cm 詰石 有 5.35m ² /10m しない (普通作業員)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.88			R0102 管理費区分 無
かご枠		m	10			YE00105001-001 管理費区分 無
割栗石	50-150mm	m ³	5.7			Z002140001 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m ²	5.72			ZA10220320 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		時間	1.86			DE540130 管理費区分 無 単-94号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 かご枠の幅 (cm)	120cm					
J02 詰石・詰土の区分	詰石					
J03 吸出防止材計上の有無	有					

参考資料 (1)

単-78号

DE120060

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	クローラ式 2.0t級 1307m 人力	日	0.93			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 機種	クローラ式 2.0t級					
J02 運搬距離 (実数入力)	1,307 m					
J03 荷卸し方法	人力					

参考資料 (1)

単-79号

DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	砂利・栗石・玉石 クローラ式 2.0t級 1307m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級:	日	1.91			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 種別	砂利・栗石・玉石					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離 (実数入力)	1,307 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB225020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	摘要
止杭打込				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
松丸太	末口9cm 長1.50m	%				ZA10020045 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-83号 DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	コンクリート クローラ式 2.0t級 1314m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	2.3			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 種別	コンクリート					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離 (実数入力)	1,314 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-86号 DE120050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	コンクリート クローラ式 2.0t級 1324m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬	機種=クローラ式 2.0t級 :	日	2.3			DE540640 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 種別	コンクリート					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離 (実数入力)	1,324 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (2)

単-87号

DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.8~1.1t		日			1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	日	1.44			L001070002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-88号

DBK10905

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.5			M000202015 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-89号

DBK10701

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5~0.6t		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	4.1			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	日	1.5			L001070001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-90号

DBK10702

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	33			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m3 (平積0.20m3)	日	1.58			L001010002 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)					

参考資料 (2)

単-91号

DE540640

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転	クローラ式 2.0t級	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	13.11			Z006702002 管理費区分 無
小型不整地運搬車賃料	クローラ式 2.0t級	供用日	2.18			YE00107402-001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機種	クローラ式 2.0t級					

参考資料 (2)

単-92号

DGD10720

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1			M000202027 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-93号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2)

単-94号

DE540130

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無
軽油		L	8.6				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1				M000202028 管理費区分 無
計							
単価							

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
L001070001	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	1,377	日		
YE00105001 -001	かご枠	10,250	m		
YE00107402 -001	小型不整地運搬車賃料 クローラ式 2.0t級		供用日		

集計リスト (その他)

工事名		新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4			当 初		工事区分 土地改良工事	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=4000	本		211,100			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=2547	本		134,600			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=659	本		35,700			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=3000	本		159,100			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=1481	本		78,560			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=3702	本		195,800			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=2763	本		145,900			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=623	本		33,700			
	高密度ポリエチレン管 φ700	L=3851	本		204,000			

集計リスト (その他)

工事名		新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4			当 初		工事区分		土地改良工事							
コード		名称			規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=1507		本									
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=2813		本							79,600		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=1252		本							148,900		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=1252		本							66,300		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=1288		本							68,360		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=2925		本							155,000		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=1067		本							57,160		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=733		本							38,800		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=970		本							52,060		
		高密度ポリエチレン管 φ700			L=2413		本							127,500		

集計リスト (その他)

工事名		新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4			当 初		工事区分		土地改良工事							
コード		名称			規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
		高密度ポリエチレン管 φ700			無孔管用接手		個									
		高密度ポリエチレン管 φ700			47度		個						41,860			
		高密度ポリエチレン管 φ700			48度		個						187,300			
		高密度ポリエチレン管 φ700			48度		個						187,300			
		高密度ポリエチレン管 φ700			52度		個						187,300			
		高密度ポリエチレン管 φ700			44度		個						183,600			
		高密度ポリエチレン管 φ700			27度		個						180,000			
		高密度ポリエチレン管 φ700			9度		個						180,000			
		高密度ポリエチレン管 φ700			8度		個						180,000			
		高密度ポリエチレン管 φ700			19度		個						180,000			

集計リスト (その他)

工事名		新田6期地区用水施設整備工事(その7)～No. 32+30. 4			当 初		工事区分 土地改良工事	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管 φ700	28度	個		180,000			
	高密度ポリエチレン管 φ700	41度	個		182,400			
	高密度ポリエチレン管 φ700	21度	個		180,000			
	高密度ポリエチレン管 φ700	11度	個		180,000			
	高密度ポリエチレン管 φ700	17度	個		180,000			
	グレーチング	995*700*44 受枠含む	組					
	足掛け金物	B=300	個					
	かご枠端部材		枚		3,700			