

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（ ）第2号
工事名	うぐいす台幹線下水工事（3工区）

単価適用日		令和6年6月1日（三重県設計単価表） 令和6年6月号 一般財団法人建設調査会発行 月刊積算資料（WEB版含む） 令和6年6月号 一般財団法人建設物価調査会発行 月刊建設物価（WEB版含む）		
積算基準適用版		令和5年度7月制定版（三重県 共通編・道路編・河川編・下水道編） 令和6年5月一部改訂含む 令和5年4月1日改訂版 厚生労働省歩掛 ※現在は国土交通省へ移管		
うぐいす台幹線下水工事（3工区）線				
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照			

うぐいす台幹線下水工事（3工区）現			
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計174,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計93,825円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
As塊 (6,340円/m ³)、汚泥 (7,700円/m ³)、残土 (650円/m ³) を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。 また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（３工区）線	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２） - ２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		ｸｰﾗｰ ｸﾚﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	254					単-1号
管周埋戻工（砂）		BH0.45（ﾀﾝﾊﾞ° 無）	m3	69					単-2号
埋戻工（RC-40）		ｸｰﾗｰ ｸﾚﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	163					単-3号
発生土運搬工		10.7km 路面良好 ﾊｯｸﾙ ﾙ ｸｰﾗ型山積0.45m3（0.35m3）	m3	254					単-4号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	254					単-5号
管基礎工			式	1					
管基礎工（砂）		BH	m3	34					単-6号
管布設工			式	1					
ポリエチレン管材料		φ100mm	式	1					内-1号

設計内訳書 <01>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（3工区）繰	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工	φ100mm	m	561.9					単-7号
ポリエチレン管EF継手工(受け口タイプ)	φ100mm	口	120					単-8号
ポリエチレン管EF継手工(ソケットタイプ)	φ100mm	箇所	4					単-9号
フランジ継手工	φ100mm	口	1					単-10号
ポリエチレン管切断工	φ100mm	口	9					単-11号
埋設明示シート	150mm×2倍	m	561.9					単-12号
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
AS舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,123					単-13号
汚泥吸排車運搬工	L=47.2km DID区間無	m3	7.2					単-14号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	7.2					単-15号
AS舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t 15	m2	337					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（3工区）繰	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+D T10t L=7.2km DID無	m3	28					単-17号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	28					単-18号
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕 上り厚30mm 再生密粒 度アスファルト混合物 （13）	m2	337					単-19号
舗装本復旧工		式	1					
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	224					単-20号
汚泥吸排車運搬工	L=47.2km DID区間無	m3	1.4					単-21号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	1.4					単-22号
As舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t 15	m2	663					単-23号
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+D T10t L=7.2km DID無	m3	31					単-24号
As殻運搬工	路面切削 L=7.2km DI D無	m3	79					単-25号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	110					単-26号

設計内訳書 <01>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（３工区）線	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工	ｸｰﾙ ｸﾚﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.3 5m3）	m3	66					単-27号
発生土運搬工	10.7km 路面良好 ﾎｯｸ ﾎﾞｰﾙ ｸｰﾙ型山積0.45m3 （0.35m3）	m3	66					単-28号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	66					単-29号
不陸整生工（機械）	無し	m2	886					単-30号
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	191					単-31号
上層路盤工 t=150	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚150mm	m2	222					単-32号
As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b	1層当り平均仕上り厚5 0mm,再生密粒度アスフ ォルト混合物（13）	m2	663					単-33号
As基層工 Pコート t=50 機械 b<1.4	1層当り平均仕上り厚5 0mm,再生粗粒度アスフ ォルト混合物（20）	m2	222					単-34号
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m2	1,582					単-35号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-2号

設計内訳書 <01>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（ 3 工区 ） 繰	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費		往路	台	1					単-36号
建設機械運搬費		復路	台	1					単-37号
技術管理費			式	1					
通水試験費		φ 100	式	1					内-3号
共通仮設費（ 率計上 ）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（３工区）繰	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２）- ２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	ポリエチレン管材料						単価適用年月日	令和 6年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 片受直管		φ 100	本	112					Y001153101-001 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管		φ 100 45 °	個	6					Y001153101-002 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管		φ 100 11 1/4 °	個	2					Y001153101-003 管理費区分 無
ポリエチレン管 カラー		φ 100	個	4					Y001153101-004 管理費区分 無
ポリエチレン管 フランジ短管		同上	個	1					Y001153101-005 管理費区分 無
ポリエチレン管 フランジ蓋		同上	個	1					Y001153101-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	ポリエチレン管材料						単価適用年月日		令和 6年 6月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示ピン			個	18					Y001266001-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	46					WB010211 管理費区分 無 単-63号
交通誘導警備員 B		人日	23					WB010212 管理費区分 無 単-64号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	通水試験費						単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水圧試験		日	0.45					WYB00079 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｰ)		ﾊﾞｯｸﾎｰ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.45（タンパ 無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数） = 0m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-39号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工 (RC-40)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3 (平0.35m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10.7km 路面良好 バックホウ 切型山積0.45m3 (0.35m3)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 10.7km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : 作業損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管基礎工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1					D9172000 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管EF継手工(受け口タイプ)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 100mm : 継手工単位 = 口 :		口	1					D9173000 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管EF継手工(ソケットタイプ)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 100mm：継手工単位 = 箇所：	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-45号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上する :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-46号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-47号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設明示シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	150mm × 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設明示シート		150mm × 2倍		m	1				Y0G8110010-009 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-48号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.2km DID区間無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-50号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.2km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-51号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-52号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-53号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.2km DID区間無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-49号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.2km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路面切削 L=7.2km DID無				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB430020 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ)		ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10.7km 路面良好 バックホウ 切型山積0.45m3 (0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 10.7km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : 作業損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整生工（機械）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-57号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工 t=100				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-58号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工 t=150				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-59号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-60号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As基層工 Pコート t=50 機械 b<1.4				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚50mm,再生粗粒度アスファルト混合物(20)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-61号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-62号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費				台			
規格	往路				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 48.3km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-65号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費				台				
規格	復路				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 48.3km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：	台	1					WB010010 管理費区分 無 単-65号
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-38号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.9			R0102 管理費区分 無			
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-67号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <01>

単-39号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-67号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <01>

単-40号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2				DGD10034 管理費区分 無 単-67号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-68号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料 (1) <01>

単-41号 DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10.7km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	3.8				DGD10170 管理費区分 無 単-69号		
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		10.7 km								
J02 DID区間		DID区間なし								
J03 バックホウ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J04 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <01>

単-42号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-43号 D9172000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.12			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-44号 D9173000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.084					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.084					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 継手工単位		口								

参考資料（１） <01>

単-45号 D9173000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100mm 箇所				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.12				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ100mm 箇所							

参考資料（１） <01>

単-46号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上する				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボルト			本	4			Y082001150-001 管理費区分 無			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上する									

参考資料（１） <01>

単-47号 D9245000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-48号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-49号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無し 60.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運転				日	6.5				WK230370 管理費区分 無 単-70号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 D I D 区間 J02 運搬距離		無し 60.0 k m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-50号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-51号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-52号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		無し								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-53号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-54号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-56号

CB430020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 7.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳		無し 7.5km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-57号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-57号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-58号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-58号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-59号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1) <01>

単-62号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	12.573			Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-71号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-72号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-73号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-74号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-75号
諸雑費(率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（１） <01>

単-62号 WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							
J03 すりつけの区分		無							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(20)							
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート							

参考資料（１） <01>

単-63号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-64号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 48.3km 無 無				単位		数量	1
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m						
	J02 片道運搬距離（実数入力）	48.3 km						
	J03 その他の諸料金の有無	無						
	J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無						

参考資料（１） <01>

単-66号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧試験				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車で注水：		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-76号 Z1
散水車賃料				日	1					YE00107407-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-67号 DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-68号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <01>

単-69号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-70号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無			
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-71号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	235				Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	供用日	1.31				M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（２） <01>

単-72号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.98				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43				Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.31				M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（２） <01>

単-73号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日			
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日	1.39			M001003038 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設の層数		一層						

参考資料（２） <01>

単-74号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油				L	27					Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		供用日	1.39					M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（２） <01>

単-75号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	30					Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	日	1.16					L001060003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（２） <01>

単-76号 D9230000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車で注水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	2				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	3				R0102 管理費区分 無	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費			式	1				ZS8001064 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車で注水							

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（３工区）現	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
付帯工			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
区画線工		白 実線 15cm	m2	590					単-1号
区画線工		白 破線 15cm	m2	328					単-2号
区画線工		白 記号・文字 15cm 換算	m2	40					単-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	うぐいす台幹線下水工事（３工区）現	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	白 実線 15cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1				Q001036001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	白 破線 15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1				Q001036025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	白 記号・文字 15cm換算				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1				Q001036073 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

集計リスト（その他）

	工事名	うぐいす台幹線下水工事（3工区）繰			当 初	工事区分 下水道		
						集計区分 その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1		2,678		

登録単価

[illegible]