

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度（ ）第 公管工11 号	
工事名		桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	

単価適用日		令和6年6月1日（三重県設計単価表） 令和6年6月号（一般財団法人 建設調査会発行 月刊積算資料） 令和6年6月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（三重県 共通編・道路編・下水道編） 令和6年5月一部改訂含む 令和5年4月1日改訂版 厚生労働省歩掛 ※現在は国土交通省へ移管	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上

(あ り) ・ な し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
運搬費として、合計17,550円を計上しています。

2. 準備費

準備費の計上

あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
As塊 (6,340円/m ³)、汚泥 (7,700円/m ³)、残土 (650円/m ³) を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-11,745円を計上しています。（鉄・ヘビーH S 0.27t）	

※1 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	90					単-1号
管周埋戻工（砂）		BH0.28（タンパ°無）	m3	18					単-2号
埋戻工（RC-40）		クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	66					単-3号
発生土運搬工		ダンプトラック4t 7.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3（0.20m3）	m3	90					単-4号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	90					単-5号
管基礎工			式	1					
管基礎工（砂）		BH	m3	6.2					単-6号
管布設工			式	1					
リフ付硬質塩化ビニル管設置工		呼び径200mm	m	59.2					単-7号

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設明示シート	150mm×2倍	m	59.2					単-8号	
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込工 d≦2.0	BH0.28 W=333	m	60					単-9号	
軽量鋼矢板引抜工 d≦2.0 TC	TC W=333	m	60					単-10号	
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	60					単-11号	
軽金支保設置・撤去工 1段		m	60					単-12号	
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	60					単-13号	
付帯工（管渠工）		式	1						
コンクリート構造物取壊し工	鉄筋構造物	m3	1.1					単-14号	
Co殻運搬工	鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有	m3	1.1					単-15号	
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）		m3	1.1					単-16号	
マンホール工		式	1						

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号組立マンホール工		式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	2					単-17号
底部工（1号）全て施工 バックホウ打設	敷厚：0.2m 再生碎石 （RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	2					単-18号
マンホール材料		式	1					内-1号
付帯工（マンホール）		式	1					
鉄蓋撤去運搬工		t	0.27					単-19号
コンクリート構造物取壊し工	無筋構造物	m3	2.7					単-20号
コンクリート構造物取壊し工	鉄筋構造物	m3	0.51					単-21号
Co殻運搬工	無筋Co 機械 L=8.5km DID有	m3	2.7					単-22号
Co殻運搬工	鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有	m3	0.51					単-23号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	2.7					単-24号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）		m3	0.51					単-25号

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
掘削工	BH0.08	m3	1.6					単-26号
掘削工	人力	m3	4.3					単-27号
管周埋戻工（砂）	BH0.08（クソパ°無）	m3	0.43					単-28号
管周埋戻工（砂）	人力（クソパ°無）	m3	0.64					単-29号
埋戻工（流用土）	人力 クソパ° 60～80kg	m3	2.7					単-30号
埋戻工（RC-40）	BH0.08	m3	0.92					単-31号
発生土運搬工	ダンプトラック2t 7.9km 路面良好 ハックホ クロー型 山積0.08m3（0.06m3）	m3	1.6					単-32号
発生土運搬工	人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 7.9km	m3	1.4					単-33号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	3					単-34号
取付管布設工		式	1					

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
（市場単価）取付管布設及び支管取付工 管取り）	塩ビ管 VUφ100 L<3 .0	箇所	4					単-35号	
取付管材料費		式	1					内-2号	
公共樹設置工		式	1						
（市場単価）ます設置工	φ200 塩ビ製 材工 共	箇所	4					単-36号	
公共樹材料費		式	1					内-3号	
付帯工		式	1						
舗装仮復旧工		式	1						
As舗装版切断工 t≦15cm	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	130					単-37号	
Co舗装版切断工 t≦15cm	舗装版種別コンクリート舗装 版:15cm以 下	m	7.8					単-38号	
汚泥吸排車運搬工	L=48km DID区間有	m3	0.88					単-39号	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.88					単-40号	
As舗装版直接掘削積込工	t≦10 山積0.08m3(0. 6m3)	m2	2.2					単-41号	

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
As舗装版直接掘削積込工	t ≤ 10 山積0.28m3 (0.20m3)	m2	63					単-42号	
As舗装版直接掘削積込工	人力4 < t ≤ 10	m2	1.1					単-43号	
Co舗装版直接掘削積込工	人力 4 < t ≤ 10	m2	2.7					単-44号	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.5km DID有	m3	0.1					単-45号	
As殻運搬工！水道歩掛！	BH0.28+DT4t L=8.5km DID有	m3	2.6					単-46号	
As殻運搬工	舗装版破碎 人力+DT2t L=8.5km DID有	m3	0.06					単-47号	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	2.8					単-48号	
Co殻運搬工	舗装版破碎 人力+DT2t L=8.5km DID有	m3	0.28					単-49号	
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	0.28					単-50号	
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	65					単-51号	
As宅内舗装復旧 t=50	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1.1					単-52号	

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工 t=100	t=100 表面ハケ引仕上	m2	2.7					単-53号	
舗装本復旧工		式	1						
As舗装版切断工 t≤15cm	アスファルト舗装版15cm以下	m	5.5					単-54号	
汚泥吸排車運搬工	L=48km DID区間有	m3	0.04					単-55号	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.04					単-56号	
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.28m3 (0.20m3)	m2	168					単-57号	
As殻運搬工！水道歩掛！	BH0.28+DT4t L=8.5km DID有	m3	6.3					単-58号	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	6.3					単-59号	
掘削工	クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	5.8					単-60号	
発生土運搬工	ダンプトラック4t 7.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3（0.20m3）	m3	5.8					単-61号	
残土処分費（公共残土捨場）		m3	5.8					単-62号	
不陸整生工（機械）	無し	m2	168					単-63号	

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	51					単-64号
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b		1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	98					単-65号
As表層工 Pコート t=30 機械 歩道 1.4≦b		1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	70					単-66号
水替工			式	1					
ポンプ運転工		作業時 発電機	日	4					単-67号
据付・撤去工			回	8					単-68号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-4号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	1.5					単-69号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製マンホール蓋	φ 600・浮上防止型鍵付蝶番付 T-14・標準	組	2					WYB00067 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	45					WYB00068 管理費区分 無
調整リング	φ 600×50	個	1					WYB00069 管理費区分 無
調整リング	φ 600×100	個	1					WYB00087 管理費区分 無
組立1号斜壁ブロック	H=450 φ 600× φ 900	個	2					WYB00071 管理費区分 無
組立1号直壁ブロック	H=300 φ 900	個	2					WYB00072 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号躯体ﾌﾞﾛｯｸ	H=600 φ 900	個	2					WYB00073 管理費区分 無
組立1号底板ﾌﾞﾛｯｸ	H=130 φ 900	個	2					WYB00074 管理費区分 無
PRP用可とう継手・人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	φ 200	個	4					WYB00077 管理費区分 無
工場削孔1号人孔以下	塩ビ管・DIP用 φ 200	箇所	2					WYB00075 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	取付管材料費						単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム輪受口自在曲管	φ 100-0° VU用	個	4					WYB00082 管理費区分 無
PRP用自在45° 貼付支管	200-φ 100 差額	個	4					WYB00086 管理費区分 無
埋設表示シート		m	11.1					Y003563000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	公共柵材料費						単価適用年月日	令和 6年 6月 2日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ホルソー受口		φ100-200 接着受口	個	3					WYB00083 管理費区分 無
塩ビ製公共マス蓋		φ200・ワンタッチはめ込・鎖付・市章入 差額	個	1					WYB00084 管理費区分 無
鋳鉄製公共マス蓋		同上	個	3					WYB00085 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 6年 6月 2日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	22					WB010211 管理費区分 無 単-120号
交通誘導警備員 B			人日	22					WB010212 管理費区分 無 単-121号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020			
名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クローラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020		
名称	管周埋戻工（砂）				単位	m3	数量	100	単価
規格	BH0.28（タンバ°無）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
砂		埋め戻し用	m 3	126				Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工（ハック杓）		ハック杓規格＝排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3） ：タンバ締固め数量（m3）（実数）＝17m3：	m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	埋戻工 (RC-40)					単位	m3	数量	100	単価	
規格	クローラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	126					Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝63m3：		m3	100					DGD10130 管理費区分 無 単-72号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	発生土運搬工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック4t 7.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3 (0.20m3)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝7.9km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土処分費		名張市公共残土捨場		m3	1				ZV70001570 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020		
名称	管基礎工（砂）				単位	m3	数量	100	単価
規格	BH								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂		埋め戻し用		m 3	126				Z002150002 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	100				DGD60040 管理費区分 無 単-74号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	リフ付硬質塩化ビニル管設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-75号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	埋設明示シート					単位	m	数量	1	単価	
	規格 150mm×2倍										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設表示シート					m	1					Y003563000-001 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	軽量鋼矢板建込工 d≦2.0				単位	m	数量	133.2	単価		
規格	BH0.28 W=333										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	100						DGD10260 管理費区分 無 単-76号
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	軽量鋼矢板引抜工 d≦2.0 TC				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：		m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-77号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名 称	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				単位	m	数量	1	単価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				m	1					WYB00078 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	軽金支保設置・撤去工 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^テ 赫 ^ト		m	1					WYB00015 管理費区分 無 単-78号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	軽金支保賃料 1段			単位	m	数量	
規格	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料			m	1			WYB00066 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	コンクリート構造物取壊し工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし			構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-79号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020			
名 称	Co殻運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-80号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1				ZA10650940 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	(市場単価) 組立マンホール設置工				箇所		
規格	1号 3m以下				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-81号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	底部工（1号）全て施工 バックホウ打設				箇所		
規格	敷厚：0.2m 再生碎石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無 Z1
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-82号 Z1
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ（10～30mm）（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-83号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	鉄蓋撤去運搬工					単位	t	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝5.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-84号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：		t	1				CB010420 管理費区分 無 単-85号		
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	コンクリート構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-86号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	コンクリート構造物取壊し工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-79号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名 称	Co殻運搬工					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	無筋Co 機械 L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-87号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名 称	Co殻運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-80号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10650921 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1						ZA10650940 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.08										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：		m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単-88号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称 規格	掘削工 人力						単位 m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：			m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-89号			
計													
単価													

1次単価表

単-28号

単-28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020		
名称	管周埋戻工（砂）				単位	m3	数量	100	単価
規格	BH0.08（タンパ 無）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂		埋め戻し用		m 3	126				Z002150002 管理費区分 無
機械投入埋戻工（小型パッパ）		小型パッパ規格＝排対（1次）山積0.08m3（平0.06m3）：タンパ締固め数量（m3）（実数）＝0.56m3：		m3	100				DGD10120 管理費区分 無 単-90号
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	管周埋戻工（砂）					単位	m3	数量	100	単価	
規格	人力（ﾀﾝﾊﾟ無）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		埋め戻し用		m 3	126					Z002150002 管理費区分 無	
人力投入埋戻工		ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)（実数）＝0m3：		m3	100					DGD10110 管理費区分 無 単-91号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020		
名称	埋戻工（流用土）					単位	m3	数量	100	単価	
規格	人力 タンパ 60～80kg										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3)（実数）＝0.63m3：		m3	100					DGD10110 管理費区分 無 単-92号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020			
名称 規格	埋戻工 (RC-40)					単位	m3	数量	100	単価	
	BH0. 08										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	126					Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工 (小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(1次)山積0. 08m3 (平0. 06m3)：タンパ締固め数量(m3) (実数)＝0. 36m3：		m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-93号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	発生土運搬工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 7.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.08m3 (0.06m3)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝7.9km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-94号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単-33号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）7.9km									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
残土処分費		名張市公共残土捨場	m3	1				ZV70001570 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単-35号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り)					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ管 VUφ100 L<3.0										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-96号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	(市場単価) ます設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ200 塩ビ製 材工共									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As舗装版切断工 t≦15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-98号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単-38号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	Co舗装版切断工 t≦15cm					単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-99号
計											
単価											

1次単価表

単-39号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3		数量	1		単価		
規格	L=48km DID区間有												
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝有り：運搬距離＝60.0 k m以下 ：		m3	1						WB232010 管理費区分 無 単-100号		
計													
単価													

1次単価表

単-40号

単-40号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（汚泥）				m3	1				WYB00079 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単-41号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	t≦10 山積0.08m3(0.6m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）		m2	1					WYB00037 管理費区分 無 単-101号	
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単-42号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t≦10 山積0.28m3(0.20m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1				WYB00039 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単-43号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力4< t ≤10										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-103号
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	Co舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 4<t≤10									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-104号
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単-45号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.5km DID有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単-46号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020					
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価			
規格	BH0. 28+DT4t L=8. 5km DID有											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-129号	
計												
単価												

1次単価表

単-47号

単-47号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 人力+DT2t L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝20m以下：		m 3	1					CB211150 管理費区分 無 単-106号	
計											
単価											

1次単価表

単-48号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020					
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）			単位	m3	数量	1	単価			
規格											
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要			
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1				ZA10650931 管理費区分 T			
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単-49号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	Co殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 人力+DT2t L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝20m以下：		m 3	1					CB211150 管理費区分 無 単-107号	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単-50号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10650950 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-51号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	As仮復旧 t=30	単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-108号
計							
単価							

1次単価表

単-52号

単-52号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020					
名称	As宅内舗装復旧 t=50				単位	m2	数量	1	単価			
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-109号	
計												
単価												

1次単価表

単-53号

単-53号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	コンクリート舗装工 t=100				単位	m2	数量	10	単価	
規格	t=100 表面ハケ引仕上									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-110号
コンクリートハケ引き仕上げ				m2	10					DXA42820 管理費区分 無 単-111号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単-54号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	As舗装版切断工 t≦15cm					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-112号	
計											
単価											

1次単価表

単-55号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	汚泥吸排車運搬工	単位	m3		数量	1		単価	
規格	L=48km DID区間有								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝有り：運搬距離＝60.0 k m以下 ：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-100号
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単-56号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金（汚泥）				m3	1				WYB00080 管理費区分 T		
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単-57号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	t≦10 山積0.28m3(0.20m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1					WYB00053 管理費区分 無 単-113号	
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単-58号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28+DT4t L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-129号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単-59号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T		
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単-60号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クローラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
名称	発生土運搬工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック4t 7.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3 (0.20m3)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝7.9km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-62号

単-62号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土処分費		名張市公共残土捨場		m3	1				ZV70001570 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単-63号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	不陸整生工（機械）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-114号		
計											
単価											

1次単価表

単-64号

単-64号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名称	上層路盤工 t=100				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-115号
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単-65号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b				単位	m2	数量	1	単価		
規格	1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-116号
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単-66号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020				
名称	As表層工 Pコート t=30 機械 歩道 1.4≦ b				単位	m2	数量	1	単価		
規格	1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410261 管理費区分 無 単-117号
計											
単価											

1次単価表

単-67号

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020			
名 称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規 格	作業時 発電機									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-118号
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単-68号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020			
名称 規格	据付・撤去工					単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-119号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020	
価	数量	1	単価
価		金額	摘要
			WB010020 管理費区分 無 単-122号 往路
			WB010020 管理費区分 無 単-122号 帰路
			WB010030 管理費区分 無 単-123号

参考資料（1）

単-70号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.9					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無	
バックホ[クロー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-124号	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1)

単-71号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工 (ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 17m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.8					R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-124号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	17					CB210450 管理費区分 無 単-125号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		17 m3								

参考資料 (1)

単-72号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	機械投入埋戻工 (ハックル)			単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格	排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3) 63m3								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対 (2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)			時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単-124号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	63				CB210450 管理費区分 無 単-126号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 ハックル規格		排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3)							
J02 タンパ締固め数量 (m3)（実数）		63 m3							

参考資料 (1)

単-73号 DGD10160

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価
規格	ダンプトラック 4t積級 7.9km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離 (実数入力)	7.9 km					
J03 DID区間	DID区間あり					
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (1)

単-74号 DGD60040

単-74号					DGD60040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020		
名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)					単位	m3	数量	1	単価					
規格	10m3未満 無 無														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要					
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工			m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無					
諸雑費 (まるめ)					式	1				ZS3000004 管理費区分 無					
計															
単価															
J01 施工規模		10m3未満													
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無													
J03 夜間作業補正		無													

参考資料 (1)

単-75号 DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm		m	1					Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-76号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	6					R0102 管理費区分 無
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.6					DGD10032 管理費区分 無 単-124号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1)

単-77号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）			単位			100		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 使用機種		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-78号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架組				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-79号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1)

単-80号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無 Co塊 (鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=Co塊 (鉄筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-128号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		Co塊 (鉄筋)								

参考資料 (1)

単-81号 DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号 CB240010

単-82号					CB240010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020		
名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価					
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
J01 構造物種別			小型構造物												
J02 打設工法			バックホウ（クレーン機能付）打設												
J03 コンクリート規格			18-8-40（高炉）												
J05 養生工の種類			一般養生												
J13 費用の内訳			全ての費用												

参考資料 (1)

単-83号 DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
左官			人	0.33					R0135 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.33					R0102 管理費区分 無	
モルタル		1 : 2	m 3	0.02					Z002022002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有		5.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料 (1)

単-86号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1)

単-87号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理					m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-129号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-88号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型バックホ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	2.632				DGD10060 管理費区分 無 単-130号	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-89号

CB210030

單価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1)

単-90号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	機械投入埋戻工(小型バックホ)			単 位	m3	数 量		単 価	
規 格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0.56m3			単 位			100		
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	3.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.754					DGD10060 管理費区分 無 単-130号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.56					CB210450 管理費区分 無 単-131号
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 小型バックホ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)							
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0.56 m3							

参考資料 (1)

単-91号 DGD10110

単-91号					DGD10110					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020		
名称	人力投入埋戻工						単位	m3	数量	100	単価				
規格	0m3														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要					
普通作業員					人	23				R0102 管理費区分 無					
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無					
計															
単価															
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3													

参考資料 (1)

単-92号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力投入埋戻工			単位	m3	数量	100	単価	
規格	0.63m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	23			R0102 管理費区分 無		
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.63			CB210450 管理費区分 無 単-132号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0.63 m3							

参考資料 (1)

単-93号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0.36m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)				日	1.754					DGD10060 管理費区分 無 単-130号
タンパ締固め		費用の内訳=全ての費用：		m 3	0.36					CB210450 管理費区分 無 単-133号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 小型バックホ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		0.36 m3								

参考資料 (1)

單-94号

DGD10160

單価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 7.9km DID区間あり 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5					DGD10190 管理費区分 無 単-134号		
計											
単価											
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級									
J02 運搬距離 (実数入力)		7.9 km									
J03 DID区間		DID区間あり									
J04 バックホウ規格		小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)									
J05 タイヤ損耗費		良好									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)		8.0km以下								

参考資料 (1)

単-96号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格・仕様		管径 100mm									
J02 施工規模		5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無									

参考資料 (1)

単-97号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-100号 WB232010

単-100号					WB232010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020		
名称 規格	汚泥吸排車運搬					単位	m3	数量	100	単価	
	有り 60.0 k m以下										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥吸排車運転					日	6.5					WK230370 管理費区分 無 単-135号
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 D I D区間 J02 運搬距離		有り 60.0 k m以下									

参考資料 (1)

単-101号 WYB00037

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				m2	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.56				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.85				R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3)			日	0.694				DGD10060 管理費区分 無 単-130号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-102号 WYB00039

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1. 000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0. 63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	3. 35			DGD10032 管理費区分 無 単-136号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 無し 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3．5～3．7 m 3／m i n	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							
J06 積込作業の有無		無し							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]		吐出量3.5～3.7m ³ /min		%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級		%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手 (一般)				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	11.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB211150

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	20m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		20m以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号 CB211150

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	20m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		20m以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-108号

CB410260

單価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無				
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類		無し									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%					Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-109号

CB410260

單価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-111号 DXA42820

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020		
	数量	1		単価	
価		金額		摘要	
				R0135 管理費区分 無	
				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-113号 WYB00053

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日	
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日	
労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.42					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.63					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	3.35					DGD10032 管理費区分 無 単-136号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

CB410010

--	--	--	--	--	--	--	--

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-115号

CB410040

單価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm					
J07 施工区分		1層施工					
J09 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-116号

CB410260

單価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャー		〔ホイール型〕 舗装幅1． 4～3． 0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-117号

CB410261

單価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ＡＳフィニッシャ〔クローラ型〕		舗装幅１．４～３．０m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量３～４t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1)

単-118号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料 (1)

単-119号 DGD10680

単-119号					DGD10680					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1.000-00000020		
名称	ポンプ据付・撤去工						単位	現場	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
普通作業員					人	0.08					R0102 管理費区分 無				
計															
単価															

参考資料 (1)

単-120号 WB010211

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1. 000-00000020

名称	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	交通誘導警備員 A	単位	人	数量	1	単価	
規格							
計							
単価							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-121号 WB010212

単-121号					WB010212					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 6月 2日 令和 6年 6月 2日 1. 000-00000020		
名称	交通誘導警備員 B						単位	人日	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
交通誘導警備員 B					人	1					R0804 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無				
計															
単価															

参考資料 (1)

単-122号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	往路 関東・中部・近畿 2.9km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで		t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		2.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-123号 WB010030

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2					Z006800001 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (2)

単-124号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-125号 CB210450

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名 称	タンバ締固め			単位	m 3	数量	1	単価
規格	全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2)

単-127号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価		
規格	良好				単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	1						R0115 管理費区分 無
軽油				L	32						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1. 29						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1. 29						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 機械損耗部品補正		良好									

参考資料 (2)

単-128号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 Co塊 (鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費=良好:		日	1.096					D9516000 管理費区分 無 単-137号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		Co塊 (鉄筋)								

参考資料 (2)

単-129号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.04					D9516000 管理費区分 無 単-137号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (2)

単-130号

DGD10060

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型] (1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3)		日				
		単位	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号 CB210450

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名 称	タンバ締固め	単位	m 3	数 量	1	単 価
規 格	全ての費用					
名 称		単位	構成比率	標準単価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン		レギュラー	%			Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%			L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-133号 CB210450

単価適用年月日		令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名 称	タンバ締固め	単位	m 3	数 量	1	単 価
規 格	全ての費用					
名 称		単位	構成比率	標準単価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン		レギュラー	%			Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%			L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用				

参考資料 (2)

単-134号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29					M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29					Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料 (2)

単-135号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1.2					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	96					Z006702002 管理費区分 無	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44					M000593003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-136号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (3)

単-137号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	ダンプトラック4t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

単価算出調書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
Y003563000 -001	埋設表示シート		m		

集計リスト（その他）

	工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事		当 初	工事区分 下水道 集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量鋼矢板賃料		m	60	1,561	93,660		
	軽金支保賃料		m	60	231	13,860		
	鋳鉄製マンホール蓋	φ 600・浮上防止型鍵付蝶番付 T-14・標準組		2				
	無収縮モルタル		kg	45				
	調整リング	φ 600×50	個	1				
	調整リング	φ 600×100	個	1				
	組立1号斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=450 φ 600× φ 900	個	2				
	組立1号直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=300 φ 900	個	2				
	組立1号躯体ﾌﾞﾛｯｸ	H=600 φ 900	個	2				

集計リスト（その他）

コード	工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事		当 初		工事区分 下水道		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	集計区分 その他	
	組立1号底版 ⁷ ロック	H=130 φ 900	個	2				
	PRP用可とう継手・人孔外施工（拡張バンドタイプ）	φ 200	個	4	14,500	58,000		
	工場削孔1号人孔以下	塩ビ管・DIP用 φ 200	箇所	2				
	ゴム輪受口自在曲管	φ 100-0° VU用	個	4				
	PRP用自在45° 貼付支管	200-φ 100 差額	個	4	1,485	5,940		
	ホルソー受口	φ 100-200 接着受口	個	3	1,850	5,550		
	塩ビ製公共マス蓋	φ 200・ワタッチはめ込・鎖付・市章入 差額	個	1	860	860		
	铸铁製公共マス蓋	φ 200・ワタッチはめ込・鎖付・市章入 差額	個	3	5,910	17,730		
	廃棄物受入料金（汚泥）		m3	0.88	7,700	6,776		

集計リスト（その他）

	工事名	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事			当 初	工事区分 下水道		
						集計区分 その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃棄物受入料金（汚泥）		m3					
				0.04	7,700	308		