

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和 6 年度 ( ) 第 建3 号
工事名	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事

単価適用日	令和6年度5月1日（三重県 設計単価表） 令和6年5月号（一般財団法人 経済調査会発行 月刊積算資料） 令和6年5月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価） 令和6年4月制定水道工務室統一単価（水道資材）		
積算基準適用版	令和5年度7月制定版（三重県 共通編・道路編）（令和6年5一部改正までを含む） 令和5年度4月1日改訂版（厚生労働省歩掛）※現在は国土交通省に移管		
一般材料地区	W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	125,801円
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
市街地補正		-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	125,801円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計600,000円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等 によります。 技術管理費として、合計171,300円を計上 しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あり) ・ なし
支給品として、合計125,801円を計上しています。	

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
As塊 (6,340円/m <sup>3</sup> ) を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額としては、合計-1,075,000円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事			当 初	事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事		
					工事区分	水道工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)					式	1					
開削工					式	1					
開削工					式	1					
管路材料					式	1					内-1号
管路工					式	1					内-2号
管路土工					式	1					内-3号
給水管材料					式	1					内-4号
給水管工					式	1					内-5号
舗装工					式	1					内-6号
仮設工					式	1					
交通管理工					式	1					
交通管理工					式	1					内-7号

## 設計内訳書

工事名	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事			当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					水道工事	工事区分		上水道工事(1)	施工地域
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1						
仮設材料		式	1						内-8号
仮設管工		式	1						内-9号
仮設土工		式	1						内-10号
仮設給水材料		式	1						内-11号
仮設給水管工		式	1						内-12号
仮設給水管土工		式	1						内-13号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
運搬費		式	1						内-14号

## 設計内訳書

工事名	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事			当 初		事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
				水道工事		共通仮設費		施工地域		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
技術管理費		式	1								
技術管理費		式	1					内-15号			
共通仮設費（率計上）		式	1								
純工事費		式	1								
現場管理費		式	1								
工事原価		式	1								
一般管理費等		式	1								
スクラップ <sup>※</sup> ヘル <sup>※</sup> -H1 24.5t		式	1								
工事価格		式	1								
消費税相当額		式	1								
工事費計		式	1								

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管GX形 S 種管	φ200×5m 内面珪酸樹脂粉体	本	216					ZV70000011 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 G X形	φ200×φ100 内面珪酸樹脂粉体	個	6					ZV70000021 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 G X形	φ200×φ150 内面珪酸樹脂粉体	個	4					ZV70000022 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 G X形	φ200×φ200 内面珪酸樹脂粉体	個	1					ZV70000023 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落 管 GX形	φ200×φ150 内面珪酸樹脂粉体	個	1					ZV70000053 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX 形	φ200 内面珪酸樹脂粉体	個	26					ZV70000116 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形	φ200 内面エポキシ樹脂粉体	個	7					ZV70000123 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	同上	個	9					ZV70000130 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	同上	個	23					ZV70000137 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	同上	個	3					ZV70000144 管理費区分 Y
GX形 P-Link	φ200 ゴム輪含む	個	6					ZV70000217 管理費区分 Y
GX形 G-Link	φ200 ゴム輪・BN含む	個	56					ZV70000223 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形 G-Link		φ150 ゴム輪・BN含む	個	1					ZV70000222 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付T字管 GX形 型式2		φ200×φ75 内面球形樹脂粉体	個	7					ZV70000036 管理費区分 Y
GX形ソケット仕切弁 両受3種		φ200	基	3					ZV70000265 管理費区分 Y
GX形ソケット仕切弁 受挿し3種		同上	基	1					ZV70000272 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K		φ75 BN(M16*75) , ガスカート1号	組	15					ZV70000497 管理費区分 Y
GX形 ライナ		φ200	個	42					ZV70000229 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形 押輪 (組)		φ 2 0 0 ゴム輪・BN含む	組	64					ZV70000210 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)		φ 1 5 0 ゴム輪・BN含む	組	4					ZV70000209 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)		φ 1 0 0 ゴム輪・BN含む	組	6					ZV70000208 管理費区分 Y
ダクタイル 鋳鉄管K形 受 挿し片落管		φ 200×150	個	1					WYB00042 管理費区分 Y
K形帽 (組)		φ 200	組	2					ZV70000179 管理費区分 Y
K形特殊押輪		φ 2 0 0	個	3					ZV70000171 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型空気弁 (急速式・砲金製)	φ25 全体(本体, フランジ, 保温カバー)	基	4					ZV70000322 管理費区分 Y
地下式消火栓浅層埋設用2種	φ75 単口 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	2					ZV70000298 管理費区分 Y
地下式消火栓浅層埋設用2種	φ75 単口空気弁付FCD内外面エポキシ粉体	基	1					ZV70000299 管理費区分 Y
耐震型補修弁ハーフボール弁 2種	φ75×L150 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	4					WYB00049 管理費区分 Y
耐震型補修弁ハーフボール弁 2種	φ75×L300 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	3					WYB00050 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ短管形式2	φ75×400 7.5K	個	1					ZV70000414 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示テープ			m	1,111.4					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	1,111.4					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン		本管用	個	34					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカー		市水道用 147.6kHz	個	34					ZV70001293 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	4					ZV70000553 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-B-30	個	1					ZV70000554 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス32型		32-C-15	個	3					ZV70000564 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C	個	1					ZV70000563 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		45-C	個	4					ZV70000565 管理費区分 無
スラブ100(鉄筋コンクリート製)		1000×400	組	4					ZV70000592 管理費区分 無
消火栓ボックス(鉄蓋)		単口用 A-35×45 (鑄鉄製)	個	3					ZV70000587 管理費区分 無
空気弁ボックス(鉄蓋)		同上	個	4					ZV70000585 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-10	個	7					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-20	個	9					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) C-60×70×20	個	7					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	7					ZV70000590 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX φ150 内面エポキシ樹脂粉体形		個	1					ZV70000108 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX φ200 内面エポキシ樹脂粉体形		個	2					ZV70000116 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GX形 (GF)	φ150 内面エポキシ樹脂粉体	個	2					ZV70000101 管理費区分 Y
GX形 G-Link	φ150 ゴム輪・BN含む	個	2					ZV70000222 管理費区分 Y
K形ワッシャー仕切弁受挿し (2種)	φ150 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	4					ZV70000258 管理費区分 Y
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ150 BN(M16*75), ガスケット1号	組	2					ZV70000499 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)	φ150 ゴム輪・BN含む	組	5					ZV70000209 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ (コア無)	φ150×φ50 GF7.5K	個	1					ZV70000466 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル管フランジ ふた形式 2		φ 1 5 0 7.5K	個	1					ZV70000438 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 直管K形 1種 管		φ 150×5m 内面エポキシ樹脂粉体	本	2					ZV70001469 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° K 形		φ 150 内面エポキシ樹脂粉体	個	10					ZV70001537 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 継輪 K形		同上	個	4					ZV70001519 管理費区分 Y
K形特殊押輪 (組)		φ 2 0 0 BN (M20*90) , コム輪含む	組	20					ZV70000195 管理費区分 Y
制水弁ボックス 2 4 型		A-鉄蓋付 (鑄鉄製)	個	4					ZV70000541 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス24型		25-B-20	個	3					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-B-30	個	1					ZV70000542 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-C-15	個	3					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-C	個	1					ZV70000551 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C-15	個	3					ZV70000564 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C	個	1					ZV70000563 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	4					ZV70000590 管理費区分 無
明示テープ		m	15.3					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	15.3					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン	本管用	個	5					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ	市水道用 147.6kHz	個	5					ZV70001293 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形	φ100×φ75 内面エポキシ樹脂粉体	個	5					ZV70000057 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GX形 (GF)		φ75 内面エポキシ樹脂粉体	個	5					ZV70000099 管理費区分 Y
GX形ソケット仕切弁 受挿し3種		φ75	基	5					ZV70000269 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K		φ75 BN(M16*75) ,ガスケット1号	組	5					ZV70000497 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)		φ75 ゴム輪・BN含む	組	10					ZV70000207 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ (コア無)		φ75×φ50 GF7.5K	個	5					ZV70000460 管理費区分 Y
明示テープ			m	4.9					ZV70001291 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	4.9					ZV70001292 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		A-鉄蓋付 (鋳鉄製)	個	5					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-B-20	個	5					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-C-15	個	5					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C-15	個	5					ZV70000564 管理費区分 無
スラブ80 (鉄筋コンクリート製)		800×300	組	5					ZV70000590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水用ポリエチレン管	φ100×5.0	本	2					ZV70000725 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 片受	φ100×45°	個	2					ZV70000862 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受	同上	個	2					ZV70000846 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受	φ100×22 1/2°	個	1					ZV70000850 管理費区分 Y
配水ポリエチレン管EFソ ケット	φ100	個	2					ZV70000741 管理費区分 Y
配水用PE管DIP用異種 管継手	同上	個	1					ZV70000765 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示テープ			m	8.3					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	8.3					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン		本管用	個	1					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカー		市水道用 147.6KHz	個	1					ZV70001293 管理費区分 無
硬質塩化ビニル直管(HI)		φ50×5000	本	6					ZV70000889 管理費区分 Y
砲金製継手伸縮継手材		50A	個	6					ZV70001256 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管継手エルブ <sup>®</sup> (φ50 HI)			個	18					ZV70000911 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルブ <sup>®</sup> 45 同上 ° (HI)			個	1					ZV70000917 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(H 同上 I)			個	10					ZV70000896 管理費区分 Y
明示テープ			m	29.5					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	26.1					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン		本管用	個	7					ZV70001294 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
識別マーカ-		市水道用 147.6kHz	個	7					ZV70001293 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)		呼び径=φ 200mm:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	m	1,111.4					D9110000 管理費区分 無 単-1号
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター		呼び径=φ 200mm:	口	51					D9192000 管理費区分 無 単-2号
GX形継手工		呼び径=φ 200mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無:	口	216					D9825010 管理費区分 無 単-3号
GX形継手工		呼び径=φ 200mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	64					D9825010 管理費区分 無 単-4号
GX形継手工		呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	4					D9825010 管理費区分 無 単-5号
GX形継手工		呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	6					D9825010 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 200mm:種類=異形管:G-Link 割増の有無=有:	口	56					D9825010 管理費区分 無 単-7号
G X形継手工	呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link 割増の有無=有:	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-8号
G X形継手工	呼び径=φ 200mm:種類=直管:P-Link割 増の有無=有:	口	6					D9825010 管理費区分 無 単-9号
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボ ルト計上区分=ボルト計上しない:	口	8					D9121000 管理費区分 無 単-10号
メカニカル継手工	呼び径=φ 200mm:押輪形式=特殊押輪: 特殊押輪割増係数(実数入力)=1.3無:	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-11号
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・ 横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径= φ 200mm:機種選択=トラック [クレーン 装置付]:	基	4					D9200000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	管路工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
空気弁設置工	方法=人力施工：作業区分=設置：呼び径 =φ13～25mm：	基	4					D9205000 管理費区分 無 単-13号
消火栓設置工（地下・地上 ・小型）	施工区分=機械施工：施工区分=地下式： 口種類=単口：作業区分=設置：	箇所	3					D9207000 管理費区分 無 単-14号
仕切弁ボックス設置工	32A（鉄蓋）	個	4					WYB00001 管理費区分 無 単-15号
仕切弁ボックス設置工	32B30	個	1					WYB00002 管理費区分 無 単-16号
仕切弁ボックス設置工	32C15	個	3					WYB00003 管理費区分 無 単-17号
仕切弁ボックス設置工	32C30	個	1					WYB00004 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁ボックス設置工		45C30	個	4					WYB00011 管理費区分 無 単-19号
スラブ100設置工		スラブ100	個	4					WYB00005 管理費区分 無 単-20号
消火栓・空気弁ボックス設置工		35×45A (鉄蓋)	個	7					WYB00006 管理費区分 無 単-21号
消火栓・空気弁ボックス設置工		B-10 (単口)	個	7					WYB00007 管理費区分 無 単-22号
消火栓・空気弁ボックス設置工		B-20 (単口)	個	9					WYB00008 管理費区分 無 単-23号
消火栓・空気弁ボックス設置工		C-20 (単口)	個	7					WYB00009 管理費区分 無 単-24号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ80設置工	スラブ80	個	7					WYB00010 管理費区分 無 単-25号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 200mm:固定具の種類=固定用 ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	1,112.8					D9130000 管理費区分 無 単-26号
管明示テープ工(铸铁管)	呼び径・寸法=φ 200×5000mm:	m	1,111.4					D9132000 管理費区分 無 単-27号
管明示シート工		m	1,111.4					D9133000 管理費区分 無 単-28号
G X形継手取外し工	呼び径=φ 200mm:種類=G-Link:	口	1					D9825100 管理費区分 無 単-29号
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック[クレーン装置付]:	m	15.3					D9110000 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径=φ 150mm：	口	5					D9192000 管理費区分 無 単-31号
G X形継手工	呼び径=φ 150mm：種類=異形管：G-Link 割増の有無=無：	口	5					D9825010 管理費区分 無 単-5号
G X形継手工	呼び径=φ 150mm：種類=異形管：G-Link 割増の有無=有：	口	2					D9825010 管理費区分 無 単-8号
フランジ継手工	呼び径=φ 150mm：規格=JWWA 7.5K：ボ ルト計上区分=ボルト計上しない：	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-32号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・ 横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径= φ 150mm：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：	基	4					D9200000 管理費区分 無 単-33号
メカニカル継手工	呼び径=φ 150mm：押輪形式=特殊押輪： 特殊押輪割増係数（実数入力）=1.3無：	口	20					D9114000 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX設置工		24A-鉄蓋付 (鋳鉄製)	個	4					WYB00012 管理費区分 無 単-35号
仕切弁BOX設置工		25-B-20	個	3					WYB00013 管理費区分 無 単-36号
仕切弁BOX設置工		25-B-30	個	1					WYB00014 管理費区分 無 単-37号
仕切弁BOX設置工		25-C-15	個	3					WYB00015 管理費区分 無 単-38号
仕切弁BOX設置工		25-C-30	個	1					WYB00016 管理費区分 無 単-39号
仕切弁BOX設置工		32-C-15	個	3					WYB00017 管理費区分 無 単-40号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX設置工		32-C-30	個	1					WYB00018 管理費区分 無 単-41号
スラブ設置工		80	個	4					WYB00019 管理費区分 無 単-42号
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター		呼び径=φ 150mm:	口	4					D9193000 管理費区分 無 単-43号
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径=φ 150mm:固定具の種類=固定用 ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	5.2					D9130000 管理費区分 無 単-44号
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法=φ 150×5000mm:	m	15.3					D9132000 管理費区分 無 単-45号
管明示シート工			m	15.3					D9133000 管理費区分 無 単-28号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 100mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	2.9					D9110000 管理費区分 無 単-46号
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径=φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m	2					D9110000 管理費区分 無 単-47号
G X形継手工	呼び径=φ 75mm：種類=異形管：G-Link 割増の有無=無：	口	10					D9825010 管理費区分 無 単-48号
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	5					D9121000 管理費区分 無 単-10号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	5					D9200000 管理費区分 無 単-49号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	2.9					D9130000 管理費区分 無 単-50号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	4.4					D9130000 管理費区分 無 単-51号
管明示テープ工(鉄管)		呼び径・寸法=φ 100×4000mm：	m	2.9					D9132000 管理費区分 無 単-52号
管明示テープ工(鉄管)		呼び径・寸法=φ 75×4000mm：	m	2					D9132000 管理費区分 無 単-53号
管明示シート工			m	4.9					D9133000 管理費区分 無 単-28号
仕切弁BOX設置工		24A-鉄蓋付（鉄製）	個	5					WYB00020 管理費区分 無 単-54号
仕切弁BOX設置工		25-B-20	個	5					WYB00021 管理費区分 無 単-55号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX設置工		25-C-15	個	5					WYB00022 管理費区分 無 単-56号
仕切弁BOX設置工		32-C-15	個	5					WYB00023 管理費区分 無 単-57号
スラブ設置工		80	個	5					WYB00024 管理費区分 無 単-58号
ポリエチレン（融着接合） 据付工		呼び径 = φ100mm :	m	8.3					D9172000 管理費区分 無 単-59号
ポリエチレン管切断工		同上	口	4					D9245000 管理費区分 無 単-60号
ポリエチレン（融着接合） 継手工		呼び径 = φ100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 継手工		呼び径=φ100mm：継手工単位=口：	口	8					D9173000 管理費区分 無 単-62号
ポリエチレンスリーブ被覆 工		呼び径=φ 100mm：固定具の種類=固定用 ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（ 実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（ 実数値）=175組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単-50号
管明示テープ工（ポリエチ レン管）		呼び径区分=φ100mm：	m	8.3					D9166000 管理費区分 無 単-63号
管明示シート工			m	8.3					D9133000 管理費区分 無 単-28号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 50mm：	m	29.5					D9160000 管理費区分 無 単-64号
硬質塩化ビニル管切断工		同上	口	25					D9244000 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径=φ 50mm:	口	58						D9161000 管理費区分 無 単-66号	
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	6						D9141300 管理費区分 無 単-67号	
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	呼び径・寸法=φ 50以下mm:	m	29.5						D9165000 管理費区分 無 単-68号	
管明示シート工		m	26.1						D9133000 管理費区分 無 単-28号	
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	m	1,108						D9112000 管理費区分 無 単-69号	
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	m	10.5						D9112000 管理費区分 無 単-70号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	m	3.6						D9112000 管理費区分 無 単-71号	
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 150mm:	口	184						D9193000 管理費区分 無 単-43号	
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm:	口	1						D9193000 管理費区分 無 単-72号	
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 75mm:	口	1						D9193000 管理費区分 無 単-73号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊:片道運搬距離=5 .4km:1回当り平均積載質量=4t:	回	6						D9820790 管理費区分 無 単-74号	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	2,350					CB430510 管理費区分 無 単-75号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	720					D9427000 管理費区分 無 単-76号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>3</sup>	850					D9420100 管理費区分 無 単-77号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=126/100m <sup>3</sup> ：	m <sup>3</sup>	240					D9421100 管理費区分 無 単-78号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量=133/100m <sup>3</sup> ：	m <sup>3</sup>	540					D9421100 管理費区分 無 単-79号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=無：	m <sup>3</sup>	60					D9421100 管理費区分 無 単-80号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=17.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	36						D9422100 管理費区分 有 単-81号	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 :	m3	790						D9422000 管理費区分 有 単-82号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m2	720						D9820700 管理費区分 無 単-83号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下 : バックホウ機種=山積0.28m3 : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m	16.4						D9105000 管理費区分 無 単-84号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下 : バックホウ機種=山積0.28m3 : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m	6.4						D9105000 管理費区分 無 単-85号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下 : バックホウ機種=山積0.28m3 : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m	9.4						D9105000 管理費区分 無 単-86号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	16.4					D9106000 管理費区分 無 単-87号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	6.4					D9106000 管理費区分 無 単-88号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	9.4					D9106000 管理費区分 無 単-89号
軽量鋼矢板損料	2.0m 16.4m分	式	1					WYB00043 管理費区分 無
軽量鋼矢板損料	2.5m 6.4m分	式	1					WYB00044 管理費区分 無
軽量鋼矢板損料	3.0m 9.4m分	式	1					WYB00045 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去区分=設置・撤去:設置段数=1段(2.0m以下):腹起し材種別=軽量金属:切梁材種別=水圧式:	m	39.2					D9104000 管理費区分 無 単-90号
支保材設置・撤去工		設置・撤去区分=設置・撤去:設置段数=2段(3.5m以下):腹起し材種別=軽量金属:切梁材種別=水圧式:	m	9.4					D9104000 管理費区分 無 単-91号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル付分水栓鉄管用		φ200×φ25	個	2					ZV70001100 管理費区分 Y
サドル付分水栓鉄管用		φ200×φ20	個	18					ZV70001099 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル 直管 (HI)		φ25×4000	本	1					ZV70000886 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル 直管 (HI)		φ20×4000	本	3					ZV70000885 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(HI)		φ25	個	4					ZV70000893 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(HI)		φ20	個	26					ZV70000892 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	給水管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管継手違径ソケット(HI)	φ 20 × φ 13	個	10					ZV7000897 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ(HI)	( φ 25	個	4					ZV7000908 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ(HI)	( φ 20	個	36					ZV7000907 管理費区分 Y
明示テープ		m	9					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	9					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン	分水用	個	20					ZV70001295 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
識別マーカ-		市水道用 147.6kHz	個	20					ZV70001293 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	給水管工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類=25mm:管種の種類=鋳鉄管 :配水管の呼び径=200:電動式穿孔機使用の有無=無:	箇所	2					D9430000 管理費区分 無 単-92号
サドル分水栓建込み		配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管 :配水管の呼び径=200:電動式穿孔機使用の有無=無:	箇所	18					D9430000 管理費区分 無 単-93号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 25mm:	m	0.9					D9160000 管理費区分 無 単-94号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 20mm:	m	8.1					D9160000 管理費区分 無 単-95号
硬質塩化ビニル管TS継手工		呼び径=φ 25mm:	口	16					D9161000 管理費区分 無 単-96号
硬質塩化ビニル管TS継手工		呼び径=φ 20mm:	口	134					D9161000 管理費区分 無 単-97号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第5号内訳書	給水管工					単価適用年月日 令和 6年 5月 1日	歩掛適用年月日 令和 6年 5月 1日	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	令和 6年 5月 1日
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径=φ 13mm:	口	10					D9161000 管理費区分 無 単-98号	
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 25mm:	口	8					D9244000 管理費区分 無 単-99号	
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 20mm:	口	62					D9244000 管理費区分 無 単-100号	
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 13mm:	口	10					D9244000 管理費区分 無 単-101号	
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	呼び径・寸法=φ 50以下mm:	m	9					D9165000 管理費区分 無 単-68号	
管明示シート工		m	9					D9133000 管理費区分 無 単-28号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	給水管工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1,150						CB430510 管理費区分 無 単-102号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=必要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3,940						CB430310 管理費区分 無 単-103号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	160						CB210030 管理費区分 無 単-104号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=19.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	181						CB227010 管理費区分 無 単-105号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	181						ZA10650960 管理費区分 T	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	舗装工							単価適用年月日 令和 6年 5月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年 5月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハックホ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=13.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	160					CB210110 管理費区分 無 単-106号
公共残土捨場受入料金		m <sup>3</sup>	160					WYB00025 管理費区分 T
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1,410					CB410040 管理費区分 無 単-107号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	3,940					CB410010 管理費区分 無 単-108号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	3,940					CB410260 管理費区分 無 単-109号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	352					WB821210 管理費区分 無 単-110号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	213					WB821210 管理費区分 無 単-111号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	13					WB821210 管理費区分 無 単-112号		
合計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通管理工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	摘要
交通誘導警備員 A			人	126						R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	252						R0804 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設レンタル材料費		式	1					WYB00032 管理費区分 Y
不断水T字管副弁付内面粉体	CIP用 φ150*φ150	基	4					ZV70000679 管理費区分 Y
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ150	基	4					ZV70000598 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジふた形式2	φ150 7.5K	個	4					ZV70000438 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K	φ150 BN(M16*75),カスケツト1号	組	4					ZV70000499 管理費区分 Y
K形帽(組)	φ150	組	2					ZV70000178 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
K形特殊押輪		φ 1 5 0	個	2					ZV70000170 管理費区分 Y
制水弁ボックス 2 4 型		A-鉄蓋付 (鋳鉄製)	個	4					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス 2 4 型		2 5 - B - 3 0	個	4					ZV70000542 管理費区分 無
制水弁ボックス 2 4 型		2 5 - C	個	4					ZV70000551 管理費区分 無
制水弁ボックス 3 2 型		3 2 - C	個	4					ZV70000563 管理費区分 無
スラブ 8 0 (鉄筋コンクリート製)		8 0 0 × 3 0 0	組	4					ZV70000590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	摘要
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設レンタル管設置費		式	1					WYB00033 管理費区分 無
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径=φ150×φ150mm :	箇所	4					D9131000 管理費区分 無 単-113号
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ150	箇所	4					ZV70001342 管理費区分 無
メカニカル継手工	呼び径=φ150mm:押輪形式=特殊押輪: 特殊押輪割増係数(実数入力)=1.3無:	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-34号
フランジ継手工	呼び径=φ150mm:規格=JWWA 7.5K:ボ ルト計上区分=ボルト計上しない:	口	4					D9121000 管理費区分 無 単-32号
仕切弁BOX設置工	24A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	4					WYB00026 管理費区分 無 単-114号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX設置工		25-B-30	個	4					WYB00027 管理費区分 無 単-115号
仕切弁BOX設置工		25-C-30	個	4					WYB00028 管理費区分 無 単-116号
仕切弁BOX設置工		32-C-30	個	4					WYB00029 管理費区分 無 単-117号
スラブ設置工		80	個	4					WYB00030 管理費区分 無 単-118号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書		仮設土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	540						CB430510 管理費区分 無 単-119号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	261						D9427000 管理費区分 無 単-76号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	110						D9420100 管理費区分 無 単-77号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	5						CB210030 管理費区分 無 単-120号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=126/100m3：	m3	30						D9421100 管理費区分 無 単-78号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量=133/100m3：	m3	30						D9421100 管理費区分 無 単-79号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	仮設土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=無 :	m <sup>3</sup>	60					D9421100 管理費区分 無 単-80号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m <sup>3</sup> : DID区間 有無=あり : 運搬距離=17.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m <sup>3</sup>	13					D9422100 管理費区分 有 単-121号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m <sup>3</sup> : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 :	m <sup>3</sup>	60					D9422000 管理費区分 有 単-122号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり : 積込機種・規格=人力 : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =16.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	5					CB210110 管理費区分 無 単-123号
公共残土捨場受入料金		m <sup>3</sup>	5					WYB00031 管理費区分 T

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書		仮設土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	260					D9820700 管理費区分 無 単-124号		
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ機種 =山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス 対策型(第2次基準値):	m	18.2					D9105000 管理費区分 無 単-125号		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:機種=バックホ ウ:バックホウ機種=山積0.28m3:バック ホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値 ):	m	18.2					D9106000 管理費区分 無 単-126号		
軽量鋼矢板損料	2.0m 18.2m分	式	1					WYB00048 管理費区分 無		
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分=設置・撤去:設置段数= 1段(2.0m以下):腹起し材種別=軽量金 属:切梁材種別=水圧式:	m	18.2					D9104000 管理費区分 無 単-90号		
合計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書		仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
水道仮設用ポリエチレン2層管 1種	φ25 軟質	m	10.2					ZV70000729 管理費区分 Y		
水道仮設用ポリエチレン2層管 1種	φ20 軟質	m	26					ZV70000728 管理費区分 Y		
水道仮設用ポリエチレン2層管 1種	φ13 軟質	m	97.2					ZV70000727 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル直管 (HI)	φ20×4000	本	1					ZV70000885 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル直管 (HI)	φ13×4000	本	1					ZV70000884 管理費区分 Y		
ポリエチレン管継手オメガプター (φ25コト)		個	2					ZV70000830 支給品 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書		仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ホリエチレン管継手オスアダプター (φ20 コト)		個	12					ZV70000829 支給品 管理費区分 Y		
ホリエチレン管継手オスアダプター (φ15 コト)		個	22					ZV70000828 支給品 管理費区分 Y		
青銅製バルブ	φ13mm	個	5					WYB00046 支給品 管理費区分 Y		
青銅製バルブ	φ20mm	個	11					WYB00047 支給品 管理費区分 Y		
砲金製ユニオンソケット	φ20	個	5					ZV70001271 支給品 管理費区分 Y		
砲金製ユニオンソケット	φ13	個	11					ZV70001270 支給品 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書		仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
砲金製袋ナット	φ 2 0	個	10					ZV70001267 支給品 管理費区分 Y		
砲金製袋ナット	φ 1 3	個	22					ZV70001266 支給品 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エオソケ ット(HI)	φ 2 0	個	5					ZV70000946 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エオソケ ット(HI)	φ 1 3	個	11					ZV70000945 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エオソケ (HI)	φ 2 0	個	5					ZV70000907 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エオソケ (HI)	φ 1 3	個	11					ZV70000906 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書		仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管継手バルブソケット(HI)	φ 20	個	5					ZV70000952 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手バルブソケット(HI)	φ 13	個	11					ZV70000951 管理費区分 Y		
ストリートエルボ	20A	個	5					ZV70001279 支給品 管理費区分 Y		
ストリートエルボ	15A	個	11					ZV70001278 支給品 管理費区分 Y		
HI-LAカップリング (塩ビ管用) 内外面	25A	個	2					ZV70001089 支給品 管理費区分 Y		
HI-LAカップリング (塩ビ管用) 内外面	20A	個	2					ZV70001088 支給品 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設給水材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管継手フッシク <sup>®</sup> (粉体塗装)		25 * 20 (普通品)	個	5					ZV70001026 支給品 管理費区分 Y
鋼管継手フッシク <sup>®</sup> (粉体塗装)		20 * 15 (普通品)	個	11					ZV70001024 支給品 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 25mm :	m	10.2						D9170000 管理費区分 無 単-127号	
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm :	m	26						D9170000 管理費区分 無 単-128号	
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 13mm :	m	97.2						D9170000 管理費区分 無 単-129号	
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 25mm :	口	2						D9245000 管理費区分 無 単-130号	
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 20mm :	口	7						D9245000 管理費区分 無 単-131号	
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 13mm :	口	11						D9245000 管理費区分 無 単-132号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 20mm :	m	1					D9160000 管理費区分 無 単-95号		
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 13mm :	m	2.2					D9160000 管理費区分 無 単-133号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 25mm :	口	2					D9244000 管理費区分 無 単-99号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 20mm :	口	12					D9244000 管理費区分 無 単-100号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 13mm :	口	22					D9244000 管理費区分 無 単-101号		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径=φ 25mm :	口	2					D9141300 管理費区分 無 単-134号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 20mm :	口	22					D9141300 管理費区分 無 単-135号		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 13mm :	口	44					D9141300 管理費区分 無 単-136号		
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	15					D9161000 管理費区分 無 単-97号		
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径 = φ 13mm :	口	33					D9161000 管理費区分 無 単-98号		
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	2					D9171000 管理費区分 無 単-137号		
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	12					D9171000 管理費区分 無 単-138号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 13mm:	口	22					D9171000 管理費区分 無 単-139号		
量水器取付け(ねじ込み接合)	呼び径=20mm:特殊作業員の有無=特殊作業員無し:取付区分=量水器のみ取付:	箇所	5					D9820060 管理費区分 無 単-140号		
量水器取付け(ねじ込み接合)	呼び径=13mm:特殊作業員の有無=特殊作業員無し:取付区分=量水器のみ取付:	箇所	11					D9820060 管理費区分 無 単-141号		
小口径鋼管ねじ込み取外し工	φ25	口	2					WYB00034 管理費区分 無 単-142号		
小口径鋼管ねじ込み取外し工	φ20	口	22					WYB00035 管理費区分 無 単-143号		
小口径鋼管ねじ込み取外し工	φ13	口	44					WYB00036 管理費区分 無 単-144号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン管継手取外し工	φ25	口	2					WYB00037 管理費区分 無 単-145号		
ポリエチレン管継手取外し工	φ20	口	12					WYB00038 管理費区分 無 単-146号		
ポリエチレン管継手取外し工	φ13	口	22					WYB00039 管理費区分 無 単-147号		
量水器取外し工 (ねじ込み 接合)	φ20 特殊作業員無 量水器のみ取外し	箇所	5					WYB00040 管理費区分 無 単-148号		
量水器取外し工 (ねじ込み 接合)	φ13 特殊作業員無 量水器のみ取外し	箇所	11					WYB00041 管理費区分 無 単-149号		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書		仮設給水管土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	65					CB430510 管理費区分 無 単-150号		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	20					D9427000 管理費区分 無 単-76号		
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>3</sup>	6					D9420100 管理費区分 無 単-77号		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=126/100m <sup>3</sup> ：	m <sup>3</sup>	2					D9421100 管理費区分 無 単-78号		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量=133/100m <sup>3</sup> ：	m <sup>3</sup>	2					D9421100 管理費区分 無 単-79号		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=無：	m <sup>3</sup>	3					D9421100 管理費区分 無 単-80号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書		仮設給水管土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=17.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-151号		
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 :	m3	3					D9422000 管理費区分 有 単-82号		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m2	20					D9820700 管理費区分 無 単-83号		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第14号内訳書		運搬費					単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設管運搬費		式	1					WYB00052 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第15号内訳書		技術管理費					単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1					D9230000 管理費区分 無 単-152号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1)

単-1号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	1.41			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 200mm トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-2号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 200mm					

## 参考資料 (1)

単-3号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 200mm 直管 無	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 200mm 直管 無					

## 参考資料 (1)

単-4号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 200mm 異形管 無	口			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 200mm 異形管 無					

## 参考資料 (1)

単-5号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 150mm 異形管 無	口	1			
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 150mm 異形管 無					

## 参考資料 (1)

単-6号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無	口	1			
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 100mm 異形管 無					

## 参考資料 (1)

単-7号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 200mm 異形管 有	口			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.112			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.112			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 200mm 異形管 有					

## 参考資料 (1)

単-8号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 150mm 異形管 有	口			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.096			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.096			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 150mm 異形管 有					

## 参考資料 (1)

単-9号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 200mm 直管 有	口			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.138			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.138			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 200mm 直管 有					

## 参考資料 (1)

単-10号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1			
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					

## 参考資料 (1)

単-11号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 200mm 特殊押輪 1.3無	口	10			
配管工		人	0.91			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.91			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 200mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.3 無					

## 参考資料 (1)

単-12号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.57			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 200mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-13号

D9205000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	人力施工 設置 φ13~25mm				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 φ13~25mm					

## 参考資料 (1)

単-14号

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-153号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	機械施工						
J02 施工区分	地下式						
J03 口種類	単口						
J04 作業区分	設置						

参考資料 (1)

単-15号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32A (鉄蓋)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-16号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32B30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-17号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32C15			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-18号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32C30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-19号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	45C30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-20号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
スラブ100設置工	スラブ100			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-21号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓・空気弁ボックス設置工	35×45A (鉄蓋)	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-22号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-10 (単口)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-23号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-20 (単口)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-24号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓・空気弁ボックス設置工	C-20 (単口)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-25号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
スラブ80設置工	スラブ80			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-26号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m			100	
配管工		人	0.43			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.43			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	120			Z980101005 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 200mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組					

## 参考資料 (1)

単-27号

D9132000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 200×5000mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 200×5000mm					

参考資料 (1)

単-28号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-29号

D9825100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手取外し工	φ 200mm G-Link	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.112			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.112			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 200mm G-Link					

## 参考資料 (1)

単-30号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 150mm トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-31号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.04			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					

## 参考資料 (1)

単-32号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

## 参考資料 (1)

単-33号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.49			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 150mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-34号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 150mm 特殊押輪 1.3無	口	10			
配管工		人	0.78			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.3 無					

参考資料 (1)

単-35号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	24A-鉄蓋付 (鑄鉄製)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-36号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	25-B-20			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-37号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	25-B-30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-38号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	25-C-15			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-39号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	25-C-30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-40号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32-C-15			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-41号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32-C-30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-42号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
スラブ設置工	80			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-43号

D9193000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	铸铁管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター					
規格	φ 150mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
铸铁管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.04			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					

## 参考資料 (1)

単-44号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m			100	
配管工		人	0.35			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組					

参考資料 (1)

単-45号

D9132000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 150×5000mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 150×5000mm					

## 参考資料 (1)

単-46号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-47号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-48号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無	口	1			
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 75mm 異形管 無					

## 参考資料 (1)

単-49号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-50号

D9130000

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日  
 令和 6年 5月 1日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

## 参考資料 (1)

単-51号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1)

単-52号 D9132000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 100×4000mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 100×4000mm					

## 参考資料 (1)

単-53号

D9132000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 75×4000mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 75×4000mm					

参考資料 (1)

単-54号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	24A-鉄蓋付 (鑄鉄製)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-55号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	25-B-20			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-56号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	25-C-15			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-57号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32-C-15			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-58号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
スラブ設置工	80			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-59号

D9172000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 据付工	φ100mm	m	10			
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

## 参考資料 (1)

単-60号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	φ100mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

## 参考資料 (1)

単-61号

D9173000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ポリエチレン (融着接合) 継手工	φ100mm 箇所					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ100mm 箇所							

## 参考資料 (1)

単-62号

D9173000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 継手工	φ100mm 口	口			1	
配管工		人	0.084			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.084			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ100mm 口					

参考資料 (1)

単-63号 D9166000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	φ100mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径区分	φ100mm					

## 参考資料 (1)

単-64号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1)

単-65号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1)

単-66号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管T S継手工	φ 50mm	口	2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1)

単-67号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1)

単-68号

D9165000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工 (硬質塩ビ管)	φ 50以下mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 50以下mm					

## 参考資料 (1)

単-69号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	φ 150mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.054			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.804			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-70号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-71号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1)

単-72号

D9193000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	铸铁管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター					
規格	φ 100mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無
铸铁管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

## 参考資料 (1)

単-73号

D9193000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

## 参考資料 (1)

単-74号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 5.4km 4t			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.255			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	1.36			K0302013 管理費区分 無 単-153号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	5.4 km						
J03 1回当り平均積載質量	4 t						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-76号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-77号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-78号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-154号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-155号
砂	埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

## 参考資料 (1)

単-79号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 133/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-154号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-155号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	133			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	133 /100m3					

## 参考資料 (1)

単-80号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-154号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-155号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無					

## 参考資料 (1)

単-81号

D9422100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 17.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=17.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊（無筋） :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

## 参考資料 (1)

単-82号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 有	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-157号
処分費		m3	1			Y080024001-002 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					

## 参考資料 (1)

単-83号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	m2				
規格	3cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	単位	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-158号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-159号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤ 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

## 参考資料 (1)

単-84号

D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-85号

D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	12.5			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-86号

D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	13.4			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-87号

D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.2			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-88号

D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.5			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-89号

D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.9			D9512000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-90号

D9104000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-003 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1			Y0G5020020-003 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 設置・撤去区分	設置・撤去					
J02 設置段数	1段 (2.0m以下)					
J03 腹起し材種別	軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

## 参考資料 (1)

単-91号

D9104000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-004 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1			Y0G5020020-004 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 設置・撤去区分	設置・撤去					
J02 設置段数	2段 (3.5m以下)					
J03 腹起し材種別	軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

## 参考資料 (1)

単-92号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	25mm 鋳鉄管 200 無	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	25mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	200					
J04 電動式穿孔機使用の有無	無					

## 参考資料 (1)

単-93号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	20mm 鋳鉄管 200 無	単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	200					
J04 電動式穿孔機使用の有無	無					

## 参考資料 (1)

単-94号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1)

単-95号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1)

単-96号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管T S継手工	φ 25mm	口	2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-97号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管T S継手工	φ 20mm	口	2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1)

単-98号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管T S継手工	φ 13mm	口	2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

## 参考資料 (1)

単-99号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1)

単-100号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	φ 20mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1)

単-101号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	φ 13mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破碎力 550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名	殻運搬		m <sup>3</sup>				
規	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	単位			1	単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手 (一般)			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	有り						
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	19.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級 ] 【タイヤ損耗費】	標準 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 材料	粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J07 施工区分	1層施工								
J09 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-110号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-110号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-111号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000			Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	52			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-111号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-112号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m				
規格	ファルト舗装 全ての費用	単位	数量	1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-112号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			
	ファルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-113号

D9131000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ150×φ150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無	
配管工		人	0.68			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.87			R0102 管理費区分 無	
不断水穿孔機		日	0.25			Y980114001-002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ150×φ150mm						

参考資料 (1)

単-114号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	24A-鉄蓋付 (鑄鉄製)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-115号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	25-B-30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-116号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	1	単価
規格	25-C-30					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-117号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁BOX設置工	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	32-C-30			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-118号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
スラブ設置工	80			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

## 参考資料 (1)

単-121号

D9422100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 17.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=17.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊（無筋） :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

## 参考資料 (1)

単-122号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 有	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-160号
処分費		m3	1			Y080024001-002 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級 ] 【タイヤ損耗費】	【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離 (km) (DID区間無)	16.0km以下					

## 参考資料 (1)

単-124号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	m2				
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	単位	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-161号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-162号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤ 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

## 参考資料 (1)

単-125号

D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-163号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-126号

D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.2			D9512000 管理費区分 無 単-163号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-127号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1)

単-128号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1)

単-129号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 13mm	m	10			
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

## 参考資料 (1)

単-130号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	φ 25mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1)

単-131号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	φ 20mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1)

単-132号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	φ 13mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

## 参考資料 (1)

単-133号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

参考資料 (1)

単-134号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 25mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1)

単-135号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm	口	2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1)

単-136号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 13mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

## 参考資料 (1)

単-137号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	1			
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1)

単-138号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1)

単-139号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 13mm	口	1			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

## 参考資料 (1)

単-140号

D9820060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
量水器取付け (ねじ込み接合)	20mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.13			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	20mm						
J02 特殊作業員の有無	特殊作業員無し						
J03 取付区分	量水器のみ取付						

## 参考資料 (1)

単-141号

D9820060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
量水器取付け (ねじ込み接合)	13mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	13mm						
J02 特殊作業員の有無	特殊作業員無し						
J03 取付区分	量水器のみ取付						

## 参考資料 (1)

単-142号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み取外し工	φ 25			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-143号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み取外し工	φ20			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-144号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み取外し工	φ13			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-145号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手取外し工	φ25			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-146号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手取外し工	φ20			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-147号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手取外し工	φ13			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.005			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.005			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-148号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
量水器取外し工 (ねじ込み接合)	φ20 特殊作業員無 量水器のみ取外し			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.065			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-149号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
量水器取外し工 (ねじ込み接合)	φ13 特殊作業員無 量水器のみ取外し			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.055			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-151号

D9422100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 17.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=17.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊（無筋） :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-164号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

## 参考資料 (1)

単-152号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

## 参考資料 (2)

単-153号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

## 参考資料 (2)

単-154号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (2)

単-155号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンバ運転		日				
		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2)

単-157号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.9			D9516000 管理費区分 無 単-165号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料 (2)

単-158号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料 (2)

単-159号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

## 参考資料 (2)

単-160号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.9			D9516000 管理費区分 無 単-166号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料 (2)

単-161号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料 (2)

単-162号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

## 参考資料 (2)

単-163号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						



## 参考資料 (3)

単-165号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料 (3)

単-166号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					



## 単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y080024001 -002	処分費	650	m <sup>3</sup>		
Y0G5010030 -003	腹起し材賃料 (100m当り)	50,000	式		
Y0G5010030 -004	腹起し材賃料 (100m当り)	100,000	式		
Y0G5020020 -003	切梁材賃料 軽量金属切梁材 (100m当り)	50,000	式		
Y0G5020020 -004	切梁材賃料 軽量金属切梁材 (100m当り)	100,000	式		
Y0G5030020 -002	水圧ポンプ賃料 (100m当り)	500	式		

## 単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y980112001 -002	鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター	592	日		
Y980114001 -002	不断水穿孔機	3,959	日		
Z980112002	鑄鉄管切断機 (既設管撤去工) エンジンカッター φ500mm以下	592	日		

## 集計リスト (その他)

コード	工事名	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		ダクタイトル鋳鉄管K形 受挿し片落管	φ200×150	個	1	35,811	35,811	
		耐震型補修弁レバー式ボール弁 2種	φ75×L150 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	4	54,800	219,200	
		耐震型補修弁レバー式ボール弁 2種	φ75×L300 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	3	68,100	204,300	
		軽量鋼矢板損料	2.0m 16.4m分	式	1		48,000	
		軽量鋼矢板損料	2.5m 6.4m分	式	1		20,900	
		軽量鋼矢板損料	3.0m 9.4m分	式	1		34,720	
		公共残土捨場受入料金		m3	160	650	104,000	
		仮設レンタル材料費		式	1		5,073,760	
		仮設レンタル管設置費		式	1		2,346,775	

## 集計リスト (その他)

工事名		市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事			当 初		工事区分 水道工事	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	公共残土捨場受入料金		m3	5	650	3,250		
	軽量鋼矢板損料	2.0m 18.2m分	式	1		52,800		
	仮設管運搬費		式	1		600,000		



## 集計リスト (その他)

工事名		市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事			当 初		工事区分 水道工事	
コード		名称			規格		集計区分 その他(支給品費)	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	青銅製バルブ	φ13mm	個	5	2,095	10,475		
	青銅製バルブ	φ20mm	個	11	2,800	30,800		