

業務委託費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。
なお、本資料の有効期間は、この業務委託の入札日までとします。

| | |
|------|---------------------------|
| 施行番号 | |
| 番号 | 令和5年度（繰）第3号 |
| 件名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠詳細設計業務委託（その3） |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 単価適用日 | 令6年4月1日（三重県 設計単価表） |
| 積算基準適用版 | 令和5年11月制定版（三重県積算基準 計画編・設計編）（設計業務に使用） |
| 諸経費等の補正 | 補正なし |

設計内訳書

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-----|-------|----|----|------|------|------------|
| 業務名 | 桔梗が丘第1処理分区分渠詳細設計業務委託（その3） | 当 初 | 業 種 | 測量業務 | | | | | |
| | | | 項 目 | 応用測量 | | | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 応用測量 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 路線測量 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 路線測量 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業計画 | | | 業務 | 1 | | | | | 単-1号 A1 |
| 現地踏査 | | 交通量による変化率0 ～1000台未満／12時間 [0.0] | km | 0.763 | | | | | 単-2号 A1 |
| 仮BM設置測量 | | 交通量による変化率0 ～1000台未満／12時間 [0.0] | km | 0.763 | | | | | 単-3号 A1 |
| 縦断測量 | | 交通量による変化率0 ～1000台未満／12時間 [0.0] | km | 0.763 | | | | | 単-4号 A1 |
| 共通 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 打合せ等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 打合せ | | | 業務 | 1 | | | | | 単-5号 A1 |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|-----|------|----|----|------|------|----|
| 業務名 | 桔梗が丘第1処理分区分渠詳細設計業務委託（その3） | 当 初 | 業 種 | 測量業務 | | | | | |
| | | | 項 目 | 直接経費 | | | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 安全費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 安全費 | | 地域区分：市街地乙都市近郊（3．0％） | 式 | 1 | | | | | A1 |
| 電子成果品作成費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 電子成果品作成費（測量） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 直接測量費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 間接測量費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 諸経費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 測量業務価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般調査 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 直接調査費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 機械ボーリング | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 桔梗が丘第1処理分区分渠詳細設計業務委託（その3） | 当 初 | 業 種 | 地質調査業務（一般調査） | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|--------------|----|------|------|-------------|--|
| | | | 項 目 | 一般調査 | | | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土質ボーリング（ノンコアボーリング） | 地質粘性土・シルト； せん孔深度50m以下 [1.00]；せん孔方向鉛直 下方 [1.00]；孔径φ66mm | m | 4 | | | | | 単-6号 H7 | |
| 土質ボーリング（ノンコアボーリング） | 地質砂・砂質土；せん 孔深度50m以下 [1.00]；せん孔方向鉛直下 方 [1.00]；孔径φ66mm | m | 3 | | | | | 単-7号 H7 | |
| 土質ボーリング（ノンコアボーリング） | 地質礫混じり土砂；せん 孔深度50m以下 [1.00]；せん孔方向鉛直下 方 [1.00]；孔径φ66mm | m | 3 | | | | | 単-8号 H7 | |
| 土粒子の密度試験 | 1試料につき3個 | 試料 | 1 | | | | | 単-9号 H7 | |
| 土の含水比試験 | 1試料につき3個 | 試料 | 1 | | | | | 単-10号 H7 | |
| 土の粒度試験（1） | 粘性土 | 試料 | 1 | | | | | 単-11号 H7 | |
| 土の粒度試験（2） | 砂、砂質土、試料0.5kg未満 | 試料 | 1 | | | | | 単-12号 H7 | |
| コーン指数調査 | JIS A 1228 突き固め25回 | 試料 | 1 | | | | | 単-13号 H7 | |
| サウンディング及び原位置試験 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 標準貫入試験 | 地質粘性土・シルト | 回 | 4 | | | | | 単-14号 H7 | |

設計内訳書

| 業務名 | 桔梗が丘第1処理分区分渠詳細設計業務委託（その3） | 当 初 | 業 種 | 地質調査業務（一般調査） | | | | |
|-------------|---------------------------|-----|-----|--------------|----|------|------|-------------|
| | | | 項 目 | 一般調査 | | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 標準貫入試験 | 地質砂・砂質土 | 回 | 3 | | | | | 単-15号 H7 |
| 標準貫入試験 | 地質礫混じり土砂 | 回 | 3 | | | | | 単-16号 H7 |
| 現場透水試験 | ケーシング法 GL-10 m以内 | 回 | 1 | | | | | 単-17号 H7 |
| 総合解析 | | 式 | 1 | | | | | |
| 解析等調査 | 土質ボーリング本数1 本 | 式 | 1 | | | | | 内-1号 H7 |
| 検定費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 検定費等 | | 本 | 1 | | | | | 単-18号 |
| 間接調査費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 準備及び跡片付け | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 調査孔閉塞 | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| 仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 桔梗が丘第1処理分区分渠詳細設計業務委託（その3） | 当 初 | 業 種 | 地質調査業務（一般調査） | | | | |
|------------------------|---------------------------|-----|-----|--------------|----|------|------|-------|
| | | | 項 目 | 一般調査 | | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 足場仮設 | | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 環境保全（仮囲い） | | 式 | 1 | | | | | 内-5号 |
| 交通誘導警備A | | 人 | 3 | | | | | 単-19号 |
| 交通誘導警備B | | 人 | 3 | | | | | 単-20号 |
| 純調査費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 間接費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般調査業務価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 下水道施設設計業務委託 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路施設 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路施設実施設計（改築・詳細）：布設替え工法 | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|----|-----|-----|-------------|------|------|------------|
| 業務名 | 桔梗が丘第1処理分区分渠詳細設計業務委託（その3） | | | 当 初 | 業 種 | 下水道設計業務 | | | |
| | | | | | 項 目 | 下水道施設設計業務委託 | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 布設替え工法（開削・内径1200mm未満） | | 規格 | 式 | 1 | | | | | 内-6号 W2 |
| 管路施設実施設計：報告書作成・設計協議 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路施設実施設計：報告書作成 | | 規格 | 式 | 1 | | | | | 内-7号 W2 |
| 管路施設実施設計：設計協議 | | 規格 | 式 | 1 | | | | | 内-8号 W2 |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 電子成果品作成費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 電子成果品作成費 | | 区分：施設設計 | 式 | 1 | | | | | |
| 直接原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| その他原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 業務原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|----|------------|----|----------------|------|------|----|
| 業務名 桔梗が丘第1処理分区分渠詳細設計業務委託（その3） | | 当 初 | | 業 種 項 目 | | 設計業務 設計業務価格 | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 設計業務価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 業務価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 業務費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第1号内訳書 | 解析等調査 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 資料整理とりまとめ | 土質ボーリング本数=1本： | 業務 | 1 | | | | | WS201101 管理費区分 無 単-37号 |
| 断面図等の作成 | 同上 | 業務 | 1 | | | | | WS201102 管理費区分 無 単-38号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 準備及び跡片付け | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
|----------|----------|-------|----|----|----|----|------------|------|------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 準備及び跡片付け | | | 業務 | 1 | | | | | WS201501 管理費区分 無 単-39号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|----|----|----|------------|------|------------------------------|
| 第3号内訳書 | 調査孔閉塞 | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 調査孔閉塞 | | | 箇所 | 1 | | | | | WS201701 管理費区分 無 単-40号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 足場仮設 | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
|----------------|------|------------------------|----|----|----|----|------------|------|------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 平坦地足場 高さ0.3m以下 | | ボーリング深度=50m以下 [1.00] : | 箇所 | 1 | | | | | WS201813 管理費区分 無 単-41号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|----|----|----|----|------------|------|------------------------------|
| 第5号内訳書 | 環境保全（仮囲い） | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 環境保全（仮囲い） | | | 箇所 | 1 | | | | | WS201901 管理費区分 無 単-42号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 布設替え工法（開削・内径1200mm未満） | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 | |
|-------------------------------|-----------------------|--|----|----|----|----|------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 | |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 調査 資料収集 布設替（開削・内径1200mm未満） | | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝891m ：設計条件補正増減率＝0％：地盤条件補正率＝0％：工区数補正率＝0％：その他の補正増減率＝0％： | 式 | 1 | | | | | DGS06201 管理費区分 無 単-43号 |
| 調査 地下埋設物調査 布設替（開削・内径1200mm未満） | | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06203 管理費区分 無 単-44号 |
| 調査 現地踏査 布設替（開削・内径1200mm未満） | | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06204 管理費区分 無 単-45号 |
| 調査 現地作業 布設替（開削・内径1200mm未満） | | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06205 管理費区分 無 単-46号 |
| 設計計画 布設替（開削・内径1200mm未満） | | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06206 管理費区分 無 単-47号 |
| 各種計算 布設替（開削・内径1200mm未満） | | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06207 管理費区分 無 単-48号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 布設替え工法（開削・内径1200mm未満） | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 |
|------------------------------|---|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 耐震設計 調査 布設替（開削・内径1200mm未満） | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝412m：その他の補正増減率＝0%：耐震設計区分＝レベル1耐震計算：耐震設計管路延長＝412m： | 式 | 1 | | | | | DGS06208 管理費区分 無 単-49号 |
| 耐震設計 条件設定 布設替（開削・内径1200mm未満） | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06209 管理費区分 無 単-50号 |
| 耐震設計 耐震計算 布設替（開削・内径1200mm未満） | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06210 管理費区分 無 単-51号 |
| 耐震設計 照査 布設替（開削・内径1200mm未満） | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝412m：その他の補正増減率＝0%：耐震設計区分＝レベル1耐震計算：耐震設計管路延長＝412m：耐震設計照査の割合補正＝100%： | 式 | 1 | | | | | DGS06211 管理費区分 無 単-52号 |
| 耐震設計 調査 布設替（開削・内径1200mm未満） | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝479m：その他の補正増減率＝0%：耐震設計区分＝レベル1・2耐震計算：耐震設計管路延長＝479m： | 式 | 1 | | | | | DGS06208 管理費区分 無 単-53号 |
| 耐震設計 条件設定 布設替（開削・内径1200mm未満） | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06209 管理費区分 無 単-54号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | | 布設替え工法（開削・内径1200mm未満） | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 |
|------------------------------|---|-----------------------|----|----|----|------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 耐震設計 耐震計算 布設替（開削・内径1200mm未満） | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝479m ：その他の補正増減率＝0％：耐震設計区分＝レベル1・2耐震計算：耐震設計管路延長＝479m： | 式 | 1 | | | | | DGS06210 管理費区分 無 単-55号 | |
| 耐震設計 照査 布設替（開削・内径1200mm未満） | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝479m ：その他の補正増減率＝0％：耐震設計区分＝レベル1・2耐震計算：耐震設計管路延長＝479m：耐震設計照査の割合補正＝100％： | 式 | 1 | | | | | DGS06211 管理費区分 無 単-56号 | |
| 設計図作成 布設替（開削・内径1200mm未満） | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝891m ：設計条件補正増減率＝0％：地盤条件補正率＝0％：工区数補正率＝0％：その他の補正増減率＝0％： | 式 | 1 | | | | | DGS06212 管理費区分 無 単-57号 | |
| 数量計算 布設替（開削・内径1200mm未満） | 同上 | 式 | 1 | | | | | DGS06213 管理費区分 無 単-58号 | |
| 照査 布設替（開削・内径1200mm未満） | 総管路延長＝891m：当該管路延長＝891m ：設計条件補正増減率＝0％：地盤条件補正率＝0％：工区数補正率＝0％：その他の補正増減率＝0％：照査の割合補正＝100％： | 式 | 1 | | | | | DGS06214 管理費区分 無 単-59号 | |
| 合 計 | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----|----|----|----|------|------------|------------------------------|
| 第7号内訳書 | 管路施設実施設計：報告書作成 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 報告書作成（詳細設計） | 報告書作成の割増率＝0%： | 式 | 1 | | | | | DGS06502 管理費区分 無 単-60号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|----|----|----|------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 第8号内訳書 | | 管路施設実施設計：設計協議 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 設計協議 管路施設実施設計(詳細設計) | 業務内容区分＝標準：中間打合せ回数＝3回： | 式 | 1 | | | | | DGS05215 管理費区分 無 単-61号 | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|--|----|----------------------------------|----|---|----|------------------------------|--|
| 単-1号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 作業計画 | | | | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 作業計画 | | | | 業務 | 1 | | | | WS103301 管理費区分 無 単-21号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

単-2号

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|--|----|----|----------------------------------|----|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 現地踏査 | | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 交通量による変化率0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 現地踏査 | | 市街地乙 丘陵地＝0.763km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間 [0.0]： | | km | 1 | | | | | WS103401 管理費区分 無 単-22号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|--|----|----------------------------------|----|--|---|----|--|------------------------------|
| 単-3号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | | |
| 名称 | 仮BM設置測量 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 規格 | 交通量による変化率0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 測定設置 | | 市街地乙 丘陵地＝0.763km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間 [0.0]： | | km | 1 | | | | | | WS104001 管理費区分 無 単-23号 |
| 計算 | | 同上 | | km | 1 | | | | | | WS104002 管理費区分 無 単-24号 |
| 点検整理 | | 同上 | | km | 1 | | | | | | WS104003 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|--|----|----------------------------------|----|--|---|----|------------------------------|
| 単-4号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 縦断測量 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 交通量による変化率0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 観測 縦断測量 | | 市街地乙 丘陵地＝0.763km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間 [0.0]： | | km | 1 | | | | | WS104101 管理費区分 無 単-26号 |
| 縦断面図作成 縦断測量 | | 同上 | | km | 1 | | | | | WS104102 管理費区分 無 単-27号 |
| 点検整理 縦断測量 | | 同上 | | km | 1 | | | | | WS104103 管理費区分 無 単-28号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

単-6号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|----|----|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング） | | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以下 [1.00] ;せん孔方向鉛直下方 [1.00] ;孔径φ66mm | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト | | せん孔深度＝50m以下 [1.00] : せん孔方向＝鉛直下方 [1.00] : 孔径＝φ66mm : | | m | 1 | | | | | WS200101 管理費区分 無 単-30号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

単-7号

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----|----|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング） | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下 [1.00] ;せん孔方向鉛直下方 [1.00] ;孔径φ 66mm | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土 | | せん孔深度＝50m以下 [1.00] :せん孔方向＝鉛直下方 [1.00] : 孔径＝φ 66mm : | m | 1 | | | | | WS200102 管理費区分 無 単-31号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

単-8号

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|----|----|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング） | | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下 [1.00] ;せん孔方向鉛直下方 [1.00] ;孔径 φ 66mm | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫 混じり土砂 | | せん孔深度＝50m以下 [1.00] : せん孔方向 ＝鉛直下方 [1.00] : 孔径＝ φ 66mm : | | m | 1 | | | | | WS200103 管理費区分 無 単-32号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|--|----|----------------------------------|----|--|----|-----------------------|--|
| 単-9号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 土粒子の密度試験 | | | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1試料につき3個 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 土粒子の密度試験 | | 1 試料につき3個 | | 試料 | 1 | | | | ZA10A20140 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--|----|----------------------------------|----|---|----|-----------------------|--|
| 単-10号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 土の含水比試験 | | | | 単位 | 試験 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1試験につき3個 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 土の含水比試験 | | 1 試験につき3個 | | 試験 | 1 | | | | ZA10A20160 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|--|----|----------------------------------|----|---|---|----|--|-----------------------|--|
| 単-11号 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | | | |
| 名称 | 土の粒度試験（1） | | | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 規格 | 粘性土 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 土の粒度試験（1） | | 粘性土 | | 試料 | 1 | | | | | | ZA10A20180 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

単-12号

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|--|----|----------------------------------|----|---|----|-----------------------|--|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 土の粒度試験（2） | | | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 砂、砂質土、試料0.5kg未満 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 土の粒度試験（2） | | 砂、砂質土 試料 0.5kg未満 | | 試料 | 1 | | | | ZA10A20210 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

単-13号

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|--|----|----------------------------------|----|---|----|-----------------------|----|--|
| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | | |
| 名 称 | コーン指数調査 | | | | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規 格 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| コーン指数調査 | | JIS A 1228 突き固め25回 | | 試料 | 1 | | | | ZA10A20900 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

単-14号

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|--|--|----|----|----|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| | | | | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | |
| 名称 規格 | 標準貫入試験 地質粘性土・シルト | | | | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 標準貫入試験 粘性土・シルト | | | | | 回 | 1 | | | | | | WS200701 管理費区分 無 単-33号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

単-15号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|--|----|----|----------------------------------|---|---|------------------------------|----|--|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名 称 | 標準貫入試験 | | | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 地質砂・砂質土 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| 標準貫入試験 砂・砂質土 | | | | 回 | 1 | | | | WS200702 管理費区分 無 単-34号 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

単-16号

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------|----|----|----|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | |
| 名称 規格 | 標準貫入試験 地質礫混じり土砂 | | | | | 単位 回 | 数量 1 | 単価 | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標準貫入試験 礫混じり土砂 | | | 回 | 1 | | | WS200703 管理費区分 無 単-35号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

単-17号

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | 現場透水試験 | | | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ケーシング法 GL-10m以内 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 現場透水試験 ケーシング法 | | 深度＝G L－10m以内 [1.00]： | | 回 | 1 | | | | | WS200902 管理費区分 無 単-36号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------|--|----|----|----------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| 単-18号 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 規格 | 検定費等 | | | | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 地盤情報検定費用 | | A検定 | | 本 | 1 | | | | | ZA10A22010 管理費区分 9 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--|----|----|----------------------------------|---|---|------------------|----|--|
| 単-19号 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 交通誘導警備A | | | | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | | | 人 | 1 | | | | R0803 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--|----|----|----------------------------------|---|---|---|------------------|--|
| 単-20号 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 交通誘導警備B | | | | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | | 人 | 1 | | | | | R0804 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-21号 WS103301

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 | |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |

| | | | | |
|--|----|---|----|--|
| | 数量 | 1 | 単価 | |
|--|----|---|----|--|

| | | | | | |
|---|--|----|--|------------------|--|
| 価 | | 金額 | | 摘要 | |
| | | | | R0602 管理費区分 無 | |
| | | | | R0603 管理費区分 無 | |
| | | | | R0604 管理費区分 無 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

参考資料 (1)

単-22号 WS103401

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------|----|---|----------------------|
| 名称 | 現地踏査 | | | | km | | | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 測量技師 (外業) | | 直接人件費 | 人 | 1. 6 | | | | R0603 管理費区分 無 |
| 測量技師補 (外業) | | 同上 | 人 | 1. 4 | | | | R0604 管理費区分 無 |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | | ZS7S10400 管理費区分 無 |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | | ZS7S10600 管理費区分 無 |
| 変化率 | | | | 1 | | | | IH3150000 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 地域による変化率 | | 大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地 | 0 km 0 km 0 km | | | | | |
| | | 市街地乙 丘陵地 都市近郊 平地 都市近郊 丘陵地 | 0. 763 km 0 km 0 km | | | | | |
| | | 耕地 平地 耕地 丘陵地 耕地 低山地 | 0 km 0 km 0 km | | | | | |
| | | 原野 平地 原野 丘陵地 原野 低山地 | 0 km 0 km 0 km | | | | | |

参考資料 (1)

単-22号 WS103401

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|------|----|----|----|----|----|----|
| 名称 | 現地踏査 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| | | 原野 高山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 森林 平地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 森林 丘陵地 | | 0 km | | | | | | |
| J02 交通量による変化率 | | 森林 低山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 森林 高山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-23号 WS104001

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----|----------------------------------|----|---|----------------------|
| 単-23号 | | | | WS104001 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 測定設置 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 測量技師 (外業) | | 直接人件費 | | 人 | 1 | | | | R0603 管理費区分 無 |
| 測量技師補 (外業) | | 同上 | | 人 | 1.2 | | | | R0604 管理費区分 無 |
| 測量助手 (外業) | | 同上 | | 人 | 0.9 | | | | R0605 管理費区分 無 |
| 機械経費 | | | | 式 | 1 | | | | ZS7S10400 管理費区分 無 |
| 材料費 | | | | 式 | 1 | | | | ZS7S10600 管理費区分 無 |
| 精度管理費 | | | | 式 | 1 | | | | ZS7S20700 管理費区分 無 |
| 変化率 | | | | | 1 | | | | IH3150000 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 地域による変化率 | | 大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地 | | 0 km 0 km 0 km | | | | | |
| | | 市街地乙 丘陵地 都市近郊 平地 都市近郊 丘陵地 | | 0.763 km 0 km 0 km | | | | | |

参考資料 (1)

単-23号 WS104001

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 | |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |

| | | | | |
|--|----|---|----|--|
| | 数量 | 1 | 単価 | |
|--|----|---|----|--|

| | | |
|---|----|----|
| 価 | 金額 | 摘要 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

参考資料 (1)

単-24号 WS104002

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|----------|--|----------|----------|-----|----|----|----------------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| 単-24号 | | | | | WS104002 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | 計算 | | | | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 測量技師補 (内業) | | | 直接人件費 | | | 人 | 0.6 | | | | | R0604 管理費区分 無 | | | |
| 測量助手 (内業) | | | 同上 | | | 人 | 0.3 | | | | | R0605 管理費区分 無 | | | |
| 機械経費 | | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S10400 管理費区分 無 | | | |
| 材料費 | | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S10600 管理費区分 無 | | | |
| 精度管理費 | | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S20700 管理費区分 無 | | | |
| 変化率 | | | | | | | 1 | | | | | IH3150000 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 地域による変化率 | | | 大市街地 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | |
| | | | 市街地甲 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | |
| | | | 市街地乙 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | |
| | | | 市街地乙 丘陵地 | | | 0.763 km | | | | | | | | | |
| | | | 都市近郊 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | |
| | | | 都市近郊 丘陵地 | | | 0 km | | | | | | | | | |
| | | | 耕地 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | |
| | | | 耕地 丘陵地 | | | 0 km | | | | | | | | | |
| | | | 耕地 低山地 | | | 0 km | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-24号 WS104002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------|----|----|----|----|---|----|--|
| 名称 | 計算 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| | | 原野 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| J02 交通量による変化率 | | 森林 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-25号 WS104003

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | | 1. 000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 点検整理 | | | | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 測量技師 (内業) | | 直接人件費 | 人 | 0. 4 | | | | R0603 管理費区分 無 | |
| 測量技師補 (内業) | | 同上 | 人 | 0. 5 | | | | R0604 管理費区分 無 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | | ZS7S10400 管理費区分 無 | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | | ZS7S10600 管理費区分 無 | |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | | ZS7S20700 管理費区分 無 | |
| 変化率 | | | | 1 | | | | IH3150000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 地域による変化率 | | 大市街地 平地 | 0 km | | | | | | |
| | | 市街地甲 平地 | 0 km | | | | | | |
| | | 市街地乙 平地 | 0 km | | | | | | |
| | | 市街地乙 丘陵地 | 0. 763 km | | | | | | |
| | | 都市近郊 平地 | 0 km | | | | | | |
| | | 都市近郊 丘陵地 | 0 km | | | | | | |
| | | 耕地 平地 | 0 km | | | | | | |
| | | 耕地 丘陵地 | 0 km | | | | | | |
| | | 耕地 低山地 | 0 km | | | | | | |

参考資料 (1)

単-25号 WS104003

| | | |
|------------|--|----------------|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------|----|----|----|----|---|----|--|
| 名称 | 点検整理 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| | | 原野 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| J02 交通量による変化率 | | 森林 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-26号 WS104101

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|---------------------------|----------------------------------|----|----|---|----|----------------------|
| 単-26号 | | | | WS104101 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 | 観測 縦断測量 | | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0. 0] | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 測量技師 (外業) | | 直接人件費 | | | 人 | 1. 6 | | | | | R0603 管理費区分 無 |
| 測量技師補 (外業) | | 同上 | | | 人 | 1. 8 | | | | | R0604 管理費区分 無 |
| 測量助手 (外業) | | 同上 | | | 人 | 1. 4 | | | | | R0605 管理費区分 無 |
| 機械経費 | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S10400 管理費区分 無 |
| 材料費 | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S10600 管理費区分 無 |
| 精度管理費 | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S20700 管理費区分 無 |
| 変化率 | | | | | | 1 | | | | | IH3150000 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| J01 地域による変化率 | | 大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地 | | | 0 km 0 km 0 km | | | | | | |
| | | 市街地乙 丘陵地 都市近郊 平地 都市近郊 丘陵地 | | | 0. 763 km 0 km 0 km | | | | | | |

参考資料 (1)

単-26号 WS104101

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------|----|----|----|----|---|----|--|
| 名称 | 観測 縦断測量 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| | | 耕地 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 耕地 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 耕地 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| J02 交通量による変化率 | | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号 WS104102

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------|--------------------------|-----|--|----------------------------------|----|----|---|---|--|--|--|
| 単-27号 | | | | WS104102 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 縦断面図作成 縦断測量 | | | | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 測量技師 (内業) | | 直接人件費 | | | 人 | 0.7 | | | | | | R0603 管理費区分 無 | | | |
| 測量技師補 (内業) | | 同上 | | | 人 | 0.6 | | | | | | R0604 管理費区分 無 | | | |
| 測量助手 (内業) | | 同上 | | | 人 | 0.5 | | | | | | R0605 管理費区分 無 | | | |
| 機械経費 | | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS7S10400 管理費区分 無 | | | |
| 材料費 | | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS7S10600 管理費区分 無 | | | |
| 精度管理費 | | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS7S20700 管理費区分 無 | | | |
| 変化率 | | | | | | 1 | | | | | | IH3150000 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 地域による変化率 | | 大市街地 平地 市街地甲 平地 市街地乙 平地 | | | 0 km 0 km 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 市街地乙 丘陵地 都市近郊 平地 都市近郊 丘陵地 | | | 0.763 km 0 km 0 km | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号 WS104102

| | | |
|------------|--|----------------|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|------|----|----|----|----|----|--|
| 名称 | 縦断面図作成 縦断測量 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| | | 耕地 平地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 耕地 丘陵地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 耕地 低山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 原野 平地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 原野 丘陵地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 原野 低山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 原野 高山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 森林 平地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 森林 丘陵地 | | 0 km | | | | | | |
| J02 交通量による変化率 | | 森林 低山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 森林 高山地 | | 0 km | | | | | | |
| | | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号 WS104103

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|--|----------|----------|-----|----|----------------------------------|----|---|----------------------|---|--|--|--|
| 単-28号 | | | | WS104103 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 点検整理 縦断測量 | | | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | | |
| 測量技師 (内業) | | 直接人件費 | | | 人 | 0.6 | | | | | R0603 管理費区分 無 | | | | |
| 測量技師補 (内業) | | 同上 | | | 人 | 0.5 | | | | | R0604 管理費区分 無 | | | | |
| 機械経費 | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S10400 管理費区分 無 | | | | |
| 材料費 | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S10600 管理費区分 無 | | | | |
| 精度管理費 | | | | | 式 | 1 | | | | | ZS7S20700 管理費区分 無 | | | | |
| 変化率 | | | | | | 1 | | | | | IH3150000 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 地域による変化率 | | 大市街地 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 市街地甲 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 市街地乙 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 市街地乙 丘陵地 | | | 0.763 km | | | | | | | | | | |
| | | 都市近郊 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 都市近郊 丘陵地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 耕地 平地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 耕地 丘陵地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |
| | | 耕地 低山地 | | | 0 km | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号 WS104103

| | | |
|------------|--|----------------|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------|----|----|----|----|---|----|--|
| 名称 | 点検整理 縦断測量 | | | | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| | | 原野 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 原野 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 平地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 丘陵地 | 0 km | | | | | | | |
| J02 交通量による変化率 | | 森林 低山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 森林 高山地 | 0 km | | | | | | | |
| | | 0～1000台未満／12時間 [0.0] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-29号 WS107601

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|-------|--|----------|----|-----|----|----|----------------------------------|---|------------------|--|--|--|
| 単-29号 | | | | | WS107601 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | 打合せ | | | | | | | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 規格 | 3回 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 測量主任技師 | | | 直接人件費 | | | 人 | 2.5 | | | | | R0602 管理費区分 無 | | | |
| 測量技師 | | | 同上 | | | 人 | 1 | | | | | R0603 管理費区分 無 | | | |
| 測量技師補 | | | 同上 | | | 人 | 1.5 | | | | | R0604 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 中間打合せ回数 | | | 3 回 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-31号 WS200102

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 | |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |

| | | | | |
|--|----|---|----|--|
| | 数量 | 1 | 単価 | |
|--|----|---|----|--|

| 価 | 金額 | 摘要 |
|---|----|-----------------------|
| | | Q040011002 管理費区分 無 |
| | | IH3160000 管理費区分 無 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

参考資料 (1)

単-32号 WS200103

| | | |
|------------|--|----------------|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂 | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ 66mm | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土質ボーリング（ノンコアボーリング） | | φ 66mm 礫混じり土砂 | m | 1 | | | Q040011003 管理費区分 無 | | |
| 補正係数 | | | | 1 | | | IH3160000 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 せん孔深度 | | 50m以下 [1.00] | | | | | | | |
| J02 せん孔方向 | | 鉛直下方 [1.00] | | | | | | | |
| J03 孔径 | | φ 66mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-33号 WS200701

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|--|--|----------|----|---|----|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| 単-33号 | | | | | WS200701 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 規格 | 標準貫入試験 粘性土・シルト | | | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 標準貫入試験 | | 粘性土・シルト | | | 回 | 1 | | | | | | Q040014001 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-35号 WS200703

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|--|--|----------|----|---|----|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| 単-35号 | | | | | WS200703 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 規格 | 標準貫入試験 礫混じり土砂 | | | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 標準貫入試験 | | 礫混じり土砂 | | | 回 | 1 | | | | | | Q040014003 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-36号 WS200902

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|--|--|----------|----|---|----|---|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| 単-36号 | | | | | WS200902 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | 現場透水試験 ケーシング法 | | | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 規格 | G L -10m以内 [1.00] | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 現場透水試験 | | ケーシング法 G L -10m以内 | | | 回 | 1 | | | | | | Q040014011 管理費区分 無 | | | |
| 補正係数 | | | | | | 1 | | | | | | IH3160000 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 深度 | | G L -10m以内 [1.00] | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-38号 WS201102

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------|--|--|----------|----|----|----|---|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| 単-38号 | | | | | WS201102 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | |
| 名称 | 断面図等の作成 | | | | | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 規格 | 1本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 断面図等の作成 | | 直接人件費(直接調査費) | | | 業務 | 1 | | | | | | Q040023002 管理費区分 無 | | | |
| 補正係数 | | | | | | 1 | | | | | | IH3160000 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 土質ボーリング本数 | | 1 本 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-39号 WS201501

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|--|----|----|----------|----|----------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 単-39号 | | | | | | WS201501 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | |
| 名称 規格 | 準備及び跡片付け | | | | | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 準備及び跡片付け | | | | 業務 | 1 | | | | | Q040017001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-40号 WS201701

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--|--|----------|----|----|----|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| 単-40号 | | | | | WS201701 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 規格 | 調査孔閉塞 | | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 調査孔閉塞 | | | | | 箇所 | 1 | | | | | | Q040017004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-41号 WS201813

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|----|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 平坦地足場 高さ0. 3m以下 | 単位 | 箇所 |
| 規格 | 50m以下 [1. 00] | 数量 | 1 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 |
| 平坦足場 | | 高さ0. 3m以下 | 箇所 |
| 補正係数 | | | |
| 計 | | | |
| 単価 | | | |
| J01 ボーリング深度 | | 50m以下 [1. 00] | |
| | | | |

参考資料 (1)

単-42号 WS201901

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|--|--|----|----------|----|----|----------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|
| 単-42号 | | | | | | WS201901 | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | |
| 名称 規格 | 環境保全（仮囲い） | | | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 環境保全 | | 仮囲い | | | 箇所 | 1 | | | | | Q040017003 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-43号 DGS06201

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------|----|----------------------------------|----|---|------------------|
| | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 調査 資料収集 布設替 (開削・内径1200mm未満) | | | | 式 | | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | 単位 | 数量 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 理事・技師長 | | 直接人件費 | 人 | 0. 448 | | | R0401 管理費区分 無 |
| 主任技師 | | 同上 | 人 | 0. 448 | | | R0402 管理費区分 無 |
| 技師 (A) | | 同上 | 人 | 0. 448 | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師 (B) | | 同上 | 人 | 1. 343 | | | R0404 管理費区分 無 |
| 技師 (C) | | 同上 | 人 | 0. 448 | | | R0405 管理費区分 無 |
| 技術員 | | 同上 | 人 | 0. 448 | | | R0406 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 891 m | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | 0 % | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | 0 % | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | 0 % | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-44号 DGS06203

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------------------------------|-------|---|--|---|----|--|------------------|--|
| 単-44号 | | | | | DGS06203 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | | | |
| 名称 | 調査 地下埋設物調査 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | | | | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | 規格／条件 | | | | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 主任技師 | | | | | 直接人件費 | | | | | 人 | 0.448 | | | | | | R0402 管理費区分 無 | |
| 技師（A） | | | | | 同上 | | | | | 人 | 0.895 | | | | | | R0403 管理費区分 無 | |
| 技師（B） | | | | | 同上 | | | | | 人 | 1.343 | | | | | | R0404 管理費区分 無 | |
| 技師（C） | | | | | 同上 | | | | | 人 | 1.79 | | | | | | R0405 管理費区分 無 | |
| 技術員 | | | | | 同上 | | | | | 人 | 1.79 | | | | | | R0406 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | | | | 891 m | | | | | | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | | | | 891 m | | | | | | | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | | | | 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | | | | 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | | | | 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | | | | 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-45号 DGS06204

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--|-------|----------|--|----|--------|----------------------------------|---|----|---|---|--|--|--|
| 単-45号 | | | | DGS06204 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 調査 現地踏査 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 理事・技師長 | | | 直接人件費 | | | 人 | 0. 448 | | | | | R0401 管理費区分 無 | | | |
| 主任技師 | | | 同上 | | | 人 | 0. 448 | | | | | R0402 管理費区分 無 | | | |
| 技師（A） | | | 同上 | | | 人 | 0. 448 | | | | | R0403 管理費区分 無 | | | |
| 技師（B） | | | 同上 | | | 人 | 1. 343 | | | | | R0404 管理費区分 無 | | | |
| 技師（C） | | | 同上 | | | 人 | 1. 343 | | | | | R0405 管理費区分 無 | | | |
| 技術員 | | | 同上 | | | 人 | 0. 895 | | | | | R0406 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | | 891 m | | | | | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | | 891 m | | | | | | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | | 0 % | | | | | | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | | 0 % | | | | | | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | | 0 % | | | | | | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | | 0 % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号 DGS06205

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------|--|--|----------|----|----------------------------------|----|---|----|------------------|--|
| 単-46号 | | | | | DGS06205 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | | | |
| 名称 | 調査 現地作業 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | | | | 人 | 0. 895 | | | | R0402 管理費区分 無 | |
| 技師（A） | | 同上 | | | | 人 | 1. 79 | | | | R0403 管理費区分 無 | |
| 技師（B） | | 同上 | | | | 人 | 2. 238 | | | | R0404 管理費区分 無 | |
| 技師（C） | | 同上 | | | | 人 | 2. 238 | | | | R0405 管理費区分 無 | |
| 技術員 | | 同上 | | | | 人 | 3. 133 | | | | R0406 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 891 m | | | | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | 0 % | | | | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | 0 % | | | | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号 DGS06206

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|----|--------|----|--|----|---|------------------|
| 名称 | 設計計画 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | 式 | | | | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 理事・技師長 | | 直接人件費 | 人 | 0. 448 | | | | | R0401 管理費区分 無 |
| 主任技師 | | 同上 | 人 | 1. 343 | | | | | R0402 管理費区分 無 |
| 技師（A） | | 同上 | 人 | 2. 238 | | | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師（B） | | 同上 | 人 | 3. 133 | | | | | R0404 管理費区分 無 |
| 技師（C） | | 同上 | 人 | 3. 133 | | | | | R0405 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | 0 % | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | 0 % | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-48号 DGS06207

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------|----|-------|----|--|----|---|------------------|
| 名称 | 各種計算 布設替 (開削・内径1200mm未満) | | | | 式 | | | | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 主任技師 | | 直接人件費 | 人 | 0.448 | | | | | R0402 管理費区分 無 |
| 技師 (A) | | 同上 | 人 | 1.79 | | | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師 (B) | | 同上 | 人 | 2.685 | | | | | R0404 管理費区分 無 |
| 技師 (C) | | 同上 | 人 | 2.238 | | | | | R0405 管理費区分 無 |
| 技術員 | | 同上 | 人 | 1.79 | | | | | R0406 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | 0 % | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | 0 % | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-49号 DGS06208

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------|----|-------|----|----|---|------------------|--|
| 名称 | 耐震設計 調査 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 891m 412m 0% レベル1耐震計算 412m | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 技師（A） | | 直接人件費 | 人 | 0.207 | | | | R0403 管理費区分 無 | |
| 技師（B） | | 同上 | 人 | 0.207 | | | | R0404 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 412 m | | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | | レベル1耐震計算 | | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | | 412 m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-50号

DGS06209

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|----------------------------|----|---|-------|----|----|------------------|
| 耐震設計 条件設定 布設替 (開削・内径1200mm未満) | 891m 412m 0% レベル1耐震計算 412m | | | | 1 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | | 0.207 | | | R0402 管理費区分 無 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | | 0.414 | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | | 0.207 | | | R0404 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | 891 m | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | 412 m | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | 0 % | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | レベル1耐震計算 | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | 412 m | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-51号 DGS06210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------|----|-------|----|--|----|---|------------------|
| 名称 | 耐震設計 耐震計算 布設替 (開削・内径1200mm未満) | | | | 式 | | | | |
| 規格 | 891m 412m 0% レベル1耐震計算 412m | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 技師 (A) | | 直接人件費 | 人 | 0.207 | | | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師 (B) | | 同上 | 人 | 0.621 | | | | | R0404 管理費区分 無 |
| 技師 (C) | | 同上 | 人 | 0.414 | | | | | R0405 管理費区分 無 |
| 技術員 | | 同上 | 人 | 0.414 | | | | | R0406 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 412 m | | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | | レベル1耐震計算 | | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | | 412 m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-52号 DGS06211

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------|--|----------|--|----|-------|----------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|
| 単-52号 | | | | DGS06211 | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 耐震設計 照査 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 規格 | 891m 412m 0% レベル1耐震計算 412m 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | | | | 人 | 0.207 | | | | | R0402 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 412 m | | | | | | | | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | | レベル1耐震計算 | | | | | | | | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | | 412 m | | | | | | | | | | | | | |
| J06 耐震設計照査の割合補正 | | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-53号 DGS06208

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|----|-------|----|--|----|---|------------------|
| 名称 | 耐震設計 調査 布設替 (開削・内径1200mm未満) | | | | 式 | | | | |
| 規格 | 891m 479m 0% レベル1・2耐震計算 479m | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 技師 (A) | | 直接人件費 | 人 | 0.241 | | | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師 (B) | | 同上 | 人 | 0.241 | | | | | R0404 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 479 m | | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | | レベル1・2耐震計算 | | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | | 479 m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-54号

DGS06209

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|------------------------------|----|---|-------|----|----|------------------|
| 耐震設計 条件設定 布設替 (開削・内径1200mm未満) | 891m 479m 0% レベル1・2耐震計算 479m | | | | 1 | | |
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | | 0.241 | | | R0402 管理費区分 無 |
| 技師 (A) | 同上 | 人 | | 0.481 | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | | 0.241 | | | R0404 管理費区分 無 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | | 0.241 | | | R0405 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | 891 m | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | 479 m | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | 0 % | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | レベル1・2耐震計算 | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | 479 m | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-55号 DGS06210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|--|----|-------|----|----|----|------------------|--|
| 名称 | 耐震設計 耐震計算 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 891m 479m 0% レベル1・2耐震計算 479m | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 技師（A） | | 直接人件費 | | 人 | 0.481 | | | | R0403 管理費区分 無 | |
| 技師（B） | | 同上 | | 人 | 1.203 | | | | R0404 管理費区分 無 | |
| 技師（C） | | 同上 | | 人 | 0.962 | | | | R0405 管理費区分 無 | |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 0.481 | | | | R0406 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 479 m | | | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | | レベル1・2耐震計算 | | | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | | 479 m | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-56号

DGS06211

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|--|----|-------|----|----|----|------------------|--|
| 名称 | 耐震設計 照査 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 891m 479m 0% レベル1・2耐震計算 479m 100% | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | | 人 | 0.481 | | | | R0402 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 479 m | | | | | | | | |
| J03 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | |
| J04 耐震設計区分 | | レベル1・2耐震計算 | | | | | | | | |
| J05 耐震設計管路延長 | | 479 m | | | | | | | | |
| J06 耐震設計照査の割合補正 | | 100 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-57号 DGS06212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------|--|----|-------|----|----|----|------------------|--|
| 名称 | 設計図作成 布設替（開削・内径1200mm未満） | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | | 人 | 0.895 | | | | R0402 管理費区分 無 | |
| 技師（A） | | 同上 | | 人 | 1.79 | | | | R0403 管理費区分 無 | |
| 技師（B） | | 同上 | | 人 | 3.133 | | | | R0404 管理費区分 無 | |
| 技師（C） | | 同上 | | 人 | 3.58 | | | | R0405 管理費区分 無 | |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 3.133 | | | | R0406 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 891 m | | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | 0 % | | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | 0 % | | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-58号 DGS06213

| | | |
|------------|--|----------------|
| 単価適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------|----|-------|----|----|---|------------------|--|
| 名称 | 数量計算 布設替 (開削・内径1200mm未満) | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | 人 | 0.895 | | | | R0402 管理費区分 無 | |
| 技師 (A) | | 同上 | 人 | 2.238 | | | | R0403 管理費区分 無 | |
| 技師 (B) | | 同上 | 人 | 3.133 | | | | R0404 管理費区分 無 | |
| 技師 (C) | | 同上 | 人 | 3.133 | | | | R0405 管理費区分 無 | |
| 技術員 | | 同上 | 人 | 2.685 | | | | R0406 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 891 m | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | 0 % | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | 0 % | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-59号

DGS06214

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 照査 布設替 (開削・内径1200mm未満) | | | | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|----------------------------|-------|--|--|----|-------|----|----|---|------------------|---|----|--|
| 規格 | 891m 891m 0% 0% 0% 0% 100% | | | | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | | |
| 理事・技師長 | | 直接人件費 | | | 人 | 0.895 | | | | R0401 管理費区分 無 | | | |
| 主任技師 | | 同上 | | | 人 | 2.238 | | | | R0402 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| J01 総管路延長 | | 891 m | | | | | | | | | | | |
| J02 当該管路延長 | | 891 m | | | | | | | | | | | |
| J03 設計条件補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | | | | |
| J04 地盤条件補正率 | | 0 % | | | | | | | | | | | |
| J05 工区数補正率 | | 0 % | | | | | | | | | | | |
| J06 その他の補正増減率 | | 0 % | | | | | | | | | | | |
| J07 照査の割合補正 | | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-60号 DGS06502

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|----|----|----|----|------------------|----|--|
| 名 称 | 報告書作成（詳細設計） | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0% | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | | 直接人件費 | 人 | 1 | | | R0402 管理費区分 無 | | |
| 技師（A） | | 同上 | 人 | 4 | | | R0403 管理費区分 無 | | |
| 技師（B） | | 同上 | 人 | 3 | | | R0404 管理費区分 無 | | |
| 技師（C） | | 同上 | 人 | 1 | | | R0405 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 報告書作成の割増率 | | 0 % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-61号 DGS05215

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------|----|----------------------------------|----|---|------------------|
| | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1. 000-00000020 | |
| 名称 | 設計協議 管路施設実施設計(詳細設計) | | | | 式 | | |
| 規格 | 標準 3回 | | | | 単位 | 数量 | 単価 |
| | | | | | | 1 | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | 直接人件費 | 人 | 5 | | | R0402 管理費区分 無 |
| 技師 (A) | | 同上 | 人 | 5 | | | R0403 管理費区分 無 |
| 技師 (B) | | 同上 | 人 | 3 | | | R0404 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 業務内容区分 J02 中間打合せ回数 | | 標準 3 回 | | | | | |
| | | | | | | | |

