

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和 6年度（緊自債）第 2号
工事名	市道八幡工業団地3号線舗装補修工事

単価適用日		令和6年5月1日（三重県 設計単価表） 令和5年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）（令和6年5月一部改定までを含む）
一般材料地区		W00：伊賀
適用単価地区	生コン	W01：伊賀
	石材	W01：伊賀
諸 経 費 情 報	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種
		0 6 : 舗装工事
		施工地域補正
		一般交通影響有り（2）-1
	現場環境改善費	対象支給品費
		-
		無償貸与機械等評価額
	計上の有無	しない
	市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) • なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計274,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り • (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり)・なし
「積算基準（共通編）令和5年7月制定版（令和6年5月改定までを含む）」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
A s 塊 (6,340円/m ³) を計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・なし

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道八幡工業団地3号線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
			工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚60mm	m	23					単-1号
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cmを超 え12cm以下;舗設層數 二層;アスファルト材料種類(一層) 再生粗粒度アスコン(20);アスファルト材料種類(二層) 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	462					単-2号
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト	m3	46					単-3号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	46					単-4号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	170					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道八幡工業団地3号線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
			工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	15					単-6号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	5					単-7号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4					単-8号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	19					単-9号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-10号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道八幡工業団地3号線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
			工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-11号
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計（-）	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計（-）	
37	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	工場原価
39	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	間接費非対象額
41	管理費区分T	
42	対象額支給品（+）	
43	無償貸付機械評価額（+）	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率（補正後）	
53	計上額 単独（追加工事）	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費（積上分）	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	營繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室

発注年月 契約区分

工事番号

第 回変更

主工種 補装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚60mm	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-12号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cmを超える12cm以下；舗設層数二層；アスファルト材料種類(一層)再生粗粒度アスコン(20)；アスファルト材料種類(二層)改質		平均切削深さ=7cmを超える12cm以下：即日舗設の層数=二層：舗装厚(一層目)（実数入力）=50mm：舗装厚(二層目)（実数入力）=50mm：アスファルト材料(一層目)=再生粗粒度アスコン(20)：アスファルト材料(二層目)=改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類(一層目)=プライムコート：瀝青材料種類(二層目)=タックコート：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-13号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	殻種別アスファルト殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-15号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶融式区画線	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-16号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-19号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要	式
						単位
交通誘導警備員 B		人日	6		WB010212 管理費区分 無 単-21号	
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	建設機械運搬費	単 位	台	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格/条件	単位	台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =109.48 km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃 料(損料)の有無=無 :	台		1			WB010010 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	m	數 量	1	単 価				
						単位	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 】	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%							M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-13号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	切削オーバーレイ	単 位	m ²	数 量	100	単 価
規 格	7cmを超える12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.476			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.794			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573			Z004101002 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573			Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cmを超える12cm以下:即日舗設の層数=二層:	日	0.159			WK430050 管理費区分 無 単-23号
路面清掃車運転	同上	日	0.159			WK430060 管理費区分 無 単-24号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.159			WK430070 管理費区分 無 単-25号
ロードローラ運転	同上	日	0.159			WK430080 管理費区分 無 単-26号

参考資料 (1)

単-13号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	切削オーバーレイ	単 位	m 2	数 量	100	単 価
規 格	7cmを超える12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	平均切削深さ=7cmを超える12cm以下：即日舗設の層数=二層：	日	0.159			WK430090 管理費区分 無 単-27号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超える12cm以下					
J02 即日舗設の層数	二層					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚 (二層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料 (二層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 漆青材料種類 (一層目)	プライムコート					
J12 漆青材料種類 (二層目)	タックコート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB430020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	構成比率	m ³	数量	1	単 価	
殻運搬 (路面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用									
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手 (一般)				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】			%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	12.0km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

參考資料 (1)

单-15号

WB020051

単価適用年月日 令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650931 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単 位	m	數 量	1,000	単 価		
									摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				Q001036001	管理費区分 無
トライフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ1 5~1 8 白			k g	570				Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm			k g	25				Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用			k g	25				Z004354001	管理費区分 無
軽油				L	44				Z006702002	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%									

參考資料 (1)

单-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価
規 格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トライフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

參考資料 (1)

单-17号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単 位	m	數 量	1,000	単 価		
									摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無			m		1,000			Q001036007	管理費区分 無
トライフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白			k g		1,130			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm			k g		50			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用			k g		50			Z004354001	管理費区分 無
軽油				L		71			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式		1			ZS8000004	管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%									

參考資料 (1)

单-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	数量	1,000	単 価	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トライックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ1.5~1.8 黄 鉛・フリー			k g	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm			k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用			k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

參考資料 (1)

单-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単 位	m	數 量	1,000	単 価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200				Q001036073	管理費区分 無	
トライックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684				Z004350001	管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30				Z004352001	管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	30				Z004354001	管理費区分 無	
軽油		L	132				Z006702002	管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無	
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

參考資料 (1)

单-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名 称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-21号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

參考資料 (1)

单-22号 WB010010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	貨物自動車による運搬 (1車1回)			単 位	台	数 量	1	単 価
規 格	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 109.48km 無 無							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1				Z006811004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	109.48 km							
J03 その他の諸料金の有無	無							
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無							

參考資料 (2)

单-23号

WK430050

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	路面切削機運転			単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	7cmを超える12cm以下 二層								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	0.95				R0114 管理費区分 無
軽油				L	166				Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0m 深さ 23cm		供用日	1				M001131014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cmを超える12cm以下							
J02 即日舗設の層数		二層							

參考資料 (2)

单-24号

WK430060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	路面清掃車運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	7cmを超える12cm以下 二層						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	0.74			R0115 管理費区分 無
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量 1.5 m ³	供用日	1			M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cmを超える12cm以下						
J02 即日舗設の層数	二層						

参考資料 (2)

単-25号

WK430070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルトフィニッシャ運転	単 位	日	数 量	1	単 価
規 格	7cmを超える12cm以下 二層					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	42			Z006702002 管理費区分 無
AS フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 補装幅 2.3 ~ 6.0 m	供用日	1.22			M001003038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超える12cm以下					
J02 即日舗設の層数	二層					

參考資料 (2)

单-26号

WK430080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	ロードローラ運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	7cmを超える12cm以下 二層						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無
軽油			L	18			Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10t 締固め幅 2.1m	供用日	1.22			M000801009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cmを超える12cm以下						
J02 即日舗設の層数	二層						

參考資料 (2)

单-27号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タイヤローラ運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	7cmを超える12cm以下 二層						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	日	1.3			L001060003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cmを超える12cm以下						
J02 即日舗設の層数	二層						