

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和6年度（ ）第1号		
工事名		美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）		
単価適用日		令和6年5月1日（三重県設計単価表） 令和6年5月号 一般財団法人建設調査会発行 月刊積算資料（WEB版含む） 令和6年5月号 一般財団法人建設物価調査会発行 月刊建設物価（WEB版含む） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年度7月制定版（三重県 共通編・道路編・河川編・下水道編） 令和6年5月一部改訂含む 令和5年4月1日改訂版 厚生労働省歩掛 ※現在は国土交通省へ移管		
美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼) 施工伺				
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区		生コン	W01：伊賀	
		石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照			

美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)			
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債（昼）			
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債（夜）			
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹 繰			
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計184,743円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計143,865円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
As塊 (6,340円/m ³)、汚泥 (7,700円/m ³)、残土 (650円/m ³) を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。 また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼) 施工伺	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（ 2 ） 一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	187					単-1号
管周埋戻工（砂）		BH0.45（クレーン 無）	m3	26					単-2号
埋戻工（RC-40）		クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	103					単-3号
発生土運搬工		9.2km 路面良好 バックホウ クレーン型山積0.45m3（0.35m3）	m3	187					単-4号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	187					単-5号
管基礎工			式	1					
管基礎工（砂）		BH	m3	13					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		呼び径150mm	m	29.2					単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼)		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
施工内容				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管材料		φ 250mm GX形	式	1					内-1号
ダクタイル鋳鉄管設置工		φ 250mm GX形	m	283.1					単-8号
ポリレンスリーブ 被覆工		φ 250mm 固定用コムバンド	m	283.1					単-9号
GX形継手工		φ 250mm 直管	口	55					単-10号
GX形継手工		φ 250mm 異形管	口	6					単-11号
GX形継手工		φ 250mm 異形管 G-Link有	口	7					単-12号
鋳鉄管切断工		φ 250mm	口	4					単-13号
埋設明示シート		150mm × 2倍	m	312.9					単-14号
明示ピン			個	15					単-15号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工 d 2.0		BH0.45 W=333	m	109					単-16号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.0		BH0.45 W=333	m	109					単-17号

設計内訳書 <01>

工事名 施工内容	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
						数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.45 W=333	m	30					単-18号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	BH0.45 W=333	m	30					単-19号
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	109					単-20号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	30					単-21号
軽金支保設置・撤去工 1段		m	109					単-22号
軽金支保設置・撤去工 2段		m	30					単-23号
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	109					単-24号
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	30					単-25号
マンホール工		式	1					
1号組立マンホール工		式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	1					単-26号
組立1号マンホール材料		式	1					内-2号

設計内訳書 <01>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼) 施工伺	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（ 2 ） 一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
楕円型組立マンホール工			式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工			箇所	1					単-27号
底部工（楕円）全て施工 バックホウ打設		敷厚：0.2m 再生碎石 （RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-28号
楕円型組立マンホール材料			式	1					内-3号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	565					単-29号
汚泥吸排車運搬工		L=47.9km DID区間無	m3	3.6					単-30号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m3	3.6					単-31号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t 15	m2	126					単-32号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+D T10t L=7.8km DID無	m3	6.3					単-33号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	6.3					単-34号

設計内訳書 <01>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼) 施工伺	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As仮復旧 t=50		人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	126					単-35号
下層路盤		t=0.22	m2	126					単-36号
舗装本復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版15cm以下	m	304					単-37号
汚泥吸排車運搬工		L=47.9km DID区間無	m3	1.9					単-38号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m3	1.9					単-39号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t 15	m2	927					単-40号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=7.8km DID無	m3	46					単-41号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	46					単-42号
掘削工		クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	57					単-43号
発生土運搬工		9.2km 路面良好 バックホウクレーン型山積0.45m3（0.35m3）	m3	57					単-44号

設計内訳書 <01>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼) 施工伺	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処分費（公共残土捨場）			m3	57					単-45号
不陸整生工（機械）		無し	m2	927					単-46号
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	569					単-47号
As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b		1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	927					単-48号
区画線工		白 破線 15cm	m	90					単-49号
区画線工		白 実線 30cm	m	2.8					単-50号
区画線工		白 実線 45cm	m	2.8					単-51号
区画線工		白 ゼブラ 45cm	m	28					単-52号
区画線工		白 矢印・記号・文字 15cm換算	m	49					単-53号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼) 施工区	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	2.71					単-54号
技術管理費			式	1					
通水試験費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼)施工伺	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書		ダクティル鋳鉄管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダクティル鋳鉄管 直管	φ 250 GX形 S種管	本	54					YB10133001-001 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 直管	同上	本	1					YB10133001-001 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 曲管22 1/2 °	φ 250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	7					YB10133001-005 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管22 1/2 °	同上	個	3					YB10133001-006 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 ライナ	φ 250 GX形 ライナーボード含む	個	3					YB10133001-002 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 G-Link	φ 250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	7					YB10133001-007 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	ダクティル鋳鉄管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 接続部材	φ 150	個	6					YB10161001-007 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄管 フランジ付T字管(7.5k)	φ 250 × φ 75 内面エポキシ樹脂	個	1					YB10133001-008 管理費区分 無
空気弁(7.5k)	φ 75 FCD 内面エポキシ樹脂	基	1					YB10133001-009 管理費区分 無
副弁（補修弁）レバー式(7.5k)	φ 75 × 150mm FCD、内面エポキシ樹脂	個	1					YB10133001-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-25 長寿命	鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-019 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	5					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 150	組立人孔	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
斜壁ブロック150 (床版斜壁)	1号 φ600 × φ900	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
直壁ブロック600	1号 φ900	個	1					Y004050002-009 管理費区分 無
スラブ	1400 × 700	組	1					Y004050002-074 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

名張市

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	楕円型組立マンホール材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-25 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	1						Y000306000-019 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	24						Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 100	組立人孔	個	1						Y004050002-002 管理費区分 無
斜壁ブロック300	楕円 φ600 × φ600 ・ 900	個	1						Y004050002-023 管理費区分 無
直壁ブロック900	楕円 φ600 ・ 900	個	1						Y004050002-028 管理費区分 無
躯体ブロック900	同上	個	1						Y004050002-030 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	楕円型組立マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
底板ブロック130	楕円 φ 600 ・ 900	個	1					Y004050002-033 管理費区分 無
PRP用可とう継手 φ 150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	3					Y001906000-001 管理費区分 無
削孔1号以下VU・PRP φ 150 用	工場削孔	個	2					Y004050002-020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人日	62				WB010211 管理費区分 無 単-94号
交通誘導警備員 B			人日	62				WB010212 管理費区分 無 単-95号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	通水試験費						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水圧試験			日	0.69				WYB00079 管理費区分 無 単-98号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工 (ﾊﾞｯｸﾎｰ)		ﾊﾞｯｸﾎｰ規格 = C付2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-55号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管周埋戻工（砂）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.45（タンパ 無）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数） = 0m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-56号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工 (RC-40)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3 (平0.35m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-57号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.45m3 (0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : 土壌損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管基礎工（砂）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無			
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-59号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250mm GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm：機種選択 = バックホウ：バックホウ（クレーン機能付）規格 = クローラ型 山積0.45m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1					D9110000 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 固定用コムバンド				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-63号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 G-Link有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-65号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-66号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設明示シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	150mm × 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設明示シート		150mm × 2倍		m	1				Y0G8110010-009 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	明示ピン	単位	個	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
明示ピン			個	1			YB10209001-001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハック材規格 = C付 2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :	m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 :		m	100				DGD10270 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハック材規格 = C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :		m	100				DGD10260 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				単位	m	数量	1	単価	
					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m	1			Y007010000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				m	1					Y007010000-002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保設置・撤去工 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パッド 跡 -ト		m	1				WYB00015 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保設置・撤去工 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイル -ト		m	1				WYB00016 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保賃料 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-006 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保賃料 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1				Y007010000-007 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	1号 3m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-73号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m超 ~ 3m以下 ： 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける 場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（楕円）全て施工 バックホウ打設				箇所	数量	10	単価	
規格	敷厚：0.2m 再生碎石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.94				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.2				CB240010 管理費区分 無 単-75号 Z1	
モルタル上塗り マンホール用		配合日1：2 20mm 高炉	m2	5.8				WYB00081 管理費区分 無 単-76号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-77号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-79号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-80号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As仮復旧 t=50				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-81号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.22				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 220mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-82号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-83号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-85号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｰ)		ﾊﾞｯｸﾎｰ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-55号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.45m3 (0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整生工（機械）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-86号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工 t=100				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-87号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-88号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量		単価	
規格	白 破線 15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-89号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 30cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 45cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工	単位	m	数量		単価	
規格	白 ゼブラ 45cm	単位		数量	1	単価	
名称	区画線設置	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-92号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 矢印・記号・文字15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-96号 往路		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-96号 帰路		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-97号		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-55号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.9			R0102 管理費区分 無			
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-99号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <01>

単-56号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-99号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <01>

単-57号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2				DGD10034 管理費区分 無 単-99号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-100号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	9.2km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	3.8				DGD10170 管理費区分 無 単-101号		
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J02 DID区間		DID区間なし								
J03 バックホウ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J04 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <01>

単-59号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm		m	1				Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料(1) <01>

単-61号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量		単価	
規格	φ 250mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位			10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工				人	0.11				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.17				R0102 管理費区分 無	
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間：		時間	1.47				K0202062 管理費区分 無 単-102号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 機種選択		バックハウ								
J06 バックハウ（クレーン機能付）規格		クローラ型 山積0.45m3								
J07 バックハウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料(1) <01>

単-62号

D9130000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 5月 1日
令和 6年 5月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	人	0.51			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.51			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	120			Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	160 組					

D9825010

名称	G X 形継手工				口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 直管 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 250mm							
J02 種類		直管							
J03 P-Link割増の有無		無							

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名張市

参考資料（１） <01>

単-65号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.128			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.128			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

参考資料（１） <01>

単-66号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（１） <01>

単-67号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-99号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <01>

単-68号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ハックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
ハックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-99号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	ハックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3									

参考資料（１） <01>

単-69号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	12.5			DGD10034 管理費区分 無 単-99号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <01>

単-70号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.5			DGD10034 管理費区分 無 単-99号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 使用機種		ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3								

参考資料（１） <01>

単-71号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ型				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-72号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイクラス				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

DGD60070

[illegible]

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m超～3m以下	箇所	1				Q2G1070020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単 位			1	単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-76号 WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合日1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.02				CB240060 管理費区分 無 単-103号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-77号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-78号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無し 60.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運転				日	6.5				WK230370 管理費区分 無 単-104号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 D I D 区間 J02 運搬距離		無し 60.0 k m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-79号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-80号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-82号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm									
J02 施工区分		2層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-83号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-84号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-86号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-86号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-87号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <01>

単-89号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ピーズ20～23 白		kg	570					Z004350003 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	49					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%									

参考資料（１） <01>

単-89号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-90号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無				m	1,000			Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白				kg	1,130			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	71			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%									

参考資料（１） <01>

単-90号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <01>

単-91号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無					m	1,000			Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白					kg	1,700			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	80			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 45cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%										

参考資料（１） <01>

単-91号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-92号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000					Q001036058 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ピーズ20～23 白				kg	1,700					Z004350003 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	75					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	75					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	98					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率+まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%														

参考資料（１） <01>

単-92号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白				kg	684			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	132			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%									

参考資料（１） <01>

単-93号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-94号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-95号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-96号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
往路								
規格	関東・中部・近畿 3.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）	3.8 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料（１） <01>

単-97号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（１） <01>

単-98号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧試験				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車で注水：		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-105号 Z1
散水車賃料				日	1					YE00107407-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-99号 DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <01>

単-101号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-102号 K0202062

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]			時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-103号

CB240060

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無			
J01	セメント種類	高炉								
J02	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <01>

単-104号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無			
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-105号 D9230000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車で注水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	2			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
器具損料及び諸雑費			式	1			ZS8001064 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車で注水							

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼) 施工伺					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル			kg		令和 6	5	
Y000306000-019	直接蓋 φ600 T-25 長寿命		鋳鉄蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y004050002-002	調整リング（φ600）100		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-003	調整リング（φ600）150		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-004	斜壁ブロック150（床版斜壁）		1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-009	直壁ブロック600		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRPφ150用		工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-023	斜壁ブロック300		楕円 φ600×φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-028	直壁ブロック900		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-030	躯体ブロック900		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-033	底板ブロック130		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-074	スラブ		1400×700	組		令和 6	5	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m		令和 6	5	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m		令和 6	5	
Y007010000-006	軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m		令和 6	5	
Y007010000-007	軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m		令和 6	5	
Y007600000-002	残土処分費（公共残土捨場）			m 3		令和 6	5	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m 3		令和 6	5	
Y0G8110010-009	埋設明示シート		150mm×2倍	m		令和 6	5	
Y980112001-001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日		令和 6	5	
YB10133001-001	ダクティル鋳鉄管 直管		φ250 GX形 S種管	本		令和 6	5	
YB10133001-002	ダクティル鋳鉄管 ライナ		φ250 GX形 ライナーボード含む	個		令和 6	5	
YB10133001-005	ダクティル鋳鉄管 曲管22 1/2°		φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	
YB10133001-006	ダクティル鋳鉄管 両受曲管22 1/2°		φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	
YB10133001-007	ダクティル鋳鉄管 G-Link		φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	
YB10133001-008	ダクティル鋳鉄管 フランジ付T字管(7.5k)		φ250×φ75 内面エポキシ樹脂	個		令和 6	5	
YB10133001-009	空気弁(7.5k)		φ75 FCD 内面エポキシ樹脂	基		令和 6	5	
YB10133001-010	副弁（補修弁）レバー式(7.5k)		φ75×150mm FCD、内面エポキシ樹脂	個		令和 6	5	
YB10161001-007	ダクティル鋳鉄管 接続部材		φ150	個		令和 6	5	
YB10209001-001	明示ピン			個		令和 6	5	
YE00107407-001	散水車賃料			日		令和 6	5	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		ｸﾛｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	91					単-1号
管周埋戻工（砂）		BH0.45（ｸﾞﾗﾍﾞﾙ 無）	m3	16					単-2号
埋戻工（RC-40）		ｸﾛｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	32					単-3号
発生土運搬工		9.2km 路面良好 ﾊﾞｯｸﾙ ｸﾛｰﾗｰ型山積0.45m3（0.35m3）	m3	91					単-4号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	91					単-5号
管基礎工			式	1					
管基礎工（砂）		BH	m3	8.2					単-6号
管布設工			式	1					
鉄筋コンクリート管布設工		φ 600mm	m	4.3					単-7号

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート管材料		本	2					単-8号
ポリエチレン管材料		式	1					内-1号
ポリエチレン管布設工		m	138.9					単-9号
ポリエチレン管 EF継手工(受け口タイプ)		口	44					単-10号
ポリエチレン管 EF継手工(ソケットタイプ)		箇所	6					単-11号
ポリエチレン管切断工		口	13					単-12号
ダクタイル鋳鉄管材料		式	1					内-2号
ダクタイル鋳鉄管設置工		m	154.7					単-13号
ポリエチレンスリーブ被覆工		m	154.7					単-14号
GX形継手工		口	30					単-15号
GX形継手工		口	14					単-16号
GX形継手工		口	26					単-17号

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工		φ 250mm	口	22					単-18号
埋設明示シート		150mm×2倍	m	298.3					単-19号
明示ピン			個	44					単-20号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工 d 2.0		BH0.45 W=333	m	2.7					単-21号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.0		BH0.45 W=333	m	2.7					単-22号
軽量鋼矢板建込工 d 2.5		BH0.45 W=333	m	17					単-23号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5		BH0.45 W=333	m	17					単-24号
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m	2.7					単-25号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m	17					単-26号
軽金支保設置・撤去工 1段			m	10					単-27号
軽金支保設置・撤去工 2段			m	9					単-28号

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	10					単-29号
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	9					単-30号
マンホール工			式	1					
1号組立マンホール工			式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工		1号 3m以下	箇所	1					単-31号
底部工（1号）全て施工 バックホウ打設		敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-32号
組立1号マンホール材料			式	1					内-3号
2号マンホール工			式	1					
2号レジンマンホール設置工		4m以下	箇所	1					単-33号
底部工（2号）全て施工 バックホウ打設		敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-34号
組立2号レジンマンホール材料			式	1					内-4号
既設2号マンホール工			式	1					内-5号

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
As舗装版切断工 t 15cm		舗装版 15cm以下	321					単-35号
汚泥吸排車運搬工		L=47.9km DID区間無	2					単-36号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			2					単-37号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t 15	85					単-38号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=7.8km DID無	4.3					単-39号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			4.3					単-40号
As仮復旧 t=50		人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	85					単-41号
下層路盤		t=0.22	85					単-42号
舗装本復旧工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	131					単-43号
汚泥吸排車運搬工	L=47.9km DID区間無	m3	0.84					単-44号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.84					単-45号
As舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t 15	m2	582					単-46号
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+D T10t L=7.8km DID無	m3	29					単-47号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	29					単-48号
掘削工	クレーン機能付2.9t 吊 山積0.45m3（平積0 .35m3）	m3	33					単-49号
発生土運搬工	9.2km 路面良好 バックホ ウ クレーン型山積0.45m3（ 0.35m3）	m3	33					単-50号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	33					単-51号
不陸整生工（機械）	無し	m2	582					単-52号
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	335					単-53号
As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b	1層当り平均仕上り厚5 0mm,再生密粒度アスフ アルト混合物（13）	m2	582					単-54号

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工	白 実線 15cm	m	105					単-55号
区画線工	白 実線 45cm	m	2.8					単-56号
区画線工	白 ゼブラ 45cm	m	12					単-57号
区画線工	白 矢印・記号・文字 15cm換算	m	25					単-58号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-6号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	1					単-59号

設計内訳書 <02>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	ポリエチレン管材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 片受直管		φ 150	m	25					YB10161001-001 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管		φ 150 45 °	個	10					YB10161001-002 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管		φ 150 22 1/2 °	個	5					YB10161001-003 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管 (ベンド)		φ 150 S字曲管 H=300	個	4					YB10161001-004 管理費区分 無
ポリエチレン管 カラー		φ 150	個	6					YB10161001-006 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	ダクティル鋳鉄管材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダクティル鋳鉄管 直管	φ 250 GX形 S種管	本	21					YB10133001-001 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 直管	同上	本	9					YB10133001-001 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 曲管45°	φ 250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	7					YB10133001-003 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 両受曲管45°	同上	個	7					YB10133001-004 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 曲管22 1/2°	同上	個	9					YB10133001-005 管理費区分 無	
ダクティル鋳鉄管 両受曲管22 1/2°	同上	個	5					YB10133001-006 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	ダクティル鋳鉄管材料							単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 ライナ		φ 250 GX形 ライナーボード含む		個	12					YB10133001-002 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄管 G-Link		φ 250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	26					YB10133001-007 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄管 接続部材		φ 150		個	14					YB10161001-005 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書		組立1号マンホール材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命 梯子付	鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-020 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	13					Y000223000-001 管理費区分 無	
調整リング (φ600) 50	組立人孔	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無	
斜壁ブロック600	1号 φ600×φ900	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無	
躯体ブロック1800	1号 φ900	個	1					Y004050002-018 管理費区分 無	
底板ブロック130	同上	個	1					Y004050002-019 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
PRP用可とう継手 φ 150	人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個	3					Y001906000-001 管理費区分 無
削孔1号以下VU・PRP φ 150 用	工場削孔	個	2					Y004050002-020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	組立2号レジンマンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命	鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-019 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	11					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 100	2号レジンマンホール	個	1					Y004050002-068 管理費区分 無
頂版ブロック130 (φ600)	同上	個	1					Y004050002-069 管理費区分 無
躯体ブロック1800(φ1200)	同上	個	1					Y004050002-070 管理費区分 無
底版ブロック90(φ1200)	同上	個	1					Y004050002-071 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	組立2号レジンマンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HP用可とう継手 φ 600	2号レジン	個	1					Y004050002-074 管理費区分 無
PE用可とう継手 φ 150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）レジン	個	1					Y001906000-005 管理費区分 無
DIP用可とう継手 φ 250	同上	個	1					Y001906000-004 管理費区分 無
削孔2号レジンPE φ 150用	削孔径 306mm	箇所	1					Y004050002-072 管理費区分 無
削孔2号レジンDIP φ 250用	削孔径 354mm	箇所	1					Y004050002-073 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	既設2号マンホール工							単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HP用可とう継手 φ 600		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	1					Y004050002-079 管理費区分 無
削孔2号以下HP φ 600用		現場削孔	箇所	1					Y004050002-075 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	交通誘導警備員							単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	46					WB010211 管理費区分 無 単-104号
交通誘導警備員 B			人日	46					WB010212 管理費区分 無 単-105号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ)		ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.45（タンパ 無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数） = 0m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-61号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻工 (RC-40)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3 (平0.35m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-62号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量		単価	
規格	9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.45m3 (0.35m3)							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : 土壌損耗費 = 良好 :		m3	1					DGD10150 管理費区分 無 単-63号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1					Y007600000-002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管基礎工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-64号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鉄筋コンクリート管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 600mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径(mm) = 呼び径600mm :	m	1					DGD10200 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鉄筋コンクリート管材料				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ヒューム管		φ 600 2430mm		本	1				Y000351000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 150mm :		m	1					D9172000 管理費区分 無 単-66号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管 EF継手工(受け口タイプ)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 150mm : 継手工単位 = 口 :	口	1			D9173000 管理費区分 無 単-67号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管 EF継手工(ソケットタイプ)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 150mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-68号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 150mm :	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダクトイル鋳鉄管設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250mm GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm：機種選択 = バックホウ：バックホウ（クレーン機能付）規格 = クローラ型 山積0.45m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1					D9110000 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 固定用ゴムバンド				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-71号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 G-Link有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋳鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設明示シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	150mm × 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設明示シート		150mm × 2倍		m	1					Y0G8110010-009 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	明示ピン				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
明示ピン				個	1				YB10209001-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハック材規格 = C付 2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :		m	100				DGD10260 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = バックホウ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3 :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : H ¹ ック杓規格 = C付 2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :		m	100				DGD10260 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = バックホウ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3 :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				単位	m	数量	1	単価	
					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m	1			Y007010000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				m	1					Y007010000-002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保設置・撤去工 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟ 跡 -ﾄ		m	1					WYB00015 管理費区分 無 単-80号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保設置・撤去工 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パッド 跡 -ト		m	1					WYB00016 管理費区分 無 単-81号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保賃料 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1				Y007010000-006 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保賃料 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-007 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	1号 3m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-82号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部工（1号）全て施工 バックホウ打設				箇所				
規格	敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.28				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
モルタル上塗り マンホール用		配合日1：2 20mm 高炉	m2	7.1				WYB00074 管理費区分 無 単-83号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.6				CB240010 管理費区分 無 単-84号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	2号レジンマンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	4m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-85号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部工（2号）全て施工 バックホウ打設				箇所	数量	10	単価	
規格	敷厚：0.2m 再生碎石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	3.1			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
モルタル上塗り マンホール用		配合日1：2 20mm 高炉	m2	15.4			WYB00079 管理費区分 無 単-86号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	4.6			CB240010 管理費区分 無 単-87号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-88号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-89号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As仮復旧 t=50				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.22				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 220mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-95号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650931 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ)		ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-60号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.45m3 (0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整生工（機械）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-97号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤工 t=100				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-98号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-99号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 45cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工	単位	m	数量		単価	
規格	白 ゼブラ 45cm	単位		数量	1	単価	
名称	区画線設置	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 熔融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：熔融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-102号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 矢印・記号・文字 15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 熔融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：熔融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-103号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-106号 往路		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-106号 帰路		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-107号		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-60号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.9			R0102 管理費区分 無			
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-108号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <02>

単-61号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-108号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <02>

単-62号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	6.2				DGD10034 管理費区分 無 単-108号	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-109号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10150

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	9.2km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	3.8				DGD10170 管理費区分 無 単-110号		
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J02 DID区間		DID区間なし								
J03 バックホウ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J04 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <02>

単-64号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（１） <02>

単-65号 DGD10200

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鉄筋コンクリート管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.37			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.74			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.11			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3			日	0.37			DGD10930 管理費区分 無 単-111号			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径600mm								

参考資料（１） <02>

単-66号 D9172000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.18					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１） <02>

単-67号 D9173000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.098			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.098			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 150mm 口								

参考資料（１） <02>

単-68号 D9173000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ150mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.14				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.14				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ150mm 箇所							

参考資料（１） <02>

単-69号 D9245000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料(1) <02>

単-71号

D9130000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 5月 1日
令和 6年 5月 1日
1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	人	0.51			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.51			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	120			Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	160 組					

D9825010

名 称	G X 形継手工				口	数量	1	単 価	
規 格	φ 250mm 異形管 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 250mm 異形管 無							

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 有				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.128					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.128					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		有								

参考資料（１） <02>

単-75号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（１） <02>

単-76号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-108号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <02>

単-77号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ハッパ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-108号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 使用機種		ハッパ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3								

参考資料（１） <02>

単-78号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	12.5			DGD10034 管理費区分 無 単-108号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <02>

単-79号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 ハックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
ハックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.5			DGD10034 管理費区分 無 単-108号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 使用機種		ハックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3								

参考資料（１） <02>

単-80号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ 跡ノト				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-81号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架台				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名張市

参考資料（１） <02>

単-83号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合日1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.02				CB240060 管理費区分 無 単-113号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単 位			1	単 価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下	箇所	1				Q2G1070070 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		2号(1200mm) 4m以下							
J02 施工規模		4箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

参考資料（１） <02>

単-86号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合日1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.02				CB240060 管理費区分 無 単-114号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単 位			1	単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <02>

単-89号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無し 60.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運転				日	6.5				WK230370 管理費区分 無 単-115号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 D I D 区間 J02 運搬距離		無し 60.0 k m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-90号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-93号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-94号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-95号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-96号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-97号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-97号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-98号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-99号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名張市

参考資料(1) <02>

単-100号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白				kg	570			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%									

参考資料（１） <02>

単-100号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <02>

単-101号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無				m	1,000			Q001036088 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白				kg	1,700			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	80			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%									

参考資料（１） <02>

単-101号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <02>

単-102号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-000000250

名称	区画線設置									単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用									単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無			m	1,000					Q001036136 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ピーズ20～23 白			kg	1,700					Z004350003 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm			kg	75					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用			kg	75					Z004354001 管理費区分 無				
軽油					L	98					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率+まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		有り													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm													
J05 時間的制約の有無		無し													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%													

参考資料（１） <02>

単-102号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <02>

単-103号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白				kg	684			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	132			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%									

参考資料（１） <02>

単-103号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-104号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-105号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-106号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
往路								
規格	関東・中部・近畿 3.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）	3.8 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料（１） <02>

単-107号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（２） <02>

単-108号 DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <02>

単-110号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <02>

単-111号 DGD10930

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	52				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊		日	1.64				L001010005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2) <02>

単-112号

K0202062

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-113号

CB240060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント(高炉B)		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%						Z002104002 管理費区分 無
J01 セメント種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-114号

CB240060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント(高炉B)		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <02>

単-115号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル			kg		令和 6	5	
Y000306000-019	直接蓋 φ600 T-25 長寿命		鋳鉄蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-020	直接蓋 φ600 T-25 長寿命 梯子付		鋳鉄蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000351000-001	ヒューム管		φ600 2430mm	本		令和 6	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y001906000-004	DIP用可とう継手 φ250		人孔外施工（拡張バンドタイプ）レジン	個		令和 6	5	
Y001906000-005	PE用可とう継手 φ150		人孔外施工（拡張バンドタイプ）レジン	個		令和 6	5	
Y004050002-001	調整リング（φ600）50		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-007	斜壁ブロック600		1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-018	躯体ブロック1800		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-019	底板ブロック130		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRPφ150用		工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-068	調整リング（φ600）100		2号レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-069	頂版ブロック130（φ600）		2号レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-070	躯体ブロック1800(φ1200)		2号レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-071	底板ブロック90(φ1200)		2号レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-072	削孔2号レジンPEφ150用		削孔径 306mm	箇所		令和 6	5	
Y004050002-073	削孔2号レジンDIPφ250用		削孔径 354mm	箇所		令和 6	5	
Y004050002-074	HP用可とう継手 φ600		2号レジン	個		令和 6	5	
Y004050002-075	削孔2号以下HPφ600用		現場削孔	箇所		令和 6	5	
Y004050002-079	HP用可とう継手 φ600		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m		令和 6	5	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m		令和 6	5	
Y007010000-006	軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m		令和 6	5	
Y007010000-007	軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m		令和 6	5	
Y007600000-002	残土処分費（公共残土捨場）			m 3		令和 6	5	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m 3		令和 6	5	
Y0G8110010-009	埋設明示シート		150mm×2倍	m		令和 6	5	
Y980112001-001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日		令和 6	5	
YB10133001-001	ダクタイル鋳鉄管 直管		φ250 GX形 S種管	本		令和 6	5	
YB10133001-002	ダクタイル鋳鉄管 ライナ		φ250 GX形 ライナーボード含む	個		令和 6	5	
YB10133001-003	ダクタイル鋳鉄管 曲管45°		φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)		式	1					
管路土工		式	1					
掘削工	ｸｰﾗ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	97					単-1号
掘削工	ｸｰﾗ ｸﾚﾝ機能付2.9吊山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	572					単-2号
管周埋戻工（砂）	BH0.28（ﾀﾝﾊﾞ 無）	m3	13					単-3号
管周埋戻工（砂）	BH0.45（ﾀﾝﾊﾞ 無）	m3	68					単-4号
埋戻工（RC-40）	ｸｰﾗ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	64					単-5号
埋戻工（RC-40）	ｸｰﾗ ｸﾚﾝ機能付2.9吊山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	410					単-6号
発生土運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 9.2km 路面良好 ﾊﾞｯｸﾙ ｸｰﾗ型山積0.28m3（0.20m3）	m3	97					単-7号
発生土運搬工	9.2km 路面良好 ﾊﾞｯｸﾙ ｸｰﾗ型山積0.45m3（0.35m3）	m3	572					単-8号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	669					単-9号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工		式	1					
管基礎工（砂）	BH	m3	32					単-10号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150mm	m	285.6					単-11号
埋設明示シート	150mm×2倍	m	285.6					単-12号
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.28 W=333	m	25					単-13号
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.45 W=333	m	228					単-14号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	TC W=333	m	25					単-15号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	BH0.45 W=333	m	228					単-16号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	253					単-17号
軽金支保設置・撤去工 2段		m	253					単-18号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	253					単-19号
マンホール工			式	1					
1号組立マンホール工			式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工		1号 3m以下	箇所	4					単-20号
底部工（1号）全て施工 バックホウ打設		敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	4					単-21号
組立1号マンホール材料			式	1					内-1号
楕円型組立マンホール工			式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工			箇所	1					単-22号
（市場単価）組立マンホール設置工			箇所	1					単-23号
底部工（楕円）全て施工 バックホウ打設		敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	2					単-24号
楕円型組立マンホール材料			式	1					内-2号
小型径マンホール工			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型レジンマンホール設置工 H=2.0m以下		2.00m以下	箇所	2					単-25号
小型レジンMH基礎工（RC-40）		t=200,本管φ150・200 一般地盤用	箇所	2					単-26号
小型レジンマンホール材料			式	1					内-3号
副管工			式	1					
内副管設置工 H=1.0m未満		硬質塩化ビニル管	箇所	2					単-27号
内副管材料			式	1					内-4号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		BH0.08	m3	53					単-28号
管周埋戻工（砂）		BH0.08（クハ°無）	m3	6					単-29号
埋戻工（流用土）		クハ°山積0.08m3（平積0.06m3）	m3	2.9					単-30号
埋戻工（RC-40）		BH0.08	m3	34					単-31号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工		ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ クロー型 山積0.08m3（0.06m3）	m3	50					単-32号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	50					単-33号
取付管布設工			式	1					
（市場単価）取付管布設及び支管取付工（管取り）		塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m	箇所	7					単-34号
（市場単価）取付管布設及び支管取付工（M取り）		塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m	箇所	2					単-35号
取付管材料費			式	1					内-5号
公共柵設置工			式	1					
（市場単価）ます設置工		φ200 塩ビ製 材工共	箇所	9					単-36号
公共柵材料費			式	1					内-6号
取付管土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工 d 2.0		BH0.08 W=333	m	7.4					単-37号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.0		TC W=333	m	7.4					単-38号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.08 W=333	m	18					単-39号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	TC W=333	m	18					単-40号
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	7.4					単-41号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	18					単-42号
軽金支保設置・撤去工 1段		m	24					単-43号
軽金支保設置・撤去工 2段		m	1.4					単-44号
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	24					単-45号
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	1.4					単-46号
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	197					単-47号
Co舗装版切断工 t 15cm	コンクリート舗装版 15cm以下	m	2.6					単-48号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬工	L=47.9km DID区間無	m3	1.3					単-49号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	1.3					単-50号
AS舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	27					単-51号
AS舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	55					単-52号
AS舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t 15	m2	273					単-53号
Co舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	1					単-54号
AS殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=7.8km DID無	m3	1.3					単-55号
AS殻運搬工	BH0.28+DT4t L=7.8km DID無	m3	2.7					単-56号
AS殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=7.8km DID無	m3	14					単-57号
建設廃棄物受入れ料金（AS塊）		m3	18					単-58号
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=7.8km DID無	m3	0.1					単-59号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	0.1					単-60号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	57					単-61号
As仮復旧 t=50	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	296					単-62号
下層路盤	t=0.10	m2	5.6					単-63号
下層路盤	t=0.22	m2	296					単-64号
下層路盤	t=0.26	m2	51					単-65号
As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	2.1					単-66号
コンクリート舗装工 t=100	t=100 表面ハケ引仕上	m2	1					単-67号
舗装本復旧工		式	1					
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版15cm以下	m	100					単-68号
汚泥吸排車運搬工	L=47.9km DID区間無	m3	0.63					単-69号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.63					単-70号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	263					単-71号
As殻運搬工	BH0.28+DT4t L=7.8km DID無	m3	184					単-72号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	184					単-73号
掘削工	ｸｰﾗ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	13					単-74号
発生土運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 9.2km 路面良好 ﾊﾞｯｸﾙ ｸｰﾗ型 山積0.28m3（0.20m3）	m3	13					単-75号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	13					単-76号
不陸整生工（機械）	無し	m2	263					単-77号
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	118					単-78号
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4 b	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	252					単-79号
As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 b<1.4	1層当り平均仕上り厚30mm,再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	11					単-80号
区画線工	白 実線 15cm	m	9					単-81号
区画線工	白 実線 30cm	m	3					単-82号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘工		式	1					
Co舗装版切断工 t 15cm	コンクリート舗装版 15cm以下	m	12					単-83号
Co舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	4.5					単-84号
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=7.8km DID無	m3	0.46					単-85号
殻処分	Co殻	m3	0.46					単-86号
掘削工	クレー 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	5					単-87号
管周埋戻工（砂）	BH0.13（タンバ無）	m3	0.46					単-88号
埋戻工（RC-40）	BH0.13	m3	4.8					単-89号
発生土運搬工	ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウクレー型 山積0.13m3（0.10m3）	m3	5.5					単-90号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	5.5					単-91号
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	4.5					単-92号

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-7号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	3.3					単-93号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命 梯子付		鋳鉄蓋・名張市型	組	3					Y000306000-020 管理費区分 無
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命		同上	組	1					Y000306000-019 管理費区分 無
無収縮モルタル			kg	81					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 50		組立人孔	個	3					Y004050002-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 100		同上	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
斜壁ブロック450		1号 φ600×φ900	個	2					Y004050002-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜壁ブロック600	1号 φ 600 × φ 900	個	2					Y004050002-007 管理費区分 無
躯体ブロック900	1号 φ 900	個	1					Y004050002-015 管理費区分 無
躯体ブロック1500	同上	個	2					Y004050002-017 管理費区分 無
躯体ブロック1800	同上	個	1					Y004050002-018 管理費区分 無
底板ブロック130	同上	個	4					Y004050002-019 管理費区分 無
VU用可とう継手 φ 100	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	2					Y001906000-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PRP用可とう継手 φ 150	人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個	6					Y001906000-001 管理費区分 無
削孔1号以下VU・PRP φ 150 用	工場削孔	個	2					Y004050002-020 管理費区分 無
削孔1号以下VU φ 100用	同上	個	2					Y004050002-021 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第2号内訳書		楕円型組立マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命	鑄鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-019 管理費区分 無	
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命 梯子付	同上	組	1					Y000306000-020 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	39					Y000223000-001 管理費区分 無	
調整リング (φ600) 100	組立人孔	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無	
調整リング (φ600) 150	同上	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無	
斜壁ブロック300	楕円 φ600×φ600・900	個	2					Y004050002-023 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第2号内訳書	楕円型組立マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック600	楕円 φ 600 ・ 900	個	1					Y004050002-027 管理費区分 無
直壁ブロック900	同上	個	1					Y004050002-028 管理費区分 無
躯体ブロック900	同上	個	2					Y004050002-030 管理費区分 無
底板ブロック130	同上	個	2					Y004050002-033 管理費区分 無
PRP用可とう継手 φ 150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	4					Y001906000-001 管理費区分 無
削孔1号以下VU・PRP φ 150 用	工場削孔	個	2					Y004050002-020 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

名張市

一式当たり内訳書 <03>

第3号内訳書		小型レジンマンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接蓋 φ300 T-14 長 寿命	鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-015 管理費区分 無	
直接蓋 φ300 T-25 長 寿命	同上	組	1					Y000306000-016 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	15					Y000223000-001 管理費区分 無	
調整リング 50	レジンマンホール	個	2					Y004050002-034 管理費区分 無	
上部ブロック 200	同上	個	2					Y004050002-035 管理費区分 無	
中間ブロック 300	同上	個	1					Y004050002-038 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第3号内訳書	小型レジンマンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間ブロック 400	レジンマンホール	個	1					Y004050002-039 管理費区分 無
中間ブロック 900	同上	個	2					Y004050002-042 管理費区分 無
インバートブロックー方向	レジンマンホール φ150・φ200用	個	2					Y004050002-044 管理費区分 無
底板70 φ560	レジンマンホール	個	2					Y004050002-046 管理費区分 無
アダプターセット PRP150 流入用	レジンマンホール 変換リング含む	個	2					Y004050002-049 管理費区分 無
アダプターセット PRP150 流出用	同上	個	2					Y004050002-050 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第3号内訳書	小型レジマンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名 称		規格 / 条件	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第4号内訳書	内副管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管継手（1号）φ150-100	コンパクト	個	1					YOG8210010-001 管理費区分 無
内副管継手（1号）φ100-100	同上	個	1					YOG8210010-002 管理費区分 無
内副管固定バンド φ100	SUS/樹脂製	個	2					YOG8210010-003 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	1.1					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°	φ100	個	2					YOG8110010-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第5号内訳書	取付管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在曲管・0°VUφ100	ゴム輪受口	個	9					YOG8110010-002 管理費区分 無
PRP可とうコンパクト支管	150-200-φ100・差額	個	1					YOG8110010-007 管理費区分 無
PRP可とう簡易取付支管	同上	個	6					YOG8110010-008 管理費区分 無
埋設明示シート	150mm×2倍	m	49.2					YOG8110010-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第6号内訳書	公共柵材料費						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公共柵蓋・塩ビ製・φ200 ・標準		差額	個	6					YOG8210010-004 管理費区分 無
公共柵蓋・鋳鉄製・φ200 ・標準		同上	個	3					YOG8210010-007 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第7号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人日	50				WB010211 管理費区分 無 単-165号
交通誘導警備員 B			人日	50				WB010212 管理費区分 無 単-166号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗ 山積0.28m3 (平積0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ)		ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｰ)		ﾊﾞｯｸﾎｰ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-95号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.28（ﾀﾝﾊﾞ 無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タﾝﾊﾞ締固め数量(m3) (実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-96号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.45（タンパ 無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数） = 0m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-97号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工 (RC-40)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
機械投入埋戻工 (バ ックホ)		バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-98号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工 (RC-40)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
機械投入埋戻工 (バックホ)		バックホ規格 = C付2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-99号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック4t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.28m3 (0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.45m3 (0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : 土壌損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1					Y007600000-002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管基礎工（砂）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無			
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-102号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-103号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設明示シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	150mm × 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設明示シート		150mm × 2倍		m	1				Y0G8110010-009 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.28 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :		m	100				DGD10260 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = バックホウ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3 :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				m	1					Y007010000-002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保設置・撤去工 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パンプ		m	1				WYB00016 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保賃料 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-007 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号 3m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号）全て施工 バックホウ打設				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
モルタル上塗り マンホール用		配合日1：2 20mm 高炉	m2	7.1			WYB00074 管理費区分 無 単-110号			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-111号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m超 ~ 3m以下 ： 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける 場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-113号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（楕円）全て施工 バックホウ打設				箇所	数量	10	単価	
規格	敷厚：0.2m 再生碎石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.94				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.2				CB240010 管理費区分 無 単-114号 Z1	
モルタル上塗り マンホール用		配合日1：2 20mm 高炉	m2	5.8				WYB00077 管理費区分 無 単-115号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型レジンマンホール設置工 H=2.0m以下				箇所	数量	1	単価	
規格	2.00m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		マンホール深さ(m) = 深さ2.00m以下 :	箇所	1				DGD10830 管理費区分 無 単-116号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型レジンMH基礎工（RC-40）				箇所	数量	1	単価	
規格	t=200,本管φ150・200一般地盤用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.06				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管設置工 H=1.0m未満				箇所	数量	1	単価	
規格	硬質塩化ビニル管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1				DGD10825 管理費区分 無 単-117号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削工				単位 m3	数量	1	単価	
	BH0.08								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単-118号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.08（タンバ°無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）= 0m3 ：	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-119号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（流用土）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ 山積0.08m3（平積0.06m3）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(小型バ ック)		小型バ ック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工 (RC-40)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.08				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126					Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バ ック)		小型バ ック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.08m3 (0.06m3)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-121号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1					Y007600000-002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り)				箇所			
規格	塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-122号
計								
単価								

1次単価表 <03>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (M取り)				箇所			
規格	塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-123号	
計								
単価								

1次単価表 <03>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(市場単価) ます設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200 塩ビ製 材工共				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-124号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.08 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハック杓規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :		m	100				DGD10260 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.08 W=333				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハック杓規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :		m	100				DGD10260 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0)：	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				単位	m	数量	1	単価	
					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m	1			Y007010000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				単位	m	数量	1	単価	
					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m	1			Y007010000-002 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保設置・撤去工 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パッド 跡 -ト		m	1					WYB00027 管理費区分 無 単-128号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保設置・撤去工 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パッド 跡 -ト		m	1					WYB00028 管理費区分 無 単-129号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保賃料 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-006 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保賃料 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1				Y007010000-007 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-130号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-131号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-132号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.08m3(0.6m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)		m2	1					WYB00037 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.28m3(0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00039 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-135号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.08m3(0.6m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)		m2	1					WYB00043 管理費区分 無 単-136号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.08+DT2t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-137号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28+DT4t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.08+DT2t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-140号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10650950 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-141号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As仮復旧 t=50				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-142号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.10				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-143号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.22				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 220mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-144号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.26				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 260mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-145号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-146号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 t=100				単位	m2	数量	10	単価	
規格	t=100 表面ハケ引仕上				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-147号	
コンクリートハケ引き仕上げ			m2	10					DXA42820 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-149号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-132号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.28m3(0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00053 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28+DT4t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650931 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表 <03>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	加-ラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-94号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック4t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.28m3 (0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-100号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整生工（機械）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-151号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工 t=100				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-152号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As表層工 Pコート t=50 機械 1.4 b				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-153号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 b<1.4				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚30mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(歩道部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-154号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量		単価	
規格	白 実線 15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-155号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 30cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-156号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-157号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.13m3(0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00080 管理費区分 無 単-158号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.13+DT2t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-159号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	Co殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1					ZA10650950 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	加-ラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(小型バ ックホ)		小型バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :		m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単-160号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管周埋戻工（砂）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.13（タンパ無）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)		小型ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-161号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工 (RC-40)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126					Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バ ック)		小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-162号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.13m3 (0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-163号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-164号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-167号 往路		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-167号 帰路		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-168号		
計									
単価									

参考資料（１） <03>

単-94号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-169号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <03>

単-95号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.9			R0102 管理費区分 無			
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-170号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <03>

単-96号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハックル[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-169号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <03>

単-97号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-170号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <03>

単-98号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-169号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-171号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１） <03>

単-99号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2				DGD10034 管理費区分 無 単-170号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-172号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 9.2km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-173号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD10150

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	9.2km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	3.8			DGD10170 管理費区分 無 単-174号			
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J02 DID区間		DID区間なし								
J03 バックホウ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J04 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <03>

単-103号 DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <03>

単-104号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-169号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <03>

単-105号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2.4					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.2					R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	12.5					DGD10034 管理費区分 無 単-170号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <03>

単-106号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <03>

単-107号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.5			DGD10034 管理費区分 無 単-170号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 使用機種		ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3								

参考資料（１） <03>

単-108号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量		単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイクラス							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD60070

[illegible]

参考資料（１） <03>

単-110号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合日1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.02				CB240060 管理費区分 無 単-175号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-111号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単 位			1	単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m以下	箇所	1					Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m超～3m以下	箇所	1					Q2G1070020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-114号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <03>

単-115号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合日1：2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-176号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <03>

単-116号 DGD10830

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）				箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.00m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.12			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.14			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.00m以下							

参考資料（１） <03>

単-117号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.15			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 段差(m)		段差1.0m未満								

参考資料（１） <03>

単-118号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.8				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	7.8				R0102 管理費区分 無	
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)				日	2.632				DGD10060 管理費区分 無 単-177号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								

参考資料（１） <03>

単-119号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-177号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <03>

単-120号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-177号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-178号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 9.2km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.8			DGD10190 管理費区分 無 単-179号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <03>

単-122号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

DGD60100

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 有									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		有								

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（１） <03>

単-125号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.8			DGD10060 管理費区分 無 単-177号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バ ックホ規格		掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								

参考資料（１） <03>

単-126号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <03>

単-127号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.9			DGD10060 管理費区分 無 単-177号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ規格		小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								

参考資料（１） <03>

単-128号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハイクラス				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <03>

単-129号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイクラス				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-130号

CB430510

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-131号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１） <03>

単-132号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無し 60.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
汚泥吸排車運転			日	6.5				WK230370 管理費区分 無 単-180号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 D I D 区間 J02 運搬距離		無し 60.0 k m以下								

参考資料（１） <03>

単-133号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-177号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <03>

単-134号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-181号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-135号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <03>

単-136号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-177号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-137号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

D9423100

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-139号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-140号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-141号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-142号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-143号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-144号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-145号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	260mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名張市

参考資料（１） <03>

単-148号 DXA42820

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートハケ引き仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.017			R0135 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-149号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <03>

単-150号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.42				R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.63				R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	3.35				DGD10032 管理費区分 無 単-181号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-151号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-151号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-152号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-153号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-153号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t		%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-154号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無				
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無				
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <03>

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白					kg	570			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%										

参考資料（１） <03>

単-155号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <03>

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無				m	1,000					Q001036007 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ピーズ20～23 白				kg	1,130					Z004350003 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	50					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	50					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	71					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率+まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		実線 30cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%														

参考資料（１） <03>

単-156号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-157号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <03>

単-158号 WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-183号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-159号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <03>

単-160号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.7				R0102 管理費区分 無	
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	2.273				DGD10070 管理費区分 無 単-184号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <03>

単-161号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-184号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <03>

単-162号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-184号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-185号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-164号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無

参考資料（１） <03>

単-165号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <03>

単-166号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <03>

単-167号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
往路								
規格	関東・中部・近畿 3.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）	3.8 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料（１） <03>

単-168号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（２） <03>

単-169号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <03>

単-170号 DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <03>

単-171号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <03>

単-172号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <03>

単-173号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２） <03>

単-174号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料(2)(施工パッケージ) <03>

単-175号

CB240060

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無			
J01	セメント種類	高炉								
J02	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <03>

単-176号

CB240060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
セメント(高炉B)		2 5 k g 袋入		%				Z002002008 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%				Z002104002 管理費区分 無		
J01 セメント種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <03>

単-177号 DGD10060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	17			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <03>

単-178号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <03>

単-179号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２） <03>

単-180号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <03>

単-181号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <03>

単-182号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <03>

単-183号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <03>

単-184号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <03>

単-185号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <03>

単-186号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル			kg		令和 6	5	
Y000306000-015	直接蓋 φ300 T-14 長寿命		鋳鉄蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-016	直接蓋 φ300 T-25 長寿命		鋳鉄蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-019	直接蓋 φ600 T-25 長寿命		鋳鉄蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-020	直接蓋 φ600 T-25 長寿命 梯子付		鋳鉄蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y001906000-003	VU用可とう継手φ100		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y004050002-001	調整リング（φ600）50		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-002	調整リング（φ600）100		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-003	調整リング（φ600）150		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-006	斜壁ブロック450		1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-007	斜壁ブロック600		1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-015	躯体ブロック900		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-017	躯体ブロック1500		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-018	躯体ブロック1800		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-019	底板ブロック130		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRPφ150用		工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-021	削孔1号以下VUφ100用		工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-023	斜壁ブロック300		楕円 φ600×φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-027	直壁ブロック600		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-028	直壁ブロック900		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-030	躯体ブロック900		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-033	底板ブロック130		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-034	調整リング 50		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-035	上部ブロック 200		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-038	中間ブロック 300		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-039	中間ブロック 400		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-042	中間ブロック 900		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-044	インポートブロッカー方向		レジンマンホール φ150・φ200用	個		令和 6	5	
Y004050002-046	底板70 φ560		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-049	アダプターセット PRP150流入用		レジンマンホール 変換リング含む	個		令和 6	5	
Y004050002-050	アダプターセット PRP150流出用		レジンマンホール 変換リング含む	個		令和 6	5	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		ｸｰﾗ 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	9.6					単-1号
掘削工		ｸｰﾗ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	36					単-2号
掘削工		ｸｰﾗ ｸﾚﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	318					単-3号
管周埋戻工（砂）		BH0.13（ﾀﾝﾊﾞ 無）	m3	2.1					単-4号
管周埋戻工（砂）		BH0.28（ﾀﾝﾊﾞ 無）	m3	4.3					単-5号
管周埋戻工（砂）		BH0.45（ﾀﾝﾊﾞ 無）	m3	38					単-6号
埋戻工（RC-40）		ｸｰﾗ 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	4.3					単-7号
埋戻工（RC-40）		ｸｰﾗ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	25					単-8号
埋戻工（RC-40）		ｸｰﾗ ｸﾚﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	226					単-9号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工		ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ クロー型山積0.13m3（ 0.10m3 ）	m3	9.6					単-10号
発生土運搬工		ダンプトラック4t 9.2km 路面良好 バックホウ クロー型山積0.28m3（ 0.20m3 ）	m3	36					単-11号
発生土運搬工		9.2km 路面良好 バックホウ クロー型山積0.45m3（ 0.35m3 ）	m3	318					単-12号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	363					単-13号
管基礎工			式	1					
管基礎工（砂）		BH	m3	18					単-14号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		呼び径150mm	m	154.8					単-15号
リブ付硬質塩化ビニル管 曲管		呼び径150mm 45 °	個	1					単-16号
埋設明示シート		150mm×2倍	m	154.8					単-17号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工 d 2.5		BH0.28 W=333	m	14					単-18号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.45 W=333	m	114					単-19号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	TC W=333	m	14					単-20号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	BH0.45 W=333	m	114					単-21号
軽量鋼矢板建込工 d 3.0	BH0.45 W=333	m	16					単-22号
軽量鋼矢板引抜工 d 3.0	BH0.45 W=333	m	16					単-23号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	127					単-24号
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m		m	16					単-25号
軽金支保設置・撤去工 1段		m	50					単-26号
軽金支保設置・撤去工 2段		m	94					単-27号
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧ホース・ 水圧ポンプ	m	50					単-28号
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧ホース・ 水圧ポンプ	m	94					単-29号
マンホール工		式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号組立マンホール工		式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工		箇所	6					単-30号
底部工（1号）全て施工 バックホウ打設		箇所	6					単-31号
組立1号マンホール材料		式	1					内-1号
楕円型組立マンホール工		式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工		箇所	1					単-32号
底部工（楕円）全て施工 バックホウ打設		箇所	1					単-33号
楕円型組立マンホール材料		式	1					内-2号
小型レジンマンホール工		式	1					
小型レジンマンホール設置工 H=2.0m以下		箇所	1					単-34号
小型レジンマンホール設置工 H=2.5m以下		箇所	1					単-35号
小型レジンMH基礎工（RC-40）		箇所	2					単-36号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型レジンマンホール材料			式	1					内-3号
副管工			式	1					
内副管設置工 H=1.0m未満		硬質塩化ビニル管	箇所	1					単-37号
内副管設置工 H=1.5m未満		硬質塩化ビニル管	箇所	1					単-38号
内副管材料			式	1					内-4号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		BH0.08	m3	57					単-39号
管周埋戻工（砂）		BH0.08（クハ°無）	m3	7.5					単-40号
埋戻工（流用土）		クハ° 山積0.08m3（平積0.06m3）	m3	1.1					単-41号
埋戻工（RC-40）		BH0.08	m3	35					単-42号
発生土運搬工		ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ クハ°型 山積0.08m3（0.06m3）	m3	56					単-43号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m3	56					単-44号
取付管布設工		式	1					
（市場単価）取付管布設及び支管取付工（管取り）	塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m	箇所	10					単-45号
（市場単価）取付管布設及び支管取付工（M取り）	塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m	箇所	4					単-46号
取付管材料費		式	1					内-5号
公共柵設置工		式	1					
（市場単価）ます設置工	φ200 塩ビ製 材工 共	箇所	14					単-47号
公共柵材料費		式	1					内-6号
取付管土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込工 d 2.0	BH0.08 W=333	m	1.4					単-48号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.0	TC W=333	m	1.4					単-49号
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.08 W=333	m	7.9					単-50号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5		TC W=333	m	7.9					単-51号
軽量鋼矢板建込工 d 3.0		BH0.08 W=333	m	1.4					単-52号
軽量鋼矢板引抜工 d 3.0		TC W=333	m	1.4					単-53号
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m	1.4					単-54号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m	7.9					単-55号
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m			m	1.4					単-56号
軽金支保設置・撤去工 1段			m	1.4					単-57号
軽金支保設置・撤去工 2段			m	9.3					単-58号
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	1.4					単-59号
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	9.3					単-60号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	151					単-61号
Co舗装版切断工 t 15cm		コンクリート舗装版 15cm以下	m	31					単-62号
汚泥吸排車運搬工		L=47.9km DID区間無	m3	1.3					単-63号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m3	1.3					単-64号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	40					単-65号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	19					単-66号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t 15	m2	156					単-67号
Co舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	2.2					単-68号
Co舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	9.2					単-69号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=7.8km DID無	m3	2					単-70号
As殻運搬工		BH0.28+DT4t L=7.8km DID無	m3	0.95					単-71号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=7.8km DID無	m3	7.8					単-72号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	11					単-73号
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=7.8km DID無	m3	0.23					単-74号
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=7.8km DID無	m3	0.93					単-75号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	1.2					単-76号
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕 上り厚30mm 再生密粒 度アスファルト混合物 （13）	m2	17					単-77号
As仮復旧 t=50	人力 1層当り平均仕 上り厚50mm 再生密粒 度アスファルト混合物 （13）	m2	198					単-78号
下層路盤	t =0.10	m2	2.2					単-79号
下層路盤	t =0.22	m2	198					単-80号
下層路盤	t =0.26	m2	4.5					単-81号
下層路盤	t =0.27	m2	10					単-82号
As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4	人力 1層当り平均仕上 り厚50mm 再生密粒度 アスファルト混合物（ 13）	m2	9.9					単-83号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工 t=100	t=100 表面ハケ引仕上	m2	0.98					単-84号
舗装本復旧工		式	1					
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	53					単-85号
汚泥吸排車運搬工	L=47.9km DID区間無	m3	0.34					単-86号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.34					単-87号
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	9.2					単-88号
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	125					単-89号
Co舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	49					単-90号
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=7.8km DID無	m3	0.28					単-91号
As殻運搬工	BH0.28+DT4t L=7.8km DID無	m3	81					単-92号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	81					単-93号
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=7.8km DID無	m3	4.9					単-94号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	4.9					単-95号
掘削工	加-ラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	8.7					単-96号
発生土運搬工	ダンプトラック4t 9.2km 路面良好 バックホウ 加-ラ型 山積0.28m3（0.20m3）	m3	8.7					単-97号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	8.7					単-98号
不陸整生工（機械）	無し	m2	183					単-99号
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	79					単-100号
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4 b	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	125					単-101号
コンクリート舗装工 t=100	t=100 表面ハケ引仕上	m2	58					単-102号
型枠（施工パッケージ）	一般型枠	m2	4					単-103号
目地板設置工 瀝青系 t=10mm	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1.5					単-104号
区画線工	白 実線 15cm	m	26					単-105号
区画線工	黄 実線 15cm	m	15					単-106号

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		白 ゼブラ 15cm m	4.3					単-107号
区画線工		白 ゼブラ 45cm m	12					単-108号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-7号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	8.78					単-109号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <04>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <04>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <04>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <04>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <04>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <04>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-14 長 寿命	鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-017 管理費区分 無
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命	同上	組	1					Y000306000-019 管理費区分 無
直接蓋 φ600 T-25 長 寿命 梯子付	同上	組	4					Y000306000-020 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	145					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 50	組立人孔	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 100	同上	個	2					Y004050002-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング (φ 600) 150	組立人孔	個	3					Y004050002-003 管理費区分 無
斜壁ブロック300	1号 φ 600 × φ 900	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
斜壁ブロック450	同上	個	2					Y004050002-006 管理費区分 無
斜壁ブロック600	同上	個	3					Y004050002-007 管理費区分 無
躯体ブロック600	1号 φ 900	個	1					Y004050002-014 管理費区分 無
躯体ブロック1200	同上	個	1					Y004050002-016 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体ブロック1500	1号 φ900	個	1					Y004050002-017 管理費区分 無
躯体ブロック1800	同上	個	3					Y004050002-018 管理費区分 無
底板ブロック130	同上	個	6					Y004050002-019 管理費区分 無
VU用可とう継手 φ100	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	3					Y001906000-003 管理費区分 無
PRP用可とう継手 φ150	同上	個	12					Y001906000-001 管理費区分 無
削孔1号以下VU・PRP φ150 用	工場削孔	個	6					Y004050002-020 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第1号内訳書	組立1号マシナリ材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	削孔1号以下VUφ100用	工場削孔	個	3				Y004050002-021 管理費区分 無
	合 計							

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第2号内訳書		楕円型組立マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接蓋 φ600 T-14 長 寿命 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	1					Y000306000-018 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	16					Y000223000-001 管理費区分 無	
調整リング (φ600) 100	組立人孔	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無	
斜壁ブロック600	楕円 φ600 × φ600 ・ 900	個	1					Y004050002-025 管理費区分 無	
直壁ブロック600	楕円 φ600 ・ 900	個	1					Y004050002-027 管理費区分 無	
躯体ブロック900	同上	個	1					Y004050002-030 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第2号内訳書	楕円型組立マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
底板ブロック130	楕円 φ 600 ・ 900	個	1					Y004050002-033 管理費区分 無
PRP用可とう継手 φ 150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	1					Y001906000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第3号内訳書		小型レジンマンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接蓋 φ300 T-25 長 寿命	鋳鉄蓋・名張市型	組	2					Y000306000-016 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	14					Y000223000-001 管理費区分 無	
調整リング 50	レジンマンホール	個	2					Y004050002-034 管理費区分 無	
上部ブロック 200	同上	個	2					Y004050002-035 管理費区分 無	
中間ブロック 150	同上	個	1					Y004050002-037 管理費区分 無	
中間ブロック 300	同上	個	1					Y004050002-038 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第3号内訳書	小型レジンマンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間ブロック 500	レジンマンホール	個	1					Y004050002-040 管理費区分 無
中間ブロック 600	同上	個	1					Y004050002-041 管理費区分 無
中間ブロック 900	同上	個	1					Y004050002-042 管理費区分 無
高所流入中間ブロック 300	レジンマンホール φ150用	個	1					Y004050002-043 管理費区分 無
インバートブロッカー方向	レジンマンホール φ150・φ200用	個	2					Y004050002-044 管理費区分 無
底板70 φ560	レジンマンホール	個	2					Y004050002-046 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第3号内訳書	小型レジンマンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アダプターセット VU150 流入用	レジンマンホール	個	1					Y004050002-047 管理費区分 無
アダプターセット PRP150 流入用	レジンマンホール 変換リング含む	個	2					Y004050002-049 管理費区分 無
アダプターセット PRP150 流出用	同上	個	2					Y004050002-050 管理費区分 無
異径ゴムソケットVUφ150- φ100	ゴム輪受口	個	1					Y004050002-051 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第4号内訳書	内副管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管継手（1号）φ150-100	コンパクト	個	2					Y0G8210010-001 管理費区分 無
内副管固定バンド φ100	SUS/樹脂製	個	2					Y0G8210010-003 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	1.4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°	φ100	個	2					Y0G8110010-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第5号内訳書	取付管材料費						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在曲管・0° VU φ 100	ゴム輪受口	個	14					YOG8110010-002 管理費区分 無
PRP可とう簡易取付支管	150~200- φ 100・差額	個	10					YOG8110010-008 管理費区分 無
埋設明示シート	150mm×2倍	m	72.8					YOG8110010-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第6号内訳書	公共柵材料費							単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公共柵蓋・塩ビ製・φ200 ・標準		差額	個	11					Y0G8210010-004 管理費区分 無
公共柵蓋・鋳鉄製・φ200 ・標準		同上	個	3					Y0G8210010-007 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第7号内訳書	交通誘導警備員							単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	24					WB010211 管理費区分 無 単-194号
交通誘導警備員 B			人日	24					WB010212 管理費区分 無 単-195号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <04>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗ 山積0.13m3 (平積0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ)		小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗ 山積0.28m3 (平積0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ)		ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗｰ ｸﾚｰﾝ機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｰ)		ﾊﾞｯｸﾎｰ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-112号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.13（タンパ 無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)		小型ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-113号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.28（タンパ 無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工 (ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-114号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管周埋戻工（砂）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.45（タンパ 無）				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		埋め戻し用	m 3	126					Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 = C付2.9t (1次)山0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数） = 0m3：	m3	100					DGD10130 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻工 (RC-40)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(小型バ ック)		小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-116号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻工（RC-40）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ 山積0.28m3（平積0.20m3）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数） = 100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-117号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻工 (RC-40)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
機械投入埋戻工 (バックホ)		バックホ規格 = C付2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-118号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.13m3 (0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック4t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.28m3 (0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.45m3 (0.35m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : 土壌損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管基礎工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-122号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	リ付硬質塩化ビニル管設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	リ付硬質塩化ビニル管 曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	呼び径150mm 45°				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リ付硬質塩化ビニル管 曲管		φ150 45°	個	1			Y0G8110010-010 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設明示シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	150mm × 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設明示シート		150mm × 2倍		m	1				Y0G8110010-009 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.28 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = C付 2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :		m	100				DGD10260 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0)：	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = バックホウ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3 :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 3.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハック杓規格 = C付 2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :		m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-128号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 3.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.45 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = バックホウ クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3 :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				m	1					Y007010000-002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	軽量鋼矢板賃料 L=3.0m				単位	m	数量	1	単価	
					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m			m	1			Y007010000-003 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保設置・撤去工 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイル -ト		m	1					WYB00015 管理費区分 無 単-130号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保設置・撤去工 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイル -ト		m	1					WYB00016 管理費区分 無 単-131号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保賃料 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-006 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保賃料 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-007 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	1号 3m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-132号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	底部工（1号）全て施工 バックホウ打設				箇所	数量	10	単価	
	敷厚：0.2m 再生碎石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.28				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
モルタル上塗り マンホール用		配合日1：2 20mm 高炉	m2	7.1				WYB00074 管理費区分 無 単-133号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.6				CB240010 管理費区分 無 単-134号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	(市場単価)組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m超 ~ 3m以下 ： 施工規模 = 4箇所以上： 時間的制約を受ける 場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 有：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部工（楕円）全て施工 バックホウ打設				箇所	数量	10	単価	
規格	敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.94				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.2				CB240010 管理費区分 無 単-136号 Z1	
モルタル上塗り マンホール用		配合日1：2 20mm 高炉	m2	5.8				WYB00077 管理費区分 無 単-137号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型レジンマンホール設置工 H=2.0m以下				箇所	数量	1	単価	
規格	2.00m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		マンホール深さ(m) = 深さ2.00m以下 :	箇所	1			DGD10830 管理費区分 無 単-138号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型レジンマンホール設置工 H=2.5m以下				箇所	数量	1	単価	
規格	2.50m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		マンホール深さ(m) = 深さ2.50m以下 :	箇所	1			DGD10830 管理費区分 無 単-139号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型レジンMH基礎工（RC-40）				箇所	数量	1	単価	
規格	t=200,本管φ150・200一般地盤用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.06			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	内副管設置工 H=1.0m未満				箇所	数量	1	単価	
規格	硬質塩化ビニル管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1				DGD10825 管理費区分 無 単-140号	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	内副管設置工 H=1.5m未満				箇所	数量	1	単価	
規格	硬質塩化ビニル管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管取付工		段差(m) = 段差1.0m以上 ~ 1.5m未満 :	箇所	1				DGD10825 管理費区分 無 単-141号	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.08									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管周埋戻工（砂）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.08（タンバ°無）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)		小型ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数） = 0m3 ：	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-143号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻工（流用土）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	加-ラ 山積0.08m3（平積0.06m3）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)		小型バ ックホ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻工 (RC-40)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.08			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(小型バ ック)		小型バ ック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-144号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.08m3 (0.06m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1					Y007600000-002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り)				箇所				
規格	塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-146号	
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (M取り)				箇所			
規格	塩ビ管 VUφ100 3 L<5.0m				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-147号	
計								
単価								

1次単価表 <04>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	(市場単価) ます設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200 塩ビ製 材工共				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-148号		
計									
単価									

1次単価表 <04>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.08 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハック杓規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.08 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハック杓規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 2.5				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0)：	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工 d 3.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.08 W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックの規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 d 3.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	TC W=333				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	100					DGD10270 管理費区分 無 単-153号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				m	1					Y007010000-001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				m	1					Y007010000-002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	軽量鋼矢板賃料 L=3.0m				単位	m	数量	1	単価	
					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m			m	1			Y007010000-003 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保設置・撤去工 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイル -ト		m	1					WYB00027 管理費区分 無 単-154号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保設置・撤去工 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パ°印°跡°-ト		m	1					WYB00028 管理費区分 無 単-155号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保賃料 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-006 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽金支保賃料 2段				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-007 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	Co舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-157号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-158号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.08m3(0.6m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)		m2	1					WYB00037 管理費区分 無 単-159号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.28m3(0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00039 管理費区分 無 単-160号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t 15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-161号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	Co舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.08m3(0.6m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)		m2	1					WYB00043 管理費区分 無 単-162号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	Co舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.13m3(0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m2	1				WYB00044 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.08+DT2t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-164号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28+DT4t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-165号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.45+DT10t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-166号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	Co殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.08+DT2t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-167号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	Co殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.13+DT2t L=7.8km DID無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-168号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10650950 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-169号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As仮復旧 t=50				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-170号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.10				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-171号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.22				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 220mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-172号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.26				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 260mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-173号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =0.27				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 270mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-174号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-175号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート舗装工 t=100				単位	m2	数量	10	単価	
規格	t=100 表面ハケ引仕上				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-176号	
コンクリートハケ引き仕上げ			m2	10					DXA42820 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-178号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=47.9km DID区間無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-158号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-003 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.13m3(0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00052 管理費区分 無 単-179号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.28m3(0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00053 管理費区分 無 単-180号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	Co舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.13m3(0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00058 管理費区分 無 単-181号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.13+DT2t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-182号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28+DT4t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-165号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	Co殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.13+DT2t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-183号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10650950 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸｰﾗ 山積0.28m3 (平積0.20m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ)		ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-111号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック4t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.28m3 (0.20m3)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整生工（機械）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-184号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤工 t=100				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-185号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	As表層工 Pコート t=50 機械 1.4 b				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-186号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート舗装工 t=100				単位	m2	数量	10	単価	
規格	t=100 表面ハケ引仕上				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-187号	
コンクリートハケ引き仕上げ			m2	10					DXA42820 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-188号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	目地板設置工 瀝青系 t=10mm				単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青繊維質目地板 t=10				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青繊維質目地板 t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-189号			
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	黄 実線 15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 各種：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-191号	
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工				単位	m	数量		単価	
規格	白 ゼブラ 15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 熔融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：熔融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-192号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線工				単位	m	数量		単価	
規格	白 ゼブラ 45cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 熔融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：熔融式塗料規格 = 含有量20～23%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-193号
計										
単価										

1次単価表 <04>

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-196号 往路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-196号 帰路
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-197号
計									
単価									

参考資料（１） <04>

単-110号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-198号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <04>

単-111号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-199号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <04>

単-112号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.9			R0102 管理費区分 無			
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-200号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <04>

単-113号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-198号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <04>

単-114号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハックル[ｸﾛｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-199号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <04>

単-115号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-200号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <04>

単-116号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-198号	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-201号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１） <04>

単-117号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-199号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-202号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１） <04>

単-118号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2				DGD10034 管理費区分 無 単-200号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-203号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 9.2km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好：	日	1.8			DGD10190 管理費区分 無 単-204号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		9.2 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 9.2km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-205号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD10150

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	9.2km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	3.8				DGD10170 管理費区分 無 単-206号		
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J02 DID区間		DID区間なし								
J03 バックホウ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J04 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <04>

単-123号 DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料（１） <04>

単-124号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-199号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <04>

単-125号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	12.5			DGD10034 管理費区分 無 単-200号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <04>

単-126号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <04>

単-127号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 ハックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無		
ハックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.5				DGD10034 管理費区分 無 単-200号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 使用機種		ハックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3								

参考資料（１） <04>

単-128号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8.4			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	13.4			DGD10034 管理費区分 無 単-200号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深3.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（１） <04>

単-129号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.9			DGD10034 管理費区分 無 単-200号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.0m以下									
J02 使用機種	ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3									

参考資料（１） <04>

単-130号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハイクラス				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-131号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブ 跡ノト				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料（１） <04>

単-133号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合日1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-207号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-134号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バ ックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バ ックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60070

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-136号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名張市

参考資料（１） <04>

単-137号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合日1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.02				CB240060 管理費区分 無 単-208号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-138号 DGD10830

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）				箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.00m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.12				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.14				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.00m以下							

参考資料（１） <04>

単-139号 DGD10830

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）				箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.50m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.14				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.16				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.22				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.50m以下							

参考資料（１） <04>

単-140号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

参考資料（１） <04>

単-141号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m以上～1.5m未満							

参考資料（１） <04>

単-142号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.8					R0102 管理費区分 無	
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	2.632					DGD10060 管理費区分 無 単-209号	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								

参考資料（１） <04>

単-143号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-209号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料（１） <04>

単-144号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.754				DGD10060 管理費区分 無 単-209号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-210号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 9.2km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.8				DGD10190 管理費区分 無 単-204号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <04>

単-146号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１） <04>

単-147号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 有				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		有								

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		ます径 200mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無								

参考資料（１） <04>

単-149号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.8			DGD10060 管理費区分 無 単-209号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ規格		小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								

参考資料（１） <04>

単-150号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <04>

単-151号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	1.9			DGD10060 管理費区分 無 単-209号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ規格		小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								

参考資料（１） <04>

単-152号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8.4			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	2.1			DGD10060 管理費区分 無 単-209号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 バックホウ規格		小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)								

参考資料（１） <04>

単-153号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <04>

単-154号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ型				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-155号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブ型				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-156号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-157号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１） <04>

単-158号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無し 60.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
汚泥吸排車運転			日	6.5				WK230370 管理費区分 無 単-211号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 D I D 区間 J02 運搬距離		無し 60.0 k m以下								

参考資料（１） <04>

単-159号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-209号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-160号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-212号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-161号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <04>

単-162号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)			日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-209号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-163号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-213号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-164号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	9.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

D9423100

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-166号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-167号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-168号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-169号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-170号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-171号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-172号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-173号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	260mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	260mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		260 mm									
J02 施工区分		2層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-174号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%						M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		270 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-175号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <04>

単-176号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名張市

参考資料（１） <04>

単-177号 DXA42820

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリートハケ引き仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.017				R0135 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-178号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <04>

単-179号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-213号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <04>

単-180号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-212号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-181号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-213号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-182号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-183号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-184号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <04>

単-184号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-185号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜04＞

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m		%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t		%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-187号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <04>

単-188号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-189号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		%						Z004152001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青繊維質目地板 t=10								

参考資料(1) <04>

単-190号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ピーズ20～23 白					kg	570			Z004350003 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	有り										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%										

参考資料（１） <04>

単-190号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <04>

単-191号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 各種 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
塗料						k g	570			Y000500000-001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm					k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	有り										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量20～23%										

参考資料（１） <04>

単-191号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 各種 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		各種									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <04>

単-192号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無				m	1,000					Q001036127 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ピーズ20～23 白				kg	570					Z004350003 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	25					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	25					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	52					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率+まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		有り														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%														

参考資料（１） <04>

単-192号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <04>

単-193号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-000000250

名称	区画線設置									単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無			m	1,000					Q001036136 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ピーズ20～23 白			kg	1,700					Z004350003 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm			kg	75					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用			kg	75					Z004354001 管理費区分 無				
軽油					L	98					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		有り													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm													
J05 時間的制約の有無		無し													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%													

参考資料（１） <04>

単-193号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <04>

単-194号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-195号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <04>

単-196号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t				
往路					単位				
規格	関東・中部・近畿 3.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）	3.8 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料（１） <04>

単-197号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（２） <04>

単-198号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <04>

単-199号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <04>

単-200号 DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <04>

単-201号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <04>

単-202号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <04>

単-203号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <04>

単-204号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <04>

単-205号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２） <04>

単-206号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	58				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		供用日	1.29				M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020105 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料(2)(施工パッケージ) <04>

単-207号

CB240060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント(高炉B)		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%						Z002104002 管理費区分 無
J01 セメント種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ) <04>

単-208号

CB240060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料（２） <04>

単-209号 DGD10060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	17			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <04>

単-210号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <04>

単-211号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <04>

単-212号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <04>

単-213号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <04>

単-214号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル			kg		令和 6	5	
Y000306000-016	直接蓋 φ300 T-25 長寿命		铸铁蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-017	直接蓋 φ600 T-14 長寿命		铸铁蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-018	直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付		铸铁蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-019	直接蓋 φ600 T-25 長寿命		铸铁蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000306000-020	直接蓋 φ600 T-25 長寿命 梯子付		铸铁蓋・名張市型	組		令和 6	5	
Y000500000-001	塗料			k g		令和 6	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y001906000-003	VU用可とう継手φ100		人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y004050002-001	調整リング（φ600）50		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-002	調整リング（φ600）100		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-003	調整リング（φ600）150		組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-005	斜壁ブロック300		1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-006	斜壁ブロック450		1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-007	斜壁ブロック600		1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-014	躯体ブロック600		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-016	躯体ブロック1200		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-017	躯体ブロック1500		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-018	躯体ブロック1800		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-019	底板ブロック130		1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRPφ150用		工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-021	削孔1号以下VUφ100用		工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-025	斜壁ブロック600		楕円 φ600×φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-027	直壁ブロック600		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-030	躯体ブロック900		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-033	底板ブロック130		楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-034	調整リング 50		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-035	上部ブロック 200		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-037	中間ブロック 150		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-038	中間ブロック 300		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-040	中間ブロック 500		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-041	中間ブロック 600		レジンマンホール	個		令和 6	5	

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050002-042	中間ブロック 900		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-043	高所流入中間ブロック 300		レジンマンホール φ150用	個		令和 6	5	
Y004050002-044	インバートブロックー方向		レジンマンホール φ150・φ200用	個		令和 6	5	
Y004050002-046	底板70 φ560		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-047	アダプターセット VU150流入用		レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-049	アダプターセット PRP150流入用		レジンマンホール 変換リング含む	個		令和 6	5	
Y004050002-050	アダプターセット PRP150流出用		レジンマンホール 変換リング含む	個		令和 6	5	
Y004050002-051	異径ゴムソケットVUφ150-φ100		ゴム輪受口	個		令和 6	5	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m			m		令和 6	5	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m		令和 6	5	
Y007010000-003	軽量鋼矢板賃料 L=3.0m			m		令和 6	5	
Y007010000-006	軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m		令和 6	5	
Y007010000-007	軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m		令和 6	5	
Y007600000-002	残土処分費（公共残土捨場）			m 3		令和 6	5	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m 3		令和 6	5	
Y0G8110010-001	硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°		φ100	個		令和 6	5	
Y0G8110010-002	自在曲管・0° VUφ100		ゴム輪受口	個		令和 6	5	
Y0G8110010-008	PRP可とう簡易取付支管		150-200-φ100・差額	個		令和 6	5	
Y0G8110010-009	埋設明示シート		150mm×2倍	m		令和 6	5	
Y0G8110010-010	リ付硬質塩化ビニル管 曲管		φ150 45°	個		令和 6	5	
Y0G8210010-001	内副管継手（1号）φ150-100		コンパクト	個		令和 6	5	
Y0G8210010-003	内副管固定バンド φ100		SUS/樹脂製	個		令和 6	5	
Y0G8210010-004	公共樹蓋・塩ビ製・φ200・標準		差額	個		令和 6	5	
Y0G8210010-007	公共樹蓋・鋳鉄製・φ200・標準		差額	個		令和 6	5	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3		令和 6	5	

設計内訳書 <05>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹 線	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
付帯工			式	1					
試掘工			式	1					
As舗装版切断工 t 15cm		As舗装版 15cm以下	m	12					単-1号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	4.5					単-2号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=7.8km DID無	m3	0.22					単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.22					単-4号
掘削工		クローラ 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	5.2					単-5号
管周埋戻工（砂）		BH0.13（タンパ無）	m3	0.46					単-6号
埋戻工（RC-40）		BH0.13	m3	4.7					単-7号
発生土運搬工		ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）	m3	5.2					単-8号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	5.2					単-9号

設計内訳書 <05>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹 線	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	4.5					単-10号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <05>

工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹 繰	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <05>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <05>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <05>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <05>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <05>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <05>

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-19号
交通誘導警備員 B			人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-20号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <05>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t 15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-11号			
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 10 山積0.13m3(0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00064 管理費区分 無 単-12号			
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BHO.13+DT2t L=7.8km DID無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	加-ラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :		m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管周埋戻工（砂）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.13（タンパ無）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無		
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)		小型ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-15号		
計									
単価									

1次単価表 <05>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工 (RC-40)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126					Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バ ック)		小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 9.2km 路面良好 バックホウ 加圧型山積0.13m3 (0.10m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 9.2km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-17号
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1					Y007600000-002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <05>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-18号			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <05>

単-11号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <05>

単-12号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-21号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <05>

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <05>

単-14号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-22号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <05>

単-15号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-22号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		0 m3								

参考資料 (1) <05>

単-16号

DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-22号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-23号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料（１） <05>

単-17号 DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 9.2km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.8			DGD10190 管理費区分 無 単-24号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		9.2 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(1)(施工パッケージ) <05>

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無

参考資料（１） <05>

単-19号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <05>

単-20号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <05>

単-21号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <05>

単-22号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <05>

単-23号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <05>

単-24号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

集計リスト（その他）

	工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(昼)	当 初	工事区分 下水道			
	施工伺			集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		2,295	
	判別中計					2,295	
	トータル額					2,295	

集計リスト（その他）

	工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)			当 初	工事区分 下水道	
						集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		1,234	
	判別中計					1,234	
	トータル額					1,234	

集計リスト（その他）

	工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(昼)	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		1,392	
	判別中計					1,392	
	トータル額					1,392	

集計リスト（その他）

	工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		1,041	
	判別中計					1,041	
	トータル額					1,041	

集計リスト（その他）

	工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹 線	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		10	
	判別中計					10	
	トータル額					10	

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹（昼） 施工伺				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル		kg	174	令和 6	5	
Y000306000-019	直接蓋 φ600 T-25 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	108,000	令和 6	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	12,300	令和 6	5	
Y004050002-002	調整リング（φ600）100	組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-003	調整リング（φ600）150	組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-004	斜壁ブロック150（床版斜壁）	1号 φ600×φ900	個	24,300	令和 6	5	
Y004050002-009	直壁ブロック600	1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRPφ150用	工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-023	斜壁ブロック300	楕円 φ600×φ600・900	個	19,500	令和 6	5	
Y004050002-028	直壁ブロック900	楕円 φ600・900	個	37,500	令和 6	5	
Y004050002-030	躯体ブロック900	楕円 φ600・900	個	38,700	令和 6	5	
Y004050002-033	底板ブロック130	楕円 φ600・900	個	20,600	令和 6	5	
Y004050002-074	スラブ	1400×700	組	42,180	令和 6	5	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	1,487	令和 6	5	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	1,108	令和 6	5	
Y007010000-006	軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	214	令和 6	5	
Y007010000-007	軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	336	令和 6	5	
Y007600000-002	残土処分費（公共残土捨場）		m ³	650	令和 6	5	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m ³	7,700	令和 6	5	
Y0G8110010-009	埋設明示シート	150mm×2倍	m	160	令和 6	5	
Y980112001-001	铸铁管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和 6	5	
YB10133001-001	ダクタイト铸铁管 直管	φ250 GX形 S種管	本		令和 6	5	
YB10133001-002	ダクタイト铸铁管 ライナ	φ250 GX形 ライナーボード含む	個		令和 6	5	
YB10133001-005	ダクタイト铸铁管 曲管22 1/2°	φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	
YB10133001-006	ダクタイト铸铁管 両受曲管22 1/2°	φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	
YB10133001-007	ダクタイト铸铁管 G-Link	φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	
YB10133001-008	ダクタイト铸铁管 フランジ付T字管(7.5k)	φ250×φ75 内面エポキシ樹脂	個		令和 6	5	
YB10133001-009	空気弁(7.5k)	φ75 FCD 内面エポキシ樹脂	基	428,800	令和 6	5	
YB10133001-010	副弁（補修弁）レバー式(7.5k)	φ75×150mm FCD、内面エポキシ樹脂	個	111,600	令和 6	5	
YB10161001-007	ダクタイト铸铁管 接続部材	φ150	個		令和 6	5	
YB10209001-001	明示ピン		個	425	令和 6	5	
YE00107407-001	散水車賃料		日	23,610	令和 6	5	

登録単価

[illegible]

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）基幹(夜)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル		kg	174	令和 6	5	
Y000306000-019	直接蓋 φ600 T-25 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	108,000	令和 6	5	
Y000306000-020	直接蓋 φ600 T-25 長寿命 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	140,000	令和 6	5	
Y000351000-001	ヒューム管	φ600 2430mm	本		令和 6	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手 φ150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	12,300	令和 6	5	
Y001906000-004	DIP用可とう継手 φ250	人孔外施工（拡張バンドタイプ） レジン	個	25,970	令和 6	5	
Y001906000-005	PE用可とう継手 φ150	人孔外施工（拡張バンドタイプ） レジン	個	31,740	令和 6	5	
Y004050002-001	調整リング（φ600）50	組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-007	斜壁ブロック600	1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-018	躯体ブロック1800	1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-019	底板ブロック130	1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRP φ150用	工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-068	調整リング（φ600）100	2号レジンマンホール	個	28,630	令和 6	5	
Y004050002-069	頂版ブロック130（φ600）	2号レジンマンホール	個	194,600	令和 6	5	
Y004050002-070	躯体ブロック1800（φ1200）	2号レジンマンホール	個	405,600	令和 6	5	
Y004050002-071	底板ブロック90（φ1200）	2号レジンマンホール	個	142,500	令和 6	5	
Y004050002-072	削孔2号レジンPE φ150用	削孔径 306mm	箇所	11,350	令和 6	5	
Y004050002-073	削孔2号レジンDIP φ250用	削孔径 354mm	箇所	13,080	令和 6	5	
Y004050002-074	HP用可とう継手 φ600	2号レジン	個	155,590	令和 6	5	
Y004050002-075	削孔2号以下HP φ600用	現場削孔	箇所	105,835	令和 6	5	
Y004050002-079	HP用可とう継手 φ600	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	125,000	令和 6	5	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	2,720	令和 6	5	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	1,817	令和 6	5	
Y007010000-006	軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	308	令和 6	5	
Y007010000-007	軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	440	令和 6	5	
Y007600000-002	残土処分費（公共残土捨場）		m ³	650	令和 6	5	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m ³	7,700	令和 6	5	
Y0G8110010-009	埋設明示シート	150mm×2倍	m	160	令和 6	5	
Y980112001-001	铸铁管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和 6	5	
YB10133001-001	ダクタイル铸铁管 直管	φ250 GX形 S種管	本		令和 6	5	
YB10133001-002	ダクタイル铸铁管 ライナ	φ250 GX形 ライナーボード含む	個		令和 6	5	
YB10133001-003	ダクタイル铸铁管 曲管45°	φ250 GX形 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個		令和 6	5	

登録単価

[illegible]

登録単価

		工事名	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債（昼）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル		kg	174	令和 6	5	
Y000306000-015	直接蓋 φ300 T-14 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	49,300	令和 6	5	
Y000306000-016	直接蓋 φ300 T-25 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	51,300	令和 6	5	
Y000306000-019	直接蓋 φ600 T-25 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	108,000	令和 6	5	
Y000306000-020	直接蓋 φ600 T-25 長寿命 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	140,000	令和 6	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手 φ150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	12,300	令和 6	5	
Y001906000-003	VU用可とう継手 φ100	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個		令和 6	5	
Y004050002-001	調整リング（φ600）50	組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-002	調整リング（φ600）100	組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-003	調整リング（φ600）150	組立人孔	個		令和 6	5	
Y004050002-006	斜壁ブロック450	1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-007	斜壁ブロック600	1号 φ600×φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-015	躯体ブロック900	1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-017	躯体ブロック1500	1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-018	躯体ブロック1800	1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-019	底板ブロック130	1号 φ900	個		令和 6	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRP φ150用	工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-021	削孔1号以下VU φ100用	工場削孔	個		令和 6	5	
Y004050002-023	斜壁ブロック300	楕円 φ600×φ600・900	個	19,500	令和 6	5	
Y004050002-027	直壁ブロック600	楕円 φ600・900	個		令和 6	5	
Y004050002-028	直壁ブロック900	楕円 φ600・900	個	37,500	令和 6	5	
Y004050002-030	躯体ブロック900	楕円 φ600・900	個	38,700	令和 6	5	
Y004050002-033	底板ブロック130	楕円 φ600・900	個	20,600	令和 6	5	
Y004050002-034	調整リング 50	レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-035	上部ブロック 200	レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-038	中間ブロック 300	レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-039	中間ブロック 400	レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-042	中間ブロック 900	レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-044	インバートブロック一方向	レジンマンホール φ150・φ200用	個		令和 6	5	
Y004050002-046	底板70 φ560	レジンマンホール	個		令和 6	5	
Y004050002-049	アダプターセット PRP150流入用	レジンマンホール 変換リング含む	個	13,800	令和 6	5	
Y004050002-050	アダプターセット PRP150流出用	レジンマンホール 変換リング含む	個	13,000	令和 6	5	

登録単価

[illegible]

登録単価

		工事名		美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原町3工区）起債(夜)						
コード		名称		規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001		無収縮モルタル				kg	174	令和 6	5	
Y000306000-016		直接蓋 φ300 T-25 長寿命		铸铁蓋・名張市型		組	51,300	令和 6	5	
Y000306000-017		直接蓋 φ600 T-14 長寿命		铸铁蓋・名張市型		組	100,000	令和 6	5	
Y000306000-018		直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付		铸铁蓋・名張市型		組	131,000	令和 6	5	
Y000306000-019		直接蓋 φ600 T-25 長寿命		铸铁蓋・名張市型		組	108,000	令和 6	5	
Y000306000-020		直接蓋 φ600 T-25 長寿命 梯子付		铸铁蓋・名張市型		組	140,000	令和 6	5	
Y000500000-001		塗料				k g	330	令和 6	5	
Y001906000-001		PRP用可とう継手φ150		人孔外施工（拡張バンドタイプ）		個	12,300	令和 6	5	
Y001906000-003		VU用可とう継手φ100		人孔外施工（拡張バンドタイプ）		個		令和 6	5	
Y004050002-001		調整リング（φ600）50		組立人孔		個		令和 6	5	
Y004050002-002		調整リング（φ600）100		組立人孔		個		令和 6	5	
Y004050002-003		調整リング（φ600）150		組立人孔		個		令和 6	5	
Y004050002-005		斜壁ブロック300		1号 φ600×φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-006		斜壁ブロック450		1号 φ600×φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-007		斜壁ブロック600		1号 φ600×φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-014		躯体ブロック600		1号 φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-016		躯体ブロック1200		1号 φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-017		躯体ブロック1500		1号 φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-018		躯体ブロック1800		1号 φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-019		底板ブロック130		1号 φ900		個		令和 6	5	
Y004050002-020		削孔1号以下VU・PRP φ150用		工場削孔		個		令和 6	5	
Y004050002-021		削孔1号以下VU φ100用		工場削孔		個		令和 6	5	
Y004050002-025		斜壁ブロック600		楕円 φ600×φ600・900		個		令和 6	5	
Y004050002-027		直壁ブロック600		楕円 φ600・900		個		令和 6	5	
Y004050002-030		躯体ブロック900		楕円 φ600・900		個	38,700	令和 6	5	
Y004050002-033		底板ブロック130		楕円 φ600・900		個	20,600	令和 6	5	
Y004050002-034		調整リング 50		レジンマンホール		個		令和 6	5	
Y004050002-035		上部ブロック 200		レジンマンホール		個		令和 6	5	
Y004050002-037		中間ブロック 150		レジンマンホール		個		令和 6	5	
Y004050002-038		中間ブロック 300		レジンマンホール		個		令和 6	5	
Y004050002-040		中間ブロック 500		レジンマンホール		個		令和 6	5	
Y004050002-041		中間ブロック 600		レジンマンホール		個		令和 6	5	

登録単価

[illegible]

