

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（工事-国補-防安）第1号
工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）

単価適用日	令和6年8月1日（三重県 設計単価表） 令和6年8月号（物価資料（WEB版）含む） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】		
一般材料地区	W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀
	石材	W01：伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
	一般管理費等	無償貸与機械等評価額	-
		財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・なし
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり)・なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額としては、合計 -23,870円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)	土質土砂	m ³	120						単-1号
床掘り	土質土砂	m ³	230						単-2号
埋戻し	土質区分土砂;現場発生土	m ³	160						単-3号
埋戻し(畦畔盛土)	土質区分土砂;現場発生土	m ³	3						単-4号
法面整形工		式	1						
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m ²	30						単-5号
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	170						単-6号
残土等処分	名張市公共残土捨場	m ³	170						単-7号

設計内訳書<01>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工①(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超える 2m未満；本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		15					単-8号
裏込碎石	碎石規格再生クラッシャン40~0	m3		3					単-9号
鉄筋（ガードバーアイ）補強	鉄筋材料規格・径SD295 D13	t		0.07					単-10号
型枠（ガードバーアイ）支柱	円形型枠	m		4.4					単-11号
場所打擁壁工②(構造物単位)		式		1					
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超える 2m未満；本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		103					単-12号
裏込碎石	碎石規格再生クラッシャン40~0	m3		20					単-13号
鉄筋（ガードバーアイ）補強	鉄筋材料規格・径SD295 D13	t		0.33					単-14号
型枠（ガードバーアイ）支柱	円形型枠	m		21.2					単-15号
排水構造物工		式		1					

設計内訳書<01>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1					
フ ^o レキヤストU型側溝	BF300(再利用撤去・据付)	m	20					単-16号
フ ^o レキヤストU型側溝	BF450(再利用撤去・据付)	m	82					単-17号
側溝蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種ふた	枚	31					単-18号
集水樹・マンホール工		式	1					
現場打ち集水樹（既設樹嵩上）	集水樹・街渠樹種類現場打材；コンクリート規格18-8-25(高炉)；法面作業補正無し	箇所	1					単-19号
防草コンクリート		式	1					
張りコンクリート①	コンクリート規格21-8-25(20)(高炉)；コンクリート夜間割増無し	m ²	6					単-20号
張りコンクリート②	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉)；コンクリート夜間割増無し	m ²	60					単-21号
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					

設計内訳書<01>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材無し		m ²	441					単-22号
アスファルト舗装工		式		1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャラ ン RC-40;仕上り厚140m m	m ²		233					単-23号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎 石 M-30;仕上り厚100m m	m ²		246					単-24号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス ラッソ(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m ²		441					単-25号
防護柵工		式		1					
路側防護柵工		式		1					
ガードパーキ	ガードパーキ規格Gp-Cp- 2B 塗装品;施工規模10 0m以上;曲線部補正無 し	m		127					単-26号
区画線工		式		1					
区画線工		式		1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		230					単-27号

設計内訳書<01>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(カート、レール)	土中建込	m		40					単-28号
構造物取壊し工		式		1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3		0.2					単-29号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3		0.2					単-30号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		150					単-31号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		300					単-32号
運搬処理工		式		1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2					単-33号
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2					単-34号
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3		15					単-35号

設計内訳書<01>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2					単-36号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.2					単-37号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		15					単-38号
現場発生品運搬	撤去ガート、レール	t		0.62					単-39号
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人		50					単-40号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人		50					単-41号
直接工事費		式		1					
共通仮設		式		1					
共通仮設費（率計上）		式		1					
純工事費		式		1					

設計内訳書<01>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【補助】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域		一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ ハビ-H3 0.62t			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (一)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (一)		
11	管理費区分 1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分 2, 7	工場原価	
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分 9	間接費非対象額	
15	管理費区分 T	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 万円を超える額	
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分 1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
38	管理費区分 2, 7	工場原価	
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
40	管理費区分 9	間接費非対象額	
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月 契約区分

主工種 道路改良工事

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計（一）	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	
24	一般管理費等 率（補正後）	
25	計上額 単独（追加工事）	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り(掘削)	単 位	m3	数 量	1	単 価
規 格	土質土砂					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価
埋戻し (畦畔盛土)	土質区分土砂; 現場発生土					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形(盛土部)	規 格	法面締固め無し;現場制約無し	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1					CB220010 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ柄山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=13.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級】【タイヤ損耗費 4t 積級 良好 供用日】	m ³	1				CB210110 管理費区分 無 単-47号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	残土等処分	規 格	名張市公共残土捨場	単 位	m3	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-48号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	重力式擁壁	規 格	擁壁平均高さ 1m を超え 2m 未満; 本体コンクリート規格 18-8-40 (高炉)	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁	擁壁平均高さ = 1m を超え 2m 未満 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しコンクリートの有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :	m ³	1					CB226320 管理費区分 無 単-49号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価
裏込碎石	碎石規格再生クラッシャン40~0	m3				
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシャン 40~0 : 費用の内 訳=全ての費用 :	m3				
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	t	数 量	1	単 価	
鉄筋 (ガードバー補強)	鉄筋材料規格・径SD295 D13						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1				WB810010 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠 (ガードバー 支柱)	規 格	円形型枠	単 位	m	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費 (m)		m	1				WB020011	管理費区分 無	单-52号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	重力式擁壁	単 位	m ³	数 量	1	単 価
規 格	擁壁平均高さ1mを超える2m未満；本体コンクリート規格18-8-40(高炉)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超える2m未満：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=有り：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価
裏込碎石	碎石規格再生クラッシャン40~0	m3				
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシャン 40~0 : 費用の内訳=全ての費用 :	m3				
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	t	数 量	1	単 価	
鉄筋 (ガードバー補強)	鉄筋材料規格・径SD295 D13						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1				WB810010 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠 (ガードバー 支柱)	規 格	円形型枠	単 位	m	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費 (m)		m	1				WB020011	管理費区分 無	单-52号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝（各種）:U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝（各種）:U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋	単 位	枚	数 量	1	単 価
規 格	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種ふた					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠 (既設枠嵩上)	単 位	箇所	数 量	1	単 価
規 格	集水枠・街渠枠種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠 (本体)	コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当たりコンクリート使用量=0.69m ³ を超える0.73m ³ 以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-57号
蓋 (材料費)		組	1			CB440461 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	
張りコンクリート①	コンクリート規格21-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート: 施工区分=クレーン機能付きパック丸: 生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無=無し: 生コンクリート使用量=10m3/100m2: 目地材の有無=有り :	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-59号	
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	
張りコンクリート②	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きパック丸:生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-59号	
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(車道・路肩部)	規 格	路盤材種類再生グラッシュ RC-40;仕上り厚140mm	単 位	m ²	数 量	1	単 価
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生グラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :			m 2		1		CB410030 管理費区分 無 単-62号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤(車道・路肩部)	規 格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単 位	m ²	数 量	1	単 価
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) =100mm : 施工区分=1層施工 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-63号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13) :瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:			m 2		1			CB410260 管理費区分 無 単-64号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込：規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品：施工規模=100m以上：夜間補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無：曲線部補正=無：加算額=加算額無し：	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-66号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵撤去(ガードレール)	規 格	土中建込	単 位	m	数 量	1	単 価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価			金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型: 規格・仕様=Gr-C-4E: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1					WB810530 管理費区分 無 単-67号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)					
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3		1		CB227010 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	般種別コンクリート般(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	般種別アスファルト般	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	t	数 量	1	単 価
現場発生品運搬	撤去ガートレール					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し：片道運搬距離 (km)) DID無=8.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格			人 数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件				
交通誘導警備員A				人	1		WYB00003 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格			人 数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件				
交通誘導警備員							
交通誘導警備員 B				人	1		WYB00005 管理費区分 無 単-80号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-43号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%					M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%					M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] 】	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-45号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m ³	數 量	1	単 価
規 格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-48号

CB210560

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	残土等処分			单 位	m 3	数 量	1	单 価			
規 格											
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
材料構成比率			%								
処分費		名張市公共残土捨て場	%						Y007600000-001 管理費区分 T		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	重力式擁壁	単 位	m ³	数 量	1	単 価
規 格	1mを超える2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・ 超低騒音]	クレーン付 2014年 山積0.45m ³ 吊2 . 9 t	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-49号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	裏込碎石	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-50号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) <01>

単-51号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋工〔市場単価〕	規 格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単 位	t	数 量	1	単 価	
名称				単 位	t	数 量	1	単 価	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 3			t	1.03				Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物			t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13								
J02 規格・仕様区分	一般構造物								
J03 施工規模	10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業補正	無								
J06 トンネル内作業の補正	無								
J07 法面作業の補正	無								
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)								

參考資料 (1) <01>

单-52号

WB020011

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	重力式擁壁	単 位	m ³	数 量	1	単 価
規 格	1mを超える2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・ 超低騒音]	クレーン付 2014年 山積0.45m ³ 吊2 . 9 t	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-53号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	裏込碎石	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-54号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) <01>

単-55号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10		Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	同上	m	10		Q001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	再利用撤去・据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm				
J03 夜間作業の有無	無し				
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）				
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm				
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無	無し				
J09 施工箇所における補正	無し				
J10 基礎碎石施工の有無	無し				

参考資料 (1) <01>

単-56号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	枚	数量	単 価	金額	摘要
蓋版						
据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し		枚	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝 JIS3種	300	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠・街渠枠 (本体)	単 位	箇所	数 量	1	単 価
規 格	18-8-25 (高炉) 0.69m ³ を超える0.73m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-57号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-58号

CB440461

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) <01>

単-59号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設工	単 位	m ²	数 量	100	単 価
規 格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-81号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m ³ /100m ²					
J06 目地材の有無	有り					

參考資料 (1) <01>

单-60号

WB240740

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	プレード幅 3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正 無し 全ての費用	単位	m ² 数量	構成比率 1	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%					L001060003 管理費区分 無
J01 据足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（車道・路肩部）	規 格	140mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	RC-40			%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	プレート幅3. 1m			%					M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-62号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（車道・路肩部）			単 位	m 2	数 量	1	単 価			
規 格	140mm 1層施工 再生グラッシャン RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10t 締固め幅 2.1m	%						M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	%						L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）	140 mm										
J02 施工区分	1層施工										
J03 材料	再生グラッシャン RC-40										
J04 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤（車道・路肩部）	単 位	m ²	数 量	1	単 価
規 格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	プレート幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-63号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤（車道・路肩部）			単 位	m 2	数 量	1	単 価		
規 格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10t 締固め幅 2.1m			%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t			%				L001060003 管理費区分 無		
J01 材料 J06 全仕上り厚 (実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳	粒度調整碎石 M-30 100 mm 1層施工 全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102	管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114	管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101	管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125	管理費区分 無
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004	管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002	管理費区分 無
軽油		%				Z006702002	管理費区分 無
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層 (車道・路肩部)	単 位	m ²	数 量	1	単 価
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 輸装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (輸装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン (13)					
J06 漆青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-65号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	単 位	m	数 量	1	単 価
規 格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無 加算額無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - C p - 2 B 塗装	m	1			Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	100m以上					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1) <01>

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

參考資料 (1) <01>

单-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) <01>

単-67号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1		Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 施工区分	土中建込・標準型				
J02 規格・仕様	Gr-C-4E				
J03 夜間作業の補正	無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無				

参考資料 (1) <01>

単-68号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1) <01>

単-69号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 45m ³ (平積0. 35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要						
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し					
J03 DID区間の有無						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

參考資料 (1) <01>

单-75号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)			单 位	m3	数 量	100	单 価			
規 格											
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100					ZA10650940 管理費区分 T			
計											
単価											

參考資料 (1) <01>

单-76号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)			单 位	m3	数 量	100	单 価			
規 格											
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100					ZA10650950 管理費区分 T			
計											
単価											

參考資料 (1) <01>

单-77号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)			单 位	m3	数 量	100	单 価			
規 格											
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100					ZA10650960 管理費区分 T			
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	t	数 量	1	単 価	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5t 積 吊能力 2.9t	%				M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無	8.5km以下						

参考資料 (1) <01>

単-79号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員A	規 格	人 数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-80号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	人 数 量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人 1				R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式 1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-81号

WK240050

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バッくホウ (クローラ型) 運転	単 位	日	数 量	1	単 価
規 格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	37			Z006702002 管理費区分 無
バッくホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

単価算出調書

コード番号	名称／規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000301000 -001	道路用鉄筋コンクリート側溝 JIS3種 300		枚		建設物価 積算資料
Y000800001 -001	円形型枠 (フジボイド) 内径175mm*厚3.5mm		m		建設物価 積算資料
Y001264000 -001	鋼製グレーチング 滑止樹蓋 落込細目 800*800 T-14		組		建設物価 積算資料
Y007600000 -001	処分費 名張市公共残土捨て場	650	m ³		

設計内訳書<02>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【単費分】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
防草コンクリート			式	1					
張りコンクリート③	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		56					単-1号
張りコンクリート④	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		55					単-2号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人		1					単-3号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人		1					単-4号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書<02>

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第3期）【単費分】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域		一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (一)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (一)		
11	管理費区分 1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分 2, 7	工場原価	
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分 9	間接費非対象額	
15	管理費区分 T	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 万円を超える額	
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分 1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
38	管理費区分 2, 7	工場原価	
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
40	管理費区分 9	間接費非対象額	
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月 契約区分

主工種 道路改良工事

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計（一）	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	
24	一般管理費等 率（補正後）	
25	計上額 単独（追加工事）	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価
張りコンクリート③	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クーン機能付きパック丸：生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-5号
養生工	対象構造物=防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価
張りコンクリート④	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クーン機能付きパック丸:生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-5号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格			人 数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A			人	1		WYB00001 管理費区分 無 単-7号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格			人 数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件				
交通誘導警備員							
交通誘導警備員 B				人	1		WYB00003 管理費区分 無 単-8号
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-5号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設工	単 位	m ²	数 量	100	単 価
規 格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-9号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m ³ /100m ²					
J06 目地材の有無	有り					

參考資料 (1) <02>

单-6号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) <02>

単-7号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員A	規 格	人 数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-8号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員B	単 位	人	数 量	1	単 価
規 格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-9号

WK240050

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バッックホウ (クローラ型) 運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		L	37				Z006702002 管理費区分 無
バッックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日	1.6				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

登録単価<データ無し>

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (一)		
11	管理費区分 1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分 2, 7	工場原価	
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分 9	間接費非対象額	
15	管理費区分 T	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 万円を超える額	
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費〈00〉

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分 1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
38	管理費区分 2, 7	工場原価	
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
40	管理費区分 9	間接費非対象額	
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月 契約区分

主工種 道路改良工事

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計（一）	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	
24	一般管理費等 率（補正後）	
25	計上額 単独（追加工事）	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	