

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（消防）第32号
工事名	公共施設耐震性貯水槽新設工事（箕曲中村地内）

単価適用日		令和6年度7月1日（三重県設計単価表） 令和6年度7月号（物価資料（Web版含む）） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年度7月制定版（三重県 共通編・道路編）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型4 t	
	石材	W02：伊賀／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計80,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	本工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事			式	1					
貯水槽設置工			式	1					
土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	100					単-1号
埋戻し		土質良質発生土	m3	30					単-2号
基面整正			m2	20					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-4号
残土等処分			m3	60					単-5号
躯体材料費			式	1					
躯体材料費			式	1					内-1号
躯体設置工			式	1					
常温合材敷設			m2	18					単-6号

設計内訳書

工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	本工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎砕石工		基礎材規格再生クラッシャー40～0;敷厚0.15m	m2	18					単-7号	
均しコンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚5cm	m2	18					単-8号	
基礎コンクリート工		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	7					単-9号	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295D13	t	0.01					単-10号	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295D16	t	0.5					単-11号	
頂版コンクリート工		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	6					単-12号	
型枠 頂版コンクリート用		型枠の種類一般型枠	m2	8					単-13号	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295D13	t	0.02					単-14号	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295D16	t	0.44					単-15号	
側版工			式	1					単-16号	
底版工			式	1					単-17号	
頂版工			式	1					単-18号	

設計内訳書

工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	本工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸管投入孔及び集水ピット工			式	1					単-19号
内面コーティング工			式	1					単-20号
水張工		40m3	式	1					内-2号
ラフテレンクレーン賃料		4. 9t	日	2					単-21号
附帯工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
補強コンクリート工		18-8-25(高炉) t=200	m2	0. 7					単-22号
不陸整正		補足材無し	m2	80					単-23号
コンクリート舗装工		t=100	m2	80					単-24号
型枠 コンクリート舗装用		型枠の種類一般型枠	m2	4					単-25号
区画線工		溶融式 w=150	m	3					単-26号
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	本工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工			m2	12					単-27号
上層路盤工			m2	5					単-28号
下層路盤工			m2	5					単-29号
撤去工			式	1					
舗装版切断工			m	4					単-30号
舗装版取壊・積込工			m2	12					単-31号
殻運搬			m3	0.6					単-32号
殻処分			m3	0.6					単-33号
防火標識・マンホール設置工			式	1					
防火標識設置工			基	1					単-34号
鋳鉄製マンホール設置			基	1					単-35号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	本工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	5					単-36号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
キャスボル試験費			箇所	1					単-37号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)		当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分 共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (一)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	躯体材料費						単価適用年月日		令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体材料費			式	1					WYB00052 管理費区分 1
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水張工						単価適用年月日		令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水			m3	40					WYB00032 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名 称	埋戻し					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質良質発生土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-41号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	常温合材敷設				単位	m2	数量	30	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
常温合材		耐水性 (30kg／袋)		袋	11				ZA10050440 管理費区分 無	
基面整正				m 2	30				CB210080 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	基礎碎石工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格再生クラッシュラン40～0;敷厚0.15m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	均しコンクリート					単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚5cm										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.05					CB240010 管理費区分 無単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	基礎コンクリート工			単位	m3	数量	
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24- 12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般 養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD295 D13									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD295 D16									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	頂版コンクリート工				m3			
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24- 12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般 養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-49号
計								
単価								

1次単価表

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名	型枠				m2			
称	頂版コンクリート用				単位	数量	1	単価
規格	型枠の種類一般型枠							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-50号	
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD295 D13									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD295 D16									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	側版工					単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
側版工				式	1					WYB00104 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	頂版工					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
頂版工					式	1					WYB00106 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	吸管投入孔及び集水ピット工				式		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
吸管投入孔工及び集水ピット工				式	1		WYB00107 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	内面コーティング工				式		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内面コーティング工			式	1			WYB00108 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	ラフテレソクレン賃料					単位	日	数量	1	単価	
規格	4.9t										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレソクレン賃料		4.9t		日	1					WYB00100 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	補強コンクリート工			単位	m2	数量	単価
規格	18-8-25(高炉) t=200					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-51号
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	1			ZA10130020 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単-23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名 称	不陸整正					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	補足材無し										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正			補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-52号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=100									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.1				CB240010 管理費区分 無 単-53号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	1				ZA10130020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
称	コンクリート舗装用										
規格	型枠の種類一般型枠										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線工					単位	m	数量	1	単価	
規格	熔融式 w=150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単-30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：			m	1				CB430510 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-61号		
計											
単価											

1次単価表

単-33号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	穀処分				m3		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単-34号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	防火標識設置工			単位	基	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識		防火水槽	枚	10			WYB00059 管理費区分 無		
標識鋼管支柱		φ 60.5*2.3*3.3	本	10			WYB00060 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-62号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	13			CB240210 管理費区分 無 単-63号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.25			CB221110 管理費区分 無 単-64号		
計									
単価									

1次単価表

単-35号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	鋳鉄製マンホール設置				基		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市章入りマンホール			組	1			WYB00061 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-36号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	交通誘導警備員				単位	人日	
規格					数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-65号
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単-37号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	キャスボル試験費					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
キャスボル試験費				箇所	1					WYB00099 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0．4 5 m 3 （平積0．3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満								
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%						M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-39号

CB210410

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB210080

単-40号					CB210080					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	基面整正						単位	m 2	数量	1	単価				
規格															
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB210110

単-41号				CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 12.0km以下										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）									
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無		無し									
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		12.0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB210560

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名 称	残土等処分				m 3		
規 格						1	
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率			%				
処分費			%				Y007600000-007 管理費区分 T

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB210080

単-43号					CB210080					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	基面整正					単位	m 2	数量	1	単価					
規格															
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要				
標準単価															
労務構成比率					%										
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-44号

CB221110

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生クラッシュ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-45号

CB240010

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%						Z002012005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3) 2.9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-46号

CB240010

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-47号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (1)

単-48号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	鉄筋工 [市場単価]					t			
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	1.03			Z001102028 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D16								
J02 規格・仕様区分	一般構造物								
J03 施工規模	10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業補正	無								
J06 トンネル内作業の補正	無								
J07 法面作業の補正	無								
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%						Z002012005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3) 2.9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用										
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-50号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3) 2.9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-51号

CB240010

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB410010

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	不陸整正	単位	m 2		数量	1		単価	
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%					L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
標準単価	単価		摘要
			R0133 管理費区分 無
			R0102 管理費区分 無
			R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-55号

WB821210

単-55号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーコンクリート舗装 全ての費用														
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し				m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	570					Z004350009 管理費区分 無し			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	25					Z004352001 管理費区分 無し			
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用				kg	25					Z004354002 管理費区分 無し			
軽油						L	40					Z006702002 管理費区分 無し			
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無し			
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		無し													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		実線 15cm													
J05 時間的制約の有無		無し													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%													

参考資料 (1)

単-55号 WB821210

単価適用年月日		令和 6年 7月 1日	
歩掛適用年月日		令和 6年 7月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーコンクリート舗装 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格		コンクリート舗装					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-56号

CB410240

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－3 0 小型2 t ～ 4 t	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-57号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無				
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無				
J01 材料		粒度調整碎石 M-30									
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm									
J07 施工区分		1層施工									
J09 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		RC-40 小型 2 t ~ 4 t	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3.1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-58号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		140mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用			単 位					
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		22.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-62号

CB240010

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB240210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－40 小型2 t～4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8 m3（平積0.6 m3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-65号 WB010212

単価適用年月日		令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称							
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

単価算出調書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単 位	算 出 式	算 出 根 拠
Y007600000 -007	処分費	650	m ³		

集計リスト（その他）

コード	工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)	当 初	工事区分 道路新設・改築			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	躯体材料費		式	1		4,108,500	
	側版工		式	1		580,700	
	底版工		式	1		149,100	
	頂版工		式	1		149,100	
	吸管投入孔工及び集水ピット工		式	1		91,000	
	内面コーティング工		式	1		180,500	
	水		m3	40	480	19,200	
	ラフテレンクレーン賃料	4.9t	日	2			
	標識	防火水槽	枚	1			

集計リスト（その他）

	工事名	【令和6年度・当初】公共施設耐震性貯水槽設置工事(箕曲中村)			当 初	工事区分 道路新設・改築	
						集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識鋼管支柱	φ 60. 5*2. 3*3. 3	本	1			
	市章入りマンホール		組	1	159, 700	159, 700	
	キャスポル試験費		箇所	1	80, 000	80, 000	