

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度（ ）第4号	
工事名		富1幹線下水工事（推進2工区）	
単価適用日		令和6年7月1日（三重県設計単価表） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年7月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価（WEB版含む）） 2023年度版（一般財団法人 建設物価調査会発行 推進工事用機械器具等基礎価格表） 令和6年7月号（一般財団法人 経済調査会発行 月刊積算資料（WEB版含む）） 2023年度版（一般財団法人 経済調査会発行 推進工事用機械器具等基礎価格表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（三重県 共通編・道路編・下水道編） 令和6年度4月1日改定版（厚生労働省歩掛）※現在は国土交通省へ移管 2018年改訂版（公益社団法人 日本推進技術協会発行 推進工法用設計積算要領（高耐荷力管推進工法編）） 2020年改訂版（公益社団法人 日本推進技術協会発行 推進工法用設計積算要領（発達及び到達編）） 2023年改訂版（公益社団法人 日本推進技術協会発行 推進工事用機械器具等損料率参考資料）	
富1幹線下水工事（推進2工区）			
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区		生コン	W01：伊賀
		石材	W01：伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

富1幹線下水工事（推進2工区）試掘				
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照			

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計530,230円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計202,275円を計上しています。 土質ボーリング工費については、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の率計算額の対象外としています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-75,030円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)＜管径φ200mm＞			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	48					単-1号
管周埋戻（砂）		BH0. 1m3(ﾀﾝﾊﾞ 無)	m3	6.7					単-2号
管路埋戻（RC-40）		BH0. 1m3	m3	37					単-3号
発生土運搬		L=6.2km 路面良好 BH0. 1m3	m3	48					単-4号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	48					単-5号
管布設工			式	1					
ﾘﾌﾟ付硬質塩化ﾍﾞｰﾙ管設置工		呼び径200	m	25.1					単-6号
管基礎工			式	1					
砂基礎		BH0. 1	m3	2.4					単-7号

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込 d≦3.0		掘削深2.6;軽量鋼矢板型式W333	m	2					単-8号
軽量鋼矢板建込 d≦2.5		掘削深1.9;軽量鋼矢板型式W333	m	22					単-9号
軽量鋼矢板引抜 d≦3.0		掘削深2.6;軽量鋼矢板型式W333	m	2					単-10号
軽量鋼矢板引抜 d≦2.5		掘削深1.9;軽量鋼矢板型式W333	m	22					単-11号
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m		BH0.1 W=333	m	2					単-12号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		BH0.1 W=333	m	22					単-13号
軽金支保設置・撤去工 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	2					単-14号
軽金支保設置・撤去工 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	22					単-15号
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	2					単-16号
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	22					単-17号
マンホール工			式	1					

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工		式	1					
1号組立マンホール設置工		箇所	1					単-18号
底部工（1号）全て施工 バックホウ打設		箇所	1					単-19号
組立1号マンホール材料		式	1					内-1号
2号組立マンホール設置工		箇所	1					単-20号
底部工（2号）全て施工 バックホウ打設		箇所	1					単-21号
組立2号マンホール材料		式	1					内-2号
小型マンホール工		式	1					
小型レジンマンホール設置工		箇所	1					単-22号
小型レジンマンホール基礎工		箇所	1					単-23号
小型レジンマンホール材料		式	1					単-24号
付帯工		式	1					

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	53					単-25号
汚泥運搬工		L=41.6km DID区間無	m3	0.3					単-26号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m3	0.3					単-27号
As舗装版直接掘削積込工		t≦10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	25					単-28号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=10km DID無	m3	0.83					単-29号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	0.83					単-30号
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	25					単-31号
舗装本復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	22					単-32号
汚泥運搬工		L=41.6km DID区間無	m3	0.1					単-33号

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.1					単-34号	
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.13m3 (0.10m3)	m2	58					単-35号	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=12.3km DID無	m3	2.1					単-36号	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	2.1					単-37号	
掘削工	クローラ 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	0.66					単-38号	
発生土運搬工	ダンプトラック2t 6.2km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）	m3	0.66					単-39号	
残土処分費（公共残土捨場）		m3	0.66					単-40号	
不陸整生工（機械）	無し	m2	58					単-41号	
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	5.8					単-42号	
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≤b	1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	22					単-43号	
As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 b<1.4	1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	36					単-44号	
区画線工		m	2.2					単-45号	

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(小口径推進)＜管径250mm＞＜泥水工法＞（1155-1、-2路線）			式	1					
小口径泥水推進工（1155-1、-2路線）			式	1					
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)（1155-1、-2路線）		管径250	m	118.3					単-46号
発生土処理			m3	7.6					単-47号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	7.6					単-48号
立坑内管布設工（1155-1、-2路線）			式	1					
鉄筋コンクリート管（1155-1、-2路線）		規格HP;管径250;支給の有無無	m	1.4					単-49号
仮設備工(小口径)（1155-1、-2路線）			式	1					
坑口(小口径)（1155-1、-2路線）		発進	箇所	2					単-50号
坑口(小口径)（1155-1、-2路線）		到達	箇所	2					単-51号
発進鏡切り（1155-1、-2路線）		土留め形式小型立坑	箇所	2					単-52号
到達鏡切り（1155-1、-2路線）		土留め形式小型立坑	箇所	1					単-53号

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
推進設備等設置撤去（1155-1、-2路線）	設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-54号	
送・排泥設備工（1155-1、-2路線）		式	1						
送・排泥設備（小口径泥水）（1155-1、-2路線）		式	1					内-3号	
泥水処理設備工（1155-1、-2路線）		式	1						
泥水処理設備（小口径泥水）（1155-1、-2路線）		式	1					内-4号	
泥水運搬処理（1155-1、-2路線）	運搬距離41.6km	m3	45					単-55号	
立坑工（鋼製立坑）φ2000（No.2）		式	1						
管路土工φ2000（No.2）		式	1						
発生土処理		m3	27					単-56号	
ケーシング埋戻φ2000（No.2）	ケーシング径2000 RC-40	m3	2.5					単-57号	
ケーシング埋戻φ2000（No.2）	ケーシング径2000 貧モル	m3	14					単-58号	
残土処分費（公共残土捨場）φ2000（No.2）		m3	27					単-59号	

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシヅ式土留工及び土工 φ2000（No. 2）			式	1					
鋼製ケーシヅ圧入掘削 φ2000（No. 2）			m	8.2					単-60号
底部コンクリート φ2000（No. 2）			箇所	1					単-61号
圧入掘削設備 φ2000（No. 2）			箇所	1					単-62号
鋼製ケーシヅ存置 φ2000（No. 2）		呼び径2000	m	8.2					単-63号
仮設ケーシヅ損料 φ2000（No. 2）		呼び径2000	式	1					内-5号
円形覆工板 φ2000（No. 2）			箇所	1					単-64号
ケーシング撤去 φ2000（No. 2）			箇所	1					単-65号
立坑工（既設鋼製立坑） φ1500 No. 3			式	1					
管路土工 既設 φ1500（No. 3）			式	1					
ケーシング埋戻 既設 φ1500（No. 3）		ケーシヅ径1500 RC-40	m3	0.69					単-66号
ケーシング埋戻 既設 φ1500（No. 3）		ケーシヅ径1500 貧モル	m3	5.6					単-67号

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング式土留工及び土工 既設φ1500（No.3）			式	1					
円形覆工板 既設φ1500（No.3）			箇所	1					単-68号
ケーシング撤去 既設φ1500（No.3）			箇所	1					単-69号
地盤改良工			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入		注入材料溶液型無機系	本	5					単-70号
マンホール工			式	1					
1号組立マンホール工No.3（1155-1M1）			式	1					
組立マンホール設置工		平均マンホール深6.7;蓋の耐荷重14	箇所	1					単-71号
底部工（1号）インバートのみ パック材打設		再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/S=60%以下 通常	箇所	1					単-72号
底部工（1号）基礎工のみ		平均マンホール深6.7;蓋の耐荷重14	箇所	1					単-73号
組立1号マンホール材料		平均マンホール深6.7;蓋の耐荷重14	式	1					内-6号

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号組立マンホール工No.2（1155-2M1）		式	1						
組立マンホール設置工	平均マンホール深7.3;蓋の耐荷重14	箇所	1					単-74号	
底部工（1号）インバートのみ バックホウ打設	再生砕石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下通常	箇所	1					単-75号 概数	
底部工（1号）基礎工のみ	平均マンホール深7.3;蓋の耐荷重14	箇所	1					単-76号	
組立1号マンホール材料		式	1					内-7号	
付帯工		式	1						
舗装仮復旧工（推進）No.3		式	1						
As仮復旧 t=30	再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4以上3.0以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1.8					単-77号	
舗装仮復旧工（推進）No.2		式	1						
As舗装版切断工 t≤15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.4					単-78号	
As舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t≤15	m2	3.2					単-79号	

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=12.3km DID無	m3	0.16					単-80号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	0.16					単-81号
As仮復旧 t=30		再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4以上3.0以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下	m2	3.2					単-82号
舗装本復旧工（推進）No.2 No.3			式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm		アスファルト舗装版15cm以下	m	34					単-83号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t≤15	m2	54					単-84号
As殻運搬工		殻種別舗装版破碎	m3	2.4					単-85号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	2.4					単-86号
掘削工		BH0.45	m3	0.84					単-87号
発生土運搬工			m3	0.84					単-88号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	0.84					単-89号

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整生工（機械）			m2	54					単-90号
上層路盤工 t=100			m2	7.4					単-91号
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b<3.0			m2	45					単-92号
As表層工 Pコート t=30 機械 1.4未満			m2	9.2					単-93号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員（推進）			式	1					内-8号
交通誘導警備員（開削・本復旧）			式	1					内-9号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種		下水道工事（2）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-94号
仮設材運搬費（推進）			t	3.3					単-95号
仮設材運搬費（開削）			t	2.6					単-96号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-10号
地下水観測費			式	1					内-11号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ H1)1.83			式	1					

設計内訳書<01>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費<01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名
名張市上下水道部下水道建設室

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ 600 T-14(耐スリップ)) 長寿命 梯子無	鋳鉄製・名張市型	組	1					Y000306000-004 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	28					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ 600) 50	組立人孔	個	1					Y004050002-030 管理費区分 無
斜壁ブロック 450	1号 φ 600×φ 900	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
躯体ブロック 900	1号 φ 900	個	1					Y004050002-031 管理費区分 無
底板ブロック 130	同上	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PRP用可とう継手φ200	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	1					Y032143000-001 管理費区分 無
HP用可とう継手φ200	同上	個	2					Y032143000-002 管理費区分 無
削孔1号以下HPφ200用	工場削孔	個	4					Y004050002-032 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	組立2号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ 600 T-14(耐スリップ)) 長寿命 梯子有	铸铁蓋・名張市型	組	1					Y000306000-003 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	16					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ 600) 150	組立人孔	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
斜壁ブロック 450	2号 φ 600× φ 1200	個	1					Y004050002-027 管理費区分 無
躯体ブロック 2100	2号 φ 1200	個	1					Y004050002-028 管理費区分 無
底版ブロック 150	同上	個	1					Y004050002-029 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	組立2号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HP用可とう継手φ250	人孔内施工（モルタル固定タイプ）	個	1					Y001906000-002 管理費区分 無
PRP可とう継手φ200	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
削孔1号以下HPφ250用	工場削孔	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	送・排泥設備(小口径泥水) (1155-1、-2路線)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)		式	1					WYB00068 管理費区分 無 単-148号
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)		台	1					WYB00070 管理費区分 無 単-149号
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)		台	2					WYB00071 管理費区分 無 単-150号
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)	トラックレン賃料補正＝標準(1.0)：	箇所	1					DGD20940 管理費区分 無 単-151号
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)		式	1					WYB00073 管理費区分 無 単-152号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	泥水処理設備(小口径泥水)(1155-1、-2路線)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥水処理プラント据付撤去工(小口径泥水)		箇所	1					WYB00074 管理費区分 無 単-153号
処理設備付帯作業工(小口径泥水)		箇所	1					WYB00075 管理費区分 無 単-154号
処理設備機械器具損料等(小口径泥水)		式	1					WYB00076 管理費区分 無 単-155号
作泥材(小口径泥水)		式	1					WYB00078 管理費区分 無 単-156号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	仮設ケーシング 損料 φ 2000 (No. 2)						単価適用年月日		令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制		1. 000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		呼び径2000	式	1					WYB00049 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ 600 T-14(耐スリップ)) 長寿命 梯子有	铸铁蓋・名張市型	組	1					Y000306000-003 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	34					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ 600) 150	組立人孔	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
斜壁ブロック300	1号 φ 600 × φ 900	個	1					Y004050002-026 管理費区分 無
直壁ブロック1800	1号 φ 900	個	2					Y004050002-016 管理費区分 無
直壁ブロック600	同上	個	1					Y004050002-025 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック 深型300	1号 φ900	個	1					Y004050002-021 管理費区分 無
躯体ブロック 深型1800	同上	個	1					Y004050002-023 管理費区分 無
1号底版ブロック 深型	1号 φ1100	個	1					Y004050002-024 管理費区分 無
FRP製中間スラブ（分割タイプ）	1号 φ900	個	1					Y004050002-015 管理費区分 無
HP用可とう継手φ250	人孔内施工（モルタル固定タイプ）	個	2					Y001906000-002 管理費区分 無
削孔1号以下HPφ250用	工場削孔	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ 600 T-14(耐スリップ)) 長寿命 梯子有	铸铁蓋・名張市型	組	1					Y000306000-003 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	27					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ 600) 150	組立人孔	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
斜壁ブロック300	1号 φ 600 × φ 900	個	1					Y004050002-026 管理費区分 無
直壁ブロック1800	1号 φ 900	個	2					Y004050002-016 管理費区分 無
直壁ブロック600	同上	個	1					Y004050002-025 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック 深型900	1号 φ900	個	1					Y004050002-022 管理費区分 無
躯体ブロック 深型1800	同上	個	1					Y004050002-023 管理費区分 無
1号底版ブロック 深型	1号 φ1100	個	1					Y004050002-024 管理費区分 無
FRP製中間スラブ（分割タイプ）	1号 φ900	個	1					Y004050002-015 管理費区分 無
削孔1号以下HP φ250用	工場削孔	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無
HP用可とう継手 φ250	人孔内施工（モルタル固定タイプ）	個	2					Y001906000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	交通誘導警備員（推進）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	181					WB010211 管理費区分 無 単-199号
交通誘導警備員B		人日	177					WB010212 管理費区分 無 単-200号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	交通誘導警備員（開削・本復旧）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	10					WB010211 管理費区分 無 単-199号
交通誘導警備員B		人日	5					WB010212 管理費区分 無 単-200号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
独立工作物（附帯工作物）	予備調査＝予備調査実施：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：算定（内業）の有無＝有り：	箇所	2					DB403930 管理費区分 無 単-204号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	3					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	No.1 (到達人孔)	箇所	1					WYB00001 管理費区分 有 単-205号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単-97号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	管周埋戻 (砂)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0. 1m3 (タンパ 無)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対 (2次) 山積0. 13m3 (平0. 1m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) =0m3 :		m3	100				DGD10120 管理費区分 無 単-98号	
砂		埋め戻し用		m 3	126				Z002150002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	管路埋戻 (RC-40)				単位	m3	数量	100	単価
規格	BH0. 1m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :		m3	100				DGD10120 管理費区分 無 単-99号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	発生土運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=6.2km 路面良好 BH0.1m3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝6.2km：DID区間＝DID区間なし：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-100号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）					単位	m3	数量	26	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	26					Y007600000-001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	リブ付硬質塩化ビニル管設置工				単位	m	数量	
規格	呼び径200						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1				DGD60020 管理費区分 無 単-101号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	砂基礎					単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.1										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	100					DGD60040 管理費区分 無 単-102号	
砂		埋め戻し用		m 3	126					Z002150002 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板建込 d≦3.0				m		
規格	掘削深2.6;軽量鋼矢板型式W333				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3.0m以下：ハック材規格＝小型（2次）山積0.13m3（平0.1m3）：	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-103号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板建込 d≦2.5				単位	m	数量	1
規格	掘削深1.9;軽量鋼矢板型式W333				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：ハック材規格＝小型（2次）山積0.13m3（平0.1m3）：		m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-104号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	軽量鋼矢板引抜 d≦3.0				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.6;軽量鋼矢板型式W333									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：		m	1				DGD10270 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板引抜 d≦2.5				m		
規格	掘削深1.9;軽量鋼矢板型式W333				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-106号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	軽量鋼矢板賃料 L=3.0m				単位	m	数量		単価	
規格	BH0.1 W=333						1			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m				m	1			Y007010000-003 管理費区分 無		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				単位	m	数量	
規格	BH0.1 W=333						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m	1				Y007010000-004 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	軽金支保設置・撤去工 2段					単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイdraulic ホース		m	1					WYB00129 管理費区分 無 単-107号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽金支保設置・撤去工 1段			単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハイdraulicホース	m	1			WYB00130 管理費区分 無 単-108号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-16号

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	軽金支保賃料 2段					単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量金属支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ		m	1					Y007010000-001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	軽金支保賃料 1段				単位	m	数量	
規格	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量金属支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	1			Y007010000-002 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	1号組立マンホール設置工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝ 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 ＝無：夜間作業補正＝無：		箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-109号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-19号

単-19号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	底部工（1号）全て施工 バックホウ打設				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	敷厚保0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/S=60%以下 通常									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.6					CB240010 管理費区分 無 単-110号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	9.5					Z002122003 管理費区分 無	
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ（10～30mm）（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	7.1					DGD10740 管理費区分 無 単-111号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	2号組立マンホール設置工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-112号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	底部工（2号）全て施工 バックホウ打設			箇所	数量	10	単価
規格	敷厚保0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/S=60%以下 通常			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3			CB240010 管理費区分 無 単-113号 Z1
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	15.4			Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ（10～30mm）（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	12.3			DGD10740 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型レジンマンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	材質レジン;規格1.5m以下;平均マンホール深1.23				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		マンホール深さ(m)=深さ1.50m以下:	箇所	1			DGD10830 管理費区分 無 単-114号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-23号

単-23号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	小型レシマンホール基礎工				単位	箇所	数量	1	単価		
規格	RC-40 t=200 本管 φ 150・200一般地盤用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.06						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-24号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	小型レジンマンホール材料			単位	式	数量	単価
規格						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接蓋 φ300 T-14 長寿命（耐スリップ）		鋳鉄蓋・名張市型	組	1			Y000306000-005 管理費区分 無
無収縮モルタル			kg	6			Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング 50		小型レジンマンホール	個	2			Y000306000-006 管理費区分 無
上部ブロック200		同上	個	1			Y000306000-007 管理費区分 無
中間ブロック 500		同上	個	1			Y000306000-008 管理費区分 無
インバートブロッカー方向		小型レジンマンホール φ150・200用	個	1			Y000306000-009 管理費区分 無
底版70 φ560		小型レジンマンホール	個	1			Y000306000-010 管理費区分 無
アダプターセット HP φ200流入用		小型レジンマンホール 変換リング含む	個	1			Y000306000-011 管理費区分 無
アダプターセット HP φ200流出用		同上	個	1			Y000306000-012 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版切断工 t≦15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-115号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	汚泥運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=41.6km DID区間無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-116号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1					Y007600000-007 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	t≦10 山積0.13m3(0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1					WYB00131 管理費区分 無 単-117号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-29号

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名 称	As殻運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=10km DID無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単-31号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価		
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-119号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-32号

単-32号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	As舗装版切断工 t≦15cm					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-120号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-33号

単-33号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	汚泥運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	L=41.6km DID区間無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-121号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	1				Y007600000-007 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t≦10 山積0.13m3(0.10m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1				WYB00132 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価
規格	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=12.3km DID無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-123号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日		令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単-38号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単-97号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-39号

単-39号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名 称	発生土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	ダンプトラック2t 6.2km 路面良好 ハックホ クロー型山積0.13m3 (0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝6.2km：DID区間＝DID区間なし：ハックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-100号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-40号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単-41号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整生工（機械）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-124号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-42号

単-42号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名 称	上層路盤工 t=100					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実 数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用 の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-125号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-43号

単-43号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b				単位	m2	数量	1	単価		
規格	1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-126号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 b<1.4				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単-45号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量20～23%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単-46号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)(1155-1、-2路線)			単位	m	数量	118.3	単価	
規格	管径250								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート推進管(カー有り)		SJS φ250(1種50N) 1/2管		本	119				Y000351000-001 管理費区分 無
コンクリート推進管(カー無し)		同上		本	2				ZA10557024 管理費区分 無
推進工(小口径泥水)		呼び径250mm		m	118.3				WYB00060 管理費区分 無 単-129号
機械器具損料及び電力料(小口径泥水)				式	1				WYB00062 管理費区分 無 単-130号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100KVA		日	106				WYB00088 管理費区分 無 単-131号
車上プラント運転費		4t		日	106				WYB00108 管理費区分 無 単-132号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-47号

単-47号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	発生土処理				単位	m3	数量	7.6	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝硬岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	7.6						CB210110 管理費区分 無 単-133号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-48号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	7.6	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	7.6				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単-49号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋コンクリート管（1155-1、-2路線）					単位	m	数量	1	単価	
規格	規格HP;管径250;支給の有無無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径(mm)＝呼び径250mm：		m	1					DGD10200 管理費区分 無 単-134号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口(小口径)(1155-1、-2路線)			単位	箇所	数量	2	単価	
規格	発進								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑口工(小口径泥水推進)		呼び径(mm)＝呼び径250mm：トラッククレーン賃料補正＝標準(1.0)：	箇所	2			DGD20340 管理費区分 無 単-135号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口(小口径)(1155-1、-2路線)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	到達								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑口工(小口径泥水推進)		呼び径(mm)=呼び径250mm:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	箇所	1			DGD20340 管理費区分 無 単-136号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-52号

単-52号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	発進鏡切り (1155-1、-2路線)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	土留め形式小型立坑									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り工		小型立坑(鋼製ケーシング)		m	2.1			WYB00100 管理費区分 無 単-137号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	到達鏡切り (1155-1、-2路線)				箇所	数量	単価
規格	土留め形式小型立坑					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工		小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1.26			WYB00122 管理費区分 無 単-138号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	推進設備等設置撤去（1155-1、-2路線）	箇所
規格	設置・撤去の別据付・撤去	数量 1
単位	単価	金額
単価	金額	摘要

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去工（小口径泥水）	呼び径250mm	箇所	1			WYB00065 管理費区分 無 単-139号
推進用機器方向転換工（小口径泥水）	同上	箇所	1			WYB00083 管理費区分 無 単-140号
先導体据付工（小口径泥水）	同上	回	2			WYB00066 管理費区分 無 単-141号
ジョイント管設置工	同上	本	118			WYB00067 管理費区分 無 単-142号
先導体搬出工（立坑）（小口径泥水）	同上	回	1			WYB00084 管理費区分 無 単-143号
先導体搬出工（人孔）（小口径泥水）	同上	回	1			WYB00133 管理費区分 無 単-144号
ジョイント管撤去工	同上	本	118			WYB00085 管理費区分 無 単-145号
先導体補修費	同上	m	118.3			WYB00086 管理費区分 無 単-146号
滑材注入設備（小口径泥水）	同上	箇所	1			WYB00087 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単-55号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1. 000-00000020		
名称	泥水運搬処理（1155-1、-2路線）				単位	m3	数量	45	単価	
規格	運搬距離41. 6km									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離＝51. 0 k m以下：		m3	45				WB232010 管理費区分 無 単-157号	
泥水処分費				m 3	45				Y007600000-004 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-56号

単-56号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	発生土処理					単位	m3	数量	27	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離（実数入力）＝6.2km：DID区間＝DID区間なし：バックホウ規格＝C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	27					DGD10150 管理費区分 無 単-158号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-57号

単-57号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	ケーシング埋戻 φ2000 (No. 2)				単位	m3	数量	100	単価		
規格	ケーシング 径2000 RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	100						CB210410 管理費区分 無 単-159号
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	126						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-58号

単-58号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	ケーシング埋戻 φ2000 (No. 2)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ケーシング径2000 貧モル										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-160号	
モルタル		1：5		m 3	1					Y000220000-001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-59号

単-59号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）φ2000（No.2）					単位	m3	数量	26	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	26					Y007600000-001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-60号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	鋼製ケーシング 圧入掘削 φ2000 (No. 2)				m		
規格					単位	数量	単価
						8.2	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
圧入掘削積込み工		呼び径 φ2000mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		m	3.7		WYB00039 管理費区分 無 単-161号
圧入掘削積込み工		呼び径 φ2000mm 中硬岩 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		m	4.5		WYB00041 管理費区分 無 単-162号
ケーシング溶接工		呼び径 (mm) = 呼び径 φ2000mm :		箇所	4		DGD40170 管理費区分 無 単-163号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	底部コンクリートφ2000 (No. 2)				箇所	数量	単価
規格					単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.94			CB240010 管理費区分 無 単-164号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-62号

単-62号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	圧入掘削設備 φ2000 (No.2)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械設置撤去工		呼び径 φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		回	1				WYB00052 管理費区分 無 単-165号	
機械退避・再設置工		同上		回	4				WYB00054 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-63号

単-63号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	鋼製ケーシング 存置 φ2000 (No. 2)				単位	m	数量	8.2	単価		
規格	呼び径2000										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
切削ビット				個	35						WYB00047 管理費区分 無
鋼製ケーシング		呼び径2000 厚16mm		m	8.2						WYB00048 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-64号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	円形覆工板 φ2000 (No. 2)			箇所	数量	1	単価
規格				単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工		呼び径(mm)＝呼び径 φ2000mm：	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-167号
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-168号
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力)＝5月：円 形覆工整備料(枚) (実数入力)＝1枚：	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-169号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-65号

単-65号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	ケーシング撤去 φ2000 (No. 2)					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーシング撤去工		呼び径(mm)＝呼び径 φ2000mm：ケーシング切断長（実数入力）＝12.16m：		箇所	1					DGD40200 管理費区分 無 単-170号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-66号

単-66号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	ケーシング埋戻 既設 φ1500 (No.3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	ケーシング径1500 RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	100				CB210410 管理費区分 無 単-171号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-67号

単-67号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	ケーシング埋戻 既設 φ1500 (No.3)					単位	m3	数量	100	単価	
規格	ケーシング 径1500 貧モル										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	100					CB210410 管理費区分 無 単-172号	
モルタル		1：5		m 3	100					Y000220000-001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板 既設 φ 1500 (No. 3)			箇所	数量	1	単価
規格				単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工		呼び径 (mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-173号
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-174号
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 3月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-175号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-69号

単-69号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	ケーシング撤去 既設 φ1500 (No.3)					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーシング撤去工		呼び径(mm)＝呼び径 φ1500mm：ケーシング切断長（実数入力）＝10.22m：		箇所	1					DGD40200 管理費区分 無 単-176号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-70号

単-70号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	薬液注入				単位	本	数量	5	単価	
規格	注入材料溶液型無機系									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=2.85m：粘性土の削孔長（実数入力）=0m：土被り長（L2）（実数入力）=1.5m：1本 当り注入量（QS）（実数入力）=500L/本： 水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：		本	5				WB223710 管理費区分 無 単-177号 No. 1到達部坑口	
注入設備据付・解体(車上)		供用日の割増率 α (実数入力)=1.5無：		現場	1				DGD10580 管理費区分 無 単-178号	
トラック損料(注入時)				日	0.4				DGD10630 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-71号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	組立マンホール設置工			単位	箇所	数量	単価
規格	平均マンホール深6.7;蓋の耐荷重14					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.29			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.29			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費		6%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.29			L001120001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-72号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	底部工（1号）インバートのみ バックホ打設				箇所	数量	10	単価
規格	再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/S=60%以下 通常				単位			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-180号 Z1
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ（10～30mm） （実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号）基礎工のみ				箇所	数量	10	単価	
規格	平均マンホール深6.7;蓋の耐荷重14				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝22.5cmを超え27.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	126			CB221110 管理費区分 無 単-181号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-74号

単-74号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深7.3;蓋の耐荷重14									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.3				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.3				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.58				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		6%		式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.3				L001120001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-75号

単-75号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	底部工（1号）インバートのみ バックホ打設				単位	箇所	数量	10	単価		
規格	再生砕石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3	1.6						CB240010 管理費区分 無 単-182号 Z1
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ（10～30mm） （実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	7.1						DGD10740 管理費区分 無 単-183号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号）基礎工のみ				箇所				
規格	平均マンホール深7.3;蓋の耐荷重14				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	126				CB221110 管理費区分 無 単-184号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-77号

単-77号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価		
規格	再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚30mm ; 平均幅員1.4以上3.0以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-185号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版切断工 t≦15cm			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-186号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-79号

単-79号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t≤15										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-187号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-80号

単-80号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=12.3km DID無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-188号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-81号

単-81号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-82号

単-82号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価		
規格	再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚30mm ; 平均幅員1.4以上3.0以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-189号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-83号

単-83号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版切断工 t≦15cm					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-190号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-84号

単-84号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.45 t≤15										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-191号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-85号

単-85号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-192号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-86号

単-86号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-87号

単-87号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.45										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工 (ハッパ)		ハッパ規格=C付2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-193号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-88号

単-88号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	発生土運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】			m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-194号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-89号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整生工（機械）			単位	m2	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-195号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工 t=100			単位	m2	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-196号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-92号

単-92号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b<3.0					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-197号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-93号

単-93号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As表層工 Pコート t=30 機械 1.4未満					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-198号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-94号

単-94号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	重建設機械分解組立輸送費					単位	回	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		回	1					WB010350 管理費区分 無 単-201号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-95号

単-95号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	仮設材運搬費（推進）				単位	t	数量	3.33	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：		t	3.33				WB010020 管理費区分 無 単-202号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	3.33				WB010020 管理費区分 無 単-202号 復路	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	3.33				WB010030 管理費区分 無 単-203号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-96号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	仮設材運搬費（開削）			単位	t	数量	単価
規格						2.58	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	2.58			WB010020 管理費区分 無 単-202号 往路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	2.58			WB010020 管理費区分 無 単-202号 復路
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	2.58			WB010030 管理費区分 無 単-203号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-97号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	機械掘削工(小型バックホ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無		
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-206号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							

参考資料 (1) <01>

単-98号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機械投入埋戻工(小型ハックル)			単位 m3	数量	100	単価	
	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無	
小型ハックル運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-206号	
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 小型ハックル規格 J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0 m3						

参考資料 (1) <01>

単-99号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バックホ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無		
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-206号		
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-207号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3							

参考資料 (1) <01>

単-100号 DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み			単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 6.2km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	1.3			DGD10190 管理費区分 無 単-208号		
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級							
J02 運搬距離 (実数入力)		6.2 km							
J03 DID区間		DID区間なし							
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J05 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1) <01>

単-101号 DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）			単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		呼び径 200mm							
J02 施工規模		20m以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料 (1) <01>

単-102号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 施工規模		10m3未満							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業補正		無							

参考資料 (1) <01>

単-103号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.8				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2.8				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	8.4				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	2.1				DGD10070 管理費区分 無 単-206号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深3.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料 (1) <01>

単-104号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	6					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.8					DGD10070 管理費区分 無 単-206号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料 (1) <01>

単-105号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 使用機種		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1) <01>

単-106号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.9				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.9				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.7				R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		日	1				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 使用機種		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1) <01>

単-107号 WYB00129

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク ト								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-108号 WYB00130

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク ト								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-109号 DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-111号 DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無		
モルタル		1 : 2	m 3	0.02			Z002022002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配合比		配合比 1 : 2							
J02 モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力)		20 mm							
J03 セメント種類		高炉							

参考資料 (1) <01>

単-112号 DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下		箇所	1				Q2G1070070 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		2号(1200mm) 4m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-114号 DGD10830

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ1.50m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.11			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.12			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ1.50m以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 60.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		60.0km以下							

参考資料 (1) <01>

単-117号 WYB00131

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホ運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-209号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		17.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%				M000804001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-120号 CB430510

単価適用年月日		令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-121号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		60.0km以下							

参考資料 (1) <01>

単-122号 WYB00132

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホ運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-209号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-123号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		17.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-125号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410040

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (歩道部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) <01>

単-128号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ビーズ20～23 白		kg	570					Z004350003 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%									

参考資料 (1) <01>

単-129号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工（小口径泥水）			単位	m	数量	3.95	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
滑材			L	42.96			Y3G0110010-002 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-130号 WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	式	単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料 (小口径泥水)							
先導体	CB-25	供用日	106				Y005800002-003 管理費区分 無
ビット損料	φ 250 (泥岩・頁岩 I)	m	118.31				Y005800002-024 管理費区分 無
電子レベル計	長距離用	供用日	106				Y005800002-020 管理費区分 無
ジョイント管損料	呼び径250 JP-2	式	1				Y005800002-004 管理費区分 無
推進反力装置	CBJ-100	供用日	108				Y005800002-005 管理費区分 無
油圧駆動機器	CB0-7.5	供用日	108				Y005800002-006 管理費区分 無
検測機	レーザートランシット	供用日	106				Y005800002-021 管理費区分 無
滑材注入プラント	CBP-300	供用日	106				Y005800002-007 管理費区分 無
操作線・カッタ線・油圧ホース	10m	式	1				Y005800002-022 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-131号 WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	ディーゼルエンジン駆動 100KVA									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	111					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）100／125kVA	日	1					M001510033 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-132号 WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車上プラント運転費				単位	日	数量	1	単価	
規格	4t									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トラック損料		4～4.5t		台	2				Y032540000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		10%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 硬岩 無し 7.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)							
J03 土質		硬岩							
J04 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		7.5km以下							

参考資料 (1) <01>

単-134号 DGD10200

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋コンクリート管布設工				単 位	m	数 量		単 価		
規 格	呼び径250mm							10			
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
土木一般世話役				人	0.31						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.62						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.62						R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	0.31						DGD10920 管理費区分 無 単-210号
諸雑費 (率+まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 呼び径(mm)		呼び径250mm									

参考資料 (1) <01>

単-135号 DGD20340

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	坑口工（小口径泥水推進）				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径250mm 標準（1.0）									
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
普通作業員			人	0.6					R0102 管理費区分 無	
止水器 径250mm			組	1					N0035 管理費区分 無	
鋼材溶接工			m	2.4					DGD20370 管理費区分 無 単-211号	
鋼材切断工			m	4.8					DGD20380 管理費区分 無 単-212号	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.55					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径(mm) J02 トラッククレーン賃料補正		呼び径250mm 標準（1.0）								

参考資料 (1) <01>

単-136号 DGD20340

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工（小口径泥水推進）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.6					R0102 管理費区分 無	
止水器 径250mm			組	1					N0037 管理費区分 無	
鋼材溶接工			m	2.4					DGD20370 管理費区分 無 単-211号	
鋼材切断工			m	4.8					DGD20380 管理費区分 無 単-212号	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.55					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径(mm) J02 トラッククレーン賃料補正		呼び径250mm 標準（1.0）								

参考資料 (1) <01>

単-137号 WYB00100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鏡切り工				単位	m	数量	1	単価	
	小型立坑(鋼製ケーシング)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.008				R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	0.059				R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.022				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-138号 WYB00122

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鏡切り工				単位	m	数量	1	単価	
	小型立坑(鋼製ケーシング)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.008				R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	0.059				R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.022				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-139号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用機器据付撤去工（小口径泥水）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	3.5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無		
溶接工			人	0.5			R0113 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-140号 WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用機器方向転換工（小口径泥水）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1.75			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無		
溶接工			人	0.25			R0113 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-141号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先導体据付工（小口径泥水）			単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	3			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
溶接工			人	1			R0113 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-142号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジョイント管設置工			単位	本	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.006			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.012			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.006			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.006			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-143号 WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先導体搬出工（立坑）（小口径泥水）			単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1.5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.5			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-144号 WYB00133

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先導体搬出工（人孔）（小口径泥水）			単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	3			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4．9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-145号 WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジョイント管撤去工			単位	本	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.021			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.042			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.042			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.021			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-146号 WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先導体補修費			単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.004			R0125 管理費区分 無 Z1		
機械工			人	0.007			R0164 管理費区分 無 Z1		
溶接工			人	0.007			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.007			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		4%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-147号 WYB00087

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	滑材注入設備（小口径泥水）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.7					R0125 管理費区分 無	
溶接工			人	0.7					R0113 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.7					R0101 管理費区分 無	
電工			人	0.35					R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.4					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.35					L001120001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-148号 WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	送排泥管設置撤去工(小口径泥水)			単位	式	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	1.493			R0136 管理費区分 無 送泥管		
配管工			人	1.493			R0136 管理費区分 無 排泥管		
普通作業員			人	1.493			R0102 管理費区分 無 送泥管		
普通作業員			人	1.493			R0102 管理費区分 無 排泥管		
鋼管損料		送泥管（地上・立坑）	m	37.33			Y005800002-023 管理費区分 無		
鋼管損料		排泥管（地上・立坑）	m	37.33			Y005800002-009 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-149号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)			単位	台	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無		
配管工			人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
電工			人	0.5			R0201 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-150号 WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)			単位	台	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無		
配管工			人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
電工			人	0.5			R0201 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-151号 DGD20940

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	計測機器類設置撤去工（小口径泥水）			単位	箇所	数量	1	単価	
	標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
電工			人	3.5			R0201 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.5			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4．9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料 (1) <01>

単-152号 WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)			単位	式	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
送泥ポンプ		5.5kw	供用日	106			Y005800002-011 管理費区分 無		
排泥ポンプ		7.5kw	供用日	106			Y005800002-012 管理費区分 無		
排泥水流量測定装置		電磁流量計	供用日	106			Y005800002-013 管理費区分 無		
立坑バイパス装置			供用日	106			Y005800002-014 管理費区分 無		
立坑バイパス装置			現場	1			Y005800002-015 管理費区分 無		
フレキシブルホース(配管材)		5m×2	供用日	106			Y005800002-016 管理費区分 無		
フレキシブルホース(配管材)		同上	現場	1			Y005800002-017 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-153号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥水処理プラント据付撤去工(小口径泥水)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	2			R0113 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無		
電工			人	1			R0201 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-154号

WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
处理設備付帯作業工(小口径泥水)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
電工		人	1			R0201 管理費区分 無
配管工		人	2			R0136 管理費区分 無
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=良好：供用日当り運転日数=0日：交 替制による割増し=交替制を適用しない：異 常補正=0無：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	日	1			K2081005 管理費区分 無 単-213号
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-155号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処理設備機械器具損料等 (小口径泥水)			単位	式	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
泥水処理プラント		1.0m3+2.0m3 CMS-0.3	供用日	109			Y005800002-019 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-156号 WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	作泥材（小口径泥水）			単位	式	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水			m 3	48			Y000550000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-157号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	51.0 k m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員			人	16.129				R0102 管理費区分 無		
側溝清掃車運転			日	16.129				WK230370 管理費区分 無 単-214号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 運搬距離		51.0 k m以下								

参考資料 (1) <01>

単-158号 DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み			単位	m3	数量	100	単価	
規格	6.2km DID区間なし C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・デイスール] 10t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	2.7			DGD10170 管理費区分 無 単-215号		
計									
単価									
J01 運搬距離（実数入力）		6.2 km							
J02 DID区間		DID区間なし							
J03 バックホウ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)							
J04 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-159号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-160号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満								
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%						M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-160号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3		数量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) <01>

単-161号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工			単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm 砂質土 N≦30 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.333			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		回転方式 37.5kW	時間	1			WYB00040 管理費区分 無 単-216号 Z1		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	0.526			DGD40120 管理費区分 無 単-217号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-162号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工			単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm 中硬岩 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.133			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.133			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2.267			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		回転方式 37.5kW	時間	6.8			WYB00042 管理費区分 無 単-218号 Z1		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	3.579			DGD40120 管理費区分 無 単-217号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.133			L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-163号 DGD40170

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工				m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単-219号	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 2000mm							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-165号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置撤去工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.17					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.17					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.34					R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		回転方式 37.5kW	時間	1.4					WYB00053 管理費区分 無 単-220号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.17					L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-166号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械退避・再設置工			単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.16			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.32			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		回転方式 37.5kW	時間	1.3			WYB00055 管理費区分 無 単-221号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.16			L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-167号 DGD40270

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-222号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2000mm							

参考資料 (1) <01>

単-168号 DGD40280

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	円形覆工板撤去工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ 2000mm									
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役			人	0.04					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 ．9 t 吊			時間	0.29					DGD40291 管理費区分 無 単-222号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 2000mm								

参考資料 (1) <01>

単-169号 DGD40300

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板賃料等			単位	式	数量	1	単価	
規格	5月 1枚								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板賃料		呼び径2000 ケーシング用	月	5			Y0G9110010-003 管理費区分 無		
円形覆工板整備料		呼び径2000	枚	1			Y0G9110020-003 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		5 月							
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

参考資料 (1) <01>

単-170号 DGD40200

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ケーシング撤去工			単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ2000mm 12.16m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.07			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 .9 t吊			時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-223号		
ケーシング切断工			m	12.16			DGD40210 管理費区分 無 単-224号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ2000mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		12.16 m							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-171号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		%						M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-172号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m ³	%				M000202123 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-172号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3		数量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) <01>

単-173号 DGD40270

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工			箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.04			R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2.9 t 吊			時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-222号	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 1500mm						

参考資料 (1) <01>

単-174号 DGD40280

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 、9 t 吊			時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-222号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料 (1) <01>

単-175号 DGD40300

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板賃料等			単位	式	数量	1	単価	
規格	3月 1枚								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板賃料		呼び径1500 ケンク [○] 用	月	3			Y0G9110010-002 管理費区分 無		
円形覆工板整備料		呼び径1500	枚	1			Y0G9110020-002 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		3 月							
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

参考資料 (1) <01>

単-176号 DGD40200

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ケーシング撤去工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ 1500mm 10.22m									
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役			人	0.07					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.07					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07					R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 ． 9 t 吊			時間	0.53					DGD40201 管理費区分 無 単-225号	
ケーシング切断工			m	10.22					DGD40210 管理費区分 無 単-226号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径(mm) J02 ケーシング切断長（実数入力）		呼び径 φ 1500mm 10.22 m								

参考資料 (1) <01>

単-177号 WB223710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法 No.1到達部坑口				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 2.85m 0m 1.5m 500L/本 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.083				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.248				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.165				R0102 管理費区分 無	
注入材				L	500				Y001633000-004 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		5． 5 k W級		日	0.165				M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 ． 8 M P a ）		日	0.165				M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝レキ質土：		m	0				WB223711 管理費区分 無 単-227号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝砂質土：		m	2.85				WB223711 管理費区分 無 単-228号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝粘性土：		m	0				WB223711 管理費区分 無 単-229号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL	0.5				WB223712 管理費区分 無 単-230号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-177号 WB223710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法 No.1到達部坑口			単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 2.85m 0m 1.5m 500L/本 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計									
単価									
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		2.85 m							
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		0 m							
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.5 m							
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		500 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料 (1) <01>

単-178号 DGD10580

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	注入設備据付・解体(車上)				単位	現場	数量	1	単価	
規格	1.5無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2.6					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.7					R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t 級吊能力2.9t			時間	14.5					DGD10562 管理費区分 無 単-231号	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	供用日	3					M000302004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 供用日の割増率α (実数入力)		1.5 無								

参考資料 (1) <01>

単-179号 DGD10630

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	トラック損料(注入時)				単 位	日	数 量	1	単 価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1					M000302013 管理費区分 無	
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	供用日	1					M000302004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-181号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-182号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-183号 DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無		
モルタル		1 : 2	m 3	0.02			Z002022002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配合比		配合比 1 : 2							
J02 モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力)		20 mm							
J03 セメント種類		高炉							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-185号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		22.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-189号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	表層（車道・路肩部）			単 位	m 2	数 量	1	単 価		
	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅１．４～３．０m		%						L001210001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-191号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-193号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.9				R0102 管理費区分 無		
バックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8				DGD10034 管理費区分 無 単-232号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		7.5km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M- 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 材料		粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚 (実数入力)		100 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-197号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-198号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (歩道部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30 mm 再生密粒度アスコン (1 3)						
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-199号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-200号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-201号 WB010350

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立+輸送（往復） BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	2.7				R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		日	1.4				L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率				式	1				ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		分解組立+輸送（往復）								
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下								
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）								

参考資料 (1) <01>

単-202号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
	往路									
規格	関東・中部・近畿 1.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで		t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.8 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1) <01>

単-203号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2					Z006800001 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1) <01>

単-204号 DB403930

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	独立工作物（附帯工作物）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	予備調査実施 有り 有り 有り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.09			R0403 管理費区分 無		
技師（A）		同上	人	0.2			R0403 管理費区分 無		
技師（B）		同上	人	0.09			R0404 管理費区分 無		
技師（B）		同上	人	0.21			R0404 管理費区分 無		
技師（C）		同上	人	0.09			R0405 管理費区分 無		
技師（C）		同上	人	0.62			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.15			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 予備調査		予備調査実施							
J02 調査（外業）の有無		有り							
J03 図面等（内業）の有無		有り							
J04 算定（内業）の有無		有り							

参考資料 (1) <01>

単-205号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	No.1 (到達人孔)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工			m	2.85			WYB00002 管理費区分 無 単-233号		
土質ボーリング工		No.1 (到達人孔)	式	1			WYB00003 管理費区分 有 単-234号		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-206号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホー運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-207号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量		単価	
規格	全ての費用				1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) <01>

単-208号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料 (2) <01>

単-209号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホー運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-210号 DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.5			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-211号 DGD20370

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工			単位	m	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.01			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.076			R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.021			R0102 管理費区分 無		
電力量料金（燃料費調整含む）		低圧電力臨時	百KWH	2.7			ZA10600040 管理費区分 無		
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	0.4			Z006208003 管理費区分 無		
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-212号 DGD20380

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鋼材切断工			単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.007			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.053			R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無		
酸素		ボンベ	m 3	0.163			Z006710001 管理費区分 無		
アセチレン		同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-213号 K2081005

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]				単位	日	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A		日	1			M002081005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		良好								
J04 供用日当り運転日数		0 日								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2) <01>

単-214号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	84					Z006702002 管理費区分 無	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量9．0 m 3 風量4 0 m 3 ／m i n	供用日	1					M001105011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単-215号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		10 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料 (2) <01>

単-216号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				単 位	時間	数 量	1	単 価	
	回転方式 37.5kW									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	6.6					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1					N0001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単-217号 DGD40120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
油圧クラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M0G2040602 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-218号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37.5kW									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	6.6					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1					N0001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単-219号 DGD40180

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工			単位	m	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.3			R0113 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-220号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37.5kW								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-221号 WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37.5kW								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-222号 DGD40291

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-223号 DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-224号 DGD40210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工			単位	m	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-225号 DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t級2. 9 t吊				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単-226号 DGD40210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工			単位	m	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-227号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	レキ質土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0.05			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		レキ質土							

参考資料 (2) <01>

単-228号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0.03			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		砂質土							

参考資料 (2) <01>

単-229号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	粘性土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0.02			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		粘性土							

参考資料 (2) <01>

単-230号 WB223712

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				単 位	KL	数 量	1	単 価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02					Z006455002 管理費区分 無	
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0.005					Z006457002 管理費区分 無	
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003					Z006458002 管理費区分 無	
附属品費			式	1					ZS7000013 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単-231号 DGD10562

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-232号 DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-233号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置工			単位	m	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1		
管基礎用砂			m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-234号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング工			単位	式	数量	1	単価	
規格	No. 1 (到達人孔)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :	m	2.85			DE655120 管理費区分 9 単-235号		
諸経費		No. 1 (到達人孔)	式	1			WYB00004 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料 (3) <01>

単-235号 DE655120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土			単位	m	数量	1	単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ 66mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング (ノンコアボーリング)		φ 66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9		
補正係数				1			IH3160000 管理費区分 9		
計									
単価									
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]							
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]							
J03 孔径		φ 66mm							

登録単価

		工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000220000-001		モルタル	1：5	m 3	25,220	令和 6	7	
Y000223000-001		無収縮モルタル		kg	182	令和 6	7	
Y000306000-003		直接蓋φ600 T-14(耐スリップ) 長寿命 梯子有	鋳鉄蓋・名張市型	組	131,000	令和 6	7	
Y000306000-004		直接蓋φ600 T-14(耐スリップ) 長寿命 梯子無	鋳鉄製・名張市型	組	100,000	令和 6	7	
Y000306000-005		直接蓋φ300 T-14 長寿命（耐スリップ）	鋳鉄蓋・名張市型	組	49,300	令和 6	7	
Y000306000-006		調整リング 50	小型レジンマンホール	個		令和 6	7	
Y000306000-007		上部ブロック200	小型レジンマンホール	個		令和 6	7	
Y000306000-008		中間ブロック 500	小型レジンマンホール	個		令和 6	7	
Y000306000-009		インバートブロック方向	小型レジンマンホール φ150・200用	個		令和 6	7	
Y000306000-010		底版70 φ560	小型レジンマンホール	個		令和 6	7	
Y000306000-011		アダプターセット HPφ200流入用	小型レジンマンホール 変換リング含む	個	13,000	令和 6	7	
Y000306000-012		アダプターセット HPφ200流出用	小型レジンマンホール 変換リング含む	個	12,300	令和 6	7	
Y000351000-001		コンクリート推進管（カラー有り）	SJS φ250（1種50N） 1/2管	本	22,000	令和 6	7	
Y000550000-001		水		m 3	0	令和 6	7	
Y001633000-004		注入材		L		令和 6	7	
Y001906000-002		HP用可とう継手φ250	人孔内施工（モルタル固定タイプ）	個	45,100	令和 6	7	
Y001906000-003		PRP可とう継手φ200	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	14,500	令和 6	7	
Y004050002-002		斜壁ブロック450	1号 φ600×φ900	個		令和 6	7	
Y004050002-005		底板ブロック130	1号 φ900	個		令和 6	7	
Y004050002-006		削孔1号以下HPφ250用	工場削孔	個		令和 6	7	
Y004050002-007		調整リング（φ600）150	組立人孔	個		令和 6	7	
Y004050002-015		FRP製中間スラブ（分割タイプ）	1号 φ900	個	275,000	令和 6	7	
Y004050002-016		直壁ブロック1800	1号 φ900	個		令和 6	7	
Y004050002-021		直壁ブロック 深型300	1号 φ900	個	21,500	令和 6	7	
Y004050002-022		直壁ブロック 深型900	1号 φ900	個	52,900	令和 6	7	
Y004050002-023		躯体ブロック 深型1800	1号 φ900	個	99,800	令和 6	7	
Y004050002-024		1号底板ブロック 深型	1号 φ1100	個	25,700	令和 6	7	
Y004050002-025		直壁ブロック600	1号 φ900	個		令和 6	7	
Y004050002-026		斜壁ブロック300	1号 φ600 × φ900	個		令和 6	7	
Y004050002-027		斜壁ブロック 450	2号 φ600×φ1200	個		令和 6	7	
Y004050002-028		躯体ブロック 2100	2号 φ1200	個		令和 6	7	
Y004050002-029		底板ブロック 150	2号 φ1200	個		令和 6	7	

登録単価

		工事名		富1幹線下水工事（推進2工区）						
コード		名称		規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050002-030		調整リング（φ600）50		組立人孔		個		令和 6	7	
Y004050002-031		躯体ブロック 900		1号 φ900		個		令和 6	7	
Y004050002-032		削孔1号以下HP φ200用		工場削孔		個		令和 6	7	
Y005800002-003		先導体		CB-25		供用日	83,100	令和 6	7	
Y005800002-004		ジョイント管損料		呼び径250 JP-2		式	404,004	令和 6	7	
Y005800002-005		推進反力装置		CBJ-100		供用日	11,200	令和 6	7	
Y005800002-006		油圧駆動機器		CB0-7.5		供用日	32,600	令和 6	7	
Y005800002-007		滑材注入プラント		CBP-300		供用日	3,530	令和 6	7	
Y005800002-009		鋼管損料		排泥管（地上・立坑）		m	775	令和 6	7	
Y005800002-011		送泥ポンプ		5.5kw		供用日	7,120	令和 6	7	
Y005800002-012		排泥ポンプ		7.5kw		供用日	7,400	令和 6	7	
Y005800002-013		排泥水流量測定装置		電磁流量計		供用日	1,600	令和 6	7	
Y005800002-014		立坑バイパス装置				供用日	1,350	令和 6	7	
Y005800002-015		立坑バイパス装置				現場	121,500	令和 6	7	
Y005800002-016		フレキシブルホース(配管材)		5m×2		供用日	1,120	令和 6	7	
Y005800002-017		フレキシブルホース(配管材)		5m×2		現場	84,000	令和 6	7	
Y005800002-019		泥水処理プラント		1.0m3+2.0m3 CMS-0.3		供用日	9,220	令和 6	7	
Y005800002-020		電子レベル計		長距離用		供用日	11,200	令和 6	7	
Y005800002-021		検測機		レーザートランシット		供用日	2,970	令和 6	7	
Y005800002-022		操作線・カット線・油圧ホース		10m		式	67,460	令和 6	7	
Y005800002-023		鋼管損料		送泥管（地上・立坑）		m	775	令和 6	7	
Y005800002-024		ビット損料		φ250（泥岩・頁岩Ⅰ）		m	15,300	令和 6	7	
Y007010000-001		軽量金属支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	1,505	令和 6	7	
Y007010000-002		軽量金属支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ		m	414	令和 6	7	
Y007010000-003		軽量鋼矢板賃料 L=3.0m				m	4,018	令和 6	7	
Y007010000-004		軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				m	2,572	令和 6	7	
Y007600000-001		残土処分費（公共残土捨場）				m 3	650	令和 6	7	
Y007600000-004		泥水処分費				m 3	7,800	令和 6	7	
Y007600000-007		建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m 3	7,700	令和 6	7	
Y032143000-001		PRP用可とう継手 φ200		人孔外施工（拡張バンドタイプ）		個	14,500	令和 6	7	
Y032143000-002		HP用可とう継手 φ200		人孔外施工（拡張バンドタイプ）		個	14,600	令和 6	7	
Y032540000-001		トラック損料		4～4.5t		台	5,950	令和 6	7	

登録単価

[illegible]

設計内訳書<02>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）試掘	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
試掘工（開削）		式	1					
付帯工		式	1					
試掘工		式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm		m	18					単-1号
As舗装版直接掘削積込工		m2	6.8					単-2号
As殻運搬工		m3	0.34					単-3号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	0.34					単-4号
掘削工		m3	10					単-5号
管周埋戻工（砂）		m3	2					単-6号
埋戻工（RC-40）		m3	9.9					単-7号
発生土運搬工		m3	10					単-8号

設計内訳書<02>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）試掘	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処分費（公共残土捨場）			m3	10					単-9号
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	6.8					単-10号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書<02>

工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）試掘	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費<02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<02>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名
名張市上下水道部下水道建設室

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	6					WB010211 管理費区分 無 単-19号
交通誘導警備員B		人日	3					WB010212 管理費区分 無 単-20号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版切断工 t≦15cm					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-11号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	t≦10 山積0.13m3 (0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1					WYB00064 管理費区分 無 単-12号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=12.3km DID無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-13号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020		
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単-14号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	管周埋戻工（砂）					単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.13（タンパ無）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		埋め戻し用		m 3	126					Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝0m3 ：		m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-15号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻工 (RC-40)					単位	m3	数量	100	単価	
規格	BH0.13										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) =100m3 :		m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-16号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	発生土運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 6.2km 路面良好 ハックホ クロー型山積0.13m3 (0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝6.2km：DID区間＝DID区間なし：ハックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	残土処分費（公共残土捨場）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
残土処分費（公共残土捨場）					m 3	1				Y007600000-002 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020				
名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価		
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-18号
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <02>

単-12号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホ運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)			日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-21号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	17.0km以下 全ての費用						

参考資料 (1) <02>

単-14号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型バックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.7				R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	2.273				DGD10070 管理費区分 無 単-22号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型バックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料 (1) <02>

単-15号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハックル)			単位	m3	数量	100	単価	
	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3								
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無		
小型ハックル運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-22号		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型ハックル規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)		0 m3							

参考資料 (1) <02>

単-16号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バックホ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無		
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-22号		
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-23号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3							

参考資料 (1) <02>

単-17号 DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み			単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 6.2km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	1.3			DGD10190 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級							
J02 運搬距離 (実数入力)		6.2 km							
J03 DID区間		DID区間なし							
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J05 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-18号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%				Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%				M000804001 管理費区分 無	

CB410260

單価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

市張名

参考資料 (1) <02>

単-19号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員A				単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員A				人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-20号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B			単位	人日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単-21号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホー運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単-22号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホー運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-23号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ締固め	単位	m 3	数量		単価	
規格	全ての費用				1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) <02>

単-24号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

登録単価

[illegible]

工場管理費<00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<00>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名
名張市上下水道部下水道建設室

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

集計リスト（その他）

	工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）			当 初	工事区分	下水道	
						集計区分	その他	
コード	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	諸雑費		式	1		345		
	判別中計					345		

集計リスト（その他）

	工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	その他		
コード	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	切削ビット		個	35	15,000	525,000	
	鋼製ケーシング	呼び径2000 厚16mm	m	8.2			
	仮設ケーシング 損料	呼び径2000	式	1		42,900	
	諸経費	No.1（到達人孔）	式	1		27,400	
	判別中計					3,785,100	
	トータル額					3,785,445	

集計リスト（その他）

	工事名	富1幹線下水工事（推進2工区）試掘	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	その他		
コード	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		18	
	判別中計					18	
	トータル額					18	