

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度 () 第 集管工8 号	
工事名		川西地区マンホール蓋取替更新工事	

単価適用日		令和6年8月1日（三重県設計単価表） 令和6年8月1日（一般財団法人 建設調査会発行 月刊積算資料） 令和6年8月1日（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（三重県 共通編・道路編・下水道編） 平成11年版（下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編-）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-43,560円を計上しています。	

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	川西地区マンホール蓋取替更新工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
施設整備			式	1					
汚水排水設備工			式	1					
マンホール上部撤去工		φ 900	式	1					内-1号
マンホール上部設置工		φ 900	式	1					内-2号
マンホール上部撤去工		φ 600	式	1					内-3号
マンホール上部設置工		φ 600	式	1					内-4号
全工種共通（仮設工）			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員A			人	4					単-1号
交通誘導警備員B			人	4					単-2号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	川西地区マンホール蓋取替更新工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ ヘビ-HS 0.99 t			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	マンホール上部撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工	φ 900	箇所	3					WYB00289 管理費区分 無 単-3号
マンホール上部撤去工	同上	箇所	3					WYB00293 管理費区分 無 単-4号
殻運搬工	アスファルト舗装版積込・運搬 DT4t BH0.2 8	m3	0.09					WYB00295 管理費区分 無 単-5号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.09					ZA10650931 管理費区分 T
殻運搬工	コンクリート (無筋) 積込・運搬 DT4t BH0 .28	m3	0.21					WYB00296 管理費区分 無 単-6号
廃棄物受入料金 (無筋Con 塊)		m3	0.21					ZA10650921 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	マンホール上部撤去工						単価適用年月日		令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール蓋処分工			式	1					WYB00297 管理費区分 無 単-7号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	マンホール上部設置工						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
復旧工	φ 900	箇所	3					WYB00307 管理費区分 無 単-8号
高機能型マンホール蓋【名張市章入り】	鋳鉄製 φ 900-φ 600 T-14 耐腐食型 車道用	組	3					WYB00309 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	493					WYB00310 管理費区分 無
養生工	φ 900	箇所	3					WYB00311 管理費区分 無 単-9号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	マンホール上部撤去工						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工	φ 600	箇所	3					WYB00316 管理費区分 無 単-10号
マンホール上部撤去工	同上	箇所	3					WYB00320 管理費区分 無 単-11号
殻運搬工	アスファルト舗装版積込・運搬 DT4t BH0.28	m3	0.06					WYB00322 管理費区分 無 単-12号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.06					ZA10650931 管理費区分 T
殻運搬工	コンクリート (無筋) 積込・運搬 DT4t BH0.28	m3	0.15					WYB00323 管理費区分 無 単-13号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.15					ZA10650921 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	マンホール上部撤去工						単価適用年月日		令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール蓋処分工			式	1					WYB00324 管理費区分 無 単-14号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	マンホール上部設置工						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
復旧工	φ 600	箇所	3					WYB00325 管理費区分 無 単-15号
高機能型マンホール蓋【名張市章入り】	鋳鉄製 φ 600 T-14 耐腐食型 車道用 転落防止はしご付き	組	2					WYB00338 管理費区分 無
高機能型マンホール蓋【名張市章入り】	鋳鉄製 φ 600 T-25 耐腐食型 車道用	組	1					WYB00336 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	334					WYB00332 管理費区分 無
養生工	φ 600	箇所	3					WYB00333 管理費区分 無 単-16号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1				R0803 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-3号 WYB00289

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 900									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.08				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.24				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.16				R0102 管理費区分 無		
カッター運転費		φ 900	時間	0.67				WYB00290 管理費区分 無		
カッター消耗費		同上	cm	15				WYB00291 管理費区分 無		
切断水処理工		処分含	箇所	1				WYB00292 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-4号

WYB00293

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	マンホール上部撤去工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 900									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人	0. 07				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0. 21				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 14				R0102 管理費区分 無	
トラック機械損料		クレーン装置付 4. 0t積2. 9t吊		時間	0. 58				WYB00294 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-5号 WYB00295

単-5号						WYB00295			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		穀運搬工					単位	m3	数量	1	単価			
規格		アスファルト舗装版積込・運搬 DT4t BH0.28												
名称		規格／条件					単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：					m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-17号	
計														
単価														

参考資料 (1)

単-6号 WYB00296

単-6号				WYB00296				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称 規格	殻運搬工						単位	m3	数量	1	単価		
	コンクリート（無筋）積込・運搬 DT4t BH0.28												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-17号			
計													
単価													

参考資料 (1)

単-7号 WYB00297

単-7号					WYB00297					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	マンホール蓋処分工					単位	式	数量	1	単価					
規格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t積 2.9t吊：片道運搬距離＝2.9 km：1回当り平均積載質量＝0.69 t：			回	1						D9820790 管理費区分 無 単-18号			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-8号 WYB00307

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	復旧工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
	φ 900									
規 格										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
土木一般世話役				人	0.07					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.21					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.14					R0102 管理費区分 無
トラック機械損料		普通 3.0～3.5t		時間	0.58					WYB00312 管理費区分 無
表層復旧材		薄層舗装アスファルト		t	0.073					WYB00313 管理費区分 無
樹脂プライマー				kg	1.04					WYB00314 管理費区分 無
調整駒・ボルトナットセット		M16		組	1					WYB00315 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-9号 WYB00311

単-9号					WYB00311					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1. 000-00000020		
名称	養生工					単位	箇所	数量	1	単価					
規格	φ 900														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要				
土木一般世話役					人	0. 08					R0125 管理費区分 無				
特殊作業員					人	0. 24					R0101 管理費区分 無				
普通作業員					人	0. 16					R0102 管理費区分 無				
計															
単価															

参考資料 (1)

単-10号 WYB00316

単-10号				WYB00316		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	舗装版切断工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 600										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.08					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.24					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.16					R0102 管理費区分 無	
カッター運転費		φ 600		時間	0.67					WYB00317 管理費区分 無	
カッター消耗費		同上		cm	15					WYB00318 管理費区分 無	
切断水処理工		処分含		箇所	1					WYB00319 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-11号 WYB00320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	マンホール上部撤去工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 600									
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役			人	0.07					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.21					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.14					R0102 管理費区分 無	
トラック機械損料		クレーン装置付 4.0t積2.9t吊	時間	0.58					WYB00321 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-12号 WYB00322

単-12号						WYB00322			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称 規格	殻運搬工						単位	m3	数量	1	単価			
	アスファルト舗装版積込・運搬 DT4t BH0.28													
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理			ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：			m3	1						D9422100 管理費区分 無 単-17号	
計														
単価														

参考資料 (1)

単-13号 WYB00323

単-13号						WYB00323			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称 規格	殻運搬工						単位	m3	数量	1	単価			
	コンクリート（無筋）積込・運搬 DT4t BH0.28													
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：				m3	1						D9422100 管理費区分 無 単-17号	
計														
単価														

参考資料 (1)

単-14号 WYB00324

単-14号						WYB00324		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020	
名称 規格	マンホール蓋処分工					単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t積 2.9t吊：片道運搬距離＝2.9km：1回当り平均積載質量＝0.3 t：		回	1					D9820790 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-15号 WYB00325

単-15号					WYB00325		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1. 000-00000020			
名 称	復旧工						単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 600											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要			
土木一般世話役				人	0. 07				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員				人	0. 21				R0101 管理費区分 無			
普通作業員				人	0. 14				R0102 管理費区分 無			
トラック機械損料		普通 3. 0～3. 5t		時間	0. 58				WYB00326 管理費区分 無			
表層復旧材		薄層舗装アスファルト		t	0. 06				WYB00327 管理費区分 無			
樹脂プライマー				kg	0. 78				WYB00328 管理費区分 無			
調整駒・ボルトナットセット		M16		組	1				WYB00329 管理費区分 無			
計												
単価												

参考資料 (1)

単-16号 WYB00333

単-16号					WYB00333					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1. 000-00000020		
名称 規格	養生工 φ 600						単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	0. 08					R0125 管理費区分 無				
特殊作業員					人	0. 24					R0101 管理費区分 無				
普通作業員					人	0. 16					R0102 管理費区分 無				
計															
単価															

参考資料 (2)

単-17号

D9422100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理					m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊（無筋） :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-20号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (2)

単-18号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 2.9km 0.69 t				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.069					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	0.366					K0302013 管理費区分 無 単-21号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		2.9 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.69 t								

参考資料 (2)

単-19号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 2.9km 0.3 t				1		
普通作業員		人		0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間		0.268			K0302013 管理費区分 無 単-22号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 トラック規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量	4t積 2.9t吊 2.9 km 0.3 t						

参考資料 (3)

単-20号 D9423100

単価適用年月日		令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日		令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.17					D9516000 管理費区分 無 単-23号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (3)

単-21号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L		5.3			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (3)

単-22号

K0302013

単-22号				K0302013				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	トラック [クレーン装置付]						単位	時間	数量	1	単価				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						単位		数量		単価				
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
運転手 (特殊)						人	0.17						R0114 管理費区分 無		
軽油						L	5.3						Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]			ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t			時間	1						M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)						式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計															
単価															
J01 機械使用条件			補正なし												
J02 岩石割増しコード			岩石工の割増対象にしない												
J03 機械損耗部品補正			普通												
J04 供用日当り運転時間			0 時間												
J05 交替制による割増し			交替制を適用しない												
J06 異常補正			0 無												
J07 基礎価格補正			しない												
J09 運転日当り運転時間			0 時間												

参考資料 (4)

単-23号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック4t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価<データ無し>

[illegible]

単価算出調書

コード番号	名 称 ／ 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠

集計リスト（その他）

	工事名	川西地区マンホール蓋取替更新工事		当 初	工事区分 下水道 集計区分 その他			
コード	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	カッター運転費		φ 900	時間	2. 009	29, 820		
	カッター消耗費		φ 900	cm	45	1, 445		
	切断水処理工		処分含	箇所	3	4, 863		
	トラック機械損料		クレーン装置付 4. 0t積2. 9t吊	時間	1. 74	2, 000		
	トラック機械損料		普通 3. 0～3. 5t	時間	1. 739	1, 040		
	表層復旧材		薄層舗装アスファルト	t	0. 219			
	樹脂プライマー			kg	3. 12	2, 800		
	調整駒・ボルトナットセット		M16	組	3	5, 190		
	高機能型マンホール蓋【名張市章入り】		铸铁製 φ 900-φ 600 T-14 耐腐食型 車道用	組	3	818, 000		

集計リスト（その他）

	工事名	川西地区マンホール蓋取替更新工事			当 初	工事区分 下水道		
						集計区分 その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮モルタル		kg	493				
	カッター運転費	φ 600	時間	2. 009	12, 650			
	カッター消耗費	φ 600	cm	45	1, 166			
	切断水処理工	処分含	箇所	3	2, 063			
	トラック機械損料	クレーン装置付 4. 0t積2. 9t吊	時間	1. 74	2, 000			
	トラック機械損料	普通 3. 0～3. 5t	時間	1. 739	1, 040			
	表層復旧材	薄層舗装アスファルト	t	0. 18				
	樹脂プライマー		kg	2. 34	2, 800			
	調整駒・ボルトナットセット	M16	組	3	5, 190			

集計リスト（その他）

コード	工事名		当 初		工事区分 下水道		
	川西地区マンホール蓋取替更新工事				集計区分 その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高機能型マンホール蓋【名張市章入り】	铸铁製φ600 T-14 耐腐食型 車道用 転落防止はしご付き	組	2	226,000		
	高機能型マンホール蓋【名張市章入り】	铸铁製φ600 T-25 耐腐食型 車道用	組	1	210,000		
	無収縮モルタル		kg	334			