参 考 数 量 書

番　　号	令 和 ６ 年度 （ 協 工 ） 第 １ 号
工 事 名	桔梗が丘市民センター講堂ほか空調設備改修工事
場　　所	名張市　桔梗が丘6番町　地内

注　　意

・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。

・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

参 考 数 量 書　　名　　張　　市

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
桔梗が丘市民センター	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
梗が丘市民ｾﾝﾀｰ	1	式		
計				

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
桔梗が丘市民センター	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

桔梗が丘市民センター

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
内装改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

梗が丘市民ｾﾝﾀｰ

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

桔梗が丘市民センター

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
ガス設備	1	式		
アスベスト撤去工事	1	式		
空気調和設備	1	式		
計				

建築工事　中科目別内訳

桔梗が丘市民センター

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

梗が丘市民ｾﾝﾀｰ

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

桔梗が丘市民センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
アスベスト撤去工事	アスベスト撤去工事	1	式		
計					
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
計					

建築工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生		45	㎡			
整理清掃後片付け		45	㎡			
空調機搬出入用足場		1	式			別紙 00-0106
垂直養生(内部)	メッシュシート	86.4	㎡			
昇降足場(外部)	枠組足場　W1200	54	㎡			
垂直養生(外部)	メッシュシート	132	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター　　防水改修　　撤去

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
屋上防水（撤去）						
コンクリートはつり	既設アンカー切断共　16か所	0.03	m3			
同上無収縮モルタル補修	16か所	0.6	m^2			
計						

建築工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター　　防水改修　　改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
屋上防水（改修）						
養生		13.2	㎡			
整理清掃後片付け		13.2	㎡			
平面 ウレタン塗膜防水	X-2工法　清掃、下地調整共	13.2	㎡			
立上り ウレタン塗膜防水	X-2工法　清掃、下地調整共	5.8	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	内装改修	撤去				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(撤去)						
床　鋼製下地撤去		1.4	㎡			
床　ラワン合板撤去	t 12	2.3	㎡			
床　長尺シート撤去	t 2.5	4.1	㎡			
ノンスリップ撤去	SUS製　ゴム付	3.3	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	内装改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(改修)						
床　鋼製下地	H=300	1.4	m^2			
床　ラワン合板	t 12	2.3	m^2			
床　長尺シート	t 2.5	4.1	m^2			
ノンスリップ	SUS製　ゴム付	3.3	m			
計						

建築工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	発生材処理			運搬		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（発生材積込み）						
発生材積込み	コンクリート	0.03	m3			
発生材積込み	木くず	0.05	m3			
発生材積込み	廃プラ	0.02	m3			
発生材積込み	金属類	0.01	m3			
（発生材運搬）						
発生材運搬	コンクリート	0.03	m3			
発生材運搬	木くず	0.05	m3			
発生材運搬	廃プラ	0.02	m3			
発生材運搬	金属類	0.01	m3			
計						

建築工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	発生材処理			処分		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（発生材処分）						
発生材処分	コンクリート	0.05	t			
発生材処分	木くず	0.03	t			
発生材処分	廃プラ	0.01	t			
有価物控除	スチール　H3	▲0.01	t			
有価物控除	SUS	▲0.01	t			
計						

電気設備工事　細目別内訳

梗が丘市民ｾﾝﾀｰ	電灯設備	電灯分岐				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0081
空調機接続費 離線・再結線		1	式			別紙 00-0082
計						

電気設備工事　細目別内訳

梗が丘市民ｾﾝﾀｰ	動力設備	動力分岐				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-IE電線	8mm2 × 1本	7	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	22	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	7	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	6	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	7	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	17	m			
金属製可とう電線管(空調機接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	1	か所			
金属製可とう電線管(空調機接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所			
金属製可とう電線管(空調機接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	1	か所			
空調機接続費 離線・再結線		1	式			別紙 00-0083
撤去		1	式			別紙 00-0084
計						

機械設備工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	ガス設備			都市ガス設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｶﾞｽ工事一式		1	式			別紙 00-0085
計						

機械設備工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター　アスベスト撤去工事　アスベスト撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスベスト撤去工事費						
アスベスト含有フランジパッキン撤去費	養生、切断撤去 15.8Φ	3	か所			
アスベスト含有フランジパッキン撤去費	養生、切断撤去 28.6Φ	3	か所			
積み込み費		1	式			
運搬費		1	式			
処分費		1	m3			
計						

機械設備工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室外機 冷56.0ｋｗ/暖63.0kw 付属品：他一式、防振架台	2	台			
GHP-1-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	床置型、背面吸込型 冷112.0ｋｗ/暖125.0kw 付属品：ﾀﾞｸﾄ接続ﾌﾗﾝｼﾞ、全面閉塞ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、他一式	1	台			
GHP-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室外機 冷56.0ｋｗ/暖63.0kw 付属品：他一式、防振架台	1	台			
GHP-2-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	床置型、背面吸込型 冷56.0ｋｗ/暖63.0kw 付属品：ﾀﾞｸﾄ接続ﾌﾗﾝｼﾞ、全面閉塞ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、他一式	1	台			
GHP-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室外機 冷56.0ｋｗ/暖63.0kw 付属品：他一式、防振架台	1	台			
GHP-3-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ用床置型 冷2.8ｋｗ/暖3.2kw 付属品：取付木台、ﾘﾓｺﾝ×2、他一式	16	台			
R-1 集中ﾘﾓｺﾝ	液晶ﾘﾓｺﾝ：最多16系統256台	1	個			
PAC-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	壁掛型 冷7.1ｋｗ/暖8.0kw 付属品：ﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、他一式	1	組			
機器搬入費		1	式			別紙 00-0087
機器搬出費		1	式			別紙 00-0088
基礎費	2階機械室	1	式			別紙 00-0089

機械設備工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	空気調和設備	機器設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒回収破壊処理費		1	式			別紙 00-0090
既設撤去費		1	式			別紙 00-0091
発生材処分費		1	式			別紙 00-0092
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0093
有価物控除		1	式			別紙 00-0104
計						

機械設備工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒配管洗浄		1	式			別紙 00-0094
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	54	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	54	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	23	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　40A	16	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　20A	54	m			
保温工事費		1	式			別紙 00-0095
配管切断費		1	式			別紙 00-0096
二次側配線工事費		1	式			別紙 00-0097
既設撤去費		1	式			別紙 00-0098
発生材処分費		1	式			別紙 00-0099

機械設備工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	空気調和設備	配管設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
有価物控除		1	式			別紙 00-0105
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0100
計						

機械設備工事　細目別内訳

桔梗が丘市民センター	空気調和設備	ダクト設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)	10	㎡			
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	2	㎡			
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	2	㎡			
既設撤去費		1	式			別紙 00-0101
発生材処分費		1	式			別紙 00-0102
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0103
計						

建築工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
空調機搬出入用足場		1	式			別紙 00-0106
重量ステージ	※床寸法3.6m角　作業床H=3.8m吊元門型骨組み3.6m角　H=5.6m ※門型打ち分け骨組み　上部　大引きジャッキベース+100角鋼材L=4m4本	1	式			
取付作業	※トロリー取付及びアイビーム鉄骨取付作業 材工共	1	式			
設置床養生	コンパネ、シート養生	1	式			
資材運搬費	２ｔユニック	2	台			
計						

電気設備工事　別紙明細

梗が丘市民ｾﾝﾀｰ	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0081
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	16	個			
計						
空調機接続費 離線・再結線		1	式			別紙 00-0082
室内機	GHP-3-1	16	台			
計						

電気設備工事　別紙明細

梗が丘市民ｾﾝﾀｰ	動力設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
空調機接続費 離線・再結線		1	式			別紙 00-0083
GHP-1-1		2	台			
GHP-2-1		1	台			
GHP-1		2	台			
GHP-2		2	台			
GHP-3		2	台			
計						

電気設備工事　別紙明細

梗が丘市民ｾﾝﾀｰ	動力設備	動力分岐				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式			別紙 00-0084
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	68	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	7	m			
CVｹｰﾌﾞﾙ　撤去	3.5m2-　4C　再使用しない	6	m			
CVｹｰﾌﾞﾙ　撤去	14m2-　3C　再使用しない	7	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	10	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	7	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	17	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　ガス設備　　都市ガス設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｶﾞｽ工事一式		1	式			別紙 00-0085
・配管工事 増設・位置替・鋼管(白)20A材工共鉄筋系	休日・運搬 割増込み	6	m			
・配管工事 撤去・鋼管(白)25A材工共鉄筋系	休日・運搬 割増込み	3.5	m			
・配管工事 撤去・鋼管(白)20A材工共鉄筋系	休日・運搬 割増込み	3.5	m			
・付帯工事 器具連絡工強化ﾎｰｽ 20A	休日・運搬 割増込み	4	ヵ所			
・付帯工事 ｼﾙﾊﾞｰ塗装工 25A以下	休日・運搬 割増込み	6	m			
・付帯工事 配管支持工 ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持工(ｽﾃﾝﾚｽ)	休日・運搬 割増込み	4	個			
・付帯工事 付帯工事諸掛費		1	式			
・ｶﾞｽ栓・その他工事材料 可とう菅ｶﾞｽ栓 I型20A 検査口付		4	個			
・ｶﾞｽ栓・その他工事材料 GHP用強化ﾎｰｽ(都市ｶﾞｽ用)20A×500		4	本			
一般管理費		1	式			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター	空気調和設備	機器設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0087
GHP-1 屋外機 56.0kw	搬入	2	台			
GHP-1-1 床置型 112.0kw	搬入	1	台			
GHP-2 屋外機 56.0kw	搬入	1	台			
GHP-2-1 床置型 56.0kw	搬入	1	台			
GHP-3 屋外機 56.0kw	搬入	1	台			
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0088
GHP-1 屋外機 56.0kw	搬出	2	台			
GHP-1-1 床置型 112.0kw	搬出	1	台			
GHP-2 屋外機 56.0kw	搬出	1	台			
GHP-2-1 床置型 56.0kw	搬出	1	台			
GHP-3 屋外機 56.0kw	搬出	1	台			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　空気調和設備　　機器設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎費	2階機械室	1	式			別紙 00-0089
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	2000×480×100H	1	箇所			
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	1800×700×100H	1	箇所			
計						
冷媒回収破壊処理費		1	式			別紙 00-0090
KGHP-1 屋外機 56.0kw	冷媒回収破壊処理費	2	箇所			
KGHP-2 屋外機 56.0kw	冷媒回収破壊処理費	1	箇所			
KGHP-3 屋外機 56.0kw	冷媒回収破壊処理費	1	箇所			
KPAC-1 屋外機 8.0kw	冷媒回収破壊処理費	1	箇所			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　空気調和設備　　機器設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0091
KGHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機、56.0kw	撤去	2	台			
KGHP-1-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 床置型、112.0kw	撤去	1	台			
KGHP-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機、56.0kw	撤去	1	台			
KGHP-2-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 床置型、56.0kw	撤去	1	台			
KGHP-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機、56.0kw	撤去	1	台			
KGHP-3-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 床置型、2.8kwkw	撤去	16	台			
KR-1 集中ﾘﾓｺﾝ	撤去	1	個			
KPAC-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 壁掛型、8.0kw	撤去	1	組			
計						
発生材処分費		1	式			別紙 00-0092
金属くず		2.3	kg			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　空気調和設備　　機器設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0093
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 12.0km以下	15.29	m3			
計						
有価物控除		1	式			別紙 00-0104
有価物控除	ﾍﾋﾞｰH2	3,241	kg			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　空気調和設備　　配管設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒配管洗浄		1	式			別紙 00-0094
冷媒配管洗浄工事		4	台			
計						
保温工事費		1	式			別紙 00-0095
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	2	m			
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	39	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	2	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	1	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	38	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	16	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　空気調和設備　　配管設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配管切断費		1	式			別紙 00-0096
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	6	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	19	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温有	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	16	か所			
計						
二次側配線工事費		1	式			別紙 00-0097
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	78	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター	空気調和設備	配管設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0098
液 6.4φ 一般 冷媒管	撤去	54	m			
液 9.5φ 一般 冷媒管	撤去	1	m			
液 15.8φ 一般 冷媒管	撤去	23	m			
ｶﾞｽ 12.7φ 一般 冷媒管	撤去	54	m			
ｶﾞｽ 15.8φ 一般 冷媒管	撤去	1	m			
ｶﾞｽ 28.6φ 一般 冷媒管	撤去	23	m			
VP 40A 一般 ﾄﾞﾚﾝ管	撤去	16	m			
VP 25A 一般 ﾄﾞﾚﾝ管	撤去	1	m			
VP 20A 一般 ﾄﾞﾚﾝ管	撤去	54	m			
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	2	m			
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A 再使用しない	39	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	2	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 25A 再使用しない	1	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	38	m			

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　空気調和設備　　配管設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0098
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	16	m			
渡り配線 EM-CEE1.25SQ-2C	撤去	78	m			
計						
発生材処分費		1	式			別紙 00-0099
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		16.48	kg			
保温材		149.28	kg			
計						
有価物控除		1	式			別紙 00-0105
有価物控除	銅　並銅	45.98	kg			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　　空気調和設備　　配管設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0100
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 12.0km以下	3.82	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

桔梗が丘市民センター　空気調和設備　ダクト設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0101
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	10	㎡			
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	4	㎡			
計						
発生材処分費		1	式			別紙 00-0102
金属くず		89.49	kg			
計						
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 12.0km以下	0.11	m3			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(外部)						
鉄板敷き	t 22 30日間	18	㎡			
敷鉄板運搬		18	㎡			
交通誘導員	交通誘導員Ｂ	8	人			
A型バリケード	ウエイト共 30日間	23	m			
揚重機	ラフタークレーン　50ｔ	2	日			
仮囲い	ガードフェンス　H1800 30日間	13.2	m			
(内部)						
仮囲い	ガードフェンス　H1800 30日間	16.8	m			
仮囲い運搬費	内外部共	30	m			
あと施工アンカー 引張試験		3	本			
計						