

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（工事-市単-道）第1号
工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事

単価適用日		令和6年9月1日（三重県 設計単価表） 令和6年9月号（物価資料（WEB版）含む） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、橋梁架設工事の積算（令和6年度版）		
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	08：鋼橋架設工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計1,513,200円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計592,199円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1					
工場製作工（鋼製歩道）			式	1					
桁製作工			式	1					
製作加工（アルミ材 板材）		鋼材規格A5052P	t	0.16					単-1号
製作加工（アルミ材 板材）		鋼材規格A5083P-0	t	0.96					単-2号
製作加工（アルミ材 型材）		鋼材規格A6005CS-T5	t	1.3					単-3号
製作加工（アルミ材 型材）		鋼材規格A6063S-T5	t	0.04					単-4号
製作加工（アルミ材 パイプ）		鋼材規格A6063S	t	0.005					単-5号
製作加工		製作加工費	式	1					単-6号
製作加工		副資材費	t	2.5					単-7号
ボルト・ナット			式	1					内-1号
その他材料			式	1					内-2号

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 鋼橋架設工事		
			工事区分		鋼橋上部		施工地域 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工			式	1					
工場塗装費		床版・地覆	m2	16					単-8号
工場製作工（増設桁）			式	1					
桁製作工			式	1					
製作加工（H形鋼）		鋼材規格SM490YA	t	6					単-9号
製作加工（H形鋼）		鋼材規格SS400	t	0.9					単-10号
製作加工（溝形鋼）		鋼材規格SS400	t	0.21					単-11号
製作加工（鋼板）		鋼材規格SM490YA	t	0.51					単-12号
製作加工（鋼板）		鋼材規格SM400A	t	0.46					単-13号
製作加工		製作加工費	式	1					単-14号
製作加工		副資材費	t	8					単-15号
ボルト・ナット		ボルト・ナット種類H. T. B S1 0T M22×60	組	36					単-16号

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価		当 初		事業区分		主たる工種			
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ボルト・ナット			ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×65	組	48					単-17号
ボルト・ナット			ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×70	組	96					単-18号
ボルト・ナット			ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×75	組	112					単-19号
ボルト・ナット			ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×95	組	112					単-20号
鋳造費				式	1					
ゴム支承			S35CN SR200kN 固定	枚	1					単-21号
ゴム支承			S35CN SR200kN 可動	枚	1					単-22号
工場塗装工				式	1					
前処理			材料種類ゾンクリッチャー	m2	110					単-23号
下塗			塗装種別無機ゾンクリッチャー；塗装箇所；塗装回数1回	m2	94					単-24号
下塗			塗装種別無機ゾンクリッチャー；塗装箇所添接部接触面；塗装回数1回	m2	12					単-25号

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価		当 初		事業区分		主たる工種			
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
下塗			塗装種別無機ゾンクッチャ イント;塗装箇所コンク リート接触面;塗装回 数1回	m2	8					単-26号
下塗			塗装種別;ストコト;塗装 箇所 ;塗装回数1回	m2	94					単-27号
下塗			塗装種別;ポリウレタン樹脂塗 料下塗;塗装箇所 ;塗 装回数1回	m2	94					単-28号
中塗			塗装種別;ふっ素系樹脂 塗料 中塗 赤系;塗装 箇所 ;塗装回数1回	m2	94					単-29号
上塗			塗装種別;ふっ素系樹脂 塗料 上塗 赤系;塗装 箇所 ;塗装回数1回	m2	94					単-30号
間接労務費				式	1					
工場純工事費				式	1					
工場管理費				式	1					
(工場製作原価)				式	1					
鋼橋上部				式	1					
工場製品輸送工				式	1					

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工			式	1					
輸送（鋼製歩道）			式	1					内-3号
輸送（増設桁）			t	8					単-31号
鋼橋架設工（鋼製歩道）			式	1					
鋼製歩道取付			式	1					
アルミ製ブラケット座取付工			式	1					単-32号
アルミ床版設置工			式	1					単-33号
高欄設置工			式	1					単-34号
地覆カバー取付工			式	1					単-35号
薄層舗装工		樹脂モルタル t=10mm	式	1					単-36号
伸縮装置取付工			式	1					内-4号
鋼橋架設工（増設桁）			式	1					

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工			式	1					
地組			t	6.5					単-37号
架設工(クレーン架設)			式	1					
桁架設		規格 ;桁種類	t	8					単-38号
架設用機械設備及び工具			式	1					内-5号
増設桁調整工			回	1					単-39号
本締めボルト			本	404					単-40号
現場溶接工			式	1					
現場溶接工			m	11					単-41号
支承工			式	1					
削孔		削孔径35mm;削孔深さ260mm	孔	4					単-42号
アンカー(落橋防止)		アンカーボルト規格SD345, D25	本	4					単-43号

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事		概要	
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
支承モルタル		無収縮モルタル	m3	0.01					単-44号
支承モルタル型枠			m2	0.1					単-45号
補強鉄筋		SD345、D10	kg	2					単-46号
チップング			m2	0.2					単-47号
シーリング工			式	1					
素地調整工		サンダー仕上げ	m	25					単-48号
シーリング工			m	50					単-49号
シーリング材		ショーボンド#101同等品以上	kg	32					単-50号
無収縮モルタル注入工			m	25					単-51号
無収縮モルタル			m3	0.2					単-52号
注入・エア抜き用パイプ		φ10×150	本	50					単-53号
橋梁現場塗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事		概要	
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
現場塗装工（F-13塗装系） 既設主桁部増設補剛材			式	1					
素地調整			m2	0.7					単-54号
下塗		塗装種別(継手下塗) 有機ソリッチペイント(2回 塗り/層); 塗装箇所既 設主桁部増設補剛材; 塗装回数1回	m2	0.7					単-55号
下塗		塗装種別(継手下塗) 変性エポキシ樹脂塗料(2 層); 塗装箇所既設主桁 部増設補剛材; 塗装回 数2回	m2	0.7					単-56号
中塗		塗装種別(新橋現場塗 装)ふっ素樹脂塗料用 赤系; 塗装箇所既設主 桁部増設補剛材; 塗装 回数1回	m2	0.7					単-57号
上塗		塗装種別(新橋現場塗 装)ふっ素樹脂塗料 赤 系; 塗装箇所既設主桁 部増設補剛材; 塗装回 数1回	m2	0.7					単-58号
現場塗装工（F-11塗装系） 連結部			式	1					
素地調整			m2	2					単-59号
下塗		塗装種別(継手下塗) ミストコート 変性エポキシ樹脂 塗料(1層); 塗装箇所連 結部; 塗装回数1回	m2	2					単-60号

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事		
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗		塗装種別(継手部下塗)超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層);塗装箇所連結部;塗装回数2回	m2	2					単-61号
中塗		塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料用赤系;塗装箇所連結部;塗装回数1回	m2	2					単-62号
上塗		塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 赤系;塗装箇所連結部;塗装回数1回	m2	2					単-63号
仮設工			式	1					
仮設工			式	1					
吊足場		桁高h<1.5	m2	170					単-64号
床面シート張防護			m2	170					単-65号
朝顔(片側)			m2	170					単-66号
朝顔シート張防護(片側)			m2	170					単-67号
仮設土工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価			当 初		事業区分		主たる工種	
				工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
	掘削	表土剥ぎ	m3	10					単-68号
	ブルーシート		枚	2					単-69号
	盛土		m3	80					単-70号
	敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	30					単-71号
	敷鉄板賃料	22×1524×3048	式	1					内-6号
	掘削	仮設盛土撤去	m3	80					単-72号
	残土処分		m3	80					単-73号
	埋戻し	表土埋戻し	m3	10					単-74号
	交通管理工		式	1					
	交通誘導警備員		式	1					内-7号
	橋梁下部		式	1					
	橋台拡幅工		式	1					

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価			当初		事業区分		主たる工種	
				工事区分		道路新設・改築		鋼橋架設工事	
				橋梁下部		施工地域		一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋台拡幅工		式	1						
コンクリート		m3	0.9						単-75号
型枠		m2	4						単-76号
鉄筋	SD345 D13	kg	7						単-77号
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	20						単-78号
アンカー筋挿入	アンカー筋種類D16 L=240； 注入材材質エポキシ樹脂	本	12						単-79号
削孔	削孔径26mm；削孔深さ250mm	孔	12						単-80号
チップング		m2	1.7						単-81号
作業土工		式	1						
床掘		m3	90						単-82号
埋戻し		m3	60						単-83号
残土処分		m3	20						単-84号

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	橋梁下部	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1					
擁壁工			式	1					
重力式擁壁			m3	11					単-85号
支保工			空m3	0.1					単-86号
袖擁壁工			式	1					
重力式擁壁			m3	4					単-87号
張りコンクリート			式	1					
張りコンクリート			m2	10					単-88号
舗装復旧工			式	1					
舗装工			式	1					
表層工			m2	37					単-89号
上層路盤		M-30	m2	37					単-90号

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	橋梁下部	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		RC-40	m2	37					単-91号
撤去工			式	1					
撤去工			式	1					
舗装版切断			m	19					単-92号
舗装版破碎			m2	37					単-93号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-94号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-95号
コンクリート取壊し		無筋コンクリート	m3	8					単-96号
殻運搬		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	8					単-97号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8					単-98号
付属物工			式	1					
付属物工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	橋梁下部	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵			m	3					単-99号
車線分離標（ラバーボール）			本	5					単-100号
道路紙			箇所	4					単-101号
区画線工		白, 幅15cm, 実線	m	3					単-102号
区画線工		白, 幅15cm, 破線	m	5					単-103号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-104号
仮設材運搬費			t	6					単-105号
技術管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査計測工			式	1					単-106号
鉄筋探査工			式	1					内-8号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
（現場原価）			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	鋼橋架設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	鋼橋架設工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

鋼橋架設工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(－)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六角ボルト SS400相当 (HD ZT49) ,M20×110B (全ネジ)	ハードロックN,2大形W	組	80					Y000002000-020 管理費区分 5
六角ボルト SS400相当 (HD ZT49) ,M20×80B (全ネジ)	同上	組	48					Y000002000-021 管理費区分 5
六角ボルト SS400相当 (HD ZT49) ,M20×110B (全ネジ)	ハードロックN	組	60					Y000002000-022 管理費区分 5
座金 S45C (H) HDZT49 t6×φ44		枚	120					Y000002000-023 管理費区分 5
アイボルト SS400 M30用		個	8					Y000002000-024 管理費区分 5
なべドリル SUS410 φ6		本	6					Y000002000-025 管理費区分 5

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		ホルト・ナット					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ヘリサート SUS304 M6×1.0		本	4						Y000002000-026 管理費区分 5	
皿小ねじ	SUS304相当 M6×12	本	4						Y000002000-027 管理費区分 5	
絶縁ブッシュ 外径φ32		個	8						Y000002000-028 管理費区分 5	
絶縁ブッシュ 外径φ56		個	208						Y000002000-029 管理費区分 5	
絶縁ブッシュ 外径φ44		個	120						Y000002000-030 管理費区分 5	
ブラインドリベット A505 2 φ4.8×14.0	AD ABS No.66 床版用	本	73						Y000002000-031 管理費区分 5	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	ホルト・ナット						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
ブラインドリベット 2 φ4.8×10.8	A505 AD ABS No.64 地覆用	本	82					Y000002000-032 管理費区分 5
ブラインドリベット 2 φ4.8×14.0	A505 AD ABS No.66 地覆用	本	64					Y000002000-033 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	その他材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムジョイント 品	YM-P相当 1.545m/箇所	箇所	4					Y000002000-041 管理費区分 5
充填材	エポキシ樹脂モルタル ゴムジョイント用 t10×32×1545×8	式	1					Y000002000-042 管理費区分 5
オールアンカー	C-1290D	個	8					Y000002000-043 管理費区分 5
アルミテープ	0.1m×20箇所	巻	1					Y000002000-044 管理費区分 5
すべり材	MCナイロン MC901相当品 t5×170×200	枚	20					Y000002000-045 管理費区分 5
絶縁材	MCナイロン MC901相当品 t5×230×240	枚	12					Y000002000-046 管理費区分 5

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵	KR-1201-10	m	25					Y000002000-047 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	輸送（鋼製歩道）					単価適用年月日	令和 6年 9月 2日	
						歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日	
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
輸送費（鋼製歩道）	4 t 車 郡山市～名張市	台	4					Y000002000-035 管理費区分 P
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	伸縮装置取付工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置取付工		m	6.2					Y000002000-037 管理費区分 無
取付金具設置工		m	3					Y000002000-038 管理費区分 無
充填材注入工		m	12.4					Y000002000-039 管理費区分 無
シール材注入工		m	24.5					Y000002000-040 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	架設用機械設備及び工具					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
移動式クレーン運転費（賃料）	移動式クレーン規格＝トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 120t吊：トラッククレーンラフテレーンクレーンの賃料補正 ＝標準（1.0）：	日	3.7					WB470480 管理費区分 無 単-137号
架設工具損料		供用日	9					WB470490 管理費区分 無 単-138号
発動発電機賃料	発動発電機規格＝ディーゼルエンジン 25KVA：	供用日	9					WB470500 管理費区分 無 単-139号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	φ22mm用	供用日	9					WYB00001 管理費区分 無 単-140号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	敷鉄板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無=無：供用日数(日)(実数入力)=55日：整備費の有無=有：	枚	7					WB253630 管理費区分 無 単-173号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	46.1					WB010211 管理費区分 無 単-178号
交通誘導警備員B		人日	23.1					WB010212 管理費区分 無 単-179号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	下向き	m2	0.5					WYB00049 管理費区分 無 単-215号
鉄筋探査工	横向き	m2	1.7					WYB00051 管理費区分 無 単-216号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (アルミ材 板材)	鋼材規格A5052P	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板材 A5052P t=1~5mm		t	1			Y000002000-013 管理費区分 5
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作加工 (アルミ材 板材)	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
規格	鋼材規格A5083P-0	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
板材	A5083P-0 t=6~30mm	t	1					Y000002000-014 管理費区分 5
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (アルミ材 型材)	鋼材規格A6005CS-T5	t	1			Y000002000-015 管理費区分 5
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (アルミ材 型材)	鋼材規格A6063S-T5	t	1			Y000002000-016 管理費区分 5
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (アルミ材 パイプ)	鋼材規格A6063S	t	1			Y000002000-017 管理費区分 5
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工	製作加工費			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工 (アルミ材)		人工	389			Y000002000-019 管理費区分 7	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工	副資材費	t	1			
アルミ材副資材		t	1			Y000002000-018 管理費区分 5
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装費	床版・地覆	m2	1			WYB00008 管理費区分 2 単-107号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工(H形鋼)	鋼材規格SM490YA	t	1			
鋼材費(形鋼1 各種)		t	1			WB470050 管理費区分 有 単-108号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (H形鋼)	鋼材規格SS400	t	1			WB470050 管理費区分 有 単-109号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (溝形鋼)	鋼材規格SS400	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 (形鋼 2 規格品)	鋼材規格=溝形鋼 (SS400) 9×250×90 :	t	1			WB470060 管理費区分 有 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (鋼板)	鋼材規格SM490YA	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 (鋼板 2 ガーダ-形式)	材質=SM490YA 6<t≤25 :	t	1			WB470020 管理費区分 有 単-111号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工 (鋼板)	鋼材規格SM400A	t	1			
鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)	材質=SM400A 6<t≤38:厚みエキストラ=無し:	t	1			WB470020 管理費区分 有 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
製作加工	製作加工費			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作直接労務費(橋桁)	橋梁形式=標準:本体の加工組立工数(Y1)=32.96無:本体の溶接工数(Y2)=0無:本体の仮組立工数(Y3)=0無:対傾構及び横構組立工数(Y4)=0無:570材相当品による影響割増(K)=1無:伸縮継手部加工鋼重=0t:高欄部加工鋼重=0t:防護柵部加工鋼重=0t:検査路部加工鋼重=0t:伸縮継手部工数=0人/t:高欄部工数=0人/t:防護柵部工数=0人/t:検査路部工数=0人/t:重連による補正率(α)=0無:斜橋・曲線橋による補正=補正なし:桁高変化による補正率(γ)=0無:平均支間長による補正率(δ)=-0.04無:	式	1			WB470130 管理費区分 有 単-113号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作加工	副資材費	t	1			
副資材費 (t)		t	1			WB470190 管理費区分 5 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×60			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類=トルシア： 高力ボルト材料規格（トルシア）=S10T M22 ×60：	組	1			WB470100 管理費区分 5 単-115号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×65			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類=トルシア： 高力ボルト材料規格 (トルシア) =S10T M22 ×65：	組	1			WB470100 管理費区分 5 単-116号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×70			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類=トルシア： 高力ボルト材料規格（トルシア）=S10T M22 ×70：	組	1			WB470100 管理費区分 5 単-117号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×75			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類=トルシア： 高力ボルト材料規格（トルシア）=S10T M22 ×75：	組	1			WB470100 管理費区分 5 単-118号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類H.T.B S10T M22×95			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類=トルシア： 高力ボルト材料規格（トルシア）=S10T M22 ×95：	組	1			WB470100 管理費区分 5 単-119号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承	S35CN SR200kN 固定	枚	1			WYB00038 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承	S35CN SR200kN 可動	枚	1			WYB00039 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
前処理	材料種類ジソクリッチプライマー	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理 (二次素地調整)	原板ブラスト・プライマーの区分=原板ブラスト・ジソクリッチプライマー：二次素地調整の区分=製品ブラスト：	m 2	1			WB470310 管理費区分 有 単-122号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別無機ジンクリッチペイント; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2	1			
工場塗装	塗装種別=下塗り; 塗装種類=無機ジンクリッチペイント; 箱桁構造内面歩掛補正=上記以外; 塗装回数(実数入力)=1回:	m 2	1			WB470320 管理費区分 2 単-123号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別無機ジンクリッチ [®] ペイント; 塗装箇所添接部接触面; 塗装回数1回	m2	1			
工場塗装	塗装種別=下塗り: 塗装種類=無機ジンクリッチペイント: 箱桁構造内面歩掛補正=上記以外: 塗装回数(実数入力)=1回:	m 2	1			WB470320 管理費区分 2 単-123号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別無機ゾンクリッチェ [®] イト; 塗装箇所コンクリート接触面; 塗装回数1回	m2	1			
工場塗装	塗装種別=下塗り; 塗装種類=各種: 箱桁構造内面歩掛補正=上記以外; 塗装回数(実数入力)=1回; 塗装使用量(kg/100m2/回)(実数)=24kg/100m2:	m 2	1			WB470320 管理費区分 2 単-124号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別:ミストコート; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2	1			
工場塗装	塗装種別=下塗り; 塗装種類=ミストコート (エポキシ樹脂塗料 下塗) : 箱桁構造内面 歩掛補正=上記以外: 塗装回数 (実数入力) =1回:	m 2	1			WB470320 管理費区分 2 単-125号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2	1			
工場塗装	塗装種別=下塗り; 塗装種類=エポキシ樹脂塗料下塗; 箱桁構造内面歩掛補正=上記以外; 塗装回数(実数入力)=1回;	m 2	1			WB470320 管理費区分 2 単-126号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	塗装種別ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系;塗装箇所 ;塗装回数1回	m2	1			
工場塗装	塗装種別=中塗り;塗装種類=ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系;箱桁構造内面歩掛補正=上記以外;塗装回数(実数入力)=1回;	m 2	1			WB470320 管理費区分 2 単-127号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	塗装種別=上塗り ; 塗装種類=ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 ; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2	1			WB470320 管理費区分 2 単-128号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送 (増設桁)		t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=鈹桁 (鋼床版鈹桁を除く) : 運搬距離 (実数入力) =49.8km :	t	1			WB470200 管理費区分 P 単-129号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
アルミ製ブラケット座取付工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ製ブラケット座取付工		式	1			WYB00010 管理費区分 無 単-130号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
アルミ床版設置工			式	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ床版設置工		式	1			WYB00011 管理費区分 無 単-131号	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置工		式	1			WYB00012 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
地覆カバー取付工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆カバー取付工		式	1			WYB00013 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
薄層舗装工	樹脂モルタル t=10mm			1				
薄層舗装工		式		1				WYB00014 管理費区分 無 単-134号
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地組		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地組工	桁形式=鋸桁・ラーメン(鋸桁形式) : 地組 質量(G) (実数入力) =6.478t :	t	1			WB470430 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁架設	規格 ; 桁種類	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工 (鋸桁・箱桁・少数 I 桁・細幅箱桁・ラーメン)	架設工法=移動式クレーン:桁形式=鋸桁・ラーメン (鋸桁形式) : 日当り架設質量 (Dw) (実数入力) =9t/日:使用電源の区分=発動発電機:	t	1			WB470440 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増設桁調整工		回	1			WYB00040 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本締めボルト		本	1			WB470460 管理費区分 無 単-142号
本締めボルト	本締めボルト総本数 (Q) (実数入力) = 404 本 :	本	1			
ピンテール処理工		本	1			WYB00041 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工		m				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	溶接種別=すみ肉脚長6mm:	m	1			CB431580 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	削孔径35mm;削孔深さ260mm	孔	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	アンカ材径=23mmを超え30mm以下:削孔深さ=500mm以下:費用の内訳=全ての費用:	孔	1			CB435910 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
アンカー(落橋防止)	アンカーボルト規格SD345, D25			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー	適用アンカー材径=25mm以下: 削孔方向=下方向 :	本	1			CB435940 管理費区分 無 単-146号	
注入材(材料費)	注入材の注入量(実数入力)=0.18kg/本:	本	1			CB435942 管理費区分 無 単-147号 0.153×1.15(ロス率)	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承モルタル	無収縮モルタル	m3	1			WYB00002 管理費区分 無 単-148号
モルタル工	無収縮モルタル	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承モルタル型枠		m2				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
補強鉄筋	SD345、D10			1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D10：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-150号	
計							
単価							

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング		m2				
チッピング (厚 2 c m以下)		m 2	1			CB434210 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整工	サンダー仕上げ	m	1			WYB00003 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール工		m	1			WYB00048 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シール材	kg				
規格	ショーボンド#101同等品以上				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ショーボンド#101同等品以上	kg	1			WYB00047 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル注入工		m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		m3				
			1			
無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3	1			WYB00006 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入・エア-抜き用パイプ	φ10×150	本	1			WYB00007 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整		m2			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	素地調整方法=動力工具処理:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m 2	1			WB821510 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別(継手部下塗)有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層);塗装箇所既設主桁部増設補剛材;塗装回数1回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場 塗装)	塗料区分=有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) :時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無 =無し:	m 2	1			WB821520 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別(継手部下塗)変性エポキシ樹脂塗料(2層);塗装箇所既設主桁部増設補剛材;塗装回数2回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場 塗装)	塗料区分=変性エポキシ樹脂塗料(2層):時間 的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し :	m 2	1			WB821520 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料用 赤系;塗装箇所既設主桁部増設補剛材;塗装回数1回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	塗装区分=新橋継手部現場塗装:作業区分=中塗り:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:塗料区分=ふっ素樹脂塗料用:色彩=赤系:	m 2	1			WB821540 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 赤系;塗装箇所既設主桁部増設補剛材;塗装回数1回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	塗装区分=新橋継手部現場塗装:作業区分=上塗り:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:塗料区分=ふっ素樹脂塗料:色彩=赤系:	m 2	1			WB821540 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整		単位	m2	数量	1	単価
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	素地調整方法=動力工具処理:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m 2	1			WB821510 管理費区分 無 単-158号	
計							
単価							

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別(継手部下塗)ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層);塗装箇所連結部;塗装回数1回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場 塗装)	塗料区分=ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)): 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有 無=無し:	m 2	1			WB821520 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別(継手下塗)超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層);塗装箇所連結部;塗装回数2回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	塗料区分=超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m 2	1			WB821520 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料用 赤系;塗装箇所連結部;塗装回数1回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	塗装区分=新橋継手部現場塗装:作業区分=中塗り:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:塗料区分=ふっ素樹脂塗料用:色彩=赤系:	m 2	1			WB821540 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 赤系;塗装箇所連結部;塗装回数1回	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	塗装区分=新橋継手部現場塗装:作業区分=上塗り:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:塗料区分=ふっ素樹脂塗料:色彩=赤系:	m 2	1			WB821540 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場	桁高h<1.5	m2	1			WYB00028 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
床面シート張防護		m2				
			1			
諸雑費 (まるめ)		式				
			1			
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (片側)		m2	1			WYB00034 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
朝顔シート張防護 (片側)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔シート張防護 (片側)		m2	1			WYB00036 管理費区分 無 単-168号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	表土剥ぎ							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-169号
計								
単価								

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート		枚	1			WYB00018 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	盛土	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m ³	1			CB210510 管理費区分 無 単-171号	
計							
単価							

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	1			
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m 2	1			WB253610 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	仮設盛土撤去	単位		数量		単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-174号
計								
単価								

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-175号
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	表土埋戻し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	作業区分=敷均し(ルズ) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-177号		
計								
単価								

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート		m3				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋	SD345 D13			1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-182号	
計							
単価							

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D16~D25	kg	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25;規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入	アンカー筋種類D16 L=240;注入材材質エポキシ樹脂	本	1			CB434220 管理費区分 無 単-184号
注入材 (材料費)	注入材 (樹脂) の注入量 (実数入力) =0.117kg/本 :	本	1			CB434222 管理費区分 無 単-185号 0.1014×1.15(ロス率)
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価
削孔	削孔径26mm;削孔深さ250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	削孔深さ=200mmを超え500mm以下:	孔	1			CB435930 管理費区分 無 単-186号	
計							
単価							

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング		m2				
チッピング (厚 2 c m以下)		m 2	1			CB434210 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-189号		
計								
単価								

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-190号
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		m3				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリト規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=有り:均しコンクリトの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	支保工	単位	空m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法=パイプサポート支保：総設置数量 =V≤40空m3：支保耐力（コンクリート厚） =f≤40kN/m2 [t≤120cm]：	空m3	1			WB252210 管理費区分 無 単-193号	
計							
単価							

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		m3				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=有り :均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート		m2				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きバックホウ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=無し:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工		m2			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	M-30	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クワックラン RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m				
			1			
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=19.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-202号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	転落防止柵		m						
				1					
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式 ・パネル式:支柱間隔=3m:根巻きコンクリートの有無=無:施工規模による加算=50m 未満:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-206号		
計									
単価									

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール)		本			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=着脱式 (穿孔式・3本脚) : 材料費区分=手間+材料費 : 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 : 施工規模=10本未満 : 夜間作業の補正=無 : 時間制約を受ける場合の補正=無 :	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路鋸		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (道路鋸設置)	施工区分=小型鋸:材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1			WB812340 管理費区分 無 単-208号		
計								
単価								

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工		m				
規格	白, 幅15cm, 実線				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工		m				
規格	白, 幅15cm, 破線				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回					
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-211号	
計							
単価							

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=5km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-212号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
調査計測工				1				WYB00009 管理費区分 無 単-214号
計								
単価								

参考資料 (1)

単-107号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装費	床版・地覆	m2	1			
工場塗装費 (鋼製歩道)	地覆・床版	m2	1			Y000002000-034 管理費区分 2 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 2 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-108号 WB470050

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費 (形鋼1 各種)	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 900×300×16×28		t	1.12			Y000002000-001 管理費区分 5		
規格エキストラ	SM490YA	t	1.12			Y000020000-001 管理費区分 5		
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096			Y006400000-001 管理費区分 9		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-109号 WB470050

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費 (形鋼1 各種)	単位	t	数量	1	単価
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	390×300×10×16	t	1.12			Y00002000-002 管理費区分 5
規格エクストラ	SS400	t	1.12			Y000020000-002 管理費区分 5
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096			Y006400000-001 管理費区分 9
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						

参考資料 (1)

単-110号 WB470060

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 (形鋼 2 規格品)	溝形鋼 (SS400) 9×250×90	t				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼 (大形) SS400	9×250×90	t	1.12			Z001150009 管理費区分 5
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096			Z006730001 管理費区分 9
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 鋼材規格	溝形鋼 (SS400) 9×250×90					

参考資料 (1)

単-111号

WB470020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)	SM490YA 6<t≤25	t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板 (厚板) (販売)	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1.17			Z001026001 管理費区分 5
中厚板 規格エキストラ	SM490YA t ≤ 25	t	1.17			Z001062016 管理費区分 5
寸法エキストラ (鋼橋製作用)	ガーダー形式	t	1.17			Z001002001 管理費区分 5
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136			Z006730001 管理費区分 9
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 材質	SM490YA 6<t≤25					

参考資料 (1)

単-112号

WB470020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)	SM400A 6<t≤38 無し	t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板 (厚板) (販売)	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1.17			Z001026001 管理費区分 5
中厚板 規格エキストラ	SM400A t ≤ 38	t	1.17			Z001062004 管理費区分 5
寸法エキストラ (鋼橋製作用)	ガーダ形式	t	1.17			Z001002001 管理費区分 5
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136			Z006730001 管理費区分 9
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 材質 J02 厚みエキストラ	SM400A 6<t≤38 無し					

参考資料 (1)

単-113号

WB470130

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作直接労務費 (橋桁)	標準 32.96無 0無 0無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 -0.04無	式	1			
製作工 (橋梁)		人工	0			R0153 管理費区分 7
製作工 (橋梁)		人工	31.64			R0153 管理費区分 7
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 7
計						
単価						
J01 橋梁形式	標準					
J02 本体の加工組立工数 (Y1)	32.96 無					
J03 本体の溶接工数 (Y2)	0 無					
J04 本体の仮組立工数 (Y3)	0 無					
J05 対傾構及び横構組立工数 (Y4)	0 無					
J06 570材相当品による影響割増 (K)	1 無					
J07 伸縮継手部加工鋼重	0 t					
J08 高欄部加工鋼重	0 t					
J09 防護柵部加工鋼重	0 t					
J10 検査路部加工鋼重	0 t					
J11 伸縮継手部工数	0 人/t					
J12 高欄部工数	0 人/t					
J13 防護柵部工数	0 人/t					
J14 検査路部工数	0 人/t					
J15 重連による補正率 (α)	0 無					
J16 斜橋・曲線橋による補正	補正なし					
J18 桁高変化による補正率 (γ)	0 無					
J19 平均支間長による補正率 (δ)	-0.04 無					

参考資料 (1)

単-114号

WB470190

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副資材費 (t)	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副資材費 (鋼橋製作用)	溶接材料込み	t	1			Z001001001 管理費区分 5		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-115号 WB470100

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費 (1)		組				
トルシア S10T M22×60			100			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	100			Z001374009 管理費区分 5
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類	トルシア					
J03 高力ボルト材料規格 (トルシア)	S10T M22×60					

参考資料 (1)

単-116号

WB470100

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費 (1)		組				
トルシア S10T M22×65			100			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	100			Z001374010 管理費区分 5
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類	トルシア					
J03 高力ボルト材料規格 (トルシア)	S10T M22×65					

参考資料 (1)

単-117号 WB470100

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費 (1)		組				
トルシア S10T M22×70		組	100			Z001374011 管理費区分 5
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類	トルシア					
J03 高力ボルト材料規格 (トルシア)	S10T M22×70					

参考資料 (1)

単-118号 WB470100

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費 (1)		組				
トルシア S10T M22×75			100			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100			Z001374012 管理費区分 5
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類	トルシア					
J03 高力ボルト材料規格 (トルシア)	S10T M22×75					

参考資料 (1)

単-119号 WB470100

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費 (1)		組				
トルシア S10T M22×95			100			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	100			Z001374016 管理費区分 5
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 5
計						
単価						
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類	トルシア					
J03 高力ボルト材料規格 (トルシア)	S10T M22×95					

参考資料 (1)

単-120号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承	S35CN SR200kN 固定	枚	1			Y000002000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-121号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承	S35CN SR200kN 可動	枚	1			Y000002000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-122号 WB470310

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理 (二次素地調整)		m 2				
規格	原板ブラスト・ジンクリッチプライマー 製品ブラスト	単位		数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	m 2	100			Z006143003 管理費区分 5
橋りょう塗装工		人	6.3			R0123 管理費区分 2
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 2
計						
単価						
J01 原板ブラスト・プライマーの区分	原板ブラスト・ジンクリッチプライマー					
J02 二次素地調整の区分	製品ブラスト					

参考資料 (1)

単-123号 WB470320

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		m ²				
下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	60			Z006152002 管理費区分 2
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	7.059			Z006170004 管理費区分 2
橋りょう塗装工		人	1.4			R0123 管理費区分 2
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 2
計						
単価						
J01 塗装種別	下塗り					
J02 塗装種類	無機ジンクリッチペイント					
J03 箱桁構造内面歩掛補正	上記以外					
J04 塗装回数 (実数入力)	1 回					

参考資料 (1)

単-124号

WB470320

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		m ²				
下塗り 各種 上記以外 1回 24kg/100m ²			100			
無機ジンクリッチペイント		kg	24			Y000500000-001 管理費区分 2
無機ジンクリッチプライマー用シンナー		L	2.824			Y000501000-001 管理費区分 2
橋りょう塗装工		人	1.4			R0123 管理費区分 2
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 2
計						
単価						
J01 塗装種別	下塗り					
J02 塗装種類	各種					
J03 箱桁構造内面歩掛補正	上記以外					
J04 塗装回数 (実数入力)	1 回					
J05 塗装使用量 (kg/100m ² /回) (実数)	24 kg/100m ²					

参考資料 (1)

単-125号

WB470320

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ミストコート (エポキシ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		m ²	100			
エポキシ樹脂塗料	下塗り		kg	16			Z006154001 管理費区分 2
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	8.471			Z006170007 管理費区分 2
橋りょう塗装工			人	1.4			R0123 管理費区分 2
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 2
計							
単価							
J01 塗装種別	下塗り						
J02 塗装種類	ミストコート (エポキシ樹脂塗料 下塗)						
J03 箱桁構造内面歩掛補正	上記以外						
J04 塗装回数 (実数入力)	1 回						

参考資料 (1)

単-126号 WB470320

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り エポキシ樹脂塗料下塗り 上記以外 1回	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	54			Z006154001 管理費区分 2
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	6.353			Z006170007 管理費区分 2
橋りょう塗装工		人	1.4			R0123 管理費区分 2
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 2
計						
単価						
J01 塗装種別	下塗り					
J02 塗装種類	エポキシ樹脂塗料下塗り					
J03 箱桁構造内面歩掛補正	上記以外					
J04 塗装回数 (実数入力)	1 回					

参考資料 (1)

単-127号

WB470320

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 上記以外 1回	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	17			Z006163003 管理費区分 2
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	2			Z006170014 管理費区分 2
橋りょう塗装工		人	1.4			R0123 管理費区分 2
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 2
計						
単価						
J01 塗装種別	中塗り					
J02 塗装種類	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系					
J03 箱桁構造内面歩掛補正	上記以外					
J04 塗装回数 (実数入力)	1 回					

参考資料 (1)

単-128号

WB470320

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 上記以外 1回	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	14			Z006163004 管理費区分 2
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.647			Z006170015 管理費区分 2
橋りょう塗装工		人	1.4			R0123 管理費区分 2
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 2
計						
単価						
J01 塗装種別	上塗り					
J02 塗装種類	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系					
J03 箱桁構造内面歩掛補正	上記以外					
J04 塗装回数 (実数入力)	1 回					

参考資料 (1)

単-129号 WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工		t				
規格	鈹桁 (鋼床版鈹桁を除く) 49.8km	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 P
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 P
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	鈹桁 (鋼床版鈹桁を除く)					
J02 運搬距離 (実数入力)	49.8 km					

参考資料 (1)

単-130号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
アルミ製ブラケット座取付工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2			R0124 管理費区分 無 Z1	
橋りょう特殊工		人	10			R0122 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-131号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
アルミ床版設置工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	3			R0124 管理費区分 無 Z1	
橋りょう特殊工		人	15			R0122 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	3			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-132号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	高欄設置工	単位	式	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1			R0124 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	8			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-133号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
地覆カバー取付工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1			R0124 管理費区分 無 Z1	
橋りょう特殊工		人	3			R0122 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-134号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	式	単価	金額	摘要
薄層舗装工						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層舗装工	樹脂モルタル	kg	725.4			Y000002000-036 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-135号 WB470430

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地組工	鋳桁・ラーメン (鋳桁形式) 6.478t	t				
			1			
橋りょう世話役		人	0.333			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	1.667			R0122 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 桁形式 J02 地組質量 (G) (実数入力)	鋳桁・ラーメン (鋳桁形式) 6.478 t					

参考資料 (1)

単-136号

WB470440

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
架設工 (鉸桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン)	移動式クレーン 鉸桁・ラーメン (鉸桁形式) 9t/日 発動発電機	t				10	
橋りょう世話役		人	1.111				R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	5.556				R0122 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS800004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 架設工法	移動式クレーン						
J02 桁形式	鉸桁・ラーメン (鉸桁形式)						
J03 日当り架設質量 (Dw) (実数入力)	9 t/日						
J04 使用電源の区分	発動発電機						

参考資料 (1)

単-137号 WB470480

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
移動式クレーン運転費 (賃料)	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 120t吊 標準 (1.0)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	1			L00120012 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 移動式クレーン規格	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 120t吊							
J02 トラッククレーンラフテレンクレーンの賃料補正	標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-138号

WB470490

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	架設工具損料		単位	数量	単価	金額	摘要
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日	1			Z004520001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-139号

WB470500

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機賃料		単位	供用日	数量	単価	金額	摘要
規格	ディーゼルエンジン 25KVA				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1			L00110008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発動発電機規格	ディーゼルエンジン 25KVA							

参考資料 (1)

単-140号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮締めボルト及びドリフトピン損料		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 22mm用		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締めボルト	φ 22mm用	供用日	1			Y000002000-005 管理費区分 無	
ドリフトピン	φ 24.5×150mm	供用日	1			Y000002000-006 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-141号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増設桁調整工		回	1			Y000002000-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-142号

WB470460

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.556			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	2.778			R0122 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 本締めボルト総本数 (Q) (実数入力)	404 本					

参考資料 (1)

単-143号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンテール処理工		人	3			R0122 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	25%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB431580

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
溶接工		%				R0113 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 溶接種別	すみ肉脚長6mm					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB435910

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	%				Z006531011 管理費区分 無
J01 アンカー材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB435940

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アンカー	25mm以下 下方向			1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 適用アンカー材径 J02 削孔方向	25mm以下 下方向					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB435942

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
注入材 (材料費)						
0.153×1.15(ロス率)						
規格						
0.18kg/本						
標準単価						
材料構成比率		%				
注入材	エポキシ	%				Z004720001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量 (実数入力)	0.18 kg/本					

参考資料 (1)

単-148号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル工	無収縮モルタル	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3	1			Y00002000-007 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-150号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03			Z001102018 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB434210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
チッピング (厚 2 c m以下)		m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-152号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整工	サンダー仕上げ	m	1			Y000002000-052 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-153号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール工		m	1			Y000002000-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-154号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ショーボンド#101同等品以上	kg	1			Y000002000-010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-155号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル注入工		m	1			Y000002000-011 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-156号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3	1			Y000002000-007 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-157号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入・エア-抜き用パイプ	φ10×150	本	1			Y000002000-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-158号 WB821510

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		m 2				
動力工具処理 無し 無し			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	100			Q001501001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 素地調整方法	動力工具処理					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1)

単-159号 WB821520

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ソノクラッチペイント (2回塗り/層) 無し 無し	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ソノクラッチ(2回塗/層) 無	m2	100			Q001505010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 塗料区分	有機ソノクラッチペイント (2回塗り/層)					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1)

単-160号 WB821520

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料 (2層) 無し 無し	m ²	100			
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m ²	100			Q001505013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 塗料区分	変性エポキシ樹脂塗料 (2層)					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1)

単-161号 WB821540

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	m 2	100			
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	100			Q001507010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 塗装区分	新橋継手部現場塗装					
J02 作業区分	中塗り					
J04 時間的制約の有無	無し					
J05 夜間作業の有無	無し					
J06 塗料区分	ふっ素樹脂塗料用					
J07 色彩	赤系					

参考資料 (1)

単-162号 WB821540

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	m 2	100				
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	100				Q001509010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 塗装区分	新橋継手部現場塗装						
J02 作業区分	上塗り						
J04 時間的制約の有無	無し						
J05 夜間作業の有無	無し						
J06 塗料区分	ふっ素樹脂塗料						
J07 色彩	赤系						

参考資料 (1)

単-163号 WB821520

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (1層) 無し 無し	m2	100			Q001505001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 塗料区分	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (1層)					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1)

単-164号 WB821520

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形ポキ樹脂塗料 (2回塗/層 無し 無し)	m 2	100			
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ポキ (2回塗/層) 無	m2	100			Q001505004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 塗料区分	超厚膜形ポキ樹脂塗料 (2回塗/層)					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1)

単-165号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場	桁高h<1.5	m2	1			
橋りょう特殊工		人	0.13			R0122 管理費区分 無 Z1
各種補正係数						
諸雑費	10%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
吊足場損料		月	1.8			Y000002000-048 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-166号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床面シート張防護		m2				
規格					1	
橋りょう特殊工		人	0.007			R0122 管理費区分 無 Z1
各種補正係数						
諸雑費	10%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
床面シート張防護損料		ヶ月	1.8			Y000002000-049 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-167号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (片側)		人	0.011			R0122 管理費区分 無 Z1
各種補正係数						
諸雑費	10%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
朝顔 (片側) 損料		ヶ月	1.8			Y000002000-050 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-168号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔シート張防護 (片側)		m2				
規格					1	
橋りょう特殊工		人	0.002			R0122 管理費区分 無 Z1
各種補正係数						
諸雑費	10%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
朝顔シート張り防護工 (片側) 損料		ヶ月	1.8			Y000002000-051 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1)

単-170号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート		枚	100			
ブルーシート	ポリエチレン製 #2000 巾3.6m 長5.4m	枚	100			ZA10221910 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料 (1)

単-172号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		m ²				
規格	設置・撤去				100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-217号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1)

単-173号

WB253630

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料		単位	枚	数量	単価	金額	摘要
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 55日 有				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	55			Y007214000-001 管理費区分 無		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数 (日) (実数入力)	55日							
J05 整備費の有無	有							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	12.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分		単位	m ³	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率			%				
処分費			%				Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し (ルース) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルース)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (1)

単-178号

WB010211

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-179号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%					Z002012005 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%					M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1)

単-182号

WB810010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-183号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号

CB434220

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アンカー筋挿入					1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB434222

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
注入材 (材料費)						
0.1014×1.15 (ロス率)						
規格						
0.117kg/本						
標準単価						
材料構成比率		%				
アンカーボルト挿入用樹脂充填材	アンカーロック相当品以上	%				Y001633104-001 管理費区分 無
J01 注入材 (樹脂) の注入量 (実数入力)	0.117 kg/本					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB435930

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mmを超え500mm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB434210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
チッピング (厚 2 c m以下)		m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	有り 12.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
残土等処分		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費		%				Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB226320

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り無し 一般養生 延長無し	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m ³	数量	1	単価
規格	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J03 基礎砕石の有無	有り								
J04 均しコンクリートの有無	無し								
J05 養生工の種類	一般養生								
J06 圧送管延長距離区分	延長無し								

参考資料 (1)

単-193号 WB252210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]	空m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	5.3			R0133 管理費区分 無
とび工		人	2.5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力 (コンクリート厚)	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2014年 山積 0.45m ³ 吊 2.9t	%				M000202128 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁		m ³				
規格	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	単位			1	単価
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

参考資料 (1)

単-195号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-218号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²				
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	140 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	単 位	m ³	1	単 価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	19.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-202号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-203号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名 称	殻運搬		m ³			
規 格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-205号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-206号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
防護柵 (P種)	縦格子型	m	100			Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 根巻きコンクリートの有無	無					
J05 施工規模による加算	50m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-207号 WB812400

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1			Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	着脱式 (穿孔式・3本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-208号 WB812340

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
道路付属物設置工 (道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1			Q001332003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	小型鋸						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm						
J04 施工規模	10個未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-209号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-209号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-210号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-210号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-211号

WB010350

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下標準(1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	4.3			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	1.5			L001130014 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)						
J02 機械質量区分	トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下						
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)						

参考資料 (1)

単-212号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 5km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	t	1			
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	5 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料 (1)

単-213号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し (往復分)					

参考資料 (1)

単-214号

WYB00009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査計測工		式	1			
技師 (A)	直接人件費	人	2			R0403 管理費区分 無 Z1
技師 (B)	同上	人	2			R0404 管理費区分 無 Z1
橋りょう特殊工		人	4			R0122 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-215号

WYB00049

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	下向き	m2	0.5			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無 Z1
技師 (B)	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 Z1
技師 (C)	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-216号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	横向き	m2	1.7			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無 Z1
技師 (B)	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 Z1
技師 (C)	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-217号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転		人		1		R0114 管理費区分 無	
軽油		L		119		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日		1.06		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-218号 WK240050

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転		人		1		R0114 管理費区分 無	
軽油		L		37		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日		1.6		L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

登録単価

		工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000002000-001	H形鋼 900×300×16×28		t		令和6	9		
Y000002000-002	H形鋼 390×300×10×16		t		令和6	9		
Y000002000-003	ゴム支承	S35CN SR200kN 固定	枚		令和6	9		
Y000002000-004	ゴム支承	S35CN SR200kN 可動	枚		令和6	9		
Y000002000-005	仮締めボルト	φ22mm用	供用日		令和6	9		
Y000002000-006	ドリフトピン	φ24.5×150mm	供用日		令和6	9		
Y000002000-007	無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3		令和6	9		
Y000002000-008	増設桁調整工		回		令和6	9		
Y000002000-009	シーリング		m		令和6	9		
Y000002000-010	シーリング材	ショーボンド#101同等品以上	kg		令和6	9		
Y000002000-011	無収縮モルタル注入工		m		令和6	9		
Y000002000-012	注入・エア抜き用パイプ	φ10×150	本		令和6	9		
Y000002000-013	板材 A5052P t=1~5mm		t		令和6	9		
Y000002000-014	板材 A5083P-0 t=6~30mm		t		令和6	9		
Y000002000-015	型材 A6005CS-T5		t		令和6	9		
Y000002000-016	型材 A6063S-T5		t		令和6	9		
Y000002000-017	アルミパイプ A6063S		t		令和6	9		
Y000002000-018	アルミ材副資材		t		令和6	9		
Y000002000-019	製作工（アルミ材）		人工		令和6	9		
Y000002000-020	六角ボルト SS400相当（HDZT49）,M20×110B（全ネジ	ハードロックN,2大形W	組		令和6	9		
Y000002000-021	六角ボルト SS400相当（HDZT49）,M20×80B（全ネジ	ハードロックN,2大形W	組		令和6	9		
Y000002000-022	六角ボルト SS400相当（HDZT49）,M20×110B（全ネジ	ハードロックN	組		令和6	9		
Y000002000-023	座金 S45C（H）HDZT49 t6×φ44		枚		令和6	9		
Y000002000-024	アイボルト SS400 M30用		個		令和6	9		
Y000002000-025	なべドリル SUS410 φ6		本		令和6	9		
Y000002000-026	ヘリサート SUS304 M6×1.0		本		令和6	9		
Y000002000-027	皿小ねじ	SUS304相当 M6×12	本		令和6	9		
Y000002000-028	絶縁ブッシュ 外径φ32		個		令和6	9		
Y000002000-029	絶縁ブッシュ 外径φ56		個		令和6	9		
Y000002000-030	絶縁ブッシュ 外径φ44		個		令和6	9		
Y000002000-031	ブラインドリベット A5052 φ4.8×14.0	AD ABS No.66 床版用	本		令和6	9		
Y000002000-032	ブラインドリベット A5052 φ4.8×10.8	AD ABS No.64 地覆用	本		令和6	9		

登録単価

		工事名	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅工事 R6.9単価					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000002000-033	ブラインドリベット A5052 φ4.8×14.0	AD ABS No.66 地覆用	本		令和6	9		
Y000002000-034	工場塗装費（鋼製歩道）	地覆・床版	m2		令和6	9		
Y000002000-035	輸送費（鋼製歩道）	4t車 郡山市～名張市	台		令和6	9		
Y000002000-036	薄層舗装工	樹脂モルタル	kg		令和6	9		
Y000002000-037	伸縮装置取付工		m		令和6	9		
Y000002000-038	取付金具設置工		m		令和6	9		
Y000002000-039	充填材注入工		m		令和6	9		
Y000002000-040	シール材注入工		m		令和6	9		
Y000002000-041	ゴムジョイント YM-P相当品	1.545m/箇所	箇所		令和6	9		
Y000002000-042	充填材	エポキシ樹脂モルタル ゴムジョイント用 t10×32	式		令和6	9		
Y000002000-043	オールアンカー	C-1290D	個		令和6	9		
Y000002000-044	アルミテープ	0.1m×20箇所	巻		令和6	9		
Y000002000-045	すべり材	MCナイロン MC901相当品 t5×170×200	枚		令和6	9		
Y000002000-046	絶縁材	MCナイロン MC901相当品 t5×230×240	枚		令和6	9		
Y000002000-047	転落防止柵	KR-1201-10	m		令和6	9		
Y000002000-048	吊足場損料		月		令和6	9		
Y000002000-049	床面シート張防護損料		ヶ月		令和6	9		
Y000002000-050	朝顔（片側）損料		ヶ月		令和6	9		
Y000002000-051	朝顔シート張り防護工（片側）損料		ヶ月		令和6	9		
Y000002000-052	素地調整工	サンダー仕上げ	m		令和6	9		
Y000020000-001	規格エキストラ	SM490YA	t		令和6	9		
Y000020000-002	規格エキストラ	SS400	t		令和6	9		
Y000500000-001	無機ジンクリッチペイント		kg		令和6	9		
Y000501000-001	無機ジンクリッチプライマー用シンナー		L		令和6	9		
Y001191000-001	防護柵（P種）	縦格子型	m		令和6	9		
Y001633104-001	アンカーボルト挿入用樹脂充填材	アンカーロック相当品以上	kg		令和6	9		
Y006400000-001	スクラップ	ヘビーH1	t		令和6	9		
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・目		令和6	9		
Y007600000-001	処分費		m3		令和6	9		
Z001002001	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t		令和6	9		
Z001026001	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t		令和6	9		
Z001062004	中厚板 規格エキストラ	SM400A t ≤ 38	t		令和6	9		

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -001	H形鋼 900×300×16×28		t		建設物価 積算資料
Y000002000 -002	H形鋼 390×300×10×16		t		建設物価 積算資料
Y000002000 -003	ゴム支承 S35CN SR200kN 固定	29,670	枚		見積り
Y000002000 -004	ゴム支承 S35CN SR200kN 可動	56,460	枚		見積り
Y000002000 -005	仮締めボルト φ22mm用		供用日		その他（積算基準IV-7-③-4）
Y000002000 -006	ドリフトピン φ24.5×150mm		供用日		その他（積算基準IV-7-③-4、建設機械等損料表）

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -007	無収縮モルタル プレミックスタイプ		m3		建設物価 積算資料 (単位換算あり 比重=1,875kg/m3)
Y000002000 -008	増設桁調整工	153,200	回		見積り
Y000002000 -009	シーリング工	1,736	m		見積り
Y000002000 -010	シーリング材 ショーボンド#101同等品以上		kg		積算資料
Y000002000 -011	無収縮モルタル注入工	7,356	m		見積り
Y000002000 -012	注入・エアータッピング用パイプ φ10×150	276	本		見積り

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -013	板材 A5052P t=1~5mm	3,166,000	t		見積り
Y000002000 -014	板材 A5083P-0 t=6~30mm	3,166,000	t		見積り
Y000002000 -015	型材 A6005CS-T5	2,833,000	t		見積り
Y000002000 -016	型材 A6063S-T5	2,833,000	t		見積り
Y000002000 -017	アルミパイプ A6063S	4,600,000	t		見積り
Y000002000 -018	アルミ材副資材	46,800	t		見積り

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -019	製作工 (アルミ材)	29,500	人工		見積り
Y000002000 -020	六角ボルト SS400相当 (HDZT49), M20×110B (全ネジ) ハードロックN, 2大形W	4,983	組		見積り
Y000002000 -021	六角ボルト SS400相当 (HDZT49), M20×80B (全ネジ) ハードロックN, 2大形W	4,766	組		見積り
Y000002000 -022	六角ボルト SS400相当 (HDZT49), M20×110B (全ネジ) ハードロックN	2,600	組		見積り
Y000002000 -023	座金 S45C (H) HDZT49 t 6×φ44	413	枚		見積り
Y000002000 -024	アイボルト SS400 M30用	9,533	個		見積り

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -025	なべドリル SUS410 φ6	90	本		見積り
Y000002000 -026	ヘリサート SUS304 M6×1.0	143	本		見積り
Y000002000 -027	皿小ねじ SUS304相当 M6×12	90	本		見積り
Y000002000 -028	絶縁ブッシュ 外径φ32	326	個		見積り
Y000002000 -029	絶縁ブッシュ 外径φ56	413	個		見積り
Y000002000 -030	絶縁ブッシュ 外径φ44	373	個		見積り

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -031	ブラインドリベット A5052 φ4.8×14.0 AD ABS No.66 床版用	90	本		見積り
Y000002000 -032	ブラインドリベット A5052 φ4.8×10.8 AD ABS No.64 地覆用	80	本		見積り
Y000002000 -033	ブラインドリベット A5052 φ4.8×14.0 AD ABS No.66 地覆用	90	本		見積り
Y000002000 -034	工場塗装費 (鋼製歩道) 地覆・床版	9,500	m2		見積り
Y000002000 -035	輸送費 (鋼製歩道) 4 t 車 郡山市～名張市	143,000	台		見積り
Y000002000 -036	薄層舗装工 樹脂モルタル	2,500	kg		見積り

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -037	伸縮装置取付工	27,100	m		見積り
Y000002000 -038	取付金具設置工	16,260	m		見積り
Y000002000 -039	充填材注入工	8,666	m		見積り
Y000002000 -040	シーリング材注入工	7,066	m		見積り
Y000002000 -041	ゴムジョイント YM-P相当品 1.545m/箇所	190,300	箇所		見積り
Y000002000 -042	充填材 エポキシ樹脂モルタル ゴムジョイント用 t10×32	33,000	式		見積り

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -043	オールアンカー C-1290D	843	個		見積り
Y000002000 -044	アルミテープ 0.1m×20箇所	8,800	巻		見積り
Y000002000 -045	すべり材 MCナイロン MC901相当品 t5×170×200	8,266	枚		見積り
Y000002000 -046	絶縁材 MCナイロン MC901相当品 t5×230×240	13,560	枚		見積り
Y000002000 -047	転落防止柵 KR-1201-10	96,800	m		見積り
Y000002000 -048	吊足場損料		月		その他（橋梁架設工事の積算）

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000002000 -049	床面シート張防護損料		ヶ月		その他（橋梁架設工事の積算）
Y000002000 -050	朝顔（片側）損料		ヶ月		その他（橋梁架設工事の積算）
Y000002000 -051	朝顔シート張り防護工（片側）損料		ヶ月		その他（橋梁架設工事の積算）
Y000002000 -052	素地調整工 サンダー仕上げ	1,433	m		見積り
Y000020000 -001	規格エキストラ SM490YA		t		建設物価 積算資料
Y000020000 -002	規格エキストラ SS400		t		建設物価 積算資料

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000500000 -001	無機ジンクリッチペイント		k g		建設物価 積算資料
Y000501000 -001	無機ジンクリッチプライマー用シンナー		L		建設物価 積算資料
Y001191000 -001	防護柵 (P種) 縦格子型		m		建設物価 積算資料
Y001633104 -001	アンカーボルト挿入用樹脂充填材 アンカーロック相当品以上	4,733	k g		見積り
Y006400000 -001	スクラップ ヘビーH1		t		建設物価
Y007214000 -001	敷鉄板賃料 22×1524×3048		枚・日		建設物価 積算資料

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y007600000 -001	処分費	650	m ³		その他（名張市公共残土捨場）
Z001002001	寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式		t		その他（積算基準IV-7-①-3）
Z001026001	鋼板（厚板）（販売） 無規格 $12 \leq t \leq 25$		t		建設物価 積算資料
Z001062004	中厚板 規格エキストラ SM400A $t \leq 38$		t		建設物価 積算資料
Z001062016	中厚板 規格エキストラ SM490YA $t \leq 25$		t		建設物価 積算資料
Z001150009	溝形鋼（大形） SS400 $9 \times 250 \times 90$		t		建設物価 積算資料

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Z001374009	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 6 0		組		建設物価 積算資料
Z001374010	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 6 5		組		建設物価 積算資料
Z001374011	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 7 0		組		建設物価 積算資料
Z001374012	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 7 5		組		建設物価 積算資料
Z001374016	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 9 5		組		建設物価 積算資料
Z004720001	注入材 エポキシ	4,033	k g		見積り

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Z006152002	ジンクリッチ ペイント 無機厚膜		k g		建設物価 積算資料
Z006154001	エポキシ樹脂塗料 下塗り		k g		建設物価 積算資料
Z006163003	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系		k g		建設物価 積算資料
Z006163004	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系		k g		建設物価 積算資料
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機		L		建設物価 積算資料
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		建設物価 積算資料

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Z006170014	塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用		L		建設物価 積算資料
Z006170015	塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用		L		建設物価 積算資料
Z006730001	スクラップ ヘビーH1		t		建設物価
Z006754001	整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm		枚		建設物価 積算資料