

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度（ ）第1号	
工事名		矢ノ田地区用水施設整備工事（第3期）	
単価適用日		令和6年9月1日（三重県 設計単価表） 令和6年9月号（物価資料（WEB版含む）） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編・電気編・機械編） 令和6年度（農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事））	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型4 t	
	石材	W02：伊賀／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	83：水路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計14,700円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-6,930円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	矢ノ田地区用水施設整備工事(第3期)			当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	水路工事	
					工事区分	水路工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水路工事			式	1						
土工			式	1						
作業土工			式	1						
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準以外	m3		16					単-1号	
床掘り	土質土砂	m3		7					単-2号	
路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員2.5m未満	m3		14					単-3号	
購入土	山土	式		1					内-1号	
作業残土処理		m3		23					単-4号	
開渠工		式		1						
フレキシブル開渠工		式		1						
鉄筋コンクリートフレーム布設工	B700xH600	m		6					単-5号	

設計内訳書

工事名	矢ノ田地区用水施設整備工事(第3期)	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事		
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリートフレーム		本	2					単-6号
鉄筋コンクリートフレーム		本	1					単-7号
分水工		式	1					
分水柵工		箇所	1					単-8号
落差工		式	1					
落差柵工		箇所	1					単-9号
附帯工		式	1					
一筆分水栓		箇所	1					単-10号
一筆用水管		m	5					単-11号
水路横断工		箇所	1					単-12号
巻立コンクリート工		箇所	1					単-13号
巻立コンクリート工		柵接続部	2					単-14号

設計内訳書

工事名	矢ノ田地区用水施設整備工事(第3期)	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物種別無筋	m3	4					単-15号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		殻種別コンクリート無筋殻	m3	4					単-16号
鋼製U型フレーム撤去			m	6					単-17号
スクラップ運搬			t	0.21					単-18号
仮設工			式	1					
仮設道路工			式	1					
仮設道盛土		施工幅員2.5m未満	m3	38					単-19号
仮設道敷砂利			m2	7					単-20号
仮橋工			箇所	1					単-21号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	矢ノ田地区用水施設整備工事(第3期)	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材輸送			t	2					単-22号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ有価償却(H4)			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (一)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市産業部農林資源室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	購入土						単価適用年月日		令和 6年 9月 1日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t		m3	70						ZA10030420 管理費区分 無
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準以外									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	路体(築堤)盛土・埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1. 000-00000020			
名 称	作業残土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】			m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-26号	
残土処分費		名張市公共残土捨場			m3	1				ZV70001570 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋コンクリートフレーム布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	B700xH600									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～00.96m3/10m		m	1					WYB00001 管理費区分 無 単-27号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.05					CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	0.1					CB240210 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋コンクリートフレーム					単位	本	数量	1	単価	
規格	B700xH600xL2000										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリートフレーム		B700xH600xL2000		本	1					WYB00002 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020					
名称	鉄筋コンクリートフレーム				単位	本	数量	1	単価			
規格	B700xH600 加工品											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリートフレーム		B700xH600 加工品		本	1						WYB00004 管理費区分 無	
計												
単価												

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	分水樹工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21- 8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1.56				CB240010 管理費区分 無 単-30号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	13.35				CB240210 管理費区分 無 単-31号	
鉄筋		鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：		t	0.104				CB431720 管理費区分 無 単-32号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.14				CB240010 管理費区分 無 単-33号 インバート等	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0.41				CB240210 管理費区分 無 単-34号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	3.7				CB221110 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	落差樹工			箇所	数量	1	単価
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.61			CB240010 管理費区分 無単-36号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	14.29			CB240210 管理費区分 無単-37号
鉄筋		鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.106			CB431720 管理費区分 無単-38号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.56			CB221110 管理費区分 無単-39号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	一筆分水栓					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
用水分水栓取付け				箇所	1					DXB42045 管理費区分 無 単-40号	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝128mm以上160mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：		孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	一筆用水管			単位	m				
規格						数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222770 管理費区分 無 単-42号
計									
単価									

1次単価表

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	水路横断工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置	蓋1組当り質量＝200kg以下：	組	4			CB440460 管理費区分 無 単-43号	
プレキャスト床板		枚	4			WYB00009 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.69			CB240010 管理費区分 無 単-44号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	4.63			CB240210 管理費区分 無 単-45号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	3.73			CB221110 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	巻立コンクリート工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	現打水路接続部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.1				CB240010 管理費区分 無 単-47号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1.16				CB240210 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	巻立コンクリート工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	柵接続部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.06				CB240010 管理費区分 無 単-49号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0.66				CB240210 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物種別無筋										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし			構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-51号
計											
単価											

1次単価表

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	単位	m3	数量	1	単価			
規格	殻種別コンクリート無筋殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-52号		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1			ZA10650921 管理費区分 T		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称 規格	鋼製U型フレーム撤去				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コルゲートフレーム		作業区分＝撤去：規格＝550×550を超え750×750以下：		m	1				CB222830 管理費区分 無 単-53号
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	スクラップ運搬					単位	t	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-54号		
計											
単価											

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	仮設道盛土				m3		
規格	施工幅員2.5m未満				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-55号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	仮設道敷砂利					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
砂利舗装工（機械）（土地改良）		敷均し幅＝敷均し幅2.0m以上2.5m未満：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ有り）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：			m2	1				DB108530 管理費区分 無 単-56号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	仮橋工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
H型鋼				t	0.53				WYB00014 管理費区分 無 単-57号	
敷鉄板設置・撤去（土地改良）		作業区分＝設置・撤去：		m 2	9				DB115270 管理費区分 無 単-58号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝ 無：供用日数（日）（実数入力）＝90日：整備費の有無＝有：		枚	3				WB253630 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	仮設材輸送				単位	t	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-60号
仮設材等の積み込み取卸し費		作業区分＝積み込み、取卸し（往復分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 1日
 令和 6年 9月 1日
 1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無			
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準以外）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0．２８m³	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.0km以下						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		9.0km以下							

参考資料 (1)

単-27号 WYB00001

単-27号						WYB00001		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	U型側溝						単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.96m3/10m											
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無			m	10				Q001365003 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン			R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t			m 3	1.152				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%				Z002012002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				R0133 管理費区分 無	
				R0102 管理費区分 無	
				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB431720

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 1日
 令和 6年 9月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価
鉄筋	SD295 D13 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無
J01 鉄筋規格	SD295 D13					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート インパット等				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
	数量	1	単価	
標準単価		単価		摘要
				R0133 管理費区分 無
				R0102 管理費区分 無
				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－4 0 小型 2 t ～ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0． 8 m 3 （平積 0． 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

--	--	--	--	--	--	--	--

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%				Z002012002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-36号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB240210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 1日
 令和 6年 9月 1日
 1.000-00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB431720

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 1日
 令和 6年 9月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価
鉄筋	SD295 D13 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無
J01 鉄筋規格	SD295 D13					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－4 0 小型 2 t ～ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0． 8 m 3 （平積 0． 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-40号 DXB42045

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水分水栓取付け				箇所				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
用水分水栓		塩ビ製 φ 150mm	個	10					ZA10220980 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.07					R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0.68					R0102 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB224430

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単 位	孔	数 量	1	単 価	
規 格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ダイヤモンドビット		1 6 0 m m スタンダード	%						Z006531006 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%						L001110002 管理費区分 無

CB224430

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				m				
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 1 5 0	%						Z005002008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	50～150mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB440460

単-43号				CB440460				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1. 000-00000020		
名称	蓋設置						単位	組	数量	1	単価		
規格	200kg以下												
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無			
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無			
材料構成比率				%									
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0．2 8 m 3（平積0．2 m 3） 1．7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無			
J01 蓋1組当り質量		200kg以下											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3) 2.9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-44号

CB240010

單価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				R0133 管理費区分 無	
				R0102 管理費区分 無	
				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
	数量	1	単価	
標準単価		単価		摘要
				R0133 管理費区分 無
				R0102 管理費区分 無
				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				R0133 管理費区分 無	
				R0102 管理費区分 無	
				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-51号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 15.0km以下							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J16 運搬距離（km）（DID区間有）		15.0km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB222830

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コルゲートフリューム				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 550×550を超え750×750以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）吊2．9 t	%						L001010013 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 規格		撤去 550×550を超え750×750以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離 (km) DID無	6.0km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1)

単-56号 DB108530

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）			単位	m2	数量	100	単価	
規格	敷均し幅2.0m以上2.5m未満 敷均し（舗装面仕上げ有り） 0.1m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.69				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	m 3	11.9				Z002122003 管理費区分 無	
小型バックホウ運転（土地改良）クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）			日	0.4				DBK10801 管理費区分 無 単-62号	
振動クローラ運転（土地改良）ハンドガイド式0.5～0.6t			日	0.3				DBK10803 管理費区分 無 単-63号	
計									
単価									
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）		敷均し幅2.0m以上2.5m未満 敷均し（舗装面仕上げ有り） 0.1 m							

参考資料 (1)

単-57号 WYB00014

単価適用年月日		令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	H型鋼				t				
規格					単位	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
H型鋼賃料		H-200 共用90日	t・日	90					WYB00015 管理費区分 無
H型鋼整備費		H-200	t	1					WYB00016 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-58号 DB115270

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	設置・撤去									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	2.9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2.9					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			日	2.9					DBK19058 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-59号 WB253630

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	各種 無 90日 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
敷鉄板賃料		22x1219x2438		枚・日	90					Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）		同上		枚	1					Y007210000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		各種								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		90 日								
J05 整備費の有無		有								

参考資料 (1)

単-60号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					t				
規格	関東・中部・近畿 1.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		1.8 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-61号 WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
	数量	1			単価		
価		金額			摘要		
					Z006800001 管理費区分 無		

参考資料 (2)

単-62号 DBK10801

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転（土地改良）クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	20.52					Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	1					M000201034 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-63号 DBK10803

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転（土地改良）ハンドガイド式0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	4.1					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t	日	1.59					L001070001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-64号

DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊	日	1. 14			L001010004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

[illegible]

単価算出調書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
Y007210000 -001	整備費（敷鉄板） 22x1219x2438		枚		
Y007214000 -001	敷鉄板賃料 22x1219x2438		枚・日		

集計リスト（その他）

コード	工事名 矢ノ田地区用水施設整備工事(第3期)			当 初		工事区分 土地改良工事	
						集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリートフリューム	B700xH600xL2000	本	2	40,660	81,320	
	鉄筋コンクリートフリューム	B700xH600 加工品	本	1	61,030	61,030	
	プレキャスト床板		枚	4	46,230	184,920	
	H型鋼賃料	H-200 共用90日	t・日	47.7			
	H型鋼整備費	H-200	t	0.529			