

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（市単・舗装）第38号
工事名	市道桔梗が丘11号線ほか舗装補修工事

単価適用日		令和6年10月1日（三重県設計単価表） 令和6年10月1日（物価資料（WEB版含む）） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	市街地（D I D 補正）（1）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（１）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和6年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 アスファルト塊（6,340円/m ³ ）の受入料金を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道桔梗が丘11号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（D I D補正）（１）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
撤去工			式	1					
撤去工（夜間施工）			式	1					
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費 用	m	59					単-1号
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	457					単-2号
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	38					単-3号
殻処分		大有建設（株）	m3	38					単-4号
舗装工			式	1					
舗装工（夜間施工） 市道桔梗が丘11号線			式	1					
不陸整正工		有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m2	118					単-5号
基層工		3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ （２０）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての 費用	m2	118					単-6号

設計内訳書

工事名	市道桔梗が丘11号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（D I D補正）（１）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS 3000 タックコート PK-4 全 て の費用	m2	118					単-7号
舗装工（夜間施工） 名張駅西口 1号箇所			式	1					
不陸整正工		有り 17mm以上21mm未 満 再生クラッシャー RC-4 0 全ての費用	m2	201					単-8号
基層工		3.0m超 50mm 再生粗粒 度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全 て の費用	m2	201					単-9号
表層工		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS 3000 タックコート PK-4 全 て の費用	m2	201					単-10号
舗装工（夜間施工） 名張駅西口 2号箇所			式	1					
クラック防止シート張		全ての費用	m	32					単-11号
表層工		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS 3000 タックコート PK-4 全 て の費用	m2	95					単-12号
舗装工（夜間施工） 名張駅西口 3号箇所			式	1					
不陸整正工		有り 17mm以上21mm未 満 再生クラッシャー RC-4 0 全ての費用	m2	23					単-13号

設計内訳書

工事名 市道桔梗が丘11号線ほか舗装補修工事		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS 3000 タックコート PK-4 全 て の費用	m2	23						単-14号
舗装工 (夜間施工) 名張駅西口 歩道		式	1						
不陸整正工	有り 17mm以上21mm未 満 再生クラッシャー RC-4 0 全ての費用	m2	20						単-15号
表層工	1.4m未満 (仕上厚50mm 以下) 30mm 再生密 粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての 費用	m2	20						単-16号
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	5						単-17号
区画線工		式	1						
区画線工 (夜間施工)		式	1						
区画線工	白 実線 15cm	m	390						単-18号
区画線工	白 破線 15cm	m	42						単-19号
区画線工	白 実線 30cm	m	11						単-20号
区画線工	白 実線 45cm	m	7						単-21号

設計内訳書

工事名	市道桔梗が丘11号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		白 ゼブラ 45cm	m	150					単-22号
区画線工		白 文字・記号・矢印 15cm換算	m	87					単-23号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工（夜間施工）			式	1					
道路鋳撤去工		穿孔式 10個未満 有 無	個	9					単-24号
道路鋳設置工		小型鋳 手間＋材料費 小型鋳 両 面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10 個 未満 有 無	個	9					単-25号
仮設工			式	1					
交通管理工（夜間施工）			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桔梗が丘11号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（D I D補正）（１）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日		令和 6年10月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年10月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			人日	7					WB010211 管理費区分 無 単-51号
交通誘導警備員B			人日	7					WB010212 管理費区分 無 単-52号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価			
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費 用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-26号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価			
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-27号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-000000250		
名 称	般処分 大有建設（株）					単位	m3	数量	1	単価	
規 格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）					m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシ ャラン RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシ ャラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-29号		
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名	基層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての 費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価			
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4 全て の費用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-31号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名 称	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシ ャラン RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名 称	基層工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての 費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4 全て の費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	クラック防止シート張					単位	m	数量	1	単価	
規格	全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
クラック防止シート張		費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430930 管理費区分 無 単-35号	
クラック防止シート（材料費）				m	1					CB430931 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価			
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4 全て の費用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名 称	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシ ャラン RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-38号		
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250		
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4 全て の費用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-39号
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名 称	不陸整正工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシ ャラン RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価			
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30m m 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	特殊ブロック舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1					CB422530 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 15cm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	区画線工	単位	m	数量	1	単価			
規格	白 破線 15cm	単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-44号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 30cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	白 実線 45cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	区画線工					単位	m	数量	1	単価	
規格	白 ゼブラ 45cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	区画線工					単位	m	数量	1	単価	
規格	白 文字・記号・矢印 15cm換算										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-000000250	
名称	道路鋸撤去工			単位	個	数量	
規格	穿孔式 10個未満 有 無			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋸）		施工区分＝穿孔式：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝有：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1			WB812380 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-000000250		
名称	道路鋳設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両 面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個 未満 有 無										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（道路鋳設置）		施工区分＝小型鋳：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝有：時間制約を受ける場合の補正＝無：		個	1					WB812340 管理費区分 無 単-50号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB430310

単-27号				CB430310		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	穀運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 1 0 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 穀発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		19.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410010

単-29号				CB410010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250		
名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価		
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				L001210002 管理費区分 無	
				L001060003 管理費区分 無	
				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%						Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-33号

CB410240

單価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシュ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%						Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				L001210002 管理費区分 無	
				L001060003 管理費区分 無	
				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430930

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	クラック防止シート張			単位	m	数量	1	単価	
規格	全ての費用								
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量8～20 t	%						M000802008 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%						Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				L001210002 管理費区分 無	
				L001060003 管理費区分 無	
				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-000000250

名張市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用						1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%					Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-000000250

名張市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無			
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-41号

CB410260

單価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 k g	%						M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
ブロック工			%				R0108 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
特殊ブロック		点字シート300×300	%				Y000313010-001 管理費区分 無		
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	30cm×30cm								

参考資料 (1)

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000					Q001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000					Q001036085 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-45号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-46号

WB821210

単-46号				WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
規格															
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線45cm 制約無				m	1,000					Q001036088 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白				kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	75					Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用				kg	75					Z004354001 管理費区分 無			
軽油						L	73					Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		有り													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		実線 45cm													
J05 時間的制約の有無		無し													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%													

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
数量	1,000	単価	
金額		摘要	
		Q001036136 管理費区分 無	
		Z004350001 管理費区分 無	
		Z004352001 管理費区分 無	
		Z004354001 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	
		ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-48号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-000000250	
数量	1, 000	単価	
価		金額	摘要
			Q001036151 管理費区分 無
			Z004350001 管理費区分 無
			Z004352001 管理費区分 無
			Z004354001 管理費区分 無
			Z006702002 管理費区分 無
			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-48号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-49号

WB812380

単-49号				WB812380		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250	
名称	道路付属物撤去工（道路鋳）				単位	個	数量	1	単価
規格	穿孔式 10個未満 有 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
道路鋳撤去工		穿孔式		個	1				Q001334002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 施工区分		穿孔式							
J02 施工規模		10個未満							
J03 夜間作業の補正		有							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-50号

WB812340

単-50号				WB812340				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-000000250			
名称		道路付属物設置工（道路鋳設置）						単位	個	数量	1	単価			
規格		小型鋳 手間＋材料費 小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 有 無													
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要			
道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式		両面反射 アルミ 設置幅15cm				個	1					Q001332005 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 施工区分		小型鋳													
J02 材料費区分		手間＋材料費													
J03 規格・仕様		小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm													
J04 施工規模		10個未満													
J05 夜間作業の補正		有													
J06 時間制約を受ける場合の補正		無													

参考資料 (1)

単-51号 WB010211

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-000000250	
名称	交通誘導警備員 A				人日		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-52号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価

[illegible]