

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（ ）第 公管工29号
工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事

単価適用日		令和6年10月1日（三重県設計単価表） 令和6年10月号（一般財団法人 建設調査会発行 月刊積算資料） 令和6年10月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（三重県 共通編・道路編・下水道編） 令和6年4月1日改訂版 厚生労働省歩掛 ※現在は国土交通省へ移管	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計11,025円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
As塊 (6,340円/m3)、汚泥 (7,700円/m3)、残土 (650円/m3) を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-26,057円を計上しています。（鉄・ヘビーH S 0.71t）	

※1 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	53					単-1号 週休有
発生土運搬工			m3	53					単-2号 週休有
残土処分費（公共残土捨場）			m3	53					単-3号 週休有
埋戻工（RC-40）			m3	41					単-4号 週休有
管基礎工			m3	3.8					単-5号 週休有
保護砂入工			m3	12					単-6号 週休有
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工 d≦2.0		BH0.28 W=333	m	25					単-7号 週休有
軽量鋼矢板引抜工 d≦2.0 TC		TC W=333	m	25					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	25						単-9号 週休有
軽金支保設置・撤去工 1段		m	25						単-10号 週休有
軽金支保賃料 1段		m	25						単-11号 週休有
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						内-1号 週休有
マンホール材料		式	1						内-2号 週休有
付帯工（管きょ工）		式	1						
コンクリート構造物取壊し工		鉄筋構造物 m3	0.54						単-12号 週休有
Co殻運搬工		鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有 m3	0.54						単-13号 週休有
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）		m3	0.54						単-14号 週休有
付帯工（マンホール工）		式	1						
鉄蓋撤去運搬工		t	0.71						単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し工	無筋構造物	m3	7.4					単-16号	週休有
コンクリート構造物取壊し工	鉄筋構造物	m3	1.4					単-17号	週休有
Co殻運搬工	無筋Co 機械 L=8.5km DID有	m3	7.4					単-18号	週休有
Co殻運搬工	鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有	m3	1.4					単-19号	週休有
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	7.4					単-20号	週休有
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）		m3	1.4					単-21号	週休有
付帯工		式	1						
舗装仮復旧工		式	1						
As舗装版切断工 t ≤15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	75					単-22号	週休有
汚泥吸排車運搬工	L=48km DID区間有	m3	0.48					単-23号	週休有
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.48					単-24号	週休有
As舗装版直接掘削積込工	t ≤10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	38					単-25号	週休有

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.28+D T4t L=8.5km DID有	m3	1.9					単-26号 週休有
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1.9					単-27号 週休有
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕 上り厚30mm 再生密粒 度アスファルト混合物 （13）	m2	38					単-28号 週休有
舗装本復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t ≤15cm		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以 下	m	61					単-29号 週休有
汚泥吸排車運搬工		L=48km DID区間有	m3	0.39					単-30号 週休有
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m3	0.39					単-31号 週休有
As舗装版直接掘削積込工		t ≤10 山積0.28m3 (0. 20m3)	m2	80					単-32号 週休有
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.28+D T4t L=8.5km DID有	m3	3.3					単-33号 週休有
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	3.3					単-34号 週休有
掘削工		ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3（ 平積0.20m3）	m3	6.1					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工		ダンプトラック2t 7.9km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）	m3	6.1					単-36号 週休有
残土処分費（公共残土捨場）			m3	6.1					単-37号 週休有
不陸整生工(機械)		無し	m2	80					単-38号 週休有
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	54					単-39号 週休有
As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b		1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	80					単-40号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-41号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	1.5					単-42号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費 ヘルメットHS 0.71 t			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	組立マンホール工						単価適用年月日	令和 6年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	8					Q2G1070040 管理費区分 無
底部工		箇所	8					WYB000003 管理費区分 無 単-52号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020
							数量増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋳鉄製マンホール蓋 次世代型	φ 600・浮上防止型鍵付蝶番付 T-14・標準(耐スリップ)	組	8					WYB00017 管理費区分 無	
調整駒・ボルトナットセット	M16×150	組	8					WYB00044 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	177					WYB00029 管理費区分 無	
調整リング	φ 600×50	個	3					WYB00018 管理費区分 無	
調整リング	φ 600×100	個	3					WYB00033 管理費区分 無	
調整リング	φ 600×150	個	1					WYB00019 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号斜壁ブロック	H=450 φ 600× φ 900	個	8					WYB00021 管理費区分 無
組立1号直壁ブロック	H= 300 φ 900	個	8					WYB00022 管理費区分 無
組立1号躯体ブロック	H= 600 φ 900	個	8					WYB00023 管理費区分 無
組立1号底板ブロック	H= 130 φ 900	個	8					WYB00024 管理費区分 無
VU用可とう継手・人孔外施工（拡張バンドタイプ）	φ 200	個	9					WYB00025 管理費区分 無
VU用可とう継手・人孔外施工（拡張バンドタイプ）	φ 250	個	8					WYB00036 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	マンホール材料						単価適用年月日	令和 6年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場削孔 1号人孔以下	塩ビ管・DIP用 φ 200	箇所	4					WYB00026 管理費区分 無
工場削孔 1号人孔以下	塩ビ管・DIP用 φ 250	箇所	5					WYB00035 管理費区分 無
VU-HP・陶管継手	φ 200	個	9					WYB00037 管理費区分 無
VU-HP・陶管継手	φ 250	個	8					WYB00043 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工 (バックホウ)		バックホウ規格＝排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.26				CB210110 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	埋戻工（RC-40）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.26				Z002122003 管理費区分 無	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	管基礎工				単位	m3	数量	1	単価
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
敷砂，保護砂（材料費）				m3	1.26				CB322721 管理費区分 無 単-46号
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単-47号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	保護砂入工				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
敷砂, 保護砂 (材料費)				m3	1.26				CB322721 管理費区分 無 単-48号	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無＝無 :		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	軽量鋼矢板建込工 d ≦2.0				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	BH0.28 W=333									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ規格＝排 対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）：		m	100					DGD10260 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020				
名称	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				単位	m	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板賃料				枚	1						WYB00031 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	軽金支保設置・撤去工 1段				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式パイ ポット：		m	1					DGD10400 管理費区分 無 単-51号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020				
名称	軽金支保賃料 1段				単位	m	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽金支保賃料				m	1						WYB00032 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-53号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称	Co殻運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3	1				D9422100 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1					ZA10650940 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	鉄蓋撤去運搬工			単位	t	数量	
規格						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝5.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-55号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-56号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単-16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-53号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020				
名称	Co殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co 機械 L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	Co殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3	1				D9422100 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10650921 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）				単位	m3	数量	1	単価
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1				ZA10650940 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版切断工 t ≦15cm					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-59号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	汚泥吸排車運搬工	単位	m3		数量	1		単価	
規格	L=48km DID区間有								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離＝51.0 k m以下：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-60号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t≦10 山積0.28m3(0.20m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単-26号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 BH0.28+DT4t L=8.5km DID有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単-28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	As仮復旧 t=30				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版切断工 t ≦15cm				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-63号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	汚泥吸排車運搬工	単位	m3		数量	1		単価	
規格	L=48km DID区間有								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離＝51.0 k m以下：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-60号
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単-31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				単位	m3	数量	1	単価
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）				m3	1				WYB00010 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単-32号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	As舗装版直接掘削積込工				単位	m2	数量	1	単価
規格	t≦10 山積0.28m3(0.20m3)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-61号
計									
単価									

1次単価表

単-33号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	As殻運搬工				m3		
規格	舗装版破碎 BH0.28+DT4t L=8.5km DID有				単位	数量	単価
		単位	数量	単価	金額	摘要	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-34号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	
規格						数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1			ZA10650931 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単-35号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価
規格	クローラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-43号
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020				
名称	発生土運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t 7.9km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝7.9km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整生工(機械)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-65号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	上層路盤工 t=100	単位	m2		数量	1	単価
規格	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-66号
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単-41号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人	10				R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B				人	10				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単-42号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-00000020			
名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝2.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-68号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-69号
計										
単価										

参考資料 (1)

単-43号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.9					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5					R0102 管理費区分 無
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-70号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手 (一般)				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 4 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)								
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)		9.0km以下								

参考資料 (1)

単-45号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-71号	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-72号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								
J03 埋戻材料有無		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB322721

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	敷砂，保護砂（材料費）				m3		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率			%				
砂		埋め戻し用	%				Z002150002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-47号 DGD60040

単-47号				DGD60040				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)						単位	m3	数量	1	単価		
規格	10m3未満 無 無												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)			砂基礎設置 機械施工			m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)						式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													
J01 施工規模			10m3未満										
J02 時間的制約を受ける場合の補正			無										
J03 夜間作業補正			無										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB322721

単-48号					CB322721					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	敷砂，保護砂（材料費）						単位	m3	数量	1	単価				
規格															
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
材料構成比率						%									
砂			埋め戻し用			%						Z002150002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-49号 DGD10260

単-49号				DGD10260				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）						単位	m	数量	100	単価		
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)												
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役				人	2						R0125 管理費区分 無		
特殊作業員				人	2						R0101 管理費区分 無		
普通作業員				人	6						R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.6						DGD10032 管理費区分 無 単-73号		
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計													
単価													
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)											

参考資料 (1)

単-50号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 トラッククレーン賃料補正	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-51号 DGD10400

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハーフサポート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1.1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.3				R0102 管理費区分 無		
腹起し材質料		(100m当り)	式	1				Y0G5010030-004 管理費区分 無		
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1				Y0G5020020-004 管理費区分 無		
水圧ポンプ賃料		(100m当り)	式	1				Y0G5030020-003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段 2.0m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハーフサポート								

参考資料 (1)

単-52号 WYB00003

単-52号					WYB00003					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-00000020		
名称	底部工						単位	箇所	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0. 228						Z002122003 管理費区分 無				
インバートコンクリート工		生コンクリート規格＝18－8－40（高炉）： 供用日当り運転時間＝標準：		m 3	0. 16						WB450140 管理費区分 無 単-74号				
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ（10～30mm） （実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 71						DGD10740 管理費区分 無 単-75号				
計															
単価															

参考資料 (1)

単-53号 WB824010

単-53号					WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-00000020		
名称	構造物とりこわし							単位	m 3	数量	1	単価			
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
鉄筋構造物			昼間 機械施工 制約無			m3	1						Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計															
単価															
J01 構造物区分			鉄筋構造物												
J02 工法区分			機械施工												
J03 時間的制約の有無			無し												
J04 夜間作業の有無			無し												
J05 低騒音・低振動対策			不要												

参考資料 (1)

単-54号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無 Co塊 (鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=Co塊 (鉄筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-76号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		Co塊 (鉄筋)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有		5.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-57号 WB824010

単-57号				WB824010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	構造物とりこわし						単位	m 3	数量	1	単価		
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無			m3	1						Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													
J01 構造物区分		無筋構造物											
J02 工法区分		機械施工											
J03 時間的制約の有無		無し											
J04 夜間作業の有無		無し											
J05 低騒音・低振動対策		不要											

参考資料 (1)

単-58号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-77号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-60号

WB232010

単-60号		WB232010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-00000020				
名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	51. 0 k m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	16. 129					R0102 管理費区分 無	
側溝清掃車運転			日	16. 129					WK230370 管理費区分 無 単-78号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬距離		51. 0 k m以下								

参考資料 (1)

単-61号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.42					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.63					R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間	3.35					D9512000 管理費区分 無 単-79号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）			単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4～3． 0 m	%						L001210001 管理費区分 無

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-00000020

市張名

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-64号 DGD10160

単-64号						DGD10160						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み											単位	m3	数量	10	単価		
規格 ダンプトラック 4t積級 7.9km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好																	
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			機械損耗部品補正＝良好：			日	0.8						DGD10180 管理費区分 無 単-80号				
計																	
単価																	
J01 ダンプトラック規格			ダンプトラック 4t積級														
J02 運搬距離（実数入力）			7.9 km														
J03 DID区間			DID区間あり														
J04 バックホウ規格			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)														
J05 タイヤ損耗費			良好														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB410010

単-65号					CB410010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1. 000-00000020		
名 称	不陸整正							単位	m 2	数量	1	単価			
規格	無し 全ての費用														
名称				規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価															
労務構成比率							%								
運転手（特殊）							%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員							%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員							%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役							%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率							%								
軽油							%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率							%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕				ブレード幅3． 1 m			%							M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕				運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m			%							M000801009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB410010

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名 称	不陸整正	単 位	m 2		数 量	1		単 価	
規 格	無し 全ての費用								
名 称		規格／条件		単 位	構 成 比 率	標準単価		単 価	摘 要
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%					L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M- 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-66号

CB410040

單価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm					
J07 施工区分		1層施工					
J09 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410260

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	単価
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					1	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1)

単-68号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 2.9km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		2.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-69号 WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
数量		1		単価			
価		金額		摘要			
				Z006800001 管理費区分 無			

参考資料 (2)

単-70号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	0.17				R0114 管理費区分 無
軽油				L	5.9				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単-71号 D9512000

単-71号					D9512000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）					単位	時間	数量	1	単価					
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）														
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要					
運転手（特殊）				人	0.16					R0114 管理費区分 無					
軽油				L	5.9					Z006702002 管理費区分 無					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	1					M000202015 管理費区分 無					
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無					
計															
単価															
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）													

参考資料 (2)

単-72号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンバ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-73号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)					1		
運転手(特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L		5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-74号

WB450140

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	インバートコンクリート工				単 位	m 3	数 量	10	単 価	
規 格	18－8－40（高炉） 標準									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
トンネル世話役				人	0.12				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人	0.62				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人	0.12				R0120 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	10.4				Z002012010 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車運転		供用日当り運転時間＝標準：		時間	0.8				WK450090 管理費区分 無 単-81号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 生コンクリート規格 J02 供用日当り運転時間		18－8－40（高炉） 標準								

参考資料 (2)

単-75号 DGD10740

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
左官				人	0.33					R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0.33					R0102 管理費区分 無
モルタル		1 : 2		m 3	0.02					Z002022002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

参考資料 (2)

単-76号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 Co塊 (鉄筋)					単位					
名称	規格／条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:					日	1.096			D9516000 管理費区分 無 単-82号	
諸雑費 (まるめ)						式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3										
J02 DID区間 有無	あり										
J10 運搬距離	9.0Km以下										
J17 タイヤ損耗費	良好										
J18 積載区分	Co塊 (鉄筋)										

参考資料 (2)

単-77号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.04					D9516000 管理費区分 無 単-83号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3									
J02 DID区間 有無		あり									
J10 運搬距離		9.0Km以下									
J17 タイヤ損耗費		良好									
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）									

参考資料 (2)

単-78号 WK230370

単-78号				WK230370				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名称	側溝清掃車運転						単位	日	数量	1	単価		
規格													
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
運転手（一般）				人	1						R0115 管理費区分 無		
軽油				L	84						Z006702002 管理費区分 無		
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量9. 0 m 3 風量4 0 m 3 / m i n		供用日	1						M001105011 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計													
単価													

参考資料 (2)

単-79号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (2)

単-80号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価		
規格	良好				単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	1						R0115 管理費区分 無
軽油				L	32						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1. 29						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1. 29						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 機械損耗部品補正		良好									

参考資料 (3)

単-81号 WK450090

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転				時間				
規格	標準				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油				L	13				Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		時間	1				M000903010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 供用日当り運転時間		標準							

参考資料 (3)

単-82号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	ダンプトラック4t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-83号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック4t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

集計リスト（その他）

	工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（公共残土捨て場）		m3	53	650	34,450	
	軽量鋼矢板賃料		枚	25	2,105	52,625	
	軽金支保賃料		m	25	339	8,475	
	铸铁製マンホール蓋 次世代型	φ 600・浮上防止型鍵付蝶番付 T-14・標準(耐スリップ)	組	8	100,000	800,000	
	調整駒・ボルトナットセット	M16×150	組	8	5,190	41,520	
	無収縮モルタル		kg	177			
	調整リング	φ 600×50	個	3			
	調整リング	φ 600×100	個	3			
	調整リング	φ 600×150	個	1			

集計リスト (その他)

	工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	工事区分 下水道 集計区分 その他				
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立1号斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	H=450 φ 600× φ 900	個	8				
	組立1号直壁ﾌﾞﾛｯｸ	H= 300 φ 900	個	8				
	組立1号躯体ﾌﾞﾛｯｸ	H= 600 φ 900	個	8				
	組立1号底板ﾌﾞﾛｯｸ	H= 130 φ 900	個	8				
	VU用可とう継手・人孔外施工（拡張バンドタイプ）	φ 200	個	9	14,500	130,500		
	VU用可とう継手・人孔外施工（拡張バンドタイプ）	φ 250	個	8	16,000	128,000		
	工場削孔 1号人孔以下	塩ビ管・DIP用 φ 200	箇所	4				
	工場削孔 1号人孔以下	塩ビ管・DIP用 φ 250	箇所	5				
	VU-HP・陶管継手	φ 200	個	9	3,980	35,820		

集計リスト（その他）

	工事名	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え工事	当 初	工事区分 下水道			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	VU-HP・陶管継手	φ 250	個	8	8,040	64,320	
	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.48	7,700	3,696	
	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	0.39	7,700	3,003	