

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（緊自債）第6号
工事名	市道中ノ切猿喰線舗装補修工事

単価適用日		令和6年11月1日（三重県 設計単価表） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和6年7月制定版」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 A s 塊（6,340円/m ³ ）を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道中ノ切猿喰線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装工			式	1					
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	128					単-1号
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1,000					単-2号
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用	m3	50					単-3号
廃棄物受入れ料金（As殻）		大有建設（株）	m3	50					単-4号
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m2	1,000					単-5号
表層工		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン （１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1,000					単-6号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道中ノ切猿喰線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100					単-7号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	39					単-8号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セツラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	30					単-9号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	29					単-10号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導員A	人日	9					単-11号
交通誘導警備員		交通誘導員B	人日	9					単-12号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道中ノ切猿喰線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名	舗装版切断						単位	m	数量	1	単価		
規格													
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断			舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：			m	1						CB430510 管理費区分 無 単-13号
計													
単価													

1次単価表

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価			
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-14号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020			
名	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-15号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020			
名称	廃棄物受入れ料金 (As殻)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	大有建設 (株)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10650931 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-16号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	熔融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量		1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	熔融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量		1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-19号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	熔融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量		1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	熔融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	交通誘導警備員				単位	人日	
規格	交通誘導員A				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	交通誘導警備員				単位	人日	
規格	交通誘導員B				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430510

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	単価
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		1	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB430310

単-14号				CB430310		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				L001210002 管理費区分 無	
				L001060003 管理費区分 無	
				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単-18号				WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し			m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570					Z004350001 管理費区分 無し				
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25					Z004352001 管理費区分 無し				
接着用プライマー		区画線用			kg	25					Z004354001 管理費区分 無し				
軽油					L	40					Z006702002 管理費区分 無し				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無し				
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		無し													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		実線 15cm													
J05 時間的制約の有無		無し													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%													

参考資料 (1)

単-18号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単-19号							WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し			m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570					Z004350001 管理費区分 無し			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25					Z004352001 管理費区分 無し			
接着用プライマー		区画線用			kg	25					Z004354001 管理費区分 無し			
軽油					L	44					Z006702002 管理費区分 無し			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無し			
計														
単価														
J01 夜間作業の有無		無し												
J02 施工方法区分		溶融式手動												
J03 豪雪補正の有無		無し												
J04 規格・仕様区分		破線 15cm												
J05 時間的制約の有無		無し												
J06 塗布厚		1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し												
J08 未供用区間の場合の補正		無し												
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%												

参考資料 (1)

単-19号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単-20号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-20号 WB821210

単-20号						WB821210						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020		
名	区画線設置										単 位	m	数 量	1,000	単 価		
規 格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用																
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要		
J11 塗料区分				白													
J12 プライマー規格				アスファルト舗装													
J13 費用の内訳				全ての費用													

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単-21号				WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020				
名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用															
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し				m	1,200						Q001036073 管理費区分 無し			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684						Z004350001 管理費区分 無し			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	30						Z004352001 管理費区分 無し			
接着用プライマー		区画線用				kg	30						Z004354001 管理費区分 無し			
軽油						L	120						Z006702002 管理費区分 無し			
諸雑費（率＋まるめ）						式	1						ZS8000004 管理費区分 無し			
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		溶融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線設置				単位	m	数量	単価
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		1,000	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
J11 塗料区分		白						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1)

単-23号 WB010212

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月 1日 令和 6年11月 1日 1. 000-00000020	
名称	交通誘導警備員B				人日		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

登録単価<データ無し>

[illegible]