

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（ ）第1号
工事名	林道百々中知山線災害復旧工事

単価適用日		令和7年1月1日（三重県 設計単価表） 令和7年1月号（物価資料（WEB版含む）） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編・電気編・機械編） 令和6年度（農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）） 令和6年度版 治山林道必携	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン		
	石材		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	63：道路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-49,500円を計上しています。	

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。

また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	林道百々中知山線災害復旧工事(発注用)	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道施設災害復旧	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道施設災害復旧			式	1					
作業土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(土砂)			m3	136					単-1号
掘削(軟岩)			m3	16					単-2号
掘削積込(ルーズ)			m3	137					単-3号
掘削・積込(土砂)		地山	m3	40					単-4号
掘削・積込(土砂)		崩土	m3	93					単-5号
残土処理			m3	257					単-6号
法面整形(人力)		砂・砂質土、粘性土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩（Ⅰ）A	m2	83					単-7号
山腹基礎工			式	1					
法枠工			式	1					

設計内訳書

工事名	林道百々中知山線災害復旧工事(発注用)	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道施設災害復旧	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付砕工		法砕規格300 x 300	m	361.8					単-8号
ラス張工			m2	346.3					単-9号
植生基材吹付工		t=5cm	m2	38					単-10号
モルタル吹付工		t=7cm	m2	199.8					単-11号
落石防止工			式	1					
落石防止網工			式	1					
ロックネット		網規格(種別)金網;網規格(寸法)3.2×50×50;アンカー規格・仕様ルーフアンカーφ25×1000;支柱規格・仕様その他規格	式	1					単-12号
落石防止網工(撤去)			式	1					
落石防止網撤去			式	1					単-13号
附帯工			式	1					
設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	林道百々中知山線災害復旧工事(発注用)	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道施設災害復旧	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール設置工			m	8					単-14号
アスカーブ設置工			m	1					単-15号
撤去工			式	1					
ガードレール撤去工		Gr-C-4E	m	8					単-16号
旧材運搬・処理		L=7.7km	回	1					単-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	林道百々中知山線災害復旧工事(発注用)	当 初	事業区分	林道		主たる工種	道路工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ有価償却(H3)			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市産業部農林資源室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020	
名称	掘削(土砂)			単位	m3	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020	
名称	掘削(軟岩)			単位	m3	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（人力）（治山林道）		土質・岩質分類＝軟岩（I）B：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1			DE210090 管理費区分 無 単-19号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020			
名称	掘削積込(ルーズ)					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルーズな状態の積込：施工土量＝林道工事における5,000m3未満：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1					DE110180 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020			
名称	掘削・積込(土砂)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	地山										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝林道工事における5, 000m3未満：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1					DE110180 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020			
名称	掘削・積込(土砂)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	崩土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルーズな状態の積込：施工土量＝林道工事における5,000m3未満：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1					DE110180 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020			
名称	残土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-22号	
残土等処分				m 3	1					CB210560 管理費区分 有 単-23号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020			
名 称	法面整形(人力)					単位	m2	数量	100	単価	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩（I）A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.7					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	5.9					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		1%		式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020			
名称	吹付枠工					単位	m	数量	1	単価	
規格	法枠規格300 x 300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付枠工〔市場単価〕		規格・仕様＝梁断面 300×300：施工規模＝250m以上500m未満：		m	1					WB811110 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020	
名称	ラス張工			単位	m2	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]		施工規模＝250m2以上500m2未満：法面清掃必要としない場合の補正＝有：	m 2	1			WB811120 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020	
名称	植生基材吹付工			単位	m2	数量	
規格	t=5cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		工種区分＝植生基材吹付工：吹付厚＝5cm： 施工規模＝100m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：法面垂直高による補正＝無： 枠内吹付の場合の補正＝有：	m2	1			WB810830 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020	
名称	モルタル吹付工			単位	m2	数量	
規格	t=7cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		吹付厚＝7cm：施工規模＝100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝有：	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロックネット					単位	式	数量	1	単価	
規格	網規格(種別)金網;網規格(寸法)3. 2×50×50;アンカー規格・仕様ルーアンカー φ 25×1000;支柱規格・仕様その他規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
金網・ロープ設置		規格・仕様＝線径 3. 2mm：金網仕様補正＝亜鉛メッキ3・4種：施工規模による加算＝金網設置面積500m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m2	270					WB813040 管理費区分 無 単-28号		
アンカー設置		アンカー定着分類＝岩盤用：規格・仕様＝岩盤用 D25mm×長1000mm：施工規模による加算＝金網設置面積500m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	12					WB813050 管理費区分 無 単-29号		
支柱（ポケット式）設置		規格・仕様＝支柱高 3. 0m：支柱設置形式補正＝岩盤用：施工規模による加算＝金網設置面積500m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	3					WB813060 管理費区分 無 単-30号		
支柱（ポケット式）設置		規格・仕様＝支柱高 3. 5m：支柱設置形式補正＝岩盤用：施工規模による加算＝金網設置面積500m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					WB813060 管理費区分 無 単-31号		
支柱（ポケット式）設置		規格・仕様＝支柱高 4. 0m：支柱設置形式補正＝岩盤用：施工規模による加算＝金網設置面積500m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	5					WB813060 管理費区分 無 単-32号		
巻付グリップ（接続用）		12 φ 用-1400	本	3					WYB00007 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防止網撤去				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
金網及びロープ撤去		3.2φ×50×50		m2	270			WYB00008 管理費区分 無 単-33号 (諸部材含む) Z1		
支柱撤去				本	9			WYB00010 管理費区分 無 単-34号 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020		
名 称	ガードレール設置工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4 E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満： 夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場 合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有 無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020			
名 称	アスカーブ設置工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスカーブ		断面積＝175cm2以上195cm2未満：材料＝再生 細粒度アスコン（1 3）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m	1					CB410330 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020	
名称	ガードレール撤去工			単位	m	数量	
規格	Gr-C-4E			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1. 000-00000020			
名 称	旧材運搬・処理					単位	回	数量	1	単価	
規格	L=7. 7km										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝8. 5km以下：		t	1. 8					CB010410 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1)

単-19号 DE210090

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	岩石掘削 (人力) (治山林道)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	軟岩 (I) B しない (普通作業員)			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	3			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無	
空気圧縮機運転 (岩石掘削) (治山林道)排ガス対策型 可搬式エンジン5m3/min	掘削方法＝岩石掘削 (人力) :			日	1			DE541670 管理費区分 無 単-39号	
さく岩機 (ピックハンマ)	各種			日	1			M000603015 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 土質・岩質分類 J02 山林砂防工適用区分	軟岩 (I) B しない (普通作業員)								

参考資料（1）

単-20号 DE110180

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	ルーズな状態の積込 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11					DE542330 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 施工土量		林道工事における5,000m3未満								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

参考資料（1）

単-21号 DE110180

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	地山の掘削積込 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.2			DE542330 管理費区分 無 単-41号			
計										
単価										
J01 作業種別		地山の掘削積込								
J02 施工土量		林道工事における5,000m3未満								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	10.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210560

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
残土処分費		名張市公共残土捨場		%						ZV70001570 管理費区分 T

参考資料 (1)

単-24号 WB811110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付枠工 [市場単価]				単位	m	数量	100	単価	
規格	梁断面 300×300 250m以上500m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300		m	100				Q001440003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 250m以上500m未満								

参考資料 (1)

単-25号 WB811120

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工 [市場単価]			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	250m2以上500m2未満 有			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工			m2	100			Q001434001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工規模		250m2以上500m2未満							
J03 法面清掃必要としない場合の補正		有							

参考資料 (1)

単-26号 WB810830

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工			単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生基材吹付工 5cm 100m2未満 無 無 有			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m2	1			Q001408003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 工種区分		植生基材吹付工							
J02 吹付厚		5cm							
J03 施工規模		100m2未満							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							
J05 法面垂直高による補正		無							
J06 枠内吹付の場合の補正		有							

参考資料 (1)

単-27号 WB810810

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付工			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7cm 100m2以上250m2未満 無 有			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（モルタル吹付）		厚 7 c m	m2	1			Q001400003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 吹付厚		7cm							
J02 施工規模		100m2以上250m2未満							
J03 時間制約を受ける場合の補正		無							
J04 枠内吹付の場合の補正		有							

WB813040

名称	金網・ロープ設置				単位	m2	数量	1	単価	
規格	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 φ3.2	m2	1			Q001270001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		線径 3.2mm								
J02 金網仕様補正		亜鉛メッキ3・4種								
J03 施工規模による加算		金網設置面積500m2未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								

WB813050

名 称	アンカー設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規 格	岩盤用 岩盤用 D25mm×長1000mm 金網設置面積500m2未満 無 無									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D 2 5 mm×長 1 0 0 0 mm		箇所	1				Q001272002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 アンカー定着分類		岩盤用								
J02 規格・仕様		岩盤用 D25mm×長1000mm								
J03 施工規模による加算		金網設置面積500m2未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								

WB813060

名称	支柱（ポケット式）設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	支柱高 3.0m 岩盤用 金網設置面積500m2未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝3．0m	箇所	1			Q001274003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		支柱高 3.0m								
J02 支柱設置形式補正		岩盤用								
J03 施工規模による加算		金網設置面積500m2未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								

WB813060

名称	支柱（ポケット式）設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	支柱高 3.5m 岩盤用 金網設置面積500m2未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=3.5m	箇所	1					Q001274004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		支柱高 3.5m								
J02 支柱設置形式補正		岩盤用								
J03 施工規模による加算		金網設置面積500m2未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-32号 WB813060

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱（ポケット式）設置			箇所	数量	1	単価	
規格	支柱高 4.0m 岩盤用 金網設置面積500m2未満 無 無			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝4.0 m	箇所	1			Q001274005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 規格・仕様		支柱高 4.0m						
J02 支柱設置形式補正		岩盤用						
J03 施工規模による加算		金網設置面積500m2未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J05 夜間作業補正		無						

参考資料 (1)

単-33号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	金網及びロープ撤去 (諸部材含む)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	3.2φ×50×50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.532				R0125 管理費区分 無	
法面工			人	3.724				R0105 管理費区分 無	
クレーン賃料		トラッククレーン (4 t)	日	0.213				WYB00009 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-34号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.03					R0125 管理費区分 無	
法面工			人	0.15					R0105 管理費区分 無	
計										
単価										

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額の有無		加算無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスカーブ			単位	m	数量		単価	
規格	175cm2以上195cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%						Z004101005 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1					Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力2.9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		8.5km以下							

参考資料 (2)

単-39号 DE541670

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転（岩石掘削）（治山林道）排ガス対策型 可搬式エンジン5m3/min			単位	日	数量	1	単価	
規格	岩石掘削（人力）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	37.2			Z006702002 管理費区分 無		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量5.0m3/min	日	1			L001090004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削方法		岩石掘削（人力）							

参考資料 (2)

単-40号 DE542330

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）				日		数量	1	単価	
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m ³	供用日	1.49			M000202123 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								

参考資料 (2)

単-41号 DE542330

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）			単位	日	数量	1	単価	
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m ³	供用日	1.49			M000202123 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土							

登録単価<データ無し>

[illegible]

集計リスト（その他）

	工事名	林道百々中知山線災害復旧工事(発注用)	当 初	工事区分	林道			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巻付グリップ（接続用）	12φ用-1400	本	3	4,200	12,600		
	クレーン賃料	トラッククレーン（4 t）	日	0.575				