

参 考 数 量 書			
番 号	令 和 6 年 度 （ 消 防 ） 第 5 8 号		
工 事 名	薦 原 分 団 薦 生 地 区 消 防 ポ ン プ 庫 解 体 及 び コ ミ ュ ニ テ ィ 消 防 セ ン タ ー 新 築 工 事		
場 所	名 張 市 薦 生 地 内		
注 意			
・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。 ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。			

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

建築工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根・外装		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

10

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

11

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
屋根・外装	外部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		

建築工事 中科目別内訳

12

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内装	内部	1	式		
計					
雑工事	雑工事	1	式		
計					
外構		1	式		
計					
解体	解体	1	式		
計					
駐車場整備（旧ポンプ庫）		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

13

電気設備工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

14

機械設備工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	45	建新監 m ²			
墨出し	小規模 S造 地上階	45	建新監 m ²			
養生	小規模 S造 地上階	45	建新監 m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	45	建新監 m ²			
竣工時清掃		45	建新監 m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 修理費含む 2か月	131	建新監 m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	131	建新監 m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 2か月	76	建新監 m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	76	建新監 m			
内部仕上足場	修理費含む 1か月 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	45	建新監 m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	45	建新監 m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 2か月	131	建新監 m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		131	建新監 m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

17

[illegible]

建築工事 細目別内訳

18

建築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1,256	建新監 kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	91.6	建新監 kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	44.8	建新監 kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	129	建新監 kg			
鉄筋工場加工	一般 細物	1,296	建新監 kg			
鉄筋工場加工	一般 太物	167	建新監 kg			
鉄筋組立	RC造 細物	1,296	建新監 kg			
鉄筋組立	RC造 太物(重ね)	43.1	建新監 kg			
鉄筋組立	RC造 太物(圧接)	124	建新監 kg			
工場加工鉄筋運搬	細物	1,296	建新監 kg			
工場加工鉄筋運搬	太物	167	建新監 kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	1	建新監 式			別紙 00-0002
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	28	建新監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

21

建築工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材						
□-150*150*6	BCR295	599	建新監 kg			
□-100*100*4.5	STKR400	82.5	建新監 kg			
□-100*100*2.3	STKR400	52.5	建新監 kg			
H-200*100*5.5*8	SS400	724	建新監 kg			
H-175*90*5*8	SS400	142	建新監 kg			
C-100*50*20*2.3	SSC400	829	建新監 kg			
L-65*65*6	SS400	90.5	建新監 kg			
PL16	BPL SN400A	95.1	建新監 kg			
PL16	SN490C	62	建新監 kg			
PL19	SM490A	11	建新監 kg			
PL9	SS400	29.5	建新監 kg			
PL6	SS400	96.6	建新監 kg			
FB6	SS400	9.2	建新監 kg			
ブレース	M12	38.2	建新監 kg			

建築工事 細目別内訳

22

建築工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ターンバックル	M12	8	建新監 本			
HTB S10T	M16-50	524	建新監 個			
HTB S10T	M16-45	12	建新監 個			
HTB S10T	M12-40	33	建新監 個			
ボルト・ワッシャ・ナット	M12-40	304	建新監 個			
アンカーボルト	M16 500	24	建新監 本			
アンカーボルト	M12 400	4	建新監 本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	24	建新監 本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	建新監 本			
アンカーボルト締付		1	建新監 式			別紙 00-0004
工場製作費		2.9	建新監 t			
工場溶接費		81.6	建新監 m			
超音波探傷検査	自社検査	32	建新監 か所			
鉄骨スクラップ 控除	H2	1	建新監 式			別紙 00-0005

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

27

建築工事		屋根・外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<屋根及びとい>						
屋根ボルトレス折版葺き H=90	カラーGL鋼板t=0.8	58.8	建新監 ㎡			
同上裏貼り	不燃ペフ	51.2	建新監 ㎡			
同上天井インサート	スチール製	51.2	建新監 ㎡			
同上タイトフレーム		25.2	建新監 m			
同上妻用フレーム		14	建新監 ヶ所			
同上換気見切面戸	カラーGL鋼板 シール共	15.6	建新監 m			
鼻隠しパネル	カラーGL鋼板t=0.5	31.5	建新監 m			
同上出隅コーナー		4	建新監 ヶ所			
同上取付金物		54	建新監 ヶ所			
軒樋 前高W150カラー	塩ビ製	8.4	建新監 m			
同上吊受金物		15	建新監 ヶ所			
同上落し口	塩ビ製VP75	2	建新監 ヶ所			
縦樋VP75カラー	塩ビ製	7.3	建新監 m			
同上エルボ	塩ビ製	4	建新監 ヶ所			

建築工事 細目別内訳

28

建築工事		屋根・外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上集水器	塩ビ製	2	建新監 か所			
同上掴み金物	ステンレス製	8	建新監 か所			
<外装>						
外壁 角波縦張り	カラーGL鋼板t=0.4	65.4	建新監 ㎡			
同上 石こうボード 捨張り	t=12.5	65.4	建新監 ㎡			
同上 透湿防水シート	防水テープ 共	65.4	建新監 ㎡			
同上 取合シール	変性シリコン	65.4	建新監 ㎡			
同上 土台水切	カラーGL鋼板t=0.4	22.3	建新監 m			
同上 屋根裏取合 水切	カラーGL鋼板t=0.4	12.2	建新監 m			
同上 出隅水切	カラーGL鋼板t=0.4	12	建新監 m			
同上 開口上部水 切	カラーGL鋼板t=0.4	10.6	建新監 m			
同上 開口横部水 切	カラーGL鋼板t=0.4	21.4	建新監 m			
同上 開口下部水 切	カラーGL鋼板t=0.4	5.8	建新監 m			
同上 ケミカル面戸	上下隙間部	65.6	建新監 m			
アルミ庇 D900*L2700	アルミ押出形品 アルフィンAD2N	1	建新監 か所			

建築工事 細目別内訳

29

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

38

建築工事						
内装				内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 一般床 突付け 防滑仕様	18.4	建新監 m ²			
ビニル幅木張り	高さ60	15.4	建新監 m			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	47.7	建新監 m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	12.9	建新監 m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚 6 鋼製、木、ボード下地	12.9	建新監 m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	22.8	建新監 m ²			
ビニルクロス貼り	量産品	47.7	建新監 m ²			
壁見切縁	塩化ビニル製	8.5	建新監 m			
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm ガラスクロス スピントルピン共	41	建新監 m ²			
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	22.5	建新監 m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	25.5	建新監 m			
目地切	コンクリート面 厚さ20～30mm	13.5	建新監 m			
計						

建築工事 細目別内訳

40

建築工事 外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装下地	乗入部-15-15(コンクリート鉄筋別途) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	15	建新監 m ²			
コンクリート舗装下地	土間C-10-10(コンクリート溶接金網別途) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	33.9	建新監 m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼(外構)	JIS G3112 SD295 D10	0.1	建新監 t			
鉄筋現場加工組立	一般 細物	1	建新監 式			
鉄筋スクラップ 控除	H2	1	建新監 式			別紙 00-0012
溶接金網敷	径5.0 150×150	48.9	建新監 m ²			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材20 土間コン 小型車割増	6.1	建新監 m ³			
コンクリート打設手間		1	建新監 式			別紙 00-0013
普通型枠	小型構造物	2.4	建新監 m ²			
型枠運搬	4t車 2階建以下	2.4	建新監 m ²			
コンクリート面刷毛引き 仕上げ		15	建新監 m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	33.9	建新監 m ²			
目地切	コンクリート面 厚さ20～30mm	13.5	建新監 m			
あと施工アンカー	D10 本体打込式	161	建新監 か所			
L型側溝	W=350 既設一時撤去	3	建新監 m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

42

建築工事		解体		解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜直接仮設工事＞						
外部足場	H=3. 1m	99. 9	建新監 m ²			
防音シート		99. 9	建新監 m ²			
重機回送費	BH0. 25m ²	2	建新監 回			
＜建物解体工事＞						
CB造平屋躯体解体	電気設備を含む	23. 7	建新監 m ²			
CB造平屋基礎解体	土間コンクリート天端マ ^ラ	23. 7	建新監 m ²			
アルミサッシ撤去		1. 2	建新監 m ²			
シャッター撤去		5. 9	建新監 m ²			
発生材積込・運搬費	コンクリートガ ^ラ	12. 4	建新監 m ³			
発生材積込・運搬費	アルミ・金属く ^ず	1	建新監 式			
発生材処分費	コンクリートガ ^ラ	12. 4	建処 m ³			
スクラップ	アルミ・金属く ^ず	1	建新監 式			
(撤去工事)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	17. 3	建新監 m			

建築工事 細目別内訳

43

建築工事		解体		解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート土間解体	t100～150 大型ブレーカ・ハットブレーカー併用	4.7	建新監 m3			
コンクリート基礎解体	土間天端迄及び看板基礎	0.6	建新監 m3			
発生材積込・運搬費	コンクリートガラ	5.3	建新監 m3			
発生材処分費	コンクリートガラ	5.3	建処 m3			
〈環境配慮工事〉	外壁面吹付アスベスト撤去					
安全設備	資機材運搬・真空掃除機・エアレスプレ-設置	1	建新監 式			
養生費	床・壁・その他	1	建新監 式			
アスベスト除去費	集塵装置付きデ-ィスクグラインダーケレン工法	42.2	建新監 m ²			
発生材積込・運搬費	袋詰め梱包共	1	建新監 式			
発生材処分費	石綿	3	建処 m3			
現場管理費		1	建新監 式			
〈ホ-ス乾燥塔撤去〉						
ホ-ス乾燥塔撤去	根入共14m程度	1	建新監 本			
重機回送費	BH0.1m ³	2	建新監 回			
コンクリートガラ積込・運搬費		1	建新監 式			

建築工事 細目別内訳

45

建築工事 駐車場整備（旧ポンプ庫）						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(コンクリート舗装)						
すきとり (基準単価)	積み込み共 H300程度	10	建新監 m3			
埋戻し(B種) (基準単価)	- 発生土	8	建新監 m3			
コンクリート舗装下地	乗入部-15-15(コンクリート鉄筋別途) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	4.5	建新監 m ²			
あと施工アンカー	D10 本体打込式	73	建新監			
溶接金網敷	径5.0 150×150	31.3	建新監 か所 m ²			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材20 土間コン 小型車割増	5.1	建新監 m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 -	5.1	建新監 m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	31.3	建新監 m ²			
土工機械運搬 (基準単価)	バックホウ 片道30km程度	1	建新監 往復			
残土運搬費		2	建新監 m3			
残土処分費		2	建処 m3			
(その他工事)						
壁薄塗りモルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	12	建新監 m ²			
案内看板 移設	撤去・復旧 揚重機別途	1	建新監 式			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

48

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビ ッ ト ・ 天井	5	電新 m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビ ッ ト ・ 天井	31	電新 m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビ ッ ト ・ 天井	9	電新 m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6	電新 m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	電新 m			
タンプ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	3	電新 個			
タンプ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	1	電新 個			
タンプ ラスイッチ (金属プレート付)	24H換気スイッチ 常時換気スイッチ ブランクチップ 付き	1	電新 個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	電新 個			
自動点滅器	100V3A	1	電新 個			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	電新 m			
照明器具 A	LSS9 -4 -48 LN	2	電新 個			
照明器具 B	LBF3MP/RP -2 -06 LN	2	電新 個			
照明器具 C	LSS15-4-80	2	電新 個			
照明器具 D	LRS1 - -05 LN	2	電新 個			

電気設備工事 細目別内訳

49

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

54

機械設備工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋内)						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	5	機新 m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	3	機新 m			
スリーブ費		1	機新 式			別紙 00-0019
給水管 保温	グラスウール20A	2	機新 m			
弁柵	機 械 VC-P (550H)	2	機新 組			
自在水栓	LF-12F-13-U同等品	1	機新 個			
(屋外)						
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	1	機新 個			
埋設標示費	埋設標示ビーン	1	機新 式			別紙 00-0020
給水管引込工事 (メーター～建物)	サドル分水栓、ポリ管、伸縮止水栓、 継手、量水器ボックス、埋設表示テープ	1	機新 式			別紙 00-0021
水道引込工事 (本管～メーター)		1	機新 式			別紙 00-0022
重機回送費		1	機新 式			
書類作成 申請手続費	上水・下水共	1	機新 式			
残土運搬費		2.2	機新 m3			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

56

機械設備工事		排水設備					
名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A	2	機新 m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A	4	機新 m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	100A	2	機新 m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管	100A	16	機新 m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A	6	機新 m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A		1	機新 個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A		1	機新 個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A		1	機新 個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A		1	機新 個			
汚水桝 ①	300φ 400H ごみ阻集器		1	機新 組			
プラスチック桝 汚水桝 ②	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500		1	機新 組			
下水道引込工事			1	機新 式			別紙 00-0023
残土運搬費			2	機新 m3			
残土処分費			2	機新 m3			
計							

建築工事 別紙明細

58

建築工事						
地業			地業			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
深層混合処理工法		1	式			別紙 00-0001
施工費	Φ800 6本	1	式			
重機回送費	大型車	1	式			
プラント等組立・解体費		1	式			
コンボ回送費	大型車	1	式			
杭頭処理費		1	式			
試験堀費		1	式			
固化材費	(t袋)六価 γ 低減型	2	t			
空積費		2	t			
試験土採取		1	式			
福利厚生費		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

61

建築工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト締付		1	式			別紙 00-0004
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	4	本			
普通ボルト締付	径16～19 施工手間	24	本			
計						
鉄骨スクラップ 控除	H2	1	式			別紙 00-0005
鉄骨スラップ 控除		96.4	kg			
計						
工場錆止め塗装	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	1	式			別紙 00-0006
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	2.9	t			
計						

建築工事 別紙明細

62

[illegible]

建築工事		雑工事		雑工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホス干し台		1	式			別紙 00-0008
CP14-19-500	タラップ付	1	本			
根枷		1	本			
消防ホス乾燥金物		1	式			
人工		4	人			
高所作業車		1	式			
建柱車		1	式			
2tダンプ		1	式			
電柱運搬費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

64

建築工事		雑工事		雑工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラインド	ベーシック遮熱<タチカワシルキー>	1	式			別紙 00-0009
ブラインド 本体	W1650*H1100	2	台			
本体取付費		1	式			
運搬費		1	式			
計						
スチールラック		1	式			別紙 00-0010
軽量ラック	W1840*D450*2110 天地5段	1	台			
組立搬入費		1	式			
計						
ヘルメット・服掛け	スチール30*60 L2400 OP塗装 取付共	1	式			別紙 00-0011
ヘルメット・服掛け		1	式			
SUS製ラック	スチール JF70M	8	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

71

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

72

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管引込工事 (メーター～建物)	サトル分水栓、ポリ管、伸縮止水栓、 継手、量水器ボックス、埋設表示テープ	1	式			別紙 00-0021
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	13	m			
メーター直結伸縮止水弁	20A 開閉防止形	1	個			
サトル分水栓	75A×20A	1	個			
量水器 取付	20A	1	個			
量水器枠	機 械 MC-1 (450H)	1	組			
埋設標識テープ	150幅	13	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温無	1	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2.5	m3			
山砂		0.7	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

73

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道引込工事 (本管～メーター)		1	式			別紙 00-0022
＜材料＞						
サドル付分水栓	75*20	1	個			
ポリパイプ	20*30M	1	巻			
PE継手メーター用	20	1	個			
PE継手ベント60°	20*20	1	個			
MQリング	20	1	枚			
直結止水栓	20	1	個			
識別マーク		1	本			
埋設シート		12	m			
年号テープ		12	m			
メーターボックス	中型（鋳鉄製）	1	個			
＜配管＞						
分水建込	75*20	1	か所			
ポリパイプ設	継手含む	1	式			

機械設備工事 別紙明細

74

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道引込工事 (本管～メーター)		1	式			別紙 00-0022
止水栓取付		1	か所			
メーターボックス設置		1	か所			
埋設シート・年号テープ		1	式			
<土工>						
コンクリート切断	下水工含む	2.5	m			
アスファルト舗装切断	下水工含む	15	m			
コンクリート取壊し	下水工含む 積込・運搬	1	式			
アスファルト舗装取壊し	下水工含む 積込・運搬	1	式			
掘削	機械	5	m3			
掘削	人力	1	m3			
埋戻し	保護砂	1.5	m3			
埋戻し	碎石	4.5	m3			
舗装仮復旧		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

75

機械設備工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道引込工事		1	式			別紙 00-0023
＜材料＞						
取付支管	200*100	1	個			
自在ベント45°	Φ100	1	個			
自在ベント0°	Φ100	1	個			
直管	Φ100*4000	2	本			
公共樹	200*100 H1000	1	個			
鋳鉄蓋	200 名張市	1	個			
埋設シート		7	m			
＜配管＞						
支管取付		1	か所			
Φ100塩ビ管布設	継手含む	1	式			
公共樹設置		1	か所			
埋設シート		1	式			
＜土工＞						

機械設備工事 別紙明細

76

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

77

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

78

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(建築工事)						
仮囲い	カーポートフェンス W1.8 H1.8 スチールベース シート張 120日	48.1	建新共 m			
仮囲い運搬	H=1.8m	48.1	建新共 m			
クロスゲート	6*1.8m程度 存置120日	1	建新共 か所			
仮囲い(既設ポンプ 庫)	成形鋼板 1.8m程度 30日 運搬費共	32.5	建新共 m			
クロスゲート(既設ポンプ 庫)	3m*1.8m 運搬費共 30日	1	建新共 か所			
揚重機賃料	トラッククレーン又はラフテレーンクレーン 4.9t	2	建新共			
揚重機賃料	12tラフタークレーン	1	台・日 建新共			
高所作業車	22m	1	台 建新共			
交通誘導員B		43	人 建新共			
深層混合処理工法 事前配合試験	配合試験(3種配合)	1	試験 建新共			
深層混合処理工法 事前配合試験	六価クロム溶出試験	1	試験 建新共			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	32	建新共 か所			
(電気設備工事)						
高所作業車	作業床12m	2	電新共 台・日			

共通仮設費(積上) 明細

79

[illegible]