

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度 繰越（市単-道改）第50号
工事名	市道名張駅桔梗が丘線横断側溝整備工事

単価適用日		令和7年1月1日（三重県 設計単価表） 令和7年1月（物価資料(WEB版含む)） 令和6年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）
一般材料地区		W00：伊賀
適用単価地区	生コン	W01：伊賀
	石材	W01：伊賀
諸 経 費 情 報	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種
		04：道路改良工事
		施工地域補正
		一般交通影響有り（1）-2
	現場環境改善費	対象支給品費
		-
		無償貸与機械等評価額
	計上の有無	しない
	市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)
--------------	---------

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)
--------	---------

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)
--------	---------

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)
----------	---------

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)
--------	---------

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
「積算基準（共通編）令和6年7月制定版」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 無筋Con塊（6,340円/m ³ ）を計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり)・なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。	
間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。	
鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	
スクラップ評価額として合計-20,150円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道名張駅桔梗が丘線横断側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り (1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
排水工			式	1					
アンカーボルト設置工	緊結ボルト・ナット・調整部材	式	1						単-1号
型枠設置工		m	9.5						単-2号
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋①	W500 L1000	枚	6						単-3号
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋②	W500 L500	枚	3						単-4号
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋③	W500 L500 開放型	枚	4						単-5号
無収縮モルタル充填工		袋	15						単-6号
舗装打換え工		式	1						
表層 車道	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	7.6						単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道名張駅桔梗が丘線横断側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り (1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m		38					単-8号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m ³		0.3					単-9号
コンクリートはつり	3cmを超える6cm以下	m ²		5.7					単-10号
運搬処理工		式		1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻	m ³		0.6					単-11号
殻処分	殻種別コンクリート殻	m ³		0.6					単-12号
現場発生品運搬 スクラップ運搬	発生材種類スクラップ H1	回		1					単-13号
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		式		1					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度 市道名張駅桔梗が丘線横断側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り (1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ処分 ベビ-H1 0.65t			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分 7		
2 間接労務費率		
3 間接労務費計上額		
4 工場管理費 工場純工事費		
5 非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6 工場管理費対象額		
7 工場管理費率		
8 工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費（処分費）	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計（-）	
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	工場原価
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	間接費非対象額
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または300万円を超える額
16	対象額支給品（+）	
17	無償貸付機械評価額（+）	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	
30	計上額 単独（追加工事）	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計（-）	
37	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	工場原価
39	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	間接費非対象額
41	管理費区分T	
42	対象額支給品（+）	
43	無償貸付機械評価額（+）	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率（補正後）	
53	計上額 単独（追加工事）	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費（積上分）	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	營繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事
2	単独（追加工事）純工事費	
3	単独（追加工事）直接工事費	
4	単独（追加工事）共通仮設費	
5	非対象額計（-）	
6	管理費区分2, 7	工場原価
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	間接費非対象額
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	
11	無償貸付機械評価額（+）	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	
13	現工事	
14	合算工事	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用
16	現工事	
17	合算工事	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
22	現工事	
23	施工時期補正	
24	緊急工事補正	
25	真夏日補正	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	
27	現工事	
28	率（補正後）	
29	計上額 単独（追加工事）	
30	現工事	
31	合算工事	
32	調整工事計上額	

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室

発注年月 契約区分

工事番号

第 回変更

主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	式 単 価	金額	摘要
アンカーボルト設置	緊結ボルト・ナット・調整部材	アンカーボルト設置			1			WYB00004 管理費区分 無 単-15号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	型枠設置工	規 格	数量	単 価	金額	摘要	m	单 位
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額			
型枠設置工		m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-16号		
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋①	単 位	枚	数 量	1	単 価
規 格	W500 L1000					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=有り： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋②	単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	W500 L500						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=有り： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋③	単 位	枚	数 量	1	単 価
規 格	W500 L500 開放型					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=有り： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	袋 単 位	数量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル充填		袋	1			WYB00012 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名 称	表層 車道	規 格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	単 位	m ²	数 量	1	単 価		
									摘要	
表層（車道・路肩部）			平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1			CB410260 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚15cm以下	舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-22号
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	単位	m ³	数 量	1	単 価
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=有り：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚=3cmを超え6cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB224250 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=11.0Km以下 : タイヤ損耗費=普通 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-25号
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	単位	m3	数量	1	単 価	
殻処分	殻種別コンクリート殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-26号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	現場発生品運搬 スクラップ運搬	発生材種類スクラップ ヘビ-H1	回 単 位	数量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り：片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下：	t	0.65			CB010410 管理費区分 無 単-27号		
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格			式 単 位	數 量	1	単 価		
		名称	規格／条件		单位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日		4			WB010212 管理費区分 無 単-28号
交通誘導警備員 A				人		4			R0803 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-15号

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	数量	単 価			
アンカーボルト設置						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満 :	孔	52			CB224410 管理費区分 無 単-29号
アンカーフレア挿入		本	52			CB434220 管理費区分 無 単-30号
高さ調整駒ボルトナット	M16 L200 4個セット	個	13			Y000002000-001 管理費区分 無
ケミカルアンカー	1袋当たり10個	袋	10			Y000002000-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-16号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	型枠設置工	規 格	m	数量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
離型材		式	1			Y000002000-003 管理費区分 無	
シールフォーム	L=3.0m×2組	セット	1			Y000002000-004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-17号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	蓋版			枚	数量	単 価		
規 格	据付け 有り 蓋版 (各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367008 管理費区分 無	
側溝蓋	W500 L1000	枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 作業区分	据付け 有り 蓋版 (各種)							
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類								
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下 無し 無し							
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正								

参考資料 (1)

単-18号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	蓋版			枚	数量	100	単 価		
規 格	据付け 有り 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し								
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無		枚	100				Q001367007 管理費区分 無	
側溝蓋	W500 L500		枚	100				Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS300004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	有り								
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)								
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

参考資料 (1)

単-19号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	蓋版			枚	数量	100	単 価			
規 格	据付け 有り 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し									
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367007 管理費区分 無			
側溝蓋	W500 L500 開放型	枚	100				Y000301000-008 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	据付け 有り 蓋版 (各種)									
J02 夜間作業の有無										
J03 蓋版の種類										
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下 無し 無し									
J06 時間的制約の有無										
J07 施工箇所における補正										

参考資料 (1)

単-20号

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	袋	数量	10	単 価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08			R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.08			R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102	管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	機械使用条件=供用日 補正なし：岩石割増 しコード=岩石工の割増対象にしない：機械 損耗部品補正=普通：供用日当り運転日数= 0.75日：交替制による割増し=交替制を適用 しない：異常補正=0無：基礎価格補正=し ない：輸送補正=しない：運転日当り運転時 間=4時間：	日	0.08			K1510002	管理費区分 無 単-31号
ハンドミキサー		日	1			N0001	管理費区分 無
無収縮モルタル		袋	10			Y000002000-006	管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	表層（車道・路肩部）	規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%						Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-21号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	表層（車道・路肩部）	m ²	数量	単 価		
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用	単位	1	単 価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 漆青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	m	數 量	1	単 価		
						名称	規格／条件
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

參考資料 (1)

单-23号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名 称	構造物とりこわし				m 3				
規 格	無筋構造物 人力施工 無し 有り				单 位	数 量	1	单 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	1					Q001611014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	有り								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB224250

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリートはつり	単 位	m ²	数 量	1	単 価
規 格	3cmを超える6cm以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スク リュ型〕	吐出量 5.0 m ³ /min	%				L001090004 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cmを超える6cm以下 全ての費用					

參考資料 (1)

单-25号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費			単 位	m ³	数 量	10	単 価	
規 格	2t積 小型BH山積0.13m ³ あり 11.0Km以下 普通 As塊・Co塊 (無筋)								
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=普通：	日	2.34					D9515000 管理費区分 無 単-32号	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m ³								
J02 DID区間 有無	あり								
J06 運搬距離	11.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費	普通								
J18 積載区分	As塊・Co塊 (無筋)								

參考資料 (1)

单-26号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	処分費 (m3)			m3		数量		单 价	
規 格							100	单 価	
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100					ZA10650921	管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	現場発生品及び支給品運搬	単 位	t	数 量	1	単 価
規 格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	5.0km以下					

参考資料 (1)

単-28号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	人日	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-29号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔 単 位	数量	1	単 価	
規 格	30mm以上200mm未満					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2 kVA	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-30号 CB434220

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名 称	アンカー筋挿入			単 位	本 数 量	1	単 価		
規 格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-31号

K1510002

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	規 格	単 位		日 数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.75日 交替制を適用しない 0無 しない しない4時間						
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	供用日		1.29			M001510002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械使用条件	供用日 補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転日数	0.75 日						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	4 時間						

参考資料 (2)

単-32号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	ダンプトラック2t運転	単 位	日	数 量	1	単 価
規 格	普通					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 普通 供用日	供用日	1.29			Z910020024 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	普通					

登録単価