

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度（電源立地）第25号	
工事名		市道梅が丘北中央線舗装補修工事	
単価適用日		令和6年9月1日（三重県設計単価表） 令和6年9月1日（物価資料（WEB版含む）） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計274,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和6年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 アスファルト塊（6,340円/m ³ ）の受入料金を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道梅が丘北中央線舗装補修工事（切削オーバーレイ工）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒 度アスコン (13) タックコート	m2	1,690					単-1号
殻運搬（路面切削）		有り 12.5km以下 全ての費用	m3	84					単-2号
廃棄物受入れ料金（As殻）			m3	84					単-3号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
熔融式区画線		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-4号
熔融式区画線		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	130					単-5号
熔融式区画線		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	12					単-6号

設計内訳書

工事名	市道梅が丘北中央線舗装補修工事（切削オーバーレイ工）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	14					単-7号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	36					単-8号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	40					単-9号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
道路鋏撤去工		穿孔式 10個未満 無無	個	1					単-10号
道路鋏設置工		小型鋏 手間+材料費 小型鋏 両 面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個 未満 無 無	個	1					単-11号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導員 A	人日	5					単-12号

設計内訳書

工事名	市道梅が丘北中央線舗装補修工事（切削オーバーレイ工）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導員B	人日	5					単-13号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費		路面切削機（ホイール 廃材積込付）2.0m 11 2km 無 無	台	2					単-14号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (一)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020				
名称	切削オーバーレイ工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒 度アスコン(13) タックコート										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目） （実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：		m 2	1						WB430210 管理費区分 無 単-15号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価
規格	有り 12.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝12.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB430020 管理費区分 無 単-16号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	廃棄物受入れ料金 (As殻)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650931 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 30cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝破線 30cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-20号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-21号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線	単位	m	数量		1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-22号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020				
名称	道路鋳撤去工					単位	個	数量	1	単価	
規格	穿孔式 10個未満 無 無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物撤去工（道路鋳）		施工区分＝穿孔式：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		個	1					WB812380 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020				
名称	道路鋲設置工					単位	個	数量	1	単価		
規格	小型鋲 手間＋材料費 小型鋲 両 面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個 未満 無 無											
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
道路付属物設置工（道路鋲設置）		施工区分＝小型鋲：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：			個	1						WB812340 管理費区分 無 単-24号
計												
単価												

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導員 A									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020				
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
規格	交通誘導員 B										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212 管理費区分 無 単-26号
計											
単価											

1次单価表

单-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1. 000-00000020			
名 称	建設機械運搬費					単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付 ） 2.0m 112km 無 無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付） 2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝112km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-15号 WB430210

単価適用年月日		令和 6年 9月 1日	
歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

名称	切削オーバーレイ	単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-28号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-29号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-30号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-31号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-32号
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-15号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
数量	100	単価	
価	金額	摘要	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB430020

単価適用年月日		令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	殻運搬 (路面切削)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 12.5km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手 (一般)			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無		有り					
J03 運搬距離 (km) (DID区間有)		12.5km以下					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単-17号						WB821210			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000					Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570					Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25					Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用			kg	25					Z004354001 管理費区分 無			
軽油					L	40					Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無			
計														
単価														
J01 夜間作業の有無		無し												
J02 施工方法区分		熔融式手動												
J03 豪雪補正の有無		無し												
J04 規格・仕様区分		実線 15cm												
J05 時間的制約の有無		無し												
J06 塗布厚		1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し												
J08 未供用区間の場合の補正		無し												
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%												

参考資料 (1)

単-17号 WB821210

単-17号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用											
規格												
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分			白									
J12 プライマー規格			アスファルト舗装									
J13 費用の内訳			全ての費用									

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し	m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570					Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25					Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー		区画線用	kg	25					Z004354001 管理費区分 無し		
軽油			L	44					Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無し		
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-18号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
	数量	1,000		単価	
価		金額		摘要	

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単-19号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036007 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し		
軽油				L	65					Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し		
計												
単価												
J01 夜間作業の有無		無し										
J02 施工方法区分		熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無		無し										
J04 規格・仕様区分		実線 30cm										
J05 時間的制約の有無		無し										
J06 塗布厚		1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し										
J08 未供用区間の場合の補正		無し										
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-19号 WB821210

単-19号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用											
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分			白									
J12 プライマー規格			アスファルト舗装									
J13 費用の内訳			全ての費用									

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し	m	1,000					Q001036031 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50					Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー		区画線用	kg	50					Z004354001 管理費区分 無し		
軽油			L	73					Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無し		
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-20号 WB821210

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名	区画線設置			m							
称				単位				数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	数量	1,000	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

単-21号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称			規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分			白								
J12 プライマー規格			アスファルト舗装								
J13 費用の内訳			全ての費用								

参考資料 (1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							1,000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単-22号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称			規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分			黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格			アスファルト舗装								
J13 費用の内訳			全ての費用								

参考資料 (1)

単-23号 WB812380

単-23号					WB812380					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	道路付属物撤去工（道路鋸）						単位	個	数量	1	単価				
規格	穿孔式 10個未満 無 無														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
道路鋸撤去工		穿孔式			個	1						Q001334002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 施工区分		穿孔式													
J02 施工規模		10個未満													
J03 夜間作業の補正		無													
J04 時間制約を受ける場合の補正		無													

参考資料 (1)

単-24号 WB812340

単-24号						WB812340		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	道路付属物設置工（道路鋳設置）						単位	個	数量	1	単価	
規格	小型鋳 手間＋材料費 小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無											
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式			両面反射 アルミ 設置幅15cm			個	1					Q001332005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												
J01 施工区分			小型鋳									
J02 材料費区分			手間＋材料費									
J03 規格・仕様			小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm									
J04 施工規模			10個未満									
J05 夜間作業の補正			無									
J06 時間制約を受ける場合の補正			無									

参考資料 (1)

単-25号 WB010211

単-25号					WB010211					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1. 000-00000020		
名称	交通誘導警備員 A					単位	人日		数量	1		単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
交通誘導警備員 A					人	1						R0803 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-26号 WB010212

単-26号				WB010212				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	交通誘導警備員 B						単位	人日	数量	1	単価		
規格													
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計													
単価													

参考資料 (1)

単-27号

WB010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	貨物自動車による運搬 (1車1回)				台	数量	1	単価	
規格	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 112km 無 無				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで		台	1			Z006811004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 運搬区分		路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m							
J02 片道運搬距離 (実数入力)		112 km							
J03 その他の諸料金の有無		無							
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無							

参考資料 (2)

単-28号 WK430050

単-28号				WK430050				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	路面切削機運転						単位	日	数量	1	単価				
規格	7cm以下 一層														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
運転手（特殊）					人	1					R0114 管理費区分 無				
軽油					L	235					Z006702002 管理費区分 無				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm			供用日	1.32					M001131014 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層													

参考資料 (2)

単-29号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.98					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43					Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1.32					M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料 (2)

単-30号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルトフィニッシャ運転				日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1.4			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料 (2)

単-31号 WK430080

単-31号					WK430080					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	ロードローラ運転							単位	日	数量	1	単価			
規格	7cm以下 一層														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
運転手（特殊）					人	1						R0114 管理費区分 無			
軽油					L	27						Z006702002 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m			供用日	1.4						M000801009 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層													

参考資料 (2)

単-32号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	30			Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1.16			L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

登録単価<データ無し>

[illegible]