

## 条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等（業務請負）】

発注番号	6-衛物46
公告日（公表日）	令和6年11月6日（水）
発注担当室	伊賀南部環境衛生組合 業務室
業 種	「環境・公害調査」（物品取扱等）又は「その他（環境調査等）」（測量・建設コンサルタント等）
番 号	令和6年度（ ）第242733号
件 名	伊賀南部クリーンセンター周辺環境調査業務委託
場 所	伊賀市 奥鹿野ほか 地内
履行期間	契約日から令和7年3月31日まで
概 要 ※詳しくは、仕様書等を参照すること。	伊賀南部クリーンセンター周辺地域における大気、土壌、水質及び伊賀南部クリーンセンター敷地内の悪臭、騒音・振動等の測定調査業務。
入札参加資格要件	・ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
	・ 公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分に登録している者。
	・ 公告日現在、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあつては、一般（指名）競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
	・ 「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
	・ この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
	・ 公告の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「環境・公害調査」に登録している者。又は「測量・建設コンサルタント等」の業種区分において「その他（環境調査等）」に登録している者。
	・ 本業務に関する認定について、次の①及び②の条件を満たすこと。 ①「大気」及び「土壌」に関する計量法第121条の2に規定する特定計量証明事業者（MLAP）の認定を有すること。 ②計量法第107条の規定による「濃度（大気、水又は土壌中の物質の濃度で特定濃度区分のものを除く）」、「特定濃度（大気、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度）」、「音圧レベル」、「振動加速度レベル」の認定を有すること。 なお、その認定を証する書類の写しを入札参加申請書に添付すること。
入札保証金	免除
契約保証金	<input type="checkbox"/> 免除 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 必要（契約金額の10/100以上）※契約金額（税込）が500万円以上の場合に限る。
予定価格（税抜）	4,786,000円 ※ 予定価格と設計金額は同額です。
最低制限価格の設定	無
前払金	無
契約代金支払方法	一括払い
質問受付方法	質問書（契約検査室のホームページ掲載様式）により、契約検査室あてにFAX（0595-62-0778）で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室（TEL 0595-63-7335）までお願いします。
質問受付期限	令和6年11月12日（火）午後5時まで
質問回答方法・回答日	契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和6年11月14日（木）午後5時頃までに公表
入札参加申請書の受付期限	令和6年11月15日（金）正午まで【契約検査室へ持参又はFAX（0595-62-0778）】 FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室（TEL 0595-63-7335）までお願いします。
入札参加無資格者の連絡	令和6年11月19日（火）午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
入札書到着期限	令和6年11月25日（月） ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領（契約検査室のホームページ掲載）に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
入札参加者及び立会人の公表	令和6年11月27日（水）午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表 ※立会人に選ばれた場合に、立会できないときは、令和6年11月27日（水）午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX（0595-62-0778）。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室（TEL 0595-63-7335）までお願いします。】 ※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会しなかった場合は、入札を無効とする。
開札日時	令和6年11月28日（木） 午後1時35分
開札場所	名張市役所4階 402会議室

※留意事項：上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。