	参考数量書
番号	令 和 6年度 () 第 24016 号
工事名	子どもセンター屋上防水改修工事
場所	名張市 百合が丘西5番町 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については<u>設計図によりおこなって下さい</u>。
- -本参考数量書は<u>契約書に添付しないで下さい</u>。

参考数量書

名 張 市

工事費内訳

 名	 称	数量	単 位	<u></u> 金	 額	備	考
直接工事費	441,		<u> </u>	1/2	145	thu	.,,
建築工事							
		1	式				
1111 1							
共通費							
共通仮設費							
現場管理費		1	式				
		1	式				
一般管理費等		1					
計·			式				
工事価格		1	式				
消費税等相当額		1				消費税率 10 %	
工事費		1	式				
		1	式				

工事種別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
築工事			1					
前日	_			式				
П								

建築工事 種目別内訳

	 称	数量	量	单 位	金	 額	備	考
是上防水			1					
もり廊下・給湯室				式				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	式				
111-14 111-1								

建築工事 科目別内訳

<u></u> 圣 名	 称	数	量	単 位	金	 額	備	考
接仮設工事	1.4	<i></i>		, ,			V113	<u> </u>
			1	式				
冰工事			1					
44 + 4 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T				式				
生材処理			1					
計				式				

建築工事 科目別内訳

度り廊下・給湯室							
名	称	数量	単 位	金	額	備	考
直接仮設工事		1					
7装工事			式				
		1	式				
技 去工事		1					
計			式				
μι							

屋上防水			直接仮設	七事							
名 称	摘	要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考
養生 (屋上防水改修)	露出防水·簡易防水(塗膜・シート)		57. 7	m²						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水·簡易防水(塗膜・シート)		57. 7	m²						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 掛払い手間 12m未満 1か月 単管本足場用	布枠500+240		11. 2	m²						
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 1か月			1. 7	m						
∄†											

屋上防水			防水工事								
名	游 摘	要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考
(シート防水)											
平場	S-M2 機械固定工法	1 6 00 00									
十分	3 M2 7效恢归足工伝	1. 5111111		57.7	m²						
立上り	S-M2 機械固定工法	1.5mm		28. 7	m²						
塩ビ鋼板	UP-1 入隅			44. 1	m						
塩ビ鋼板	UP-1 出隅			44. 1							
塩ビ鋼板	UP-4			28. 6	m						
塩ビ鋼板	UP-4 特注 L型			19. 8	m						
水切り金物				4. 7	m						
外壁取合い 端部コーキング	変成シリコン 三角	コーキング		4. 7	m						
改修ドレン	縦Φ100			1	m か所						
オーバーフロー [?] 防水処理	管 1ヶ所			1	式						
脱気筒				3	か所						
(ゴムアスファ <i>)</i> ト防水)	VI .										
ゴムアスファル 防水撤去	ト 立上り・ドレン廻り			1	m²						

屋上防水			防水工事	-							
名 称	摘	要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考
防水押え金物撤去				5. 7	m						
コーキング撤去				5. 7	m						
仮防水	カチオン系			1.9	m²						
立上り				1.4	m²						
ドレン廻り				0. 5	m²						
改修ドレン	縦Φ100			1	か所						
(その他)											
既存AS防水補修				8.8	m²						
EXP, J脱着				6	か所						
EXP, J周囲 コーキング撤去				13. 7	m						
EXP, J周囲 コーキング新設	変成シリコン 20×10			13. 7	m						
柱取り合い コーキング撤去				4. 5	m						
柱取り合い コーキング新設	変成シリコン 20×10			4. 5	m						
荷揚げ荷下ろし				1	式						

屋上防		<u> </u>		防水工事								
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	計											

屋上防水			発生材処	理							
名 科		要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考
色生材積み込み	アルミ屑、AS防水(^ス 0.1m3	石綿含有)		1	式						
E 生材運搬	アルミ屑、AS防水(2 0.1m3	石綿含有)		1	式						
. 生材処分	アルミ屑、AS防水(2 0.1m3	石綿含有)		1	式						
計											

建築工事 渡り廊下・給			直接仮認	上事							
名 称		要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考
墨出し(内部改修)	個別改修			17. 6	m²						
養生(内部改修)	個別改修			17. 6	m²						
整理清掃後片付け (内部改修)				17. 6	m²						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -			17. 6	m²						
計											

渡り廊下・給湯室			内装工事									
名称		要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考	
E井 ロックウール Ľ粧吸音板張り DR)	7ラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共			1.8	m²							
竞井点検口	一般タイプ アルミ製 内外 450角	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角		2	か所							
量鉄骨天井 口部補強	19形(屋内) 450× 4 ボード等切込み共	150mm程度		2	か所							
=					,,,,							

渡り廊下・給湯室			撤去工事									
名		要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考	
F井撤去	二重張り 石綿含有 下地共 集積共 1	ī 1.8m2		1	式							
F.井.点検口撤去 	集積共			2	か所							
女去材運搬	ボート 類 石綿含有 屋上防水に含む (ī 0. 01m3										
き生材積込み こうしゅう	ボート、類 石綿含有 屋上防水に含む (ī 0. 01m3										
· 全柱材処分	ボード類 石綿含る屋上防水に含む (有 0.01 t										
計												

共通仮設費(積上) 明細

名 称	 摘	 要	数	量	単 位	 単	価	金	———— 額	備	考
		安 付き 賃料	刻	里	中 14	+	ΊЩ	並	· ()	U用	<u> </u>
7テレーンクレーン運転 4. 油圧伸縮ジブ型) 標	9t吊り オペレータ 準	116 9/11		1							
ご通誘導員B					日						
				1	人						
計											