工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（　　）第建10号
工事名	百合が丘第1配水池流量計ほか電気設備更新工事

単価適用日		令和6年9月（三重県設計単価表） 令和6年春（一般財団法人　経済調査会発行　建築施工単価） 令和6年春（一般財団法人　建設物価調査会発行　建築コスト情報）	
積算基準適用版		令和6年度下水道用設計標準歩掛表　ポンプ場・処理場施設（電気設備）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン		
	石材		
諸経費情報		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０１：下水道電気設備
		施工地域補正	
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

※１工事価格は1,000円単位とする。1,000円単位での調整は一般管理費等で行い、算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の1,000円未満の金額を除いた額を計上する。

設計内訳書

工事名	百合が丘第1配水池流量計ほか電気設備更新工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1					
機器費		式	1					
機器費		式	1					
機器費		式	1					内-1号
機器費		式	1					
電気設備工(直接工事費)		式	1					
材料費		式	1					
材料費		式	1					
材料費		式	1					内-2号
労務費		式	1					
一般労務費		式	1					
一般労務費		式	1					内-3号

名張市

設計内訳書

工事名	百合が丘第1配水池流量計ほか電気設備更新工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術労務費		式	1					
技術労務費		式	1					内-4号
技術労務費　単体調整		式	1					内-5号
複合工		式	1					
消火栓設置工		式	1					
消火栓設置工	消火栓φ75単口設置工及び作業土工	式	1					単-1号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
据付間接費		式	1					

名張市

設計内訳書

工事名	百合が丘第1配水池流量計ほか電気設備更新工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備
			工事区分	共通仮設費	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（技術者）間接費		式	1					
据付（機器）間接費		式	1					
据付工事原価		式	1					
設計技術費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

名張市

共通仮設費

1	対象工事費		
2	直接工事費		
3	事業損失防止施設費		
4	非対象額計（－）		
5	管理費区分１		現場管理費、一般管理費等のみ対象額
6	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
7	管理費区分９		間接費非対象額
8	対象額（＋）		
9	対象額支給品		
10	無償貸付機械評価額		
11	共通仮設費対象額		
12	共通仮設費率		
13	計上額		
14	共通仮設費（積上分）		
15	運搬費		
16	準備費		
17	事業損失防止施設費		
18	安全費		
19	役務費		
20	技術管理費		
21	営繕費		
22	共通仮設費計		

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費		
3	非対象額（－）		
4	管理費区分８		据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分Ｓ		据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額		
7	据付（技術者）間接費率		
8	据付（技術者）間接費　計上額		
9	据付（機器）間接費		
10	機器費		
11	非対象額（－）		
12	管理費区分Ｘ		据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額		
14	据付（機器）間接費率		
15	据付（機器）間接費　計上額		
16	計上額		
17	対象工事費		
18	直接工事費		
19	共通仮設費		
20	非対象額（－）		
21	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分９		間接費非対象額
23	対象額（＋）		
24	対象額支給品		
25	無償貸付機械評価額		
26	現場管理費対象純工事費		
27	現場管理費率		
28	計上額		

一般管理費等

1	工事原価		
2	非対象額計（－）		
3	管理費区分９		間接費非対象額
4	一般管理費等対象工事原価		
5	標準一般管理費等率（補正前）		
6	前払金支出割合による補正係数		
7	契約保証に係る一般管理費等工事原価（当初設計）		
8	契約保証に係る補正値		
9	一般管理費等率（補正後）		
10	計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電磁流量計	Φ150　専用ケーブル含む	式	1					WYB00020 管理費区分 無 見積
高圧気中負荷開閉器	気中負荷開閉器　SOG制御装置	台	3					WYB00025 管理費区分 無 見積
ミニUPS	3kVA	台	1					WYB00004 管理費区分 無 見積
ミニUPS	2kVA	台	1					WYB00021 管理費区分 無 見積
ミニUPS	1kVA	台	5					WYB00022 管理費区分 無 見積
水位計	投込式　0-5m	台	3					WYB00005 管理費区分 無 見積

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計	投込式　0-10m	台	2					WYB00024 管理費区分 無 見積
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水Ｔ字管副弁無内面粉体	CIP用 φ300*φ75	基	1					ZV70000635 管理費区分 Y
補修弁ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁２種	φ75×L150 RF-RF内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2					ZV70000327 管理費区分 Y
地下式消火栓2種	φ75 単口 FCD内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1					ZV70000295 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	1					ZD10090109 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	1					ZD10090103 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材樹脂･合金GF7.5K	φ７５ BN(M16*75) ,ｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5					ZV70000497 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁ボックス（鉄蓋）	単口用 Ａ－３５×４５ （鋳鉄製）	個	1					ZV70000585 管理費区分 無
空気弁･消火栓ボックス	単口用(35*45) Ｂ－２０	個	1					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁･消火栓ボックス	単口用(35*45) Ｃ－60×70×20	個	1					ZV70000577 管理費区分 無
ｽﾗﾌﾞ８０（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製）	８００×３００	組	1					ZV70000590 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	1					Z980101001 管理費区分 無
フランジアダプター	7.5ｋ×10ｋ×150A	組	1					WYB00011 管理費区分 無 見積

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修弁　ボール式	内外粉(7.5k×150A)	個	1					WYB00012 管理費区分 無 見積
T字管	150A　SUSフランジ付(L=1068)	式	1					WYB00013 管理費区分 無 見積
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	一般労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	26					R0201 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	技術労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	3					R0202 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	技術労務費　単体調整	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月25日 令和 6年 9月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	9					R0202 管理費区分 V
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工	単位	式	数量	1	単価	
規格	消火栓φ75単口設置工及び作業土工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ300×φ 75mm：	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-2号
フランジ継手工	呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	5			D9121000 管理費区分 無 単-3号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝人力施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝1m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝8組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-5号
消火栓・空気弁ボックス設置工	35×45A（鉄蓋）	個	1			WYB00007 管理費区分 無 単-6号
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-20（単口）	個	1			WYB00008 管理費区分 無 単-7号
消火栓・空気弁ボックス設置工	C-20（単口）	個	1			WYB00009 管理費区分 無 単-8号
スラブ80設置工		組	1			WYB00010 管理費区分 無 単-9号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5.58			CB430510 管理費区分 無 単-10号
アスファルト舗装版破砕・積込み		m３	1.93			CB224920 管理費区分 無 単-11号

名張市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工	単位	式	数量	1	単価	
規格	消火栓φ75単口設置工及び作業土工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.08m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝15.0Km以下：タイヤ損耗費＝普通：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1.93			D9422100 管理費区分 有 単-12号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2.8			D9420100 管理費区分 無 単-13号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝無し：	ｍ３	1.4			CB210030 管理費区分 無 単-14号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝12.5Km以下：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1.4			D9423000 管理費区分 無 単-15号
残土処分費	名張市公共残土捨場	m3	1.4			ZV70001570 管理費区分 T
管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	2.8			D9421100 管理費区分 無 単-16号
管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1.4			D9421100 管理費区分 無 単-17号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝10cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝細粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	0.19			D9820700 管理費区分 無 単-18号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	3			D9105000 管理費区分 無 単-19号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	3			D9106000 管理費区分 無 単-20号

名張市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工	単位	式	数量	1	単価	
規格	消火栓φ75単口設置工及び作業土工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	3			DGD10400 管理費区分 無 単-21号
軽量鋼矢板賃料	有効幅333mm 長3000mm 30日以内	枚	16			WYB00017 管理費区分 無
アルミ腹起し賃料	70～80×115～130×2000(程度)	本	2			WYB00018 管理費区分 無
水圧サポート賃料	アルミ製1500mm～2000mm	本	2			WYB00019 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）

単-2号　　D9131000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ300×φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.58			R0101 管理費区分 無
配管工		人	0.88			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	2.08			R0102 管理費区分 無
不断水穿孔機		日	0.21			Y980114001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ300×φ 75mm					

名張市

参考資料（1）

単-3号　　D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					

名張市

参考資料（1）

単-4号　　D9207000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人力施工 地下式 単口 設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 施工区分 J03 口種類	人力施工 地下式 単口					
J04 作業区分	設置					

名張市

参考資料（1）

単-5号　　D9130000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ　75mm以下 固定用ゴムバンド 1m 8組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	1			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	8			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ　75mm以下 固定用ゴムバンド 1 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	8 組					

名張市

参考資料（1）

単-6号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓・空気弁ボックス設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	35×45A（鉄蓋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）

単-7号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓・空気弁ボックス設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	B-20（単口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）

単-8号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓・空気弁ボックス設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	C-20（単口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）

単-9号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラブ80設置工	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB224920

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装版破砕・積込み	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	%				M000604005 管理費区分 無

名張市

参考資料（1）

単-12号　　D9422100

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊･コンクリート塊処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.08m3 あり 15.0Km以下 普通 有 As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.08m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝15.0Km以下：タイヤ損耗費＝普通：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J04 運搬距離	2t積 小型BH山積0.08m3 あり 15.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	普通 有 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-13号　　D9420100

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-23号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 切梁腹起式 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 切梁腹起式					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-15号　　D9423000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量		単価	
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり 12.5Km以下 普通				10		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝普通：	日	1.8			D9515000 管理費区分 無 単-24号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 12.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	普通					

名張市

参考資料（1）

単-16号　　D9421100

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-25号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-26号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無					

参考資料（1）

単-17号　　D9421100

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-25号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-26号
購入土		ｍ３	133			Y001613000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	購入土 133 ／100m3					

参考資料（1）

単-18号　　D9820700

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 無 細粒度AS混合物　砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	23.65			Z004101002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.8			D9820750 管理費区分 無 単-27号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-28号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	10 cm t≦50mm 歩道					
J04 瀝青材散布の有無 J06 締固め後密度 J08 砂散布の有無	瀝青材散布 無 細粒度AS混合物 砂散布 無					

参考資料（1）

単-19号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5			D9512000 管理費区分 無 単-29号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

名張市

参考資料（1）

単-20号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5			D9512000 管理費区分 無 単-30号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-21号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-002 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

名張市

参考資料（2）

単-22号　　D9423100

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.08m3 あり 15.0Km以下 普通　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝普通：	日	2.99			D9515000 管理費区分 無 単-31号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J04 運搬距離	2t積 小型BH山積0.08m3 あり 15.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	普通 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（2）

単-23号　　D9512000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

名張市

参考資料（2）

単-24号　　D9515000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２ｔ　普通　供用日	供用日	1.29			Z910020024 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	普通					

名張市

参考資料（2）

単-25号　　D9512000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

名張市

参考資料（2）

単-26号　　D9527000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（2）

単-27号　　D9820750

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	
規格	3Ｌ 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 Ｌ 1.23 供用日					

名張市

参考資料（2）

単-28号　　D9820760

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

名張市

参考資料（2）

単-29号　　D9512000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

名張市

参考資料（2）

単-30号　　D9512000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

名張市

参考資料（3）

単-31号　　D9515000

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２ｔ　普通　供用日	供用日	1.29			Z910020024 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	普通					

名張市

登録単価

		工事名	百合が丘第1配水池流量計ほか電気設備更新工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-003	購入土		ｍ３		令和 6	9	
Y0G5010030-002	腹起し材賃料	（100m当り）	式		令和 6	9	
Y0G5020020-001	切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式		令和 6	9	
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式		令和 6	9	