

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度繰越（工事-市単-道）第2号
工事名	市道家野本線待避所等整備工事

単価適用日	令和5年3月1日(三重県 設計単価表) 令和5年3月号(物価資料 (WEB版) 含む)			
積算基準適用版	令和4年7月制定版 (共通編・道路編・河川編)			
一般材料地区	W00 : 伊賀			
適用単価地区	生コン	W02 : 伊賀 / 小型 4 t		
	石材	W02 : 伊賀 / 小型 2 t ~ 4 t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04 : 道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
現場環境改善費	計上の有無	しない		
	市街地補正	-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		待避所		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待避所				式	1					
土工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	20					単-1号
路体盛土工				式	1					
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	m3	10					単-2号
路床盛土工				式	1					
路床盛土			施工幅員2.5m未満	m3	10					単-3号
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	60					単-4号
埋戻し			土質区分土砂;土質砂質土	m3	40					単-5号
残土処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				道路新設・改築		待避所		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20						単-6号
残土等処分		m3	20						単-7号
石・ブロック積(張)工		式	1						
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1						
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅0.61cm;高さ300cm	m	19						単-8号
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);敷厚10cm	m2	15						単-9号
コンクリートブロック積	ブロック規格スプリットン	m2	58						単-10号
胴込・裏込材(砕石)	単粒度砕石4号	m3	20						単-11号
天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m3	0.9						単-12号
小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	箇所	1						単-13号
石積(張)工		式	1						
石積	石材種類玉石	m2	2						単-14号

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		待避所		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工				式	1					
舗装準備工				式	1					
不陸整正			補足材無し	m2	38					単-15号
アスファルト舗装工				式	1					
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	38					単-16号
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	38					単-17号
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	38					単-18号
区画線工				式	1					
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	18					単-19号
排水構造物工				式	1					
側溝工				式	1					

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		待避所		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝			U型側溝規格PU240型	m	19					単-20号
プレキャストU型側溝			U型側溝規格U240(蓋付) 張りコン有	m	5					単-21号
プレキャストU型側溝			U型側溝規格U240(蓋付) 張りコン無	m	7					単-22号
集水枿・マンホール工				式	1					
現場打ち集水枿(1型)			集水枿・街渠枿種類現場 打材;コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	2					単-23号
現場打ち集水枿(2型)			集水枿・街渠枿種類現場 打材;コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 補正有り	箇所	1					単-24号
飛散防止工			コルゲートパイプ(管規格75 mm型)	m	1					単-25号
附帯施設工				式	1					
路側防護柵工				式	1					
ガードパイプ			ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2B 塗装品;施工規模20 m未満;曲線部補正無し	m	19					単-26号
防護柵基礎工				式	1					単-27号

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
					道路新設・改築		待避所		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカブ®設置工					m	21					単-28号
張りコンクリート工(t=100)				A=0.6m ² (18-8-25BB)	箇所	1					単-29号
場所打擁壁工					式	1					
基礎材				基礎材規格再生クラッシュ ン40～0;敷厚0.2m	m ²	1					単-30号
コンクリート				擁壁の種類小型擁壁; 擁壁の平均高さ0.86m; コンクリート規格18-8-40(高 炉);養生費一般養生;コン	m ³	1					単-31号
型枠				型枠の種類一般型枠	m ²	4					単-32号
構造物撤去工					式	1					
構造物取壊し工					式	1					
コンクリート構造物取壊し				構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m ³	12					単-33号
コンクリート構造物取壊し				構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m ³	0.8					単-34号
舗装版切断				舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	20					単-35号

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				道路新設・改築		待避所		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	8						単-36号
運搬処理工		式	1						
殻運搬	無筋コンクリート	m3	12						単-37号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	12						単-38号
殻運搬	有筋コンクリート	m3	0.8						単-39号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8						単-40号
殻運搬	アスファルト	m3	0.4						単-41号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.4						単-42号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		日	12						単-43号
道路拡幅		式	1						

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削(表土)			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	4					単-44号
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	4					単-45号
路床盛土工				式	1					
路床盛土			施工幅員2.5m未満	m3	0.6					単-46号
路床盛土(RC-40)			施工幅員2.5m未満	m3	2					単-47号
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	10					単-48号
埋戻し			土質区分土砂;土質砂質土	m3	7					単-49号
残土処理工				式	1					
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8					単-50号

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分				m3	8					単-51号
舗装工				式	1					
舗装準備工				式	1					
不陸整正			補足材無し	m2	26					単-52号
アスファルト舗装工				式	1					
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	26					単-53号
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	26					単-54号
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	26					単-55号
道路付属物工				式	1					
車線分離標			車線分離標規格ラバー ポール;施工区分固定 式(貼付式);施工規模1 0本未満	本	3					単-56号
区画線工				式	1					

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域			
				道路拡幅		一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	15					単-57号
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	6					単-58号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1					単-59号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8					単-60号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	4					単-61号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-62号
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-63号
殻運搬			アスファルト	m3	0.2					単-64号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	0.2					単-65号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				日	3					単-66号
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費				式	1					
技術管理費				式	1					
キャスボル試験費				箇所	3					単-67号

設計内訳書

工事名	市道家野本線待避所等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月 2日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月 2日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1				
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-69号			
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路床盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-71号			
計									
単価									

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	土質区分土砂;土質砂質土	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-72号			
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =12.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-73号			
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m3	1				
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-74号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅0.61cm;高さ300cm	m		1			
		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	0.132			CB226170 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);敷厚10cm	m2		1			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハック杓(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-76号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m2	0.247			CB240210 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリートブロック積		ブロック規格スプリットン		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.391 m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	1			WYB00004 管理費区分 無 単-78号			
計									
単価									

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材(碎石)		単粒度碎石4号		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格=碎石各種：	m3	1			CB226120 管理費区分 無 単-79号			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単-80号			
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)						
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.69			CB240010 管理費区分 無 単-81号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	5.43			CB240210 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積	石材種類玉石	単位	m2	数量	1	単価	
石積 (張)	積張の区分=積工：構造区分=練石：石の種類=玉石：	m 2	1			CB221830 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		補足材無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-84号			
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚140mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッチャン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-85号			
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-86号			
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=フライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU240型		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.33m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-89号			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格U240(蓋付)張りコン有	m	1				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.44m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-90号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 :蓋版の規格=240 33×4.5×60:時間的制 約の有無=無し:施工箇所における補正=無 し:	枚	1.66			WB821430 管理費区分 無 単-91号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18- 8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0.026			CB240010 管理費区分 無 単-92号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m ²	0.1			CB240210 管理費区分 無 単-93号	
計							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U240(蓋付)張りコン有		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U240(蓋付)張りコン無		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.44m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-90号			
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 :蓋版の規格=240 33×4.5×60:時間的制 約の有無=無し:施工箇所における補正=無 し:	枚	1.66			WB821430 管理費区分 無 単-91号			
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝(1型)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.28m3を超え0.30m3以下:コンクリート打設工法=パックホウ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-94号	
蓋(材料費)		組	1			CB440461 管理費区分 無 単-95号	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝(2型)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正有り		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.20m3以上0.22m3以下:コンクリート打設工法=パックホウ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-96号			
蓋(材料費)		組	1			CB440461 管理費区分 無 単-97号			
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
飛散防止工		コルゲートパイプ(管規格フランジ型)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コルゲートパイプ	作業区分=据付:規格=フランジ型:パイプ径=800以上1200以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222890 管理費区分 無 単-98号			
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月 2日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 3月 2日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
ガードパイプ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-99号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵基礎工							
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=無し ：	m		16			CB222110 管理費区分 無 単-100号 防護柵基礎(基本)
プレキャスト擁壁設置	同上	m		2			CB222110 管理費区分 無 単-101号 防護柵基礎(端部A)
プレキャスト擁壁設置	同上	m		2			CB222110 管理費区分 無 単-102号 防護柵基礎(端部B)
計							
単価							

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
アスカーブ設置工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスカーブ	断面積=175cm2以上195cm2未満：材料=細粒 度アスコン（13）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-103号			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
張りコンクリート工(t=100)	A=0.6m ² (18-8-25BB)						
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-104号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	0.1			CB240210 管理費区分 無 単-105号	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	0.6			ZA10130020 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎材	基礎材規格再生クラッシュラン40~0;敷厚0.2m	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-106号			
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月 2日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月 2日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	擁壁の種類小型擁壁;擁壁の平均高さ0.86m;コンクリート規格18-8-40(高炉);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し	m3	1				
コンクリート (場所打擁壁)	生コンクリート規格=18-8-40 (高炉) : 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	1			CB226410 管理費区分 無 単-107号	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
型枠	型枠の種類一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-108号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-109号			
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-110号			
計									
単価									

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-111号	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-112号			
計									
単価									

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =13.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-113号		
計									
単価									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-114号			
計									
単価									

1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		有筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m ³	数量	1	単価		
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =13.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m ³	1			CB210110 管理費区分 無 単-115号		
計									
単価									

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
殻処分	殻種別	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-116号	
計							
単価							

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =13.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-117号			
計									
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-118号			
計									
単価									

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-119号	
交通誘導警備員B				人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-120号	
計									
単価									

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削(表土)		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準以外)		m3		1			令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-121号			
計									
単価									

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-122号			
計									
単価									

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路床盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-123号			
計									
単価									

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土(RC-40)		施工幅員2.5m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路床盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-124号			
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	1.33			Z002122003 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	単位 m3	数量 1	単価			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-125号	
計							
単価							

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		土質区分土砂;土質砂質土		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-126号			
計									
単価									

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =12.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m 3	数量	1	単価		金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m3	1				
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-128号	
計							
単価							

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-129号			
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚140mm	m2	1			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッチャン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-131号			
計									
単価									

1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1				
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-132号	
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	車線分離標規格ラバーポール;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式(貼付式):材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
融融式区画線	施工方法区分融融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1						
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=融融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;融融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-88号	
計									
単価									

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m3	1			CB226320 管理費区分 無 単-134号	
計							
単価							

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1				
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-109号	
計							
単価							

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-135号	
計							
単価							

1次単価表

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-136号			
計									
単価									

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ックトラック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=13.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-137号			
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =13.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-138号			
計									
単価									

1次単価表

単-65号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-118号			
計									
単価									

1次単価表

単-66号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員							
交通誘導警備員A		人日		1			WB010211 管理費区分 無 単-119号
交通誘導警備員B		人日		1			WB010212 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-67号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
キャスボル試験費				1			
キャスボル試験費		箇所		1			WYB00008 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t		%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8~1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下		m ³		1		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号 CB210560

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
残土等処分		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費	公共残土捨場	%				Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB226170

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1			
		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB226170

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		m ³		1			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1			令和 5年 3月 2日	1.000-00000020
			単位		数量			単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-78号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.391 m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	m 3	43.792			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-78号 WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.391 m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	100			
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB226120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 砕石各種		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB226120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 碎石各種	m ³	1				
材料構成比率		%					
単粒度碎石	4号30-20mm 小型2t~4t	%				Z002128001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB221830

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
石積 (張)	積工 練石 玉石	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
石工		%				R0107 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB221830

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月 2日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月 2日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
石積 (張)	積工 練石 玉石	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-88号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-88号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-89号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け無し無し鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し無し有り再生クラッ シャー 40～0 0.33m3/10m	m	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.396			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-89号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ ヤソ 40~0 0.33m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-90号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け無し無し鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し無し有り再生クラッ シャー 40～0 0.44m ³ /10m	m	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.528			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-90号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ ヤソ 40~0 0.44m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-91号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	枚		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
U形用蓋 (1種)	240 33×4.5×60 リサイクル認定 製品	枚	100			Z002320001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t		%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 パックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月 2日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 3月 2日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 パックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	箇所	数量	単価		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 バックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB440461

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
蓋 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
縞鋼板蓋	600*600*3.2	%					Y001264000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下 バックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下 ハック 桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下 バックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)		箇所		1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB440461

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
蓋 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
縞鋼板蓋	600*550*3.2	%					Y001264000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222890

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222890

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コルゲートパイプ	φ400	%				Y001660000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号 CB222890

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	%				L001010013 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-99号

WB810600

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		m				令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
		単位		数量	1	単価			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用		G p - C p - 2 B 塗装		m	1			Q001184003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(基本)	0.5m以上1.0m以下 有り 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月 2日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 3月 2日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 無し	単位	m	数量	1	単価	
防護柵基礎(基本)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
防護柵基礎	基本	%				Y000280010-001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(基本)		0.5m以上1.0m以下 有り 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(端部A)		0.5m以上1.0m以下 有り 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(端部A)		0.5m以上1.0m以下 有り 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
防護柵基礎		端部A		%				Y000280010-002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(端部A)		0.5m以上1.0m以下 有り 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(端部B)	0.5m以上1.0m以下 有り 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(端部B)	0.5m以上1.0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
防護柵基礎	端部B	%				Y000280010-003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト擁壁設置 防護柵基礎(端部B)		0.5m以上1.0m以下 有り 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB410330

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB410330

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
アスカープ		175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン (13) 全ての費用		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)		%				Z004101005 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB410330

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
アスカーブ		175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン 動式]		4. 0～4. 5 m ³ /h		%				M001020001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2t～4t		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油		1.2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB226410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40 (高炉) 一般養生 延長無し		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB226410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月 2日	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40 (高炉) 一般養生 延長無し		歩掛適用年月日		令和 5年 3月 2日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB226410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート (場所打擁壁)	18-8-40 (高炉) 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ ーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-109号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-110号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 45m ³ (平積0. 35m ³)		%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		m ³		1		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		m ³		1			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-114号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	100				
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650921 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		m ³		1		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-116号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	100				
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650940 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		m ³		1		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
		単位		数量				1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-118号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月 2日 令和 5年 3月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	100				
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650931 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-119号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-120号

WB010212

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8~1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210520

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土		2.5m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t		%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB210560

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
残土等処分		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費	公共残土捨場	%				Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-133号

WB812400

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式		貼付式 φ80 高さ800mm		本	1			Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB226320

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m ³			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB226320

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m ³	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%							Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB226320

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ ーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		m ³		1		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
		単位		数量				1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		m ³		1		令和 5年 3月 2日	令和 5年 3月 2日
		単位		数量				1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000280010 -001	防護柵基礎 基本	57,360	本		
Y000280010 -002	防護柵基礎 端部A	53,390	本		
Y000280010 -003	防護柵基礎 端部B	51,760	本		
Y001264000 -001	縞鋼板蓋 600*600*3.2	16,520	枚		
Y001264000 -002	縞鋼板蓋 600*550*3.2	15,640	枚		
Y001660000 -001	コルゲートパイプ φ400		m		

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y007600000 -001	処分費 公共残土捨場	650	m ³		

