


令和5年度	第 建3 号	工事（当初）仕様書		名張市上下水道部	
工事名	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事				
施行場所	名張市 赤目町一ノ井ほか 地内				
設計金額	当初設計金額	円	内 工事価格	円	
			内 消費税相当額	円	
			支給資材費	円	
			内 支給資材費	円	
			内 消費税相当額	円	
工期	着手 完成	令和 年 月 日 令和6年3月18日	(または着手日から) 日間	設計 令和 年 月 日	
				設計	検算
工事の概要			起工理由		
D-GXφ200mm L=556.6m D-GXφ150mm L=4.3m D-GXφ100mm L=7.5m HPPEφ150mm L=588.7m HPPEφ100mm L=5.5m HPEPφ75mm L=430.9m					

1:5000

位置図



名張市上下水道部



この配管図は、概略図ですので現地と整合しない部分があります。実施にあたっては、現地での調査確認の上計画をして下さい。

《 特 記 仕 様 書 》

第 1 章 一 般 事 項

第 1 節 適用範囲

- (1) 本仕様書は、名張市上下水道事業の管理者の権限を行う名張市長が発注する「市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事」（以下「本工事」という）の施工に適用する。
- (2) 本仕様書は、「本工事」施工に関する特有な仕様事項を示すものであり、共通的なものは、名張市水道事業請負契約工事共通仕様書（以下「水道事業共通仕様書」という）によるものとし、その他の場合は、水道工事標準仕様書及び三重県公共工事共通仕様書による。
- (3) 契約書、設計図書及び本特記仕様書は、水道事業共通仕様書、水道工事標準仕様書及び三重県公共工事共通仕様書に優先する。
- (4) 受注者は、(2)の仕様書は勿論のこと諸関係法規等を現場責任者に充分理解させ、監督員の指示に従って完全に施工すること。

第 2 節 一般事項

- (1) 設計内容の変更に伴う変更請負契約金額の算出は、発注者の算出した変更請負工事費に当初請負契約金額と当初請負工事費との比率を乗じたものとする。
- (2) 受注者は、工事着手に先立ち、施工計画書を提出し監督員の承諾を得ること。
- (3) 製作図、製作仕様書、施工図、見本等は、事前に監督員の承諾を得ること。
- (4) 施工計画書及び施工図は、すべての工種を総合的に表示計画すべきものであり、受注者は工程管理にあたり常にすべての工種間の関連性を明確に確認できる図書を監督員に提出し、必要な指示承諾等を受けると共に、常に工事の進捗状況について注意し、予定の工事工程と実績を比較検討し、工事の円滑な進行を図らなければならない。
- (5) 受注者は、発注者が主催する工程会議に必ず出席するものとし、その都度議事録を作成し、2部提出するものとする。
- (6) 工事に使用する材料は、事前に監督員の承諾を得ること。
尚、配管資材承諾一覧表以外の資材及び特殊製品の使用の場合は、事前に使用材料承

諾願を提出し、監督員の承諾を得ること。

- (7) 工事用電力（動力及び照明）及び工事用給・排水の施設は、受注者の負担で関係法規に基づき設置し管理しなければならない。
又、工事施工に必要な資材置場、現場事務所等は、受注者の負担により責任を持って措置すること。
- (8) 残土は、**名張市**が指定する公共残土捨場で処分すること。また、残土の搬出については、土質や含水状況を考慮し仮置きする等、監督員と協議すること。
- (9) 工事施工に伴う資材、重機等の運搬車両の運行については、施工計画に基づくと共に、事前に監督員と協議し、使用する道路等の維持管理及び交通安全対策について必要な措置を講じること。
- (10) 受注者は、工事完成と同時に各施設の竣工図書を作成し、監督員の承諾を得て工事完成通知書と同時に提出すること。但し、竣工図書は、監督員の指示により縮小版も含む場合がある。
尚、受注者は、監督員の指示、又は承諾を受けた場合は、工事完成図、成果品及び工事写真を電子記憶媒体にして提出するものとする。
- (11) 工事写真撮影は、**名張市上下水道部工事写真撮影方針**により、1部提出すること。
尚、必要に応じて提出部数を増やす場合があるので、ネガ等は整理しておくこと。
又、工事写真を電子記憶媒体で提出する場合は、撮影内容がわかるように写真一覧（コマ撮りにしたもの）を添付するものとする。
- (12) 本工事に係る検査、復旧、試験及び運転に要する一切の費用は受注者の負担とする。
- (13) 本工事に係る関係諸機関への諸手続きに伴う書類作成は、監督員との協議の上、原則として受注者で行うこと。
- (14) 本工事完成後の瑕疵担保責任の存続期間は2年とし、当該施設に瑕疵があった場合には、受注者の責任において措置すること。
- (15) 本工事には、産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が本年度に課税対象になった場合には、翌年度の4月1日から7月31日までの間に、別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事発注者に対して支払請求を行うことができる。
- (16) 施工機械は、原則として排出ガス対策型とするが、使用が困難な場合は理由書の提出により変更を行うことができる。
- (17) 受注者は、下請負に付する場合には、所定の様式により、部分下請負通知書を監督員に提出すること。
- (18) 受注者は、請負金額が100万円以上の工事について、工事の着手（完成）時に、三重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用計画（実施）書」及び「再生資源

利用促進計画（実施）書」を作成し、監督員に提出するとともに、（財）日本建設情報総合センター（JACIC）が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータを入力しなければならない。但し、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。

尚、計画書及び実施書は、「建設副産物情報交換システム」から印刷したものを提出できるものとする。

- (19) 受注者は、請負契約金額が 500 万円以上の工事について、実績情報システム（CORINS）に基づき、工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、期日以内に登録機関に登録申請をしなければならない。

又、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

- (20) 既設管は、鉄くずとして有価処分としているため、搬出先への処分量がわかる伝票等の写しを提出すること。

第 2 章 管 布 設 工

- (1) 管布設については、「水道事業共通仕様書」第 3 章及び「水道工事標準仕様書」第 4 章によるものとする。
- (2) 受注者は、工事着手に先立ち配置配管技術（技能）者の資格証又は講習受講修了証の写し及び経歴書を提出すること。
- なお、本工事の配管技術（技能）者は、配水用ポリエチレン管とする。
- また、給水管の施工については、給水装置工事主任技術者の資格を有するもの若しくは、有資格者の監督・指導による施工とすること。
- (3) 受注者は、施工に先立ち、地下構造物及び埋設物の有無を調査し、施設が埋設されている場合は、必要に応じ当該施設管理者と立会いの上掘削すること。
- (4) 埋戻材は、施工に先立ち生産地、粒度分析の結果を監督員に提出し、承諾を得ること。
- また、管の保護砂はバージン材を基本とし、それ以外のものは、その成分表を本工事で使用する管材製造業者に保護砂として使用することが問題ないことの確認を受け、その結果を提出すること。
- (5) 埋戻しは、埋戻し箇所の残材、廃物、木屑等を撤去し、管天端 10 cm 以上を一層の仕上り厚 20 cm 以下毎にランマー等の小型締固め機械で、現地盤と同程度以上の密度となるように締め固めること。特に、下端側部及び埋設物の交差箇所及びボックスまわりの埋戻しについては入念につき固めを行い、沈下の生じないようにしなければならない。

又、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。

- (6) 埋設する管には、管天に管明示テープを貼り付け、土被りの2分の1の位置（深さ60 cm限度）に管明示シートを設置し、識別マーカ-147.6KH zを給水管分岐箇所上で管明示シートへ打ち込むこと。但し、管明示シートは名張市水道のマーク入りで、長さが2倍になるように重ね合わせた織込構造とする。
- (7) 他の道路占用物及びこれに類するものと交差する場合は、30 cm以上離すこと。但し、所定の間隔が保持できないときは、監督員と協議すること。
又、水道管と水道管の場合にも適用する。
- (8) 制水弁、消火栓、空気弁、バルブ等のボックスの据付けは、弁栓の本体及び管へ荷重がかからないよう充分注意して据え付けると同時に、布設工事が完成後であっても、受注者は舗装施工時の据付けと調整をしなければならない。
- (9) 消火栓設置の際には、口金の外周面を消火栓ボックス鉄蓋付き A 型の受枠内壁より3.5 cm以上離し、且つ口金上面を A 型上端より 36 cm以内となるよう施工しなければならない。
- (10) 次期工事と接続する最終布設管には、深さ、位置等が明確になるようにオフセット図を作成すること。

第 3 章 舗 装 復 旧 工

- (1) 埋戻し後直ちに、国県道については再生密粒度アスコン(t=5cm)、市道、その他の道路については再生密粒度アスコン (t=3 cm) で仮復旧を行うこと。
- (2) 舗装本復旧は、原則として仮復旧後1ヶ月程度経過後に施工するものとする。但し、舗装本復旧まで所定の期間を経過させることができないときは、監督員と協議すること。
尚、本復旧までの間、交通障害等を起こさぬよう受注者において充分維持管理すること。
- (3) 路盤工は、転圧機械により充分転圧を行い、所定の締固め密度を得ること。
尚、所定の締固め密度は舗装試験法便覧による。
- (4) 本復旧における表層工の施工にあたっては、別途指定した施工幅以上とする。
- (5) プライムコートの使用量は 1.20 /㎡とし、タックコートの使用量は 0.40 /㎡とする。

第 4 章 そ の 他

- (1) 車両規制等の交通障害の生じる施工にあたっては、事前に関係住民やその他関係者に連絡して了解を得ること。
- (2) 工事標識、交通障害（予告）標識は、表示施設設置基準及び保安施設設置要綱に基づいて設置し、事前に関係者への周知徹底を図ると共に、道路管理者、警察署と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 工事中は交通の安全に努め、歩行者（特に小学校及び保育所、幼稚園の児童）の通行については万全の措置を講じること
- (4) 仮設資材については、十分留意し保守管理を行うとともに、資材の破損紛失等があった場合の費用については、受注者が負担すること。また、仮設配水管資材のレンタル期間は 180 日とする。なお、当市より貸与した仮設材は現地必要数量を確認の上、貸与品借用書を作成し、監督員へ提出すること、及び仮設材の使用が終了した際は、速やかに点検清掃し、貸与品返納書とともに監督員に返却及び検品を受けること。
- (5) 交通誘導員の配置は、次のとおりとする。

交通誘導員 A 2 名、交通誘導員 B 2 名（うち A 1 名は交代要員）

地元調整・関係機関との協議により配置人数に変更があった場合は、協議し決定するものとする。

なお、変更は、実績人数に関わらず変更積算日数と変更配置人数により算出する。
- (6) 受注者は、監督員の指示により工事損害調査を求められた場合には、直ちにこれを行わなければならない。なお、調査にかかる費用及び期間については変更の対象とする。

設計内訳書

工事名	○市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上水道工事(1)		式	1						
管きよ		式	1						
管路		式	1						
01_本管材料		式	1					内-1号	
02_本管布設工		式	1					内-2号	
03_本管土工(BH0.28)		式	1					内-3号	
04_本管土工(BH0.13)		式	1					内-4号	
05_給水管材料		式	1					内-5号	
06_給水管布設工		式	1					内-6号	
07_給水管管土工(BH0.28)		式	1					内-7号	
08_給水管管土工(BH0.13)		式	1					内-8号	
09_仮設管材料		式	1					内-9号	

設計内訳書

工事名	○市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事			当初	事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事		
					水道工事						
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
10_仮設管布設工					式	1					内-10号
11_仮設管土工(BH0.28)					式	1					内-11号
12_仮設管土工(BH0.13)					式	1					内-12号
13_仮設給水材料					式	1					内-13号
14_仮設給水管工					式	1					内-14号
15_仮設給水管土工(BH0.28)					式	1					内-15号
16_仮設給水管土工(BH0.13)					式	1					内-16号
17_既設管撤去工					式	1					内-17号
18_舗装工(BH0.28)					式	1					内-18号
19_舗装工(BH0.13)					式	1					内-19号
20_仮設工					式	1					内-20号
直接工事費					式	1					

設計内訳書

工事名	○市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-21号
技術管理費			式	1					
技術管理費			式	1					内-22号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップH1 26.9t			式	1					

設計内訳書

工事名 ○市道安部田赤目滝線配水管 φ150mmほか更新工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分 共通仮設費		施工地域 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管GX形 S 種管	φ200×5m 内面珪酸樹脂粉体	本	108					ZV70000011 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 G X形	φ200×φ100 内面珪酸樹脂粉体	個	9					ZV70000021 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 G X形	φ200×φ150 内面珪酸樹脂粉体	個	3					ZV70000022 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX 形	φ200 内面珪酸樹脂粉体	個	4					ZV70000116 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形	同上	個	8					ZV70000123 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	同上	個	16					ZV70000130 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ200、内面エポキシ樹脂粉体	本	1					ZD10291604 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ200 内面エポキシ樹脂粉体	個	15					ZV70000137 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	同上	個	7					ZV70000144 管理費区分 Y
GX形 P-Link	φ200 ゴム輪含む	個	4					ZV70000217 管理費区分 Y
GX形 G-Link	φ200 ゴム輪・BN含む	個	44					ZV70000223 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 浅層埋設形 ランジ付T字管 GX形 型式2	φ200×φ75 内面エポキシ樹脂粉体	個	6					ZV70000043 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソトシール仕切弁 種	φ200	基	2					ZV70000265 管理費区分 Y
GX形ソトシール仕切弁 3種	同上	基	1					ZV70000272 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7. 5K	φ75 BN(M16*75), ガasket1号	組	12					ZV70000497 管理費区分 Y
GX形 ライナ	φ200	個	44					ZV70000229 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)	φ200 ゴム輪・BN含む	組	52					ZV70000210 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)	φ150 ゴム輪・BN含む	組	3					ZV70000209 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
GX形 押輪 (組)	φ 1 0 0 ゴム輪・BN含む	組	9					ZV70000208 管理費区分 Y
K形片落管 受挿し	φ 200×φ 150	個	2					WYB00002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 200	組	2					ZD10351806 管理費区分 Y
小型空気弁 (急速式・砲金製)	φ 25 全体(本体, フランジ, 保温カバー)	基	3					ZV70000322 管理費区分 Y
地下式消火栓浅層埋設用2種	φ 75 単口 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	3					ZV70000298 管理費区分 Y
補修弁バナー式ボール弁 2種	φ 75×L150 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	3					ZV70000339 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修弁レバー式ボール弁2種	φ75×L300 RF-GF内外面ボール樹脂粉体	基	3					ZV70000343 管理費区分 Y
明示テープ		m	556.6					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	556.6					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン	本管用	個	38					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ	市水道用 147.6kHz	個	38					ZV70001293 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	3					ZV70000553 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス32型		32-B-30	個	1					ZV70000554 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C-15	個	2					ZV70000564 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C	個	1					ZV70000563 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		45-C	個	3					ZV70000565 管理費区分 無
スラブ100(鉄筋コンクリート製)		1000×400	組	3					ZV70000592 管理費区分 無
空気弁ボックス(鉄蓋)		単口用 A-35×45 (鋳鉄製)	個	3					ZV70000585 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-10	個	3					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-20	個	3					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) C-60×70×20	個	3					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	3					ZV70000590 管理費区分 無
消火栓ボックス (鉄蓋)	単口用 A-35×45 (鋳鉄製)	個	3					ZV70000587 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-10	個	3					ZV70000569 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-20	個	3					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) C-60×70×20	個	3					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	3					ZV70000590 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GX形 (GF)	φ150 内面エポキシ樹脂粉体	個	2					ZV70000101 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ ふた形式2	φ150 7.5K	個	1					ZV70000438 管理費区分 Y
配水用PE管DIP用異種管継手	φ150	個	1					ZV70000766 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日		
						歩掛適用年月日 令和 5年 5月 1日	1.000-00000020		
						労務調整-超過-規制			
GX形ソトシール仕切弁 受挿し 3種	φ150	基	3					ZV70000271 管理費区分 Y	
ダクタイル管合フランジ (コア無)	φ150×φ50 GF7.5K	個	1					ZV70000466 管理費区分 Y	
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K	φ150 BN(M16*75) , ガasket1号	組	2					ZV70000499 管理費区分 Y	
GX形 押輪 (組)	φ150 ゴム輪・BN含む	組	3					ZV70000209 管理費区分 Y	
ダクタイル鑄鉄管 直管K形 1種 管	φ150×5m 内面エポキシ樹脂粉体	本	1					ZV70001469 管理費区分 Y	
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° K 形	φ150 内面エポキシ樹脂粉体	個	1					ZV70001537 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ150, 1類, 内面球キ樹脂粉体	本	2					ZD10212805 管理費区分 Y
K形帽 (組)	φ150	組	1					ZV70000178 管理費区分 Y
K形特殊押輪	φ150	個	7					ZV70000170 管理費区分 Y
明示テープ		m	4.3					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	4.3					ZV70001292 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	A-鉄蓋付 (鋳鉄製)	個	3					ZV70000541 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス24型	25-B-20	個	3					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C-15	個	2					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C	個	1					ZV70000551 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	32-C-15	個	2					ZV70000564 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	32-C	個	1					ZV70000563 管理費区分 無
スラブ80(鉄筋コンクリート製)	800×300	組	3					ZV70000590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管GX形 S種管	φ100×4m 内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZV70000009 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形	φ100×φ100 内面珪酸樹脂粉体	個	1					ZV70000017 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形	φ100×φ75 内面珪酸樹脂粉体	個	8					ZV70000057 管理費区分 Y
GX形 G-Link	φ100 ゴム輪・BN含む	個	1					ZV70000221 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GX形 (GF)	φ100 内面珪酸樹脂粉体	個	1					ZV70000100 管理費区分 Y
GX形フタシール仕切弁 3種	φ100	基	2					ZV70000270 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 1 0 0 BN(M16*75) , ガasket1号	組	1					ZV70000498 管理費区分 Y
GX形 ライナ	φ 1 0 0	個	1					ZV70000227 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)	φ 1 0 0 ゴム輪・BN含む	組	3					ZV70000208 管理費区分 Y
GX形 押輪 (組)	φ 7 5 ゴム輪・BN含む	組	8					ZV70000207 管理費区分 Y
配水用PE管DIP用異種管継手	φ 1 0 0	個	1					ZV70000765 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ ふた形式2	φ 1 0 0 7.5K	個	1					ZV70000437 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示テープ		m	7.5					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	7.5					ZV70001292 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	2					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-B-20	個	2					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C-15	個	2					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	32-C-15	個	2					ZV70000564 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)		800×300	組	2					ZV70000590 管理費区分 無
配水用ポリエチレン管		φ150×5.0	本	115					ZV70000726 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ150×φ150	個	3					ZV70000751 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ150×φ100	個	2					ZV70000750 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ150×φ75	個	3					ZV70000749 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管片受 レギュサ		φ150×φ100	個	2					ZV70000777 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水用ポリエチレン管EFベント 片受		φ150×45°	個	3					ZV70000863 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 片受		φ150×22 1/2°	個	1					ZV70000867 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受		φ150×45°	個	10					ZV70000847 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受		φ150×22 1/2°	個	5					ZV70000851 管理費区分 Y
配水用PE管PE挿し口付 鋳鉄製		φ150×φ75	個	3					ZV70000769 管理費区分 Y
配水ポリエチレン管EFソ ケット		φ150	個	117					ZV70000742 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 1 5 0 BN(M16*75) , ガasket1号	組	1					ZV70000499 管理費区分 Y
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 7 5 BN(M16*75) , ガasket1号	組	6					ZV70000497 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ ふた形式 2	φ 1 5 0 7.5K	個	1					ZV70000438 管理費区分 Y
PE挿し口付 ツトシール仕切弁 浅層埋設 2種	φ 1 5 0 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	4					ZV70000278 管理費区分 Y
PE挿し口付 片フランジ ツトシール仕切弁	φ 1 5 0 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZV70000282 管理費区分 Y
異種管継手	PEP-CIP φ 1 5 0	組	1					ZV70000780 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
小型空気弁 (急速式・砲金製)	φ25 全体(本体, フランジ, 保温カバー)	基	1					ZV70000322 管理費区分 Y
地下式消火栓浅層埋設用2種	φ75 単口 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	2					ZV70000298 管理費区分 Y
補修弁レバー式ボール弁 2種	φ75×L150 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZV70000339 管理費区分 Y
補修弁レバー式ボール弁 2種	φ75×L300 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	2					ZV70000343 管理費区分 Y
明示テープ		m	593.4					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	588.7					ZV70001292 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示ピン	本管用	個	23					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ	市水道用 147.6 KHz	個	23					ZV70001293 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	5					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-B-20	個	5					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C-15	個	5					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	32-C-15	個	5					ZV70000564 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	5					ZV70000590 管理費区分 無
空気弁ボックス (鉄蓋)	単口用 A-35×45 (鑄鉄製)	個	1					ZV70000585 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-10	個	1					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-20	個	1					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) C-60×70×20	個	1					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	1					ZV70000590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
消火栓ボックス (鉄蓋)	単口用 A-35×45 (鑄鉄製)	個	2					ZV70000587 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用 (35*45) B-10	個	2					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用 (35*45) B-20	個	2					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用 (35*45) C-60×70×20	個	2					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	2					ZV70000590 管理費区分 無
配水用ポリエチレン管	φ100×5.0	本	1					ZV70000725 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水用ポリエチレン管EFベント 片受		φ100×45°	個	2					ZV70000862 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受		同上	個	2					ZV70000846 管理費区分 Y
配水ポリエチレン管EFソ ケット		φ100	個	3					ZV70000741 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7. 5K		φ100 BN(M16*75), ガasket1号	組	2					ZV70000498 管理費区分 Y
PE挿し口付 片フランジツトシール 仕切弁		φ100 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	2					ZV70000281 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ (コア無)		φ100×φ50 GF7.5K	個	2					ZV70000463 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異種管継手		PEP-CIP φ100	組	3					ZV70000779 管理費区分 Y
明示テープ			m	5.5					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	5.5					ZV70001292 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	2					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-B-20	個	2					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-C-15	個	2					ZV70000552 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス32型		32-C-15	個	2					ZV70000564 管理費区分 無
スラブ80(鉄筋コンクリート製)		800×300	組	2					ZV70000590 管理費区分 無
配水用ポリエチレン管		φ75×5.0	本	83					ZV70000724 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ75×φ75	個	3					ZV70000745 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ75×φ50	個	3					ZV70000744 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 片受		φ75×45°	個	6					ZV70000861 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水用ホリエイン管EFベント 片受	φ75×22 1/2°	個	5					ZV70000865 管理費区分 Y
配水用ホリエイン管EFベント 片受	φ75×11 1/4°	個	1					ZV70000869 管理費区分 Y
配水用ホリエイン管EFベント 両受	φ75×90°	個	1					ZV70000841 管理費区分 Y
配水用ホリエイン管EFベント 両受	φ75×45°	個	24					ZV70000845 管理費区分 Y
配水用ホリエイン管EFベント 両受	φ75×22 1/2°	個	23					ZV70000849 管理費区分 Y
配水用PE管PE挿し口付 鋳鉄製	φ75×φ75	個	1					ZV70000767 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
配水ポリエチレン管E Fソケット	φ 7 5	個	80					ZV70000740 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 7 5 BN(M16*75) , ガasket1号	組	8					ZV70000497 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ ふた形式 2	φ 7 5 7.5K	個	1					ZV70000436 管理費区分 Y
PE挿し口付 ソフトシル仕切弁 浅層埋設 2種	φ 7 5 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	2					ZV70000276 管理費区分 Y
PE挿し口付 片フランジソフトシル仕切弁	同上	基	6					ZV70000280 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ (コア無)	φ 7 5 × φ 5 0 GF7.5K	個	6					ZV70000460 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
異種管継手	PEP-CIP φ75	組	2					ZV70000778 管理費区分 Y
異種管接手	PEP-PEP φ75	組	1					WYB00005 管理費区分 Y
地下式消火栓浅層埋設用2種	φ75 単口 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZV70000298 管理費区分 Y
補修弁バナー式ボール弁2種	φ75×L300 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZV70000343 管理費区分 Y
明示テープ		m	430.9					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	430.9					ZV70001292 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示ピン	本管用	個	39					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ-	市水道用 147.6 KHz	個	39					ZV70001293 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	8					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-B-20	個	8					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C-15	個	8					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	32-C-15	個	8					ZV70000564 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	8					ZV70000590 管理費区分 無
消火栓ボックス (鉄蓋)	単口用 A-35×45 (鑄鉄製)	個	1					ZV70000587 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-10	個	1					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-20	個	1					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) C-60×70×20	個	1					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	1					ZV70000590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
配水ポリエチレン管EFソケット	φ50	個	3					ZV70000739 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K	φ50 BN(M16*75), ガasket1号	組	3					ZV70000496 管理費区分 Y
PE挿し口付 片フランジソケット仕切弁	φ50 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	3					ZV70000279 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ(コア無)	φ50×φ50 GF10K	個	3					ZV70000458 管理費区分 Y
明示テープ		m	0.8					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	0.8					ZV70001292 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス24型	A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	3					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-B-20	個	5					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C	個	3					ZV70000551 管理費区分 無
スラブ60(鉄筋コンクリート製)	600×250	組	3					ZV70000589 管理費区分 無
硬質塩化ビニル直管(HI)	φ50×5000	本	8					ZV70000889 管理費区分 Y
砲金製継手伸縮継手材	50A	個	8					ZV70001256 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管継手エルボ [®] (φ50 HI)		個	21					ZV70000911 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(H 同上 I)		個	12					ZV70000896 管理費区分 Y
明示テープ [®]		m	38.4					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	38.4					ZV70001292 管理費区分 無
明示ビン	本管用	個	9					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカー	市水道用 147.6KHz	個	9					ZV70001293 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル 直管 (HI)	φ 40 × 5000	本	2					ZV7000888 管理費区分 Y
砲金製継手伸縮継手	40A	個	2					ZV70001255 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ [®] (φ 40 HI)		個	6					ZV70000910 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(H 同上 I)		個	4					ZV70000895 管理費区分 Y
明示テープ [®]		m	9.6					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	9.6					ZV70001292 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	01_本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示ビソ		本管用	個	4					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ-		市水道用 147.6 KHz	個	4					ZV70001293 管理費区分 無
硬質塩化ビニル 直管 (HI)		φ30×4000	本	3					ZV70000887 管理費区分 Y
砲金製継手伸縮継手材		50A	個	4					ZV70001256 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ (HI)		φ30	個	10					ZV70000909 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット (H 同上 I)			個	5					ZV70000894 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	01_本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管継手違径 ット(HI)	φ 50 × φ 30	個	4					ZV70000904 管理費区分 Y
明示テープ		m	11.5					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	11.5					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン	本管用	個	5					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ	市水道用 147.6kHz	個	5					ZV70001293 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径=φ 200mm:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	m	556.6					D9110000 管理費区分 無 単-1号
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 200mm:	口	39					D9192000 管理費区分 無 単-2号
G X形継手工	呼び径=φ 200mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無:	口	108					D9825010 管理費区分 無 単-3号
G X形継手工	呼び径=φ 200mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	52					D9825010 管理費区分 無 単-4号
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	9					D9825010 管理費区分 無 単-5号
G X形継手工	呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	3					D9825010 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
G X形継手工	呼び径=φ 200mm:種類=異形管:G-Link 割増の有無=有:	口	44					D9825010 管理費区分 無 単-7号		
G X形継手工	呼び径=φ 200mm:種類=直管:P-Link割 増の有無=有:	口	4					D9825010 管理費区分 無 単-8号		
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボ ルト計上区分=ボルト計上しない:	口	6					D9121000 管理費区分 無 単-9号		
メカニカル継手工	呼び径=φ 200mm:押輪形式=特殊押輪: 特殊押輪割増係数(実数入力)=1.3無:	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-10号		
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・ 横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径= φ 200mm:機種選択=トラック[クレーン 装置付]:	基	3					D9200000 管理費区分 無 単-11号		
空気弁設置工	方法=人力施工:作業区分=設置:呼び径 =φ 13~25mm:	基	3					D9205000 管理費区分 無 単-12号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工							単価適用年月日 令和 5年 5月 1日 歩掛適用年月日 令和 5年 5月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分=人力施工：施工区分=地下式： 口種類=単口：作業区分=設置：	箇所	3					D9207000 管理費区分 無 単-13号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 200mm：固定具の種類=固定用 ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（ 実数値）=120m：固定用ゴムバンド数量（ 実数値）=160組：	m	557.8					D9130000 管理費区分 無 単-14号
管明示シート工		m	556.6					D9133000 管理費区分 無 単-15号
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法=φ 200×5000mm：	m	556.6					D9132000 管理費区分 無 単-16号
仕切弁ボックス設置工	32A（鉄蓋）	個	3					WYB00006 管理費区分 無 単-17号
仕切弁ボックス設置工	32B30	個	1					WYB00007 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
仕切弁ボックス設置工	32C15	個	2					WYB00008 管理費区分 無 単-19号
仕切弁ボックス設置工	32C30	個	1					WYB00009 管理費区分 無 単-20号
仕切弁ボックス設置工	45C30	個	1					WYB00124 管理費区分 無 単-21号
スラブ設置工	100	個	3					WYB00016 管理費区分 無 単-22号
消火栓・空気弁ボックス設置工	35×45A (鉄蓋)	個	6					WYB00011 管理費区分 無 単-23号
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-10 (単口)	個	6					WYB00013 管理費区分 無 単-24号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-20 (単口)	個	6					WYB00014 管理費区分 無 単-25号
消火栓・空気弁ボックス設置工	C-20 (単口)	個	6					WYB00015 管理費区分 無 単-26号
スラブ設置工	80	個	6					WYB00018 管理費区分 無 単-27号
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	4.3					D9110000 管理費区分 無 単-28号
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 150mm :	口	3					D9192000 管理費区分 無 単-29号
G X形継手工	呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link 割増の有無=無 :	口	3					D9825010 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
フランジ継手工	呼び径=φ 150mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-30号
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	基	3					D9200000 管理費区分 無 単-31号
メカニカル継手工	呼び径=φ 150mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.3無:	口	8					D9114000 管理費区分 無 単-32号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 150mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	5.9					D9130000 管理費区分 無 単-33号
管明示テープ工(铸铁管)	呼び径・寸法=φ 150×5000mm:	m	4.3					D9132000 管理費区分 無 単-34号
管明示シート工		m	4.3					D9133000 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁ボックス設置工	24A (鉄蓋)	個	3					WYB00019 管理費区分 無 単-35号
仕切弁ボックス設置工	25B20	個	3					WYB00021 管理費区分 無 単-36号
仕切弁ボックス設置工	25C15	個	2					WYB00022 管理費区分 無 単-37号
仕切弁ボックス設置工	25C30	個	1					WYB00023 管理費区分 無 単-38号
仕切弁ボックス設置工	32C15	個	2					WYB00024 管理費区分 無 単-39号
仕切弁ボックス設置工	32C30	個	1					WYB00025 管理費区分 無 単-40号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
スラブ設置工	80	個	3					WYB00026 管理費区分 無 単-41号		
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	7.5					D9110000 管理費区分 無 単-42号		
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-43号		
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-44号		
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無 :	口	3					D9825010 管理費区分 無 単-5号		
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=有 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-45号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
G X形継手工	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link 割増の有無=無:	口	8					D9825010 管理費区分 無 単-46号		
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 7.5K:ボ ルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-47号		
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・ 横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径= φ 100mm以下:機種選択=トラック [クレ ーン装置付]:	基	2					D9200000 管理費区分 無 単-48号		
ポリエチレンスリーブ被覆 工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用 ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	8.5					D9130000 管理費区分 無 単-49号		
管明示シート工		m	7.5					D9133000 管理費区分 無 単-15号		
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法=φ 100×4000mm:	m	7.5					D9132000 管理費区分 無 単-50号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
仕切弁ボックス設置工	24A (鉄蓋)	個	2					WYB00027 管理費区分 無 単-51号
仕切弁ボックス設置工	25B20	個	2					WYB00028 管理費区分 無 単-52号
仕切弁ボックス設置工	25C15	個	2					WYB00029 管理費区分 無 単-53号
仕切弁ボックス設置工	32C15	個	2					WYB00030 管理費区分 無 単-54号
スラブ設置工	80	個	2					WYB00031 管理費区分 無 単-55号
ポリエチレン (融着接合) 据付工	呼び径 = φ 150mm :	m	588.7					D9172000 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
ポリエチレン管切断工	呼び径 = φ 150mm :	口	26					D9245000 管理費区分 無 単-57号
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径 = φ 150mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	125					D9173000 管理費区分 無 単-58号
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径 = φ 150mm : 継手工単位 = 口 :	口	36					D9173000 管理費区分 無 単-59号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = φ 150mm :	口	1					D9174000 管理費区分 無 単-60号
メカニカル継手工	呼び径 = φ 150mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3無 :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-32号
フランジ継手工	呼び径 = φ 150mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-9号
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	基	5					D9200000 管理費区分 無 単-31号
空気弁設置工	方法=人力施工:作業区分=設置:呼び径=φ 13~25mm:	基	1					D9205000 管理費区分 無 単-12号
消火栓設置工(地下・地上・小型)	施工区分=人力施工:施工区分=地下式:口種類=単口:作業区分=設置:	箇所	2					D9207000 管理費区分 無 単-13号
鑄鉄管切断工(切断のみ)エンジンカッター	呼び径=φ 150mm:	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-29号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 150mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	9					D9130000 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分=φ150mm:	m	593.4					D9166000 管理費区分 無 単-61号
管明示シート工		m	588.7					D9133000 管理費区分 無 単-15号
仕切弁ボックス設置工	24A (鉄蓋)	個	5					WYB00032 管理費区分 無 単-62号
仕切弁ボックス設置工	25B20	個	5					WYB00033 管理費区分 無 単-63号
仕切弁ボックス設置工	25C15	個	5					WYB00034 管理費区分 無 単-64号
仕切弁ボックス設置工	32C15	個	5					WYB00035 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
スラブ設置工	80	個	5					WYB00036 管理費区分 無 単-66号
消火栓・空気弁ボックス設置工	35×45A (鉄蓋)	個	3					WYB00037 管理費区分 無 単-67号
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-10 (単口)	個	3					WYB00038 管理費区分 無 単-68号
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-20 (単口)	個	3					WYB00040 管理費区分 無 単-69号
消火栓・空気弁ボックス設置工	C-20 (単口)	個	3					WYB00041 管理費区分 無 単-70号
スラブ設置工	80	個	3					WYB00042 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = φ 100mm :	m	5.5						D9172000 管理費区分 無 単-72号	
ポリエチレン管切断工	同上	口	3						D9245000 管理費区分 無 単-73号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = φ 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	3						D9173000 管理費区分 無 単-74号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = φ 100mm : 継手工単位 = 口 :	口	6						D9173000 管理費区分 無 単-75号	
ポリエチレン管布設工（ メカニカル継手）	呼び径 = φ 100mm :	口	3						D9174000 管理費区分 無 単-76号	
メカニカル継手工	呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数（実数入力） = 1.3無 :	口	3						D9114000 管理費区分 無 単-77号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-47号
铸铁管切断工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm:	口	3					D9192000 管理費区分 無 単-43号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	5					D9130000 管理費区分 無 単-49号
管明示テープ工(ポリエチレン管)	呼び径区分=φ 100mm:	m	5.5					D9166000 管理費区分 無 単-78号
管明示シート工		m	5.5					D9133000 管理費区分 無 単-15号
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ 100mm以下:機種選択=トラック[クレーン装置付]:	基	2					D9200000 管理費区分 無 単-48号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仕切弁ボックス設置工	24A (鉄蓋)	個	2					WYB00043 管理費区分 無 単-79号		
仕切弁ボックス設置工	25B20	個	2					WYB00044 管理費区分 無 単-80号		
仕切弁ボックス設置工	25C15	個	2					WYB00045 管理費区分 無 単-81号		
仕切弁ボックス設置工	32C15	個	2					WYB00046 管理費区分 無 単-82号		
スラブ設置工	80	個	2					WYB00047 管理費区分 無 単-83号		
ポリエチレン (融着接合) 据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	430.9					D9172000 管理費区分 無 単-84号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 75mm :	口	63					D9245000 管理費区分 無 単-85号
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径=φ 75mm : 継手工単位=箇所 :	箇所	86					D9173000 管理費区分 無 単-86号
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径=φ 75mm : 継手工単位=口 :	口	108					D9173000 管理費区分 無 単-87号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径=φ 75mm :	口	4					D9174000 管理費区分 無 単-88号
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下 : 押輪形式=特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) =1.3 無 :	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-89号
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm : 規格=JWWA 7.5K : ボルト計上区分=ボルト計上しない :	口	7					D9121000 管理費区分 無 単-9号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	8					D9200000 管理費区分 無 単-48号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分=人力施工：施工区分=地下式：口種類=単口：作業区分=設置：	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-13号
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径=φ 75mm：	口	2					D9192000 管理費区分 無 単-90号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	12					D9130000 管理費区分 無 単-91号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分=φ 75mm：	m	430.9					D9166000 管理費区分 無 単-92号
管明示シート工		m	430.9					D9133000 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
仕切弁ボックス設置工	24A (鉄蓋)	個	8					WYB00048 管理費区分 無 単-93号
仕切弁ボックス設置工	25B20	個	8					WYB00049 管理費区分 無 単-94号
仕切弁ボックス設置工	25C15	個	8					WYB00050 管理費区分 無 単-95号
仕切弁ボックス設置工	32C15	個	8					WYB00051 管理費区分 無 単-96号
スラブ設置工	80	個	8					WYB00052 管理費区分 無 単-97号
消火栓・空気弁ボックス設置工	35×45A (鉄蓋)	個	1					WYB00053 管理費区分 無 単-98号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-10 (単口)	個	1					WYB00054 管理費区分 無 単-99号
消火栓・空気弁ボックス設置工	B-20 (単口)	個	1					WYB00055 管理費区分 無 単-100号
消火栓・空気弁ボックス設置工	C-20 (単口)	個	1					WYB00056 管理費区分 無 単-101号
スラブ設置工	80	個	1					WYB00057 管理費区分 無 単-102号
ポリエチレン (融着接合) 据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	0.8					D9172000 管理費区分 無 単-103号
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径 = φ 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	3					D9173000 管理費区分 無 単-104号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
フランジ継手工	呼び径=φ 65mm以下：規格=JWWA 7.5K ：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-105号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	3					D9130000 管理費区分 無 単-91号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分=φ 50mm：	m	0.8					D9166000 管理費区分 無 単-106号
管明示シート工		m	0.8					D9133000 管理費区分 無 単-15号
铸铁製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	3					D9200000 管理費区分 無 単-48号
仕切弁ボックス設置工	24A（鉄蓋）	個	3					WYB00058 管理費区分 無 単-107号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
仕切弁ボックス設置工	25B20	個	5					WYB00059 管理費区分 無 単-108号
仕切弁ボックス設置工	25C30	個	3					WYB00060 管理費区分 無 単-109号
スラブ設置工	60	個	3					WYB00061 管理費区分 無 単-110号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 50mm :	m	38.4					D9160000 管理費区分 無 単-111号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	31					D9244000 管理費区分 無 単-112号
硬質塩化ビニル管T S継手工	同上	口	66					D9161000 管理費区分 無 単-113号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	8					D9141300 管理費区分 無 単-114号
管明示テープ工 (硬質塩ビ管)	呼び径・寸法 = φ 50以下mm :	m	38.4					D9165000 管理費区分 無 単-115号
管明示シート工		m	38.4					D9133000 管理費区分 無 単-15号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 40mm :	m	9.6					D9160000 管理費区分 無 単-116号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	10					D9244000 管理費区分 無 単-117号
硬質塩化ビニル管TS継手工	同上	口	20					D9161000 管理費区分 無 単-118号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 40mm :	口	2					D9141300 管理費区分 無 単-119号
管明示テープ工 (硬質塩ビ管)	呼び径・寸法 = φ 50以下mm :	m	9.6					D9165000 管理費区分 無 単-115号
管明示シート工		m	9.6					D9133000 管理費区分 無 単-15号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 30mm :	m	11.5					D9160000 管理費区分 無 単-120号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	14					D9244000 管理費区分 無 単-121号
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	4					D9161000 管理費区分 無 単-113号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	02_本管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径=φ 30mm:	口	34					D9161000 管理費区分 無 単-122号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径=φ 50mm:	口	4					D9141300 管理費区分 無 単-114号
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	呼び径・寸法=φ 50以下mm:	m	11.5					D9165000 管理費区分 無 単-115号
管明示シート工		m	11.5					D9133000 管理費区分 無 単-15号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	03_本管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	3,100					CB430510 管理費区分 無 単-123号
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版 厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	82					CB430510 管理費区分 無 単-124号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格 =バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 =土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間 の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間 有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	20					CB210110 管理費区分 無 単-125号
舗装版切断汚泥処分		m3	20					WYB00062 管理費区分 T
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ 規格=排出ガス対策型（第2次基準値） ：	m 2	940					D9427000 管理費区分 無 単-126号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	03_本管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)): 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m2	25					D9427000 管理費区分 無 単-126号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	1,100					D9420100 管理費区分 無 単-127号
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=購入土: 埋戻数量=133/100m3:	m3	290					D9421100 管理費区分 無 単-128号
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m3:	m3	750					D9421100 管理費区分 無 単-129号
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無=無:	m3	84					D9421100 管理費区分 無 単-130号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=20.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	48					D9422100 管理費区分 無 単-131号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	03_本管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	48					ZA10650960 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	2					D9422100 管理費区分 無 単-131号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	2					ZA10650950 管理費区分 T
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=12.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	950					D9423000 管理費区分 無 単-132号
残土処分費	公共残土捨場	m3	950					WYB00063 管理費区分 T
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m2	57					D9820700 管理費区分 無 単-133号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	03_本管土工(BH0.28)						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	913					D9820700 管理費区分 無 単-134号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	04_本管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	400					CB430510 管理費区分 無 単-135号
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版 厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	66					CB430510 管理費区分 無 単-136号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格 =バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 =土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間 の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間 有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3					CB210110 管理費区分 無 単-137号
舗装版切断汚泥処分		m3	3					WYB00064 管理費区分 T
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ 規格=排出ガス対策型（第2次基準値） ：	m 2	120					D9427000 管理費区分 無 単-138号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	04_本管土工(BH0.13)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)): 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m ²	20					D9427000 管理費区分 無 単-138号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m ³	150					D9420000 管理費区分 無 単-139号
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=購入土: 埋戻数量=133/100m ³ :	m ³	38					D9421000 管理費区分 無 単-140号
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m ³ :	m ³	97					D9421000 管理費区分 無 単-141号
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)): バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無=無:	m ³	21					D9421000 管理費区分 無 単-142号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無=あり: 運搬距離=20.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m ³	6					D9422100 管理費区分 無 単-143号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	04_本管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	6					ZA10650960 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	2					D9422100 管理費区分 無 単-143号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	2					ZA10650950 管理費区分 T
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=15.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	110					D9423000 管理費区分 無 単-144号
残土処分費	公共残土捨場	m3	110					WYB00065 管理費区分 T
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m2	141					D9820700 管理費区分 無 単-134号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	04_本管土工(BH0.13)						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	05_給水管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル付分水栓PE管用		φ75×φ25	個	2					ZV70001106 管理費区分 Y
サドル付分水栓PE管用		φ75×φ20	個	18					ZV70001105 管理費区分 Y
サドル付分水栓PE管用		φ150×φ20	個	20					ZV70001109 管理費区分 Y
サドル付分水栓鋳鉄管用		φ200×φ20	個	17					ZV70001099 管理費区分 Y
サドル付分水栓鋳鉄管用		φ200×φ25	個	4					ZV70001100 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル直管(HI)		φ25×4000	本	1					ZV70000886 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	05_給水管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル 直管 (HI)	φ 20 × 4000	本	21					ZV70000885 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(HI)	φ 25	個	12					ZV70000893 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(HI)	φ 20	個	69					ZV70000892 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手違径ソケット(HI)	φ 20 × φ 13	個	41					ZV70000897 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ(HI)	φ 25	個	12					ZV70000908 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ(HI)	φ 20	個	110					ZV70000907 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	05_給水管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管継手キャップ (φ25 HI)		個	1					ZV70000959 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手キャップ (φ20 HI)		個	1					ZV70000958 管理費区分 Y
明示テープ		m	86.2					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	86.2					ZV70001292 管理費区分 無
明示ビン	分水用	個	61					ZV70001295 管理費区分 無
識別マーカー	市水道用 147.6KHz	個	61					ZV70001293 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	05_給水管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=75：	箇所	2					D9430000 管理費区分 無 単-145号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=75：	箇所	18					D9430000 管理費区分 無 単-146号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=150：	箇所	20					D9430000 管理費区分 無 単-147号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=铸铁管：配水管の呼び径=200：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	17					D9430000 管理費区分 無 単-148号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm：管種の種類=铸铁管：配水管の呼び径=200：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	4					D9430000 管理費区分 無 単-149号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 25mm：	m	2.7					D9160000 管理費区分 無 単-150号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	06_給水管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 20mm :	m	83.5					D9160000 管理費区分 無 単-151号
硬質塩化ビニル管T S継手 工	呼び径=φ 25mm :	口	49					D9161000 管理費区分 無 単-152号
硬質塩化ビニル管T S継手 工	呼び径=φ 20mm :	口	400					D9161000 管理費区分 無 単-153号
硬質塩化ビニル管T S継手 工	呼び径=φ 13mm :	口	41					D9161000 管理費区分 無 単-154号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 25mm :	口	24					D9244000 管理費区分 無 単-155号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 20mm :	口	179					D9244000 管理費区分 無 単-156号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	06_給水管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = φ 13mm :	口	41					D9244000 管理費区分 無 単-157号
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管)	呼び径・寸法 = φ 50以下mm :	m	86.2					D9165000 管理費区分 無 単-115号
管明示シート工		m	86.2					D9133000 管理費区分 無 単-15号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	07_給水管管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	23					CB430510 管理費区分 無 単-158号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1					CB210110 管理費区分 無 単-159号
舗装版切断汚泥処分		m3	0.1					WYB00066 管理費区分 T
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	7					D9427000 管理費区分 無 単-126号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	6					D9420100 管理費区分 無 単-127号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	07_給水管管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=購入土 : 埋戻数量=133/100m ³ :	m ³	2					D9421100 管理費区分 無 単-128号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m ³ :	m ³	5					D9421100 管理費区分 無 単-129号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	0.3					D9422100 管理費区分 無 単-160号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.3					ZA10650960 管理費区分 T
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=12.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m ³	6					D9423000 管理費区分 無 単-132号
残土処分費	公共残土捨場	m ³	6					WYB00067 管理費区分 T

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	07_給水管管土工 (BH0. 28)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	7					D9820700 管理費区分 無 単-134号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		08_給水管管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	93						CB430510 管理費区分 無 単-161号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	3						CB210110 管理費区分 無 単-162号	
舗装版切断汚泥処分		m3	3						WYB00068 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	28						D9427000 管理費区分 無 単-138号	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	10						D9420000 管理費区分 無 単-139号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		08_給水管管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=購入土 : 埋戻数量=133/100m3 :	m3	7					D9421000 管理費区分 無 単-140号		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m3 :	m3	3					D9421000 管理費区分 無 単-141号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	3					D9422100 管理費区分 無 単-143号		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	3					ZA10650950 管理費区分 T		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=15.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	10					D9423000 管理費区分 無 単-144号		
残土処分費	公共残土捨場	m3	10					WYB00069 管理費区分 T		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	08_給水管管土工 (BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力 舗設	平均舗設厚=20cm以上:	m ²	28					WB410820 管理費区分 無 単-163号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	09_仮設管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
仮設レンタル管材料		式	1					WYB00070 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金RF7.5K	φ 1 5 0 BN(M16*75) ,RF形カスケツト	組	3					ZV70000490 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金RF7.5K	φ 1 0 0 BN(M16*75) ,RF形カスケツト	組	3					ZV70000489 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金RF7.5K	φ 7 5 BN(M16*75) ,RF形カスケツト	組	3					ZV70000488 管理費区分 Y
不断水T字管副弁付内面粉体	CIP用 φ 150*φ 150	基	2					ZV70000679 管理費区分 Y
不断水T字管副弁付内面粉体	CIP用 φ 100*φ 100	基	3					ZV70000674 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	09_仮設管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
不断水T字管副弁付内面粉体	PE用 φ75*φ75	基	1					ZV70000711 管理費区分 Y
不断水T字管副弁付内面粉体	CIP用 φ75*φ75	基	2					ZV70000670 管理費区分 Y
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ150	基	3					ZV70000598 管理費区分 Y
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ100	基	3					ZV70000597 管理費区分 Y
不断水仕切弁内面粉体	PE用 φ75	基	1					ZV70000604 管理費区分 Y
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ75	基	2					ZV70000596 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル管フランジ ふた形式2	φ 1 5 0 7.5K	個	3					ZV70000438 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ ふた形式2	φ 1 0 0 7.5K	個	3					ZV70000437 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ ふた形式2	φ 7 5 7.5K	個	3					ZV70000436 管理費区分 Y
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 1 5 0 BN(M16*75) , ガスケツト1号	組	3					ZV70000499 管理費区分 Y
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 1 0 0 BN(M16*75) , ガスケツト1号	組	3					ZV70000498 管理費区分 Y
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 7 5 BN(M16*75) , ガスケツト1号	組	3					ZV70000497 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	09_仮設管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス24型	A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	11					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-B-30	個	11					ZV70000542 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C	個	11					ZV70000551 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	32-C	個	11					ZV70000563 管理費区分 無
スラブ80(鉄筋コンクリート製)	800×300	組	11					ZV70000590 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		10_仮設管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設レンタル管布設工		式	1					WYB00071 管理費区分 無		
フランジ継手工	呼び径=φ 150mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-30号		
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-47号		
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-9号		
不断水T字管副弁付内面粉体	CIP用 φ150*φ150	箇所	2					ZV70001423 管理費区分 無		
不断水T字管副弁付内面粉体	CIP用 φ100*φ100	箇所	3					ZV70001418 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		10_仮設管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
不断水T字管副弁付内面粉体	PE用 φ75*φ75	箇所	1					ZV70001455 管理費区分 無		
不断水T字管副弁付内面粉体	CIP用 φ75*φ75	箇所	2					ZV70001414 管理費区分 無		
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ150	箇所	3					ZV70001342 管理費区分 無		
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ100	箇所	3					ZV70001341 管理費区分 無		
不断水仕切弁内面粉体	PE用 φ75	箇所	1					ZV70001348 管理費区分 無		
不断水仕切弁内面粉体	CIP用 φ75	箇所	2					ZV70001340 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	10_仮設管布設工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ取外工		φ150	箇所	3					WYB00073 管理費区分 無 単-164号
フランジ取外工		φ100	箇所	3					WYB00075 管理費区分 無 単-165号
フランジ取外工		φ75	箇所	3					WYB00074 管理費区分 無 単-166号
仕切弁ボックス設置工		24A (鉄蓋)	個	11					WYB00076 管理費区分 無 単-167号
仕切弁ボックス設置工		25B30	個	11					WYB00077 管理費区分 無 単-168号
仕切弁ボックス設置工		25C30	個	11					WYB00078 管理費区分 無 単-169号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		10_仮設管布設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仕切弁ボックス設置工	32C30	個	11						WYB00079 管理費区分 無 単-170号	
スラブ80設置工	スラブ80	個	11						WYB00080 管理費区分 無 単-171号	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		11_仮設管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	680						CB430510 管理費区分 無 単-172号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	4						CB210110 管理費区分 無 単-173号	
舗装版切断汚泥処分		m3	4						WYB00108 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	200						D9427000 管理費区分 無 単-126号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	93						D9420100 管理費区分 無 単-127号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		11_仮設管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m3	10					CB210030 管理費区分 無 単-174号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=購入土 : 埋戻数量=133/100m3 :	m3	43					D9421100 管理費区分 無 単-128号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m3 :	m3	53					D9421100 管理費区分 無 単-129号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=無 :	m3	3					D9421100 管理費区分 無 単-130号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m3	10					D9422100 管理費区分 無 単-160号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	10					ZA10650960 管理費区分 T		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		11_仮設管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=12.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	100					D9423000 管理費区分 無 単-132号		
残土処分費	公共残土捨場	m3	100					WYB00109 管理費区分 T		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m2	13					D9820700 管理費区分 無 単-133号		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m2	188					D9820700 管理費区分 無 単-134号		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下 : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	180					D9427000 管理費区分 無 単-126号		
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	67					D9420100 管理費区分 無 単-127号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		11_仮設管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=無 :	m ³	73						D9421100 管理費区分 無 単-130号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	6						D9422100 管理費区分 無 単-160号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	6						ZA10650960 管理費区分 T	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m ²	9						D9820700 管理費区分 無 単-133号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m ²	170						D9820700 管理費区分 無 単-134号	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		12_仮設管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	20						CB430510 管理費区分 無 単-175号	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	91						CB430510 管理費区分 無 単-176号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.7						CB210110 管理費区分 無 単-177号	
舗装版切断汚泥処分		m3	0.7						WYB00111 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	6						D9427000 管理費区分 無 単-138号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		12_仮設管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m2	27					D9427000 管理費区分 無 単-138号		
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	10					D9420000 管理費区分 無 単-139号		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=133/100m3:	m3	6					D9421000 管理費区分 無 単-140号		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=126/100m3:	m3	6					D9421000 管理費区分 無 単-141号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=20.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	0.3					D9422100 管理費区分 無 単-143号		
廃棄物受入料金(As塊)		m3	0.3					ZA10650960 管理費区分 T		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		12_仮設管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=20.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	3					D9422100 管理費区分 無 単-143号		
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	3					ZA10650950 管理費区分 T		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=15.0Km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	10					D9423000 管理費区分 無 単-144号		
残土処分費	公共残土捨場	m3	10					WYB00112 管理費区分 T		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm: 1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩: 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2	33					D9820700 管理費区分 無 単-134号		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3): 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	33					D9427000 管理費区分 無 単-138号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		12_仮設管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	12					D9420000 管理費区分 無 単-139号		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=無:	m3	12					D9421000 管理費区分 無 単-142号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=20.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1					D9422100 管理費区分 無 単-143号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1					ZA10650960 管理費区分 T		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm: 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩: 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2	33					D9820700 管理費区分 無 単-134号		
合計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		13_仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
水道仮設用ポリエチレン2 層管 1種	φ 4 0 軟質	m	5.6						ZV70000731 管理費区分 Y	
水道仮設用ポリエチレン2 層管 1種	φ 3 0 軟質	m	18.7						ZV70000730 管理費区分 Y	
水道仮設用ポリエチレン2 層管 1種	φ 2 5 軟質	m	44.1						ZV70000729 管理費区分 Y	
水道仮設用ポリエチレン2 層管 1種	φ 2 0 軟質	m	55.1						ZV70000728 管理費区分 Y	
水道仮設用ポリエチレン2 層管 1種	φ 1 3 軟質	m	315.2						ZV70000727 管理費区分 Y	
硬質塩化ビニル 直管 (HI)	φ 4 0 × 5 0 0 0	本	1						ZV70000888 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		13_仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル 直管 (HI)	φ 30×4000	本	1					ZV70000887 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル 直管 (HI)	φ 20×4000	本	1					ZV70000885 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル 直管 (HI)	φ 13×4000	本	2					ZV70000884 管理費区分 Y		
ホリチレン管継手オスアダプター (φ 40 コート)		個	2					ZV70000832 支給品 管理費区分 Y		
ホリチレン管継手オスアダプター (φ 32 コート)		個	5					ZV70000831 支給品 管理費区分 Y		
ホリチレン管継手オスアダプター (φ 25 コート)		個	5					ZV70000830 支給品 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		13_仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ホ°リエチレン管継手オスダ°プター (φ20 コート)		個	12					ZV70000829 支給品 管理費区分 Y		
ホ°リエチレン管継手オスダ°プター (φ15 コート)		個	42					ZV70000828 支給品 管理費区分 Y		
ホ°リエチレン管継手オスダ°プター (φ40 コート)		個	1					ZV70000832 支給品 管理費区分 Y		
ホ°リエチレン管継手オスダ°プター (φ20 コート)		個	9					ZV70000829 支給品 管理費区分 Y		
ホ°リエチレン管継手オスダ°プター (φ15 コート)		個	38					ZV70000828 支給品 管理費区分 Y		
青銅製バルブ	φ40	個	1					WYB00085 支給品 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		13_仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
青銅製バルブ	φ20	個	9					WYB00087 支給品 管理費区分 Y		
青銅製バルブ	φ13	個	38					WYB00086 支給品 管理費区分 Y		
砲金製エコソケット	φ40	個	1					ZV70001273 支給品 管理費区分 Y		
砲金製エコソケット	φ20	個	9					ZV70001271 支給品 管理費区分 Y		
砲金製エコソケット	φ13	個	38					ZV70001270 支給品 管理費区分 Y		
砲金製袋ナット	φ40	個	1					ZV70001269 支給品 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		13_仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
砲金製袋ナット	φ 2 0	個	9					ZV70001267 支給品 管理費区分 Y		
砲金製袋ナット	φ 1 3	個	38					ZV70001266 支給品 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エオンソケット(HI)	φ 4 0	個	1					ZV70000949 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エオンソケット(HI)	φ 2 0	個	9					ZV70000946 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エオンソケット(HI)	φ 1 3	個	38					ZV70000945 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エルボ(HI)	(φ 4 0	個	1					ZV70000910 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		13_仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管継手エルボ (HI)	(φ20)	個	9					ZV70000907 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手エルボ (HI)	(φ13)	個	38					ZV70000906 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手ハルブソ ケット(HI)	φ40	個	1					ZV70000955 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手ハルブソ ケット(HI)	φ20	個	9					ZV70000952 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管継手ハルブソ ケット(HI)	φ13	個	38					ZV70000951 管理費区分 Y		
ストリートエルボ	40A	個	1					ZV70001282 支給品 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		13_仮設給水材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ストリートエルボ	20A	個	9					ZV70001279 支給品 管理費区分 Y		
ストリートエルボ	15A	個	38					ZV70001278 支給品 管理費区分 Y		
HI-LAカップリング (塩ビ管用)) 内外面	40A	個	1					ZV70001091 管理費区分 Y		
HI-LAカップリング (塩ビ管用)) 内外面	32A	個	5					ZV70001090 管理費区分 Y		
HI-LAカップリング (塩ビ管用)) 内外面	25A	個	6					ZV70001089 管理費区分 Y		
HI-LAカップリング (塩ビ管用)) 内外面	20A	個	3					ZV70001088 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HI-LAカップリング (塩ビ管用) 内外面	15A	個	4					ZV70001087 管理費区分 Y
鋼管継手フッシク (粉体塗装)	50*40 (普通品)	個	1					ZV70001038 支給品 管理費区分 Y
鋼管継手フッシク (粉体塗装)	25*20 (普通品)	個	9					ZV70001026 支給品 管理費区分 Y
鋼管継手フッシク (粉体塗装)	20*15 (普通品)	個	38					ZV70001024 支給品 管理費区分 Y
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 40mm :	m	5.6						D9170000 管理費区分 無 単-178号	
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 30mm :	m	18.7						D9170000 管理費区分 無 単-179号	
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 25mm :	m	44.1						D9170000 管理費区分 無 単-180号	
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm :	m	55.1						D9170000 管理費区分 無 単-181号	
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 13mm :	m	315.2						D9170000 管理費区分 無 単-182号	
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 40mm :	口	2						D9245000 管理費区分 無 単-183号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第14号内訳書	14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 30mm :	口	5					D9245000 管理費区分 無 単-184号
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 25mm :	口	5					D9245000 管理費区分 無 単-185号
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 20mm :	口	12					D9245000 管理費区分 無 単-186号
ポリエチレン管切断工	呼び径=φ 13mm :	口	42					D9245000 管理費区分 無 単-187号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 40mm :	m	0.2					D9160000 管理費区分 無 単-116号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 30mm :	m	0.2					D9160000 管理費区分 無 単-120号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 20mm :	m	1.8					D9160000 管理費区分 無 単-151号		
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 13mm :	m	7.6					D9160000 管理費区分 無 単-188号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 40mm :	口	3					D9244000 管理費区分 無 単-117号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 30mm :	口	5					D9244000 管理費区分 無 単-121号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 25mm :	口	5					D9244000 管理費区分 無 単-155号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 20mm :	口	21					D9244000 管理費区分 無 単-156号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = φ 13mm :	口	80					D9244000 管理費区分 無 単-157号		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 40mm :	口	5					D9141300 管理費区分 無 単-119号		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 32mm :	口	5					D9141300 管理費区分 無 単-189号		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 25mm :	口	5					D9141300 管理費区分 無 単-190号		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 20mm :	口	39					D9141300 管理費区分 無 単-191号		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 13mm :	口	156					D9141300 管理費区分 無 単-192号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径=φ 40mm :	口	3					D9161000 管理費区分 無 単-118号		
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径=φ 20mm :	口	27					D9161000 管理費区分 無 単-153号		
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径=φ 13mm :	口	114					D9161000 管理費区分 無 単-154号		
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 40mm :	口	3					D9171000 管理費区分 無 単-193号		
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 30mm :	口	5					D9171000 管理費区分 無 単-194号		
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 25mm :	口	5					D9171000 管理費区分 無 単-195号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm :	口	21					D9171000 管理費区分 無 単-196号		
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 13mm :	口	80					D9171000 管理費区分 無 単-197号		
量水器取付け (ねじ込み接合)	呼び径=40mm : 特殊作業員の有無=特殊作業員無し : 取付区分=量水器のみ取付 :	箇所	1					D9820060 管理費区分 無 単-198号		
量水器取付け (ねじ込み接合)	呼び径=20mm : 特殊作業員の有無=特殊作業員無し : 取付区分=量水器のみ取付 :	箇所	9					D9820060 管理費区分 無 単-199号		
量水器取付け (ねじ込み接合)	呼び径=13mm : 特殊作業員の有無=特殊作業員無し : 取付区分=量水器のみ取付 :	箇所	38					D9820060 管理費区分 無 単-200号		
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径=φ 40mm :	m	5.6					D9825090 管理費区分 無 単-201号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径=φ 30mm :	m	18.7					D9825090 管理費区分 無 単-202号		
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径=φ 25mm :	m	44.1					D9825090 管理費区分 無 単-203号		
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径=φ 20mm :	m	55.1					D9825090 管理費区分 無 単-204号		
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径=φ 13mm :	m	315.2					D9825090 管理費区分 無 単-205号		
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径=φ 50mm :	m	0.2					D9825070 管理費区分 無 単-206号		
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径=φ 40mm :	m	0.2					D9825070 管理費区分 無 単-207号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径=φ 25mm :	m	1.8					D9825070 管理費区分 無 単-208号		
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径=φ 13mm :	m	7.6					D9825070 管理費区分 無 単-209号		
小口径管ねじ込み取外工	φ 40mm	口	5					WYB00095 管理費区分 無 単-210号		
小口径管ねじ込み取外工	φ 30mm	口	5					WYB00096 管理費区分 無 単-211号		
小口径管ねじ込み取外工	φ 25mm	口	5					WYB00097 管理費区分 無 単-212号		
小口径管ねじ込み取外工	φ 20mm	口	39					WYB00098 管理費区分 無 単-213号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小口径管ねじ込み取外工	φ 13mm	口	156						WYB00099 管理費区分 無 単-214号	
ポリエチレン管継手取外工	φ 40mm	口	3						WYB00100 管理費区分 無 単-215号	
ポリエチレン管継手取外工	φ 30mm	口	5						WYB00101 管理費区分 無 単-216号	
ポリエチレン管継手取外工	φ 25mm	口	5						WYB00102 管理費区分 無 単-217号	
ポリエチレン管継手取外工	φ 20mm	口	21						WYB00103 管理費区分 無 単-218号	
ポリエチレン管継手取外工	φ 13mm	口	80						WYB00104 管理費区分 無 単-219号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第14号内訳書	14_仮設給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
量水器取外工（ねじ込み接合）	40mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付	箇所	1					WYB00105 管理費区分 無 単-220号
量水器取外工（ねじ込み接合）	20mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付	箇所	9					WYB00106 管理費区分 無 単-221号
量水器取外工（ねじ込み接合）	13mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付	箇所	38					WYB00107 管理費区分 無 単-222号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		15_仮設給水管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	230						CB430510 管理費区分 無 単-223号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-224号	
舗装版切断汚泥処分		m3	1						WYB00114 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	68						D9427000 管理費区分 無 単-126号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	22						D9420100 管理費区分 無 単-127号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		15_仮設給水管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=購入土 : 埋戻数量=133/100m ³ :	m ³	10					D9421100 管理費区分 無 単-128号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m ³ :	m ³	10					D9421100 管理費区分 無 単-129号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	3					D9422100 管理費区分 無 単-160号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	3					ZA10650960 管理費区分 T		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=12.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m ³	20					D9423000 管理費区分 無 単-132号		
残土処分費	公共残土捨場	m ³	20					WYB00115 管理費区分 T		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		15_仮設給水管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	68					D9820700 管理費区分 無 単-134号		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	68					D9427000 管理費区分 無 単-126号		
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	23					D9420100 管理費区分 無 単-127号		
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=無:	m3	23					D9421100 管理費区分 無 単-130号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3:DID区間 有無=あり:運搬距離=20.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	2					D9422100 管理費区分 無 単-160号		
廃棄物受入料金(As塊)		m3	2					ZA10650960 管理費区分 T		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		15_仮設給水管土工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	68						D9820700 管理費区分 無 単-134号	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		16_仮設給水管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	9						CB430510 管理費区分 無 単-225号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1						CB210110 管理費区分 無 単-226号	
舗装版切断汚泥処分		m3	0.1						WYB00117 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	3						D9427000 管理費区分 無 単-138号	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1						D9420000 管理費区分 無 単-139号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		16_仮設給水管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=133/100m ³ :	m ³	0.4					D9421000 管理費区分 無 単-140号		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=126/100m ³ :	m ³	0.5					D9421000 管理費区分 無 単-141号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ :DID区間 有無=あり:運搬距離=20.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m ³	0.1					D9422100 管理費区分 無 単-143号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.1					ZA10650960 管理費区分 T		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ :DID区間 有無=あり:運搬距離=15.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m ³	1					D9423000 管理費区分 無 単-144号		
残土処分費	公共残土捨場	m ³	1					WYB00118 管理費区分 T		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		16_仮設給水管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	3					D9820700 管理費区分 無 単-134号		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m 2	3					D9427000 管理費区分 無 単-138号		
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-139号		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=無:	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-142号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=20.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	0.1					D9422100 管理費区分 無 単-143号		
廃棄物受入料金(As塊)		m3	0.1					ZA10650960 管理費区分 T		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		16_仮設給水管土工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	3						D9820700 管理費区分 無 単-134号	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		17_既設管撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	579.3					D9112000 管理費区分 無 単-227号		
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	687.5					D9112000 管理費区分 無 単-228号		
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	324.4					D9112000 管理費区分 無 単-229号		
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 150mm:	口	96					D9193000 管理費区分 無 単-230号		
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm:	口	114					D9193000 管理費区分 無 単-231号		
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 75mm:	口	54					D9193000 管理費区分 無 単-232号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		17_既設管撤去工					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=4.6km：1回当り平均積載質量=3.84t：	回	7					D9820790 管理費区分 無 単-233号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		18_舗装工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	940						CB430510 管理費区分 無 単-234号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	6						CB210110 管理費区分 無 単-235号	
舗装版切断汚泥処分		m3	6						WYB00121 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	5,530						D9427000 管理費区分 無 単-126号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	220						CB210030 管理費区分 無 単-236号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		18_舗装工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	252						D9423100 管理費区分 無 単-269号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	252						ZA10650960 管理費区分 T	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模 : 積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有)=12.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	220						CB210110 管理費区分 無 単-237号	
残土処分費	公共残土捨場	m3	220						WYB00120 管理費区分 T	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力)=130mm : 施工区分=1層施工 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	125						CB410040 管理費区分 無 単-238号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		18_舗装工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1,850						CB410040 管理費区分 無 単-239号	
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	5,340						CB410010 管理費区分 無 単-240号	
不陸修正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満:補足材料=粒度調整砕石 M-30:費用の内訳=全ての費用:	m 2	61						CB410010 管理費区分 無 単-241号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	279						CB410260 管理費区分 無 単-242号	
表層(車道・路肩部)	同上	m 2	5,520						CB410260 管理費区分 無 単-243号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	75						D9427000 管理費区分 無 単-126号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		18_舗装工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	7						D9423100 管理費区分 無 単-269号	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	7						ZA10650950 管理費区分 T	
区画線設置	夜間作業の有無=無し : 施工方法区分=溶融式手動 : 豪雪補正の有無=無し : 規格・仕様区分=実線 15cm : 時間的制約の有無=無し : 塗布厚=1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正=無し : 未供用区間の場合の補正=無し : 溶融式塗料規格=含有量15~18% : 塗料区分=白 : プライマー規格=アスファルト舗装 : 費用の内訳=全ての費用 :	m	480						WB821210 管理費区分 無 単-244号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し : 施工方法区分=溶融式手動 : 豪雪補正の有無=無し : 規格・仕様区分=破線 15cm : 時間的制約の有無=無し : 塗布厚=1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正=無し : 未供用区間の場合の補正=無し : 溶融式塗料規格=含有量15~18% : 塗料区分=白 : プライマー規格=アスファルト舗装 : 費用の内訳=全ての費用 :	m	33						WB821210 管理費区分 無 単-245号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		18_舗装工 (BH0. 28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	11					WB821210 管理費区分 無 単-246号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	8					WB821210 管理費区分 無 単-247号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	58					WB821210 管理費区分 無 単-248号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	28					WB821210 管理費区分 無 単-249号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	18_舗装工(BH0.28)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		19_舗装工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	12						CB430510 管理費区分 無 単-250号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1						CB210110 管理費区分 無 単-251号	
舗装版切断汚泥処分		m3	0.1						WYB00122 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	460						D9427000 管理費区分 無 単-138号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	25						CB210030 管理費区分 無 単-252号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		19_舗装工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=20.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	21						D9423100 管理費区分 無 単-268号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	21						ZA10650960 管理費区分 T	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模 : 積込機種・規格=バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有)=24.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	30						CB210110 管理費区分 無 単-253号	
残土処分費	公共残土捨場	m3	30						WYB00123 管理費区分 T	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力)=100mm : 施工区分=1層施工 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	229						CB410040 管理費区分 無 単-254号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		19_舗装工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	481						CB410010 管理費区分 無 単-255号	
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満:補足材料=粒度調整 砕石 M-30:費用の内訳=全ての費用:	m ²	31						CB410010 管理費区分 無 単-256号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均 仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒 度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライ ムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	512						CB410260 管理費区分 無 単-257号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホ ウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m ²	53						D9427000 管理費区分 無 単-138号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山 積0.13m ³ :DID区間 有無=あり:運搬距 離=20.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:積 載区分=As塊・Co塊(無筋):	m ³	5						D9423100 管理費区分 無 単-268号	
廃棄物受入料金(無筋Con 塊)		m ³	5						ZA10650950 管理費区分 T	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	19_舗装工(BH0.13)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		20_仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員 A		人	352						R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B		人	352						R0804 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書		運搬費					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		式	1					WYB00125 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書		技術管理費					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工		連絡区分=給水車不要:	日	1					D9230000 管理費区分 無 単-258号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事