

参 考 数 量 書

| | |
|-------|-----------------------|
| 番 号 | 令和 5年 度 () 第 S-01 号 |
| 工 事 名 | 南中学校屋内運動場大規模改修工事 (建築) |
| 場 所 | 名張市 つつじが丘南1番町 地内 |

注 意

- ・ 本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・ 本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 南中学校屋内運動場大規模改修工事（建築） | | | | |
| 直接工事費 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 建築工事 | | | | | | |
| A | 屋根工事 | | 1. | 式 | | | |
| B | 屋内運動場大規模改修工事 | | 1. | 式 | | | |
| C | 便所改修工事 | | 1. | 式 | | | |
| D | 外構工事 | | 1. | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 総 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| E | 共通仮設工事 | | 1. | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------|--|---------|----------------|-----|-----|------|
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | 内部足場(4ヶ月) | アリーナ, ステージ 771.88m ² 支保工棚足場① | 6,370.0 | m ³ | | | 見積 |
| | 内部足場(4ヶ月) | 卓球場 154.38m ² 支保工棚足場② | 648.0 | m ³ | | | 見積 |
| | 親綱設置費 | | 276.0 | m | | | 複合単価 |
| | <以下、按分項目> | ※工事費按分率 41% | | | | | |
| | 内部足場 | 内部足場① 上部作業床敷詰 4段目 | 379.0 | m ² | | | 見積 |
| | | 内部足場② 外周作業床 1-3段 W1800 | 274.0 | m ² | | | 見積 |
| | | 先行手摺 外周手摺含む | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 巾木設置 | 203.0 | m | | | 見積 |
| | | 落下防止安全ネット | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 昇降階段 ステージ1か所, アリーナ2か所, 卓球場1か所 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 場内小運搬費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 足場盛替え費 2工程(1段追加) | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 資材運搬費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 法定福利費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 外部足場(7ヶ月) | 外部足場 本足場 H=8250 (作業床W=900) | 553.0 | m ² | | | 見積 |
| | | 昇降階段 H=8250 | 1.6 | か所 | | | 見積 |
| | | 養生メッシュシート | 553.0 | m ² | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | | 巾木設置 | 211.0 | m | | | 見積 |
| | 足場盛替え費 ※屋根撤去後 組立 | 外部足場① 東側 | 297.0 | m3 | | | 見積 |
| | | 外部足場② 西側 | 236.0 | m3 | | | 見積 |
| | | 外部足場③ 南側 | 142.0 | m3 | | | 見積 |
| | | 外部足場④ 北側 | 142.0 | m3 | | | 見積 |
| | | 上部作業床敷詰 | 98.0 | m2 | | | 見積 |
| | | 昇降階段 部分組替え | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 養生メッシュシート 上段のみ | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 巾木設置 | 52.0 | m | | | 見積 |
| | | 最上部安全手摺 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 資材運搬費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 法定福利費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 墨出し | | 422.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 養生(仕上) | | 422.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 清掃片付け | | 422.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 竣工時清掃 | | 422.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 墜落静止用器具費 | 12か月まで 建築改修工事 | 1.0 | 式 | | | 複合単価 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| a | 鋼材費 | | | | | | |
| | H形鋼 | SS400 H-700×300×13×24 | 30.5 | t | | | 物価等資料 |
| | BH形鋼 | SS400 H-400×400×16×28 | 2.7 | t | | | 物価等資料 |
| | H形鋼 | SS400 H-340×250×9×14 | 9.6 | t | | | 物価等資料 |
| | H形鋼 | SS400 H-294×200×8×12 | 12.5 | t | | | 物価等資料 |
| | H形鋼 | SS400 H-200×200×8×12 | 2.3 | t | | | 物価等資料 |
| | H形鋼 | SS400 H-194×150×6×9 | 5.2 | t | | | 物価等資料 |
| | H形鋼 | SS400 H-150×150×7×10 | 0.3 | t | | | 物価等資料 |
| | H形鋼 | SS400 H-125×60×6×8 | 0.08 | t | | | 物価等資料 |
| | H形鋼 | SS400 H-100×100×6×8 | 0.02 | t | | | 物価等資料 |
| | L山形鋼 | L-90×90×10 | 10.3 | t | | | 物価等資料 |
| | L山形鋼 | L-90×90×7 | 3.2 | t | | | 物価等資料 |
| | 丸鋼 | 羽子板、ターンバックル共 1-M20 | 47.4 | m | | | 物価等資料 |
| | 丸鋼 | 羽子板、ターンバックル共 1-M30 | 113.0 | m | | | 物価等資料 |
| | リップ溝形鋼 | SS400 C-150×50×20×2.3 | 0.1 | t | | | 物価等資料 |
| | リップ溝形鋼 | SS400 C-100×50×20×2.3 | 12.4 | t | | | 物価等資料 |
| | 角形鋼 | □-75×75×3.2 | 6.6 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | TMCP325B PL-50 | 1.3 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | TMCP325B PL-46 | 0.2 | t | | | 物価等資料 |

名張市

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| | 鋼板 | SN490B PL-38 | 0.3 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SN490B PL-28 | 0.2 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-28 | 0.2 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-25 | 0.9 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-19 | 2.3 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-16 | 0.2 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-15 | 0.08 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-12 | 5.3 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-9 | 2.7 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-6 | 0.1 | t | | | 物価等資料 |
| | 鋼板 | SS400 PL-4.5 | 2.5 | t | | | 物価等資料 |
| | 全てF10T又はS10T 高力ボルト | M22 L75 | 650.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M22 L60 | 185.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M20 L90 | 700.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M20 L70 | 35.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M20 L60 | 746.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M20 L55 | 135.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M20 L50 | 1,586.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M20 L45 | 259.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 高力ボルト | M20 L40 | 43.0 | 組 | | | 物価等資料 |

名張市

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|--------------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| | 高力ボルト | M16 L40 | 10.0 | 組 | | | 物価等資料 |
| | 普通ボルト | M12 L35 | 3,084.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | ナット | M12 | 3,084.0 | 個 | | | 物価等資料 |
| | 丸座金 | M12 | 3,084.0 | 枚 | | | 物価等資料 |
| | 接着系後施工アンカー | D35 L300 材工共 | 52.0 | 本 | | | 下向打 物価等資料 |
| | 接着系後施工アンカー | D32 L240 材工共 | 8.0 | 本 | | | 下向打 物価等資料 |
| | 接着系後施工アンカー | D29 L240 材工共 | 16.0 | 本 | | | 下向打 物価等資料 |
| | 接着系後施工アンカー | D19 L300 材工共 | 16.0 | 本 | | | 下向打 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | a. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|-----|-----------|
| b | 加工組立費 | | | | | | |
| | 工場製作費 | 溶接費を含む | 107.0 | t | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨運搬費 | | 107.0 | t | | | 物価等資料 |
| | 現場工事費 | ボルト本締め | 107.0 | t | | | 物価等資料 |
| | 現場検収立会費 | | 107.0 | t | | | 物価等資料 |
| | 現場建方費 | | 107.0 | t | | | 物価等資料 |
| | 錆び止め塗装 | 工場塗装 鉛・錆止めペイント2回塗り 下地調整共 | 2,095.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | あと施工アンカー引張試験 | D35, 32,29,19 各3本 報告書作成共 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | RC1、P1 ベース下無収縮モルタル | t30 500×500 | 18.0 | か所 | | | 複合単価 |
| | スクラップ控除 | H2 | 3.5 | t | | | 採用単価リスト21 |
| | 超音波探傷試験 | 自主検査 | 230.0 | 箇所 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | b. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | 屋根・外壁・樋改修工事 | | | | | | |
| | < 大屋根 > | | | | | | |
| | 屋根 大屋根 立平葺き | カラーガルバリウム鋼板 t0.6 | 1,210.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋根 改質ゴムアスファルトルーフィング | t1.0 | 1,210.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋根 耐火野地複合板 | t43 硬質木片セメント板 t18 + フェノールフォーム不燃 t25 | 1,210.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋根 棟押え | カラーガルバリウム鋼板 t0.6 | 46.8 | m | | | 見積 |
| | 屋根 エプロン | カラーガルバリウム鋼板 t0.6 | 93.6 | m | | | 見積 |
| | 屋根 軒先唐草 | 栈鼻共 カラーガルバリウム鋼板 t0.6 | 168.0 | m | | | 見積 |
| | 屋根 軒先唐草(斜部) | 栈鼻共 カラーガルバリウム鋼板 t0.6 | 63.2 | m | | | 見積 |
| | 屋根 水上立起こし | | 93.5 | m | | | 見積 |
| | 屋根 ケラハ笠木納め | カラーガルバリウム鋼板 t0.6 | 67.6 | m | | | 見積 |
| | 屋根 軒天角波貼り | カラーガルバリウム鋼板 t0.5 | 120.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋根 廻縁 | カラーガルバリウム鋼板 t0.5 | 140.0 | m | | | 見積 |
| | 屋根 谷樋 | W450 H350 高圧木毛セメント板下地(t20)共 耐酸被覆鋼板 t0.6 | 85.5 | m | | | 見積 |
| | 屋根 谷樋 | W250 H200 高圧木毛セメント板下地(t20)共 耐酸被覆鋼板 t0.6 | 63.2 | m | | | 見積 |
| | 屋根 自在ドレイン | SUS防塵網付 塩ビ自在ドレイン 堅型 φ100 | 12.0 | か所 | | | 見積 |
| | 屋根 堅樋 | SUS製掴み金物共 カラーVP φ100 | 103.0 | m | | | 見積 |
| | 屋根 堅樋エルボ | カラーVP φ100 | 24.0 | か所 | | | 見積 |
| | 法定福利費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |

名張市

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 豎樋養生管 | 125A H1800 控金物(メッキ)2か所共 | 8.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | 屋根 軒先先端斜部(破風,鼻隠し) | 断熱壁パネルt25 W910 | 139.0 | m | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|-------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 5 | 塗装改修工事 | | | | | | |
| | (外 部) | | | | | | |
| | 豎樋養生管 DP | 下地調整共 φ125 L=1.8m 8本 | 3.2 | m2 | | | 見積 |
| | (内 部) | | | | | | |
| | 鉄骨面 結露防止塗装 | 厚1.0 下塗り共 | 1,932.0 | m2 | | | 見積 |
| | ブレース 結露防止塗装 | 鉄骨細物 | 859.0 | m | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 6 | 解体撤去工事 | | | | | | |
| | < 外部解体 > | | | | | | |
| | 屋根 シート防水めくり | t0.8 | 1,234.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋根 シルバークール撤去 | SCS版 t120 | 1,234.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋根 シルバークールカッター切り | 片面長さ ワイヤソー工法 カマボコ状3m/枚×32枚 | 100.0 | m | | | 見積 |
| | 屋根立上り コンクリートカッター切り | ウォールソー工法 横向き | 125.0 | m | | | 見積 |
| | 屋根 ルーフトレイン撤去 | 100φ 鋳鉄製 | 13.0 | か所 | | | 見積 |
| | 屋根立上り コンクリート撤去 | | 11.0 | m3 | | | 見積 |
| | 庇(軒樋) コンクリート撤去 | | 11.0 | m3 | | | 見積 |
| | 庇(軒樋) コンクリートカッター切り | | 70.0 | m | | | 見積 |
| | 竪樋撤去 | VP 100φ 竪樋掴み金物撤去とも | 103.0 | m | | | 見積 |
| | 養生管撤去 | SGP 139φ×4.5 養生管掴み金物とも | 21.6 | m | | | 見積 |
| | 屋根裏 照明取付鉄骨下地撤去 | □-100x100 吊り金物とも | 113.0 | m | | | 見積 |
| | 換気パイプ撤去 | VP 150φ L500程度 防虫網付 | 30.0 | 個 | | | 見積 |
| | < 集積・積込 > | | | | | | |
| | 有筋コンクリート | SCS版 | 148.0 | m3 | | | 見積 |
| | 有筋コンクリート | コンクリート軒樋、梁上壁、梁鼻先 | 40.0 | m3 | | | 見積 |
| | 無筋コンクリート | コンクリート軒樋梁側立上り | 1.1 | m3 | | | 見積 |
| | 廃プラスチック | シート防水、竪樋、換気パイプ | 6.2 | m3 | | | 見積 |
| | スチール | 照明用鉄骨下地 トレイン、養生管、掴み金物類 | 2.8 | t | | | 見積 |

名張市

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| B | 屋内運動場大規模改修工事 | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | 防水改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3 | タイル改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4 | 外壁改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5 | 金属改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 6 | 左官改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 7 | コンクリート工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 8 | 鉄筋工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 9 | 建具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 10 | 塗装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 11 | 内装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 12 | 雑工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 13 | 付帯設備工事 | 体育器具、椅子台車、消火栓BOX等 | 1.0 | 式 | | | |
| 14 | 舞台設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 15 | 解体撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 16 | 環境配慮改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 17 | 廃材処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | B. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|--|-------|-----|-----|-----|------|
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | 内部足場 | 脚立 並列 1か月 | 114.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 壁養生 | 既設木部 シート養生 | 364.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | <以下、按分項目> | ※工事費按分率 59% | | | | | |
| | 内部足場 | 内部足場① 上部作業床敷詰 4段目 | 547.0 | m2 | | | 見積 |
| | | 内部足場② 外周作業床 1-3段 W1800 | 275.0 | m2 | | | 見積 |
| | | 先行手摺 外周手摺含む | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 巾木設置 | 294.0 | m | | | 見積 |
| | | 落下防止安全ネット | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 昇降階段 ステージ1か所, アリーナ2か所, 卓球場1か所 1*0.6 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 場内小運搬費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 足場盛替え費 2工程(1段追加) | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 資材運搬費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 法定福利費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 外部足場(7か月) | 外部足場 本足場 H=8250 (作業床W=900) | 799.0 | m2 | | | 見積 |
| | | 昇降階段 H=8250 | 2.4 | か所 | | | 見積 |
| | | 養生メッシュシート | 799.0 | m2 | | | 見積 |
| | | 巾木設置 | 304.0 | m | | | 見積 |
| | 足場盛替え費 ※屋根撤去後 組立 | 外部足場① 東側 | 428.0 | m3 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|----------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | | 外部足場② 西側 | 340.0 | m3 | | | 見積 |
| | | 外部足場③ 南側 | 205.0 | m3 | | | 見積 |
| | | 外部足場④ 北側 | 205.0 | m3 | | | 見積 |
| | | 上部作業床敷詰 | 141.0 | m2 | | | 見積 |
| | | 昇降階段 部分組替え | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 養生メッシュシート 上段のみ | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 巾木設置 | 75.6 | m | | | 見積 |
| | | 最上部安全手摺 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 資材運搬費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 法定福利費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 墨出し | | 609.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 養生(仕上) | | 609.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 清掃片付け | | 609.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 竣工時清掃 | | 609.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 墜落静止用器具費 | 12か月まで 建築改修工事 | 1.0 | 式 | | | 複合単価 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 2 | 防水改修工事 | | | | | | |
| | (外 部) | | | | | | |
| | 階段上部陸屋根平場+立上り+ 天端 高压洗浄 | | 27.3 | m2 | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根平場+立上り+ 天端 モルタル下地処理 | 樹脂モルタル | 27.3 | m2 | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根平場 露出改質アスファルト防水 | AS-T3 トップコート SPサーモコート | 15.1 | m2 | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根立上り 露出改質アスファルト防水 | AS-T3 トップコート SPサーモコート | 12.2 | m2 | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根 改修ドレイン | 堅型 φ100 キャップ共 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根 端部押え金物 | アルミ製 シーリング共 | 7.5 | m | | | 見積 |
| | 妻面乾式壁+既存壁取合部 シーリング | PU-2 15×10 | 47.4 | m | | | 物価等資料 |
| | 1F乾式外壁+既存壁取合部 シーリング | PU-2 15×10 | 20.9 | m | | | 物価等資料 |
| | 打継目地 シーリング | PU-2 15×10 | 302.0 | m | | | 物価等資料 |
| | 建具廻り シーリング | PU-2 20×10 | 544.0 | m | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ手洗い ウレタン防水 | 下地調整共 RC造モルタル鋳押え下地 | 27.3 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇平場 高压洗浄 | | 32.9 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇平場 下地処理 | 樹脂モルタル | 32.9 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇平場 ウレタン塗膜防水 | X-2 トップコート OTコート シリコンクール | 32.9 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇立上り 高压洗浄 | | 31.6 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇立上り 下地処理 | 樹脂モルタル | 31.6 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇立上り ウレタン塗膜防水 | | 31.6 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇パラペット天端 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 13.6 | m2 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 大庇パラペット天端 下地処理 | ひび割れ補修 ゴムアスファルト系シール | 13.6 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇パラペット天端 ウレタン塗膜防水 | | 13.6 | m2 | | | 見積 |
| | 南庇天端 高压洗浄 | | 9.4 | m2 | | | 見積 |
| | 南庇天端 下地処理 | 樹脂モルタル | 9.4 | m2 | | | 見積 |
| | 南庇天端 ウレタン塗膜防水 | | 9.4 | m2 | | | 見積 |
| | 2F梁天端 高压洗浄 | | 20.7 | m2 | | | 見積 |
| | 2F梁天端 下地処理 | 樹脂モルタル | 20.7 | m2 | | | 見積 |
| | 2F梁天端 ウレタン塗膜防水 | | 20.7 | m2 | | | 見積 |
| | 北面ポーチ 床コーキング | タイル伸縮調整、躯体取合い MS-2 10×10 | 65.0 | m | | | 物価等資料 |
| | (内 部) | | | | | | |
| | 建具廻り シーリング | MS-2 10×10 | 89.3 | m | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | 外壁改修工事 | | | | | | |
| | 外壁 Uカットクラック補修 | W=1mm | 3.0 | m | | | 見積 |
| | 外壁 Uカットクラック補修 | W=1~2mm | 0.5 | m | | | 見積 |
| | 外壁 Uカットクラック補修 | W=0.4mm | 2.3 | m | | | 見積 |
| | 外壁 爆裂補修 | 500x500 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 外壁 爆裂補修 | 900x500 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 階段下部 鉄筋露出部補修 | 約1.0㎡ | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 大庇下部 鉄筋露出部補修 | 約10㎡ | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 階段下部 劣化部下地調整 | 約1.0㎡ C-1 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 庇下部 劣化部下地調整 | 約4.5㎡ C-1 | 3.0 | か所 | | | 見積 |
| | 大庇下部 劣化部下地調整 | 約56㎡ C-1 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 外壁 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 965.0 | m2 | | | 見積 |
| | 外壁 下地調整 | C-1 | 965.0 | m2 | | | 見積 |
| | 外壁 可とう形改修塗材RE | ウレタン ゆず肌 ローラー | 965.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段手摺 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 52.4 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段手摺 下地処理 | C-1 | 52.4 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段手摺 可とう形改修塗材RE | ウレタン ゆず肌 ローラー | 52.4 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段手摺天端 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 3.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段手摺天端 下地処理 | C-1 | 3.0 | m2 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | 屋外階段手摺天端 可とう形改修塗材RE | ウレタン ゆず肌 ローラー | 3.0 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段裏 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 12.2 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段裏 下地処理 | C-1 | 12.2 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段裏 外装薄塗材E | ウレタン ゆず肌 ローラー | 12.2 | m2 | | | 見積 |
| | 西面キャンチ部軒天 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 47.4 | m2 | | | 見積 |
| | 西面キャンチ部軒天 下地調整 | C-1 | 47.4 | m2 | | | 見積 |
| | 西面キャンチ部軒天 可とう形改修塗材RE | ウレタン ゆず肌 ローラー | 47.4 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇および南庇側面 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 16.4 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇および南庇側面 下地調整 | C-1 | 16.4 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇および南庇側面 可とう形改修塗材RE | ウレタン ゆず肌 ローラー | 16.4 | m2 | | | 見積 |
| | 巾木 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 120.0 | m2 | | | 見積 |
| | 巾木 下地調整 | C-1 | 120.0 | m2 | | | 見積 |
| | 巾木 可とう形改修塗材RE | ウレタン ゆず肌 ローラー | 120.0 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇軒天 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 51.8 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇軒天 下地処理 | C-1 | 51.8 | m2 | | | 見積 |
| | 大庇軒天 可とう形改修塗材RE | ウレタン ゆず肌 ローラー | 51.8 | m2 | | | 見積 |
| | 南庇軒天 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 10.4 | m2 | | | 見積 |
| | 南庇軒天 下地処理 | C-1 | 10.4 | m2 | | | 見積 |
| | 南庇軒天 外装薄塗材E | ウレタン ゆず肌 ローラー | 10.4 | m2 | | | 見積 |
| | 2FおよびRF梁底 高压洗浄 | 加圧力 15MPa程度 | 41.4 | m2 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 5 | 金属改修工事 | | | | | | |
| | (外部) | | | | | | |
| | 屋外階段 ノンスリップ | SUS | 18.0 | m | | | 物価等資料 |
| | 階段上部陸屋根パラペット アルミ笠木 | W250 L500+500 | 9.2 | m | | | 物価等資料 |
| | 階段上部陸屋根パラペット アルミ笠木コーナー部 | W250 L500+500 | 2.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | (内部) | | | | | | |
| | 天井点検口 | 新設天井 アルミ製額縁枠 450x450 | 10.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | 天井点検口 開口補強 | 450x450 | 10.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | 妻面ケラバ下乾式外壁 リップ溝形鋼 | C-100x50x20x2.3 材工共 | 210.0 | m | | | 見積 |
| | 外壁開口閉塞乾式外壁 リップ溝形鋼 | C-100x50x20x2.3 材工共 | 29.5 | m | | | 見積 |
| | 卓球場上部壁 LGS | 50型 | 19.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | ステージ上部壁 LGS | 65型 | 39.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 卓球場上部壁 薄型LGS | 梁上部～鉄骨までの間はW50 | 25.9 | m2 | | | 見積 |
| | トイレ廻り壁 LGS | 65型 | 55.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | プロセニウム上部張り出し部壁 LGS | 19型 | 49.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 卓球部室天井 LGS | 19型 @360 | 20.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 女子バスケット部室・卓球場 下り天井見切り | アルミ | 25.9 | m | | | 見積 |
| | 球技場 カーテンレール | アルミ製 L7400 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室 カーテンレール | アルミ製 L2300 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室 カーテンレール | アルミ製 L1500 | 2.0 | か所 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------------|---------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 6 | 左官改修工事 | | | | | | |
| | (外部) | | | | | | |
| | 建具廻り モルタル詰め | 防水剤入り | 140.0 | m | | | 物価等資料 |
| | 屋外階段 踏面・踊場・最上部 モルタル金鋺押え仕上 | t15 | 8.8 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 屋外階段 蹴上 モルタル金鋺押え仕上 | t15 | 3.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ ポーチ部 モルタル木鋺均し | タイル貼下地 | 79.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ 階段踏面 モルタル木鋺均し | タイル貼下地 | 8.1 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ 階段蹴上 モルタル木鋺均し | タイル貼下地 | 10.1 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 防水モルタル金鋺押え | 塗膜防水下地 | 12.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ/C渡り廊下 モルタル木鋺均し | | 2.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | (内部) | | | | | | |
| | 建具廻り モルタル詰め | | 20.1 | m | | | 物価等資料 |
| | 外壁開口閉塞乾式外壁 調合セメントモルタル塗 | t30 | 6.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 卓球場床 モルタル金鋺押え | 長尺シート下地 | 179.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 犬走 コンクリート金鋺押え | 塗装下地 | 68.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 7 | コンクリート工事 | | | | | | |
| | (外部) | | | | | | |
| | 北面ポーチ 嵩上げコンクリート | FC21 S18 t150 | 11.6 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 普通コンクリート | FC21 S18 | 1.9 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 コンクリート打設 | ポンプ車打設 | 1.9 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 普通型枠 | | 24.1 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 型枠運搬費 | 手洗い場 足洗場 | 28.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 誘発目地 | 床 | 27.0 | m | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ 嵩上げコンクリート打設 | ポンプ車打設 | 11.6 | m3 | | | 物価等資料 |
| | ポンプ車圧送 | 北面ポーチ・犬走、手洗い(計2回) | 2.0 | 回 | | | 物価等資料 |
| | 犬走 コンクリート | FC21 S18 t150 | 11.5 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 犬走 コンクリート打設 | ポンプ車打設 | 11.5 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 西面足洗い場跡 コンクリート打設 | ポンプ車打設 | 4.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 西面足洗い場跡 普通型枠 | | 4.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 8 | 鉄筋工事 | | | | | | |
| | 北面ポーチ 異形鉄筋 | SD295A D13 | 2.5 | t | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ 鉄筋加工組立費 | | 2.4 | t | | | 物価等資料 |
| | 北面ポーチ 鉄筋運搬費 | | 2.4 | t | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 異形鉄筋 | SD295A D10 | 0.07 | t | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 鉄筋加工組立費 | | 0.06 | t | | | 複合単価 |
| | 北面手洗い場 鉄筋運搬費 | | 0.06 | t | | | 物価等資料 |
| | 北面手洗い場 スパイラル筋 | 径50 6φ @50 5.1m | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 北面手洗い場 あと施工アンカー | 接着系 D16 下向き | 24.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | 犬走 異形鉄筋 | SD295A D13 | 2.5 | t | | | 物価等資料 |
| | 犬走 鉄筋加工組立費 | | 2.4 | t | | | 物価等資料 |
| | 犬走 鉄筋運搬費 | | 2.4 | t | | | 物価等資料 |
| | 西面足洗い場跡 異形鉄筋 | SD295A D13 | 0.01 | t | | | 物価等資料 |
| | 鉄筋スクラップ控除 | 北面ポーチ 手洗い場 犬走 H2 | 0.20 | t | | | 採用単価リスト21 |
| | 差筋アンカー | D10 床 @500 | 73.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | 差筋アンカー | D13 横差 @200 | 36.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------------|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| a | アルミ建具 | | | | | | |
| | AD-3(球技場) 欄間地窓付両開きフラッシュ戸 | アルミパネル 1800x2310+1800x310 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | AD-2(卓球場) 親子フラッシュ戸 | 1200x1900 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | AW-1(器具庫) 引違いガラス窓 | カバー工法 1800x1500 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | AW-2(男女卓球部室) すべり出しガラス窓 | カバー工法 800x1020 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | AW-3(卓球場) 2連引違いガラス窓 | カバー工法 3670x1800 | 4.0 | か所 | | | 見積 |
| | AW-4(キャットウォーク) 2段3連引違いガラス窓 | カバー工法 5540x2500 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | AW-5(放送室,女子バスケット部室) 引違いガラス窓 | カバー工法 1800x600 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | AW-6(階段室) はめ殺し窓 | カバー工法 1000x1800 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | AG-1 換気ガラリ | SUS防虫網共 900x300 開口率50% | 16.0 | か所 | | | 見積 |
| | AG-2 換気ガラリ | SUS防虫網共 900x200 開口率50% | 4.0 | か所 | | | 見積 |
| | AG-3 換気ガラリ | SUS防虫網共 3200x450 開口率50% | 4.0 | か所 | | | 見積 |
| | 法定福利費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9-a. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| b | スチール建具 | | | | | | |
| | SW-1(放送室) 2重ガラスはめ殺し窓 | 1000x900 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | SD-1(球技場) 両引分け格子ハンガードア | 1800x2310 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-1(女子バスケット部室) 片開き戸 | 800x2000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-2(放送室) 片開き戸 | 防音用 セミエアタ仆枠 800x2000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-3(放送室) 親子開きスチール戸 | 防音用 セミエアタ仆枠 1200x2000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-5(女子卓球部室) 片引きハンガー戸 | 950x2000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-6(男子卓球部室) 片引きハンガードア | 950x2000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-7(器具庫) 両引分ハンガードア | 1800x2000 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | SL-1(AD-3欄間・地窓) スチール面格子 | 1800x310 | 24.0 | か所 | | | 見積 |
| | 工事費 | 搬入費含む | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 法定福利費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9-b. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 10 | 塗装改修工事 | | | | | | |
| | (外部) | | | | | | |
| | 犬走り 素地ごしらえ | | 68.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 犬走り 塗床 | 防滑性防塵塗装 ウレタン | 68.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ ポーチ面 高圧洗浄 | 高圧ポンプ | 20.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ ポーチ面 素地ごしらえ | | 20.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ ポーチ面 塗床 | 防滑性防塵塗装 ウレタン | 20.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ 階段踏面 高圧洗浄 | 高圧ポンプ | 5.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ 階段踏面 素地ごしらえ | | 5.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ 階段踏面 塗床 | 防滑性防塵塗装 ウレタン | 5.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ 階段蹴上 高圧洗浄 | 高圧ポンプ | 4.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ 階段蹴上 素地ごしらえ | | 4.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 南面ポーチ 階段蹴上 塗床 | 防滑性防塵塗装 ウレタン | 4.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | (内部) | | | | | | |
| | キャットウォーク床 素地ごしらえ | | 35.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | キャットウォーク床 塗床 | 防滑性防塵塗装 ウレタン | 35.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 巾木 OP | 下地調整共 H100 木部 | 162.0 | m | | | 見積 |
| | 壁 クラック処理 | 既存モルタル面 塗装下地 | 434.0 | m2 | | | 見積 |
| | 壁 EP | A種 既存モルタル面 | 434.0 | m2 | | | 物価等資料 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 壁 EP | A種 モルタル面 | 2.1 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 壁 下地処理 | バテ | 105.0 | m2 | | | 見積 |
| | 壁 EP | A種 ケイカル面 | 101.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 壁 EP | A種 ボード面 | 4.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 壁 SOP | 素地こしらえ共 合板面 | 35.9 | m2 | | | 見積 |
| | 天井 EP塗替え | 既存塗膜下地調整共 既存モルタル面 A種 | 42.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 天井 EP | A種 素地こしらえ共 ケイカル面 | 18.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 葡萄棚 SOP塗装 | A種 下地調整RB種共 既存鉄骨面 | 88.4 | m2 | | | 見積 |
| | 葡萄棚 SOP | 根太 45*45 | 113.0 | m | | | 見積 |
| | 葡萄棚 SOP | 小間返し 両面 | 65.6 | m2 | | | 見積 |
| | 巾木 UC | 素地こしらえ共 H100 木部 | 137.0 | m | | | 見積 |
| | 壁 UC | 素地こしらえ共 合板面 | 545.0 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ 壁見切り UC | 素地こしらえ共 木部細物 | 23.6 | m | | | 見積 |
| | 反響板 壁見切り UC | 素地こしらえ共 木部細物 | 19.2 | m | | | 見積 |
| | 額縁・敷居・鴨居 UC | 素地こしらえ共 木部細物 | 131.0 | m | | | 見積 |
| | ステージ三方枠 UC | 素地こしらえ共 木部細物 | 20.5 | m | | | 見積 |
| | ステージ框 UC | 素地こしらえ共 木部細物 | 17.4 | m | | | 見積 |
| | 女子バスケット部室 鋼製タラップ SOP | 下地処理(RB種)共 400x400 | 6.4 | m | | | 見積 |
| | キャットウォーク上部壁見切り SOP | 素地こしらえ共 木部細物 | 69.9 | m | | | 見積 |
| | 2Fギャラリー スチール手摺 錆止め+SOP | 下地処理(RB種)共 H1000 | 65.8 | m | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------------------|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | 2Fギャラリー スチール手摺 錆止め+SOP | 下地処理(RB種)共 H1000 | 9.0 | m | | | 見積 |
| | 木製カーテンBOX SOP塗替え | W200 x H150 既存塗膜下地調整共 木部細物 | 137.0 | m | | | 見積 |
| | 球技場 消火栓BOX SOP | 下地処理(RB種)共 1Fx2か所, 2Fx1か所 | 3.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室壁付手摺A OS塗 | 木製 素地こしらえ共 L1900 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室落下防止手摺B OS塗 | 木製 素地こしらえ共 L2000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 女子バスケット部室壁付手摺C OS塗 | 木製 素地こしらえ共 L1900 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 女子バスケット部室落下防止手摺 OS塗 | 木製 素地こしらえ共 L2100 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室階段 上段柵 ウレタン塗 | 素地こしらえ共 90x90 L1000 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室階段 床見切 ウレタン塗 | 素地こしらえ共 30x45 L1800 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室階段 踏板・蹴込板・側板 ウレタン塗 | 木製 W895 5段上り切り | 4.4 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ移動式階段壁付手摺 OS塗 | 木製 素地こしらえ共 L2600 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | ステージ移動式階段 踏板・蹴込板・側板 ウレタン塗 | 木製 素地こしらえ共 W810 6段上り切り x2台 | 6.9 | m2 | | | 見積 |
| | 鋼製建具扉 SOP | 下地調整共 鉄部 | 1.6 | m2 | | | 見積 |
| | 卓球部部室 脱衣棚 ウレタン塗装 | 素地こしらえ共 木製 | 21.0 | m2 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 10. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|-------|
| 11 | 内装改修工事 | | | | | | |
| | 球技場床 鋼製床組 | H680 | 633.0 | m2 | | | 見積 |
| | 球技場床 構造用合板 捨て貼り | t15 | 633.0 | m2 | | | 見積 |
| | 球技場床 カバクリアー塗装品特殊貼 | t18 表層t6 | 633.0 | m2 | | | 見積 |
| | 球技場床 床上換気口 | アルミ製木目調2連 | 7.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場床 床下点検口 | アルミ製鍵付600x600 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場床 緩衝材 | EXPゴム(18x18) | 73.2 | m | | | 見積 |
| | ステージ床 鋼製床組 | H1100 | 90.9 | m ² | | | 見積 |
| | ステージ床 構造用合板 捨て貼り | t15 | 90.9 | m ² | | | 見積 |
| | ステージ床 カバクリアー塗装品特殊貼 | t18 表層t6 | 90.9 | m ² | | | 見積 |
| | 放送室床 鋼製床組 | H1100 | 15.3 | m ² | | | 見積 |
| | 放送室床 構造用合板 捨て貼り | t15 | 15.3 | m ² | | | 見積 |
| | 放送室床 普通合板 捨て貼り | t15 | 15.3 | m ² | | | 見積 |
| | 放送室床 タイルカーペット | 500×500 t7 | 15.3 | m ² | | | 物価等資料 |
| | 卓球場床 長尺塩ビシートA | t2 下地処理共 緩衝シート | 179.0 | m2 | | | 見積 |
| | 床 長尺塩ビシートA | t25 下地処理共 | 71.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 階段 長尺塩ビシートA | t2 下地処理共 下地処理共 | 18.3 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 巾木 杉板 | 塗装下地 t12 H100 小節 | 69.2 | m | | | 物価等資料 |
| | 巾木 米松 | H100 小節 塗装下地 | 84.0 | m | | | 物価等資料 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 球技場壁 木胴縁 | 合板下地 | 246.0 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ 木胴縁 | 合板下地 | 166.0 | m2 | | | 見積 |
| | 放送室・卓球場壁 木胴縁 | 有孔シナ合板下地 | 78.8 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ壁 合板 | ラワン t9 シナ合板下地 | 166.0 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ壁 シナ合板 | t6 塗装下地 | 166.0 | m2 | | | 見積 |
| | 球技場壁 合板 | ラワン t9 杉板下地 | 287.0 | m2 | | | 見積 |
| | 球技場壁 杉板 | t12 H100 本実 小節 | 287.0 | m2 | | | 見積 |
| | プロセニウム上部張り出し部壁 合板 | ラワン t9 ヒノキ無地板下地 | 49.0 | m2 | | | 見積 |
| | プロセニウム上部張り出し部壁 | ヒノキ無地板 t12 H100 本実 | 49.0 | m2 | | | 見積 |
| | プロセニウム上部張り出し部壁 見切り | 下部、側面 90x45 | 24.0 | m | | | 見積 |
| | 放送室・卓球場壁 有孔シナ合板 | t6 底目地 寒冷紗張共 | 78.8 | m2 | | | 見積 |
| | 放送室・卓球場壁 ロックウール充填 | t25 40kg/m ³ | 78.8 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 卓球場上部壁 有孔シナ合板 | t6 底目地 寒冷紗張共 | 45.8 | m2 | | | 見積 |
| | 卓球場柱型壁 GB-R | t12.5 | 14.9 | m2 | | | 見積 |
| | 卓球場上部壁 ロックウール充填 | t25 40kg/m ³ | 45.8 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所間仕切壁 ロックウール充填 | t50 40kg/m ³ | 26.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 天井 GB-D | t9.5 | 119.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 天井 GB-R | t12.5 珪酸カルシウム板下地 | 18.6 | m2 | | | 見積 |
| | 天井 珪酸カルシウム板 | t6 | 18.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 放送室天井 岩綿吸音板 | t12 PBt9.5 | 16.4 | m2 | | | 物価等資料 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 放送室天井 ロックウール充填 | t50 40kg/m ³ | 16.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 放送室天井 埋込カーテンBOX廻り見切り材 | 塩ビ | 2.3 | m | | | 見積 |
| | 杉板上部 廻縁 | 木製 30x30 | 100.0 | m | | | 見積 |
| | 廻縁 | 塩ビ | 180.0 | m | | | 物価等資料 |
| | 葡萄棚 根太組 | 45*45 | 59.2 | m2 | | | 見積 |
| | 葡萄棚 小間返し板貼 | t18 W150 | 59.2 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ 壁見切り | 145x60 | 23.6 | m | | | 見積 |
| | ステージ上部張り出し部 見切り | 90x45 | 16.0 | m | | | 見積 |
| | ステージ上部張り出し部上面 根太 | 45x45 @450 | 29.1 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ上部張り出し部上面 合板 | ラワン t9 | 28.0 | m2 | | | 見積 |
| | 木額縁 | AD-3 タモ集成材 25x70 | 33.2 | m | | | 見積 |
| | 木額縁 | AD-3 タモ集成材 25x110 | 94.0 | m | | | 見積 |
| | プロセニアム 方立・鴨居 | ナラ集成材 50x260 | 20.5 | m | | | 見積 |
| | ステージ 框 | ナラ寄木集成材 100x250 | 17.4 | m | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室小階段 側板 | 集成材 t30 W300 L1500 | 4.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室小階段 踏板 | 集成材 t30 W925 D245 | 8.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室小階段 蹴込板 | t6 W895 H195 | 10.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室小階段 上段框 | 集成材 90x90 L985 | 2.0 | 本 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室小階段 床見切 | 集成材 30x45 L1800 | 2.0 | 本 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室小階段 木製手すりA・C | ブラケット共 L1900 | 2.0 | 本 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------|-----------------------|------|----------------|-----|-----|-------|
| | 放送室 木製手摺B | 支柱・中子共 L2000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室 木額縁 | SW-1 タモ集成材 25x250 | 3.8 | m | | | 物価等資料 |
| | 女子バスケット部室小階段 木製手すりD | 支柱・中子共 L2100 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | ステージ移動階段 木製手すりE・F | ブラケット共 L2600 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | ステージ移動階段 側板 | 集成材 t30 W300 L1750 | 4.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ステージ移動階段 踏板 | 集成材 t30 W780 D265 | 10.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ステージ移動階段 蹴込板 | シナ合板 t12 W750 H160 | 10.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ステージ移動階段 側面材 | シナ合板 t12 W960 H780 | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ステージ移動階段 下地 | 45x45 | 16.4 | m | | | 見積 |
| | ステージ移動階段 下地 | 90x15 | 8.6 | m | | | 見積 |
| | 1F, 2F階段室 点字ビニル床タイル | 9枚 300角 塩ビ 材工共 | 0.8 | m ² | | | 複合単価 |
| | S-1 防球ガード | | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 11. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 雑工事 | | | | | | |
| | 鋼製建具 ダイノックシート木目貼 | 鉄部 | 14.2 | m2 | | | 見積 |
| | 球技場 カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 7,600x2,400 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室 カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 2,220x2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室 カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 1,600x1,300 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 女子バスケット部室 カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 2,200x1,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 2Fキャットウォーク カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 7,600x3,000 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | 2F卓球場 カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 4,200x2,150 | 4.0 | か所 | | | 見積 |
| | 2F卓球場 カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 1,500x1,480 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 階段室 カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 1,630x2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 階段室 紐引き カーテン | 防炎 1.5倍ヒダ 1,630x2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 室名札 | シルクスクリーン印刷 木製フレーム 250x250程度 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室 平面黒板 | 1,500x900 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | (外部) | | | | | | |
| | 北面ポーチ K-1 下足箱 | W1250xD400xH1400 (GSS-OSG2 背板加工) ガルバリウム鋼板製 運搬設置費共 | 8.0 | か所 | | | 見積 |
| | 北面ポーチ K-2 下足箱 | W1250xD400xH1400 (GSS-OSG2) ガルバリウム鋼板製 運搬設置費共 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | 北面ポーチ K-3 掃除用具入 | W450xD450xH1800 (NNB-3SG) ガルバリウム鋼板製 運搬設置費共 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 北面ポーチ ウォータークーラー | パナソニック ウォータークーラー SD-P205A同等品 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 北面側溝 U字溝 | コンクリート蓋共 U-300c | 1.2 | m | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 南面側溝 コンクリート蓋 | U-300c | 9.5 | m | | | 見積 |
| | 西面足洗い場跡側 縁石 | 120x120 | 2.9 | m | | | 物価等資料 |
| | 卓球部部室 脱衣棚 | タモ集成材 1790*1230*400 4台 金物類 運搬・取付共 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 12. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| a | 体育器具 | | | | | | |
| | 1.バスケット台 | BB427 吊下前方折畳式 電動 | 1.0 | 基 | | | 見積 |
| | 2.バスケット台 | BB567 水平引込折畳式 | 1.0 | 基 | | | 見積 |
| | 3.バスケット台 | BB623 固定式 | 2.0 | 対 | | | 見積 |
| | 4.バレー用床止金具 | BV401 フローリング用 | 3.0 | 対 | | | 見積 |
| | 5.ステージ用防球ネット | SD101 両開きロープ操作式 | 1.0 | 組 | | | 見積 |
| | 6.セパレート用防球ネット | SD101 両開きロープ操作式 | 1.0 | 組 | | | 見積 |
| | 7.両サイド用防球ネット | SD103 両開きロープ操作式 | 2.0 | 組 | | | 見積 |
| | 8.妻側用防球ネット | DS104 両開きロープ操作式 | 1.0 | 組 | | | 見積 |
| | 9.鏡 | KG230 壁面固定式 両開き引戸共 H1800xW1500 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場 バレー支柱 | BV300 カーボンファイバー製 ネット巻き付 ハンドル高低式 超軽量型 | 2.0 | 対 | | | 見積 |
| | 球技場 バレーネット | NV051 6人制 検定AA級 上下白帯付 | 2.0 | 組 | | | 見積 |
| | サージャントジャンプ台 | 壁面取付固定式 | 1.0 | 台 | | | 見積 |
| | 設置および諸経費 | あと施工アンカー及び運搬費共 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | コートライン引き | メイン バスケットコート 24m x 14m | 1.0 | 面 | | | 見積 |
| | コートライン引き | メイン 一般6人制バレーコート 18m x 9m | 1.0 | 面 | | | 見積 |
| | コートライン引き | サブ バスケットコート 20m x 10.8m | 2.0 | 面 | | | 見積 |
| | コートライン引き | サブ 一般6人制バレーコート 18m x 9m | 2.0 | 面 | | | 見積 |
| | 13-a. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b | 椅子台車 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ステージ台車入れ 椅子収納台車 | | 8.0 | 台 | | | 見積 |
| | ステージ台車入れ 万能台車 | | 4.0 | 台 | | | 見積 |
| | 運搬・工事費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 13-b. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | 舞台設備工事 | | | | | | |
| | 舞台設備部材 | | | | | | |
| | ① 一文字幕 | 釘打ち固定 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ② 袖幕 | 釘打ち固定 | 1.0 | 対 | | | 見積 |
| | ③ 緞帳 | 電動昇降3ツ折り式 1φ 200V 0.75kW 4φワイヤーx6点吊 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ④ 前幕 | 手動開閉引き割り式 8φ手引きロープ 砂袋付 H6000Pレール L-8,000x2 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑤ カスミ幕(1) | パイプ固定吊 CP25φ L-13,300 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑥ スクリーン | 電動昇降巻上式 1φ 200V 400W | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑦ バトン(1) | 手動昇降ウインチ(300kg)式 吊荷重150kg 元ワイヤー2本引きストップ機構付 42.7φ L-11,000 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑧ カスミ幕(2) | パイプ固定吊 CP25φ L-13,300 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑨ バトン(2) | 手動昇降ウインチ(300kg)式 吊荷重150kg 元ワイヤー2本引きストップ機構付 42.7φ L-11,000 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑩ 後幕 | 手動開閉引き割り式 8φ手引きロープ 砂袋付 H6000Pレール L-7,000x2 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑪ サイド幕(1) | パイプ固定吊 CP25φ L-2,300x2 | 1.0 | 対 | | | 見積 |
| | ⑫ サイド幕(2) | パイプ固定吊 CP25φ L-2,300x2 | 1.0 | 対 | | | 見積 |
| | ⑬ 操作盤 | 昇降止 2連式 キースイッチ付 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 舞台諸幕 | | | | | | |
| | ① 一文字幕 | W13,800xH850 3寸フレンジ 難燃起毛地 ヒダなし 裏付 校章 450φ本刺繍 | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ② 袖幕 | W950xH4,050 6寸フレンジ 難燃起毛地 ヒダなし 裏付 文字アップリケ8文字 | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ③ 緞帳 | W13,000xH3,700 6寸フレンジ 翠雲(栴スミノエ)ひだなし 裏付 | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ④ 前幕 | W7,500xH4,200 難燃起毛地 2倍ヒダ | 2.0 | 枚 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ⑤ カスミ幕(1) | W13,000xH1,300 難燃起毛地 2倍ヒダ | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ⑥ スクリーン | ホワイトスクリーン 200インチ 16:9 外寸W4,600xH4,500 イメージW4,427xH2,490 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | ⑧ カスミ幕(2) | W13,000xH1,300 難燃起毛地 2倍ヒダ | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ⑩ 後幕 | W7,000xH4,200 難燃起毛地 2倍ヒダ | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ⑪ サイド幕(1) | W2,000xH4,300 難燃起毛地 2倍ヒダ | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | ⑫ サイド幕(2) | W2,000xH4,300 難燃起毛地 2倍ヒダ | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 部材取付工事費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 運送, 搬入費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 諸幕取り付け及び調整費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 14. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 解体撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (建具改修工事) | | | | | | |
| | 建具廻りカッター切り | | 166.0 | m | | | 見積 |
| | 鋼製建具扉撤去 | 枠共 | 42.3 | m2 | | | 見積 |
| | 鋼製建具窓撤去 | 枠共 | 8.6 | m2 | | | 見積 |
| | アルミ製建具扉撤去 | 枠共 | 10.1 | m2 | | | 見積 |
| | アルミ製建具窓撤去 | 枠共 | 5.0 | m2 | | | 見積 |
| | アルミ製建具窓撤去 | 枠残し | 121.0 | m2 | | | 見積 |
| | 木製建具撤去 | 枠共 | 8.3 | m2 | | | 見積 |
| | ガラス撤去 | t3 | 4.0 | m2 | | | 見積 |
| | ガラス撤去 | t4 | 18.0 | m2 | | | 見積 |
| | ガラス撤去 | t5 | 120.0 | m2 | | | 見積 |
| | ガラス撤去 | t6.8 | 3.8 | m2 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (内装改修工事) | | | | | | |
| | 床 鋼製床組撤去 | | 739.0 | m2 | | | 見積 |
| | 床 ナラフローリング+ラワン合板撤去 | t15+12 | 724.0 | m2 | | | 見積 |
| | 床 カーペット撤去 | 合板下地共 t7 | 16.4 | m2 | | | 見積 |
| | 床 ゴムマット撤去 | | 3.1 | m2 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|-------------|-------|-----|-----|-----|------|
| | 巾木 木製撤去 | H100 | 185.0 | m | | | 見積 |
| | 巾木 ソフト巾木撤去 | H100 | 14.2 | m | | | 見積 |
| | 壁 胴縁撤去 | | 69.3 | m2 | | | 見積 |
| | 壁 有孔シナ合板,シナ合板撤去 | t9 | 69.3 | m2 | | | 見積 |
| | 壁 ラワン合板撤去 | t5 | 28.7 | m2 | | | 見積 |
| | 壁 ロックウール撤去 | t50 | 69.3 | m2 | | | 見積 |
| | 壁 ステージ下部撤去 | ラワン合板t12 | 17.1 | m2 | | | 見積 |
| | ステージ上張り出し部 ラワン+クロス撤去 | | 47.8 | m2 | | | 見積 |
| | 天井 軽量鉄骨天井下地撤去 | | 72.6 | m2 | | | 見積 |
| | 天井 ロックウール撤去 | t50 | 16.4 | m2 | | | 見積 |
| | 天井 石こうボード撤去 | | 32.7 | m2 | | | 複合単価 |
| | 階段 ノンスリップ撤去 | | 25.6 | m | | | 見積 |
| | ステージ 壁見切り撤去 | 米松145x60 | 23.6 | m | | | 見積 |
| | 反響板 壁見切り撤去 | 米松100x30 | 19.2 | m | | | 見積 |
| | ステージ 葡萄棚根太撤去 | | 61.6 | m2 | | | 見積 |
| | 球技場 操作盤撤去 | | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場 姿見鏡撤去 | W1500xH1800 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場 姿見収納扉撤去 | W3100xH1884 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場 平面黒板撤去 | W1200xH900 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場 目盛付黒板撤去 | W600xH2500 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 球技場 アルミ枠床下点検口撤去 | W600xD600 | 2.0 | か所 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | 球技場 カーテンレール撤去 | | 120.0 | m | | | 見積 |
| | 球技場・卓球場・キャットウォーク カーテン撤去 | | 235.0 | m2 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室 木製階段撤去 | W1900xD800 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室 平面黒板撤去 | W1500xH900 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室・女子バスケット部室 木見切り撤去 | L4150 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 放送室・各部室・器具庫 天井点検口撤去 | アルミ製 600x600 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | ステージ 移動式階段撤去 | W750xD900xH1100 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | ステージ南側 移動式階段木製手すり撤去 | L1500 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 男女卓球部室 壁ライニング撤去 | | 4.4 | m2 | | | 見積 |
| | 男女更衣室 脱衣棚撤去 | 木製 W1,350xD360xH900 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 男女シャワー室 シャワーカーテン撤去 | ビニル製 レール共 | 11.6 | m | | | 見積 |
| | 男女シャワー室 床排水金物撤去 | φ75 | 4.0 | か所 | | | 見積 |
| | 男女シャワー室 床排水金物撤去 | φ50 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 男女卓球部室 掃除口撤去 | | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 男女シャワー室 床見切り撤去 | 人工大理石ブロック L2000 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 〈付帯設備工事〉 ステージ 椅子収納台車撤去 | | 10.0 | 台 | | | 見積 |
| | 1F 室名札撤去 | | 8.0 | か所 | | | 見積 |
| | 体育器具 ヨ.防球ネット撤去 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 体育器具 g.バスケットゴール撤去 | 壁面取付パンタ式ハンドル収納 | 1.0 | 基 | | | 見積 |
| | 体育器具 h.バスケットゴール撤去 | 壁面固定練習用 | 4.0 | 基 | | | 見積 |
| | 体育器具 i.バレー支柱撤去 | | 2.0 | 組 | | | 見積 |
| | 体育器具 i.バレー支柱床金具撤去 | | 3.0 | 組 | | | 見積 |
| | 体育器具 j.高鉄棒撤去 | | 2.0 | 基 | | | 見積 |
| | 体育器具 j.高鉄棒床金具撤去 | | 2.0 | 組 | | | 見積 |
| | 体育器具 k.吊縄撤去 | | 1.0 | 基 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 〈舞台設備工事〉 | | | | | | |
| | 一文字幕撤去 | W13,600xH850 | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 前袖幕撤去 | W850xH4,050 | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 緞帳撤去 | W13,000xH4,000 | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 前引幕撤去 | W7,500xH4,200 | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | カスミ幕(1)撤去 | W12,700xH1,200 | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | スクリーン撤去 | W5,800xH2,200 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | バトン(1)撤去 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | カスミ幕(2)撤去 | W12,500xH1,200 | 1.0 | 枚 | | | 見積 |
| | バトン(2)撤去 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | バック幕撤去 | W6,500xH4,200 | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | 袖幕(1)撤去 | W1,800xH4,600 | 2.0 | 枚 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | 袖幕(2)撤去 | W1,800xH4,600 | 2.0 | 枚 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 〈外部〉 | | | | | | |
| | 階段上部陸屋根 既存アスファルト防水撤去 | 立上り共 | 22.1 | m2 | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根 既存押金物撤去 | シーリング共 | 7.2 | m | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根 既存アルミ笠木撤去 | W250 | 11.3 | m | | | 見積 |
| | 階段上部陸屋根 既存ドレイン撤去 | | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 外壁打継目地 シーリング撤去 | | 302.0 | m | | | 見積 |
| | カバー工法AW枠廻り シーリング撤去 | 水切り二重シーリング | 201.0 | m | | | 見積 |
| | 北面ポーチ コンクリートカッター切 | | 4.1 | m | | | 見積 |
| | 北面ポーチ コンクリート舗装撤去 | 2.7x0.25 | 0.7 | m3 | | | 見積 |
| | 北面ポーチ+階段 コンクリートカッター切 | | 15.6 | m | | | 見積 |
| | 北面ポーチ+階段 コンクリート舗装撤去 | 4.0x0.25 | 1.0 | m3 | | | 見積 |
| | 北面ポーチ U字溝撤去 | U-300c コンクリート蓋共 | 1.2 | m | | | 見積 |
| | 北面側溝周囲 掘削 | 2.2x1.02 | 2.2 | m3 | | | 見積 |
| | 西面足洗い場 コンクリートカッター切 | | 10.4 | m | | | 見積 |
| | 西面足洗い場 コンクリート舗装撤去 | 4.7x0.25 | 1.2 | m3 | | | 見積 |
| | 西面 足洗い場撤去 | | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 西面 側溝撤去 | W400xH425 | 2.9 | m | | | 見積 |
| | 西面 縁石撤去 | 120x120 | 2.9 | m | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | 南面側溝 コンクリート蓋撤去 | U-300c | 2.6 | m | | | 見積 |
| | 屋外階段 踏面・踊場・最上部モルタル撤去 | t15 | 8.8 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段 蹴上モルタル撤去 | t15 | 3.4 | m2 | | | 見積 |
| | 屋外階段 磁器質ノンスリップタイル撤去 | | 18.0 | m | | | 見積 |
| | 西面・南面小階段 磁器質ノンスリップタイル撤去 | | 32.4 | m | | | 見積 |
| | 犬走 砕石および盛土撤去 | 68.7x0.35 | 24.0 | m3 | | | 見積 |
| | 下足箱撤去 | 木製 W1,200xD300xH1,800 | 6.0 | か所 | | | 見積 |
| | すのこ撤去 | | 16.3 | m2 | | | 見積 |
| | 下足箱撤去 | 鋼製 W1,200xD300xH1,600 | 3.0 | か所 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | (集積・積込) | | | | | | |
| | 土砂, 砕石 | | 26.2 | m3 | | | 見積 |
| | 有筋コンクリート | | 3.4 | m3 | | | 見積 |
| | モルタル | | 1.0 | m3 | | | 見積 |
| | 木材 | | 29.0 | m3 | | | 見積 |
| | ボード | | 1.0 | m3 | | | 見積 |
| | 廃プラスチック | | 0.9 | m3 | | | 見積 |
| | ガラス屑 | | 0.7 | m3 | | | 見積 |
| | スチール | | 0.8 | t | | | 見積 |
| | アルミ | | 1.1 | t | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | ステンレス | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | タイル | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | 布類 | | 5.6 | m3 | | | 見積 |
| | 鋼製床組 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 体育器具 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 舞台装置 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 椅子台車 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | アスファルトルーフィング | | 22.2 | m2 | | | 見積 |
| | 〈運搬〉 | | | | | | |
| | 土砂, 砕石 | | 26.2 | m3 | | | 見積 |
| | 有筋コンクリート | | 3.4 | m3 | | | 見積 |
| | モルタル | | 1.0 | m3 | | | 見積 |
| | 木材 | | 29.0 | m3 | | | 見積 |
| | ボード | | 1.0 | m3 | | | 見積 |
| | 廃プラスチック | | 0.9 | m3 | | | 見積 |
| | ガラス層 | | 0.7 | m3 | | | 見積 |
| | スチール | | 0.8 | t | | | 見積 |
| | アルミ | | 1.1 | t | | | 見積 |
| | ステンレス | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | タイル | | 0.1 | m3 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| | 布類 | | 5.6 | m3 | | | 見積 |
| | 鋼製床組 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 体育器具 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 舞台装置 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 椅子台車 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | アスファルトルーフィング | | 22.2 | m2 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 15. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 16 | 環境配慮改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈外壁改修〉 | | | | | | |
| | 階段下部 塗膜劣化部剥離剤で撤去 | As 約1.3㎡ | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 庇下部 塗膜劣化部剥離剤で撤去 | As 約5.0㎡ | 3.0 | か所 | | | 見積 |
| | 大庇下部 塗膜劣化部剥離剤で撤去 | As 約56㎡ | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 外壁吹付リシン 剥離剤で除去 | 全体の5%程度 | 51.9 | m2 | | | 見積 |
| | 〈塗装改修〉 | | | | | | |
| | 内部RC壁モルタル面EP塗装 剥離剤で除去 | 下地調整材を含む As 全体の5%程度 | 21.8 | m2 | | | 見積 |
| | 〈内装改修〉 | | | | | | |
| | 天井 岩綿吸音板撤去 | As t12 | 16.4 | m2 | | | 見積 |
| | 天井 石綿珪酸カルシウム板撤去 | As t6 | 23.6 | m2 | | | 見積 |
| | 床 ビニルアスベストタイル撤去 | As t2 | 55.0 | m2 | | | 見積 |
| | 床 長尺塩ビシート撤去 | As t2.5 | 205.0 | m2 | | | 見積 |
| | 階段 長尺塩ビシート撤去 | As t2.5 | 11.7 | m2 | | | 見積 |
| | 巾木 ソフト撤去 | As H100 | 24.2 | m | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 〈集積・積込〉 | | | | | | |
| | 石綿類 | ボード | 0.4 | m3 | | | 見積 |
| | 石綿類 | ビニアスタイル、塩ビシート | 0.7 | m3 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----------|
| 17 | 廃材処分費 | | | | | | |
| | 土砂 | | 26.2 | m3 | | | 採用単価リスト16 |
| | 有筋コンクリート | | 3.4 | m3 | | | 採用単価リスト2 |
| | モルタル | | 1.0 | m3 | | | 採用単価リスト3 |
| | 木材 | | 29.0 | m3 | | | 採用単価リスト5 |
| | ボード | | 1.0 | m3 | | | 採用単価リスト6 |
| | 廃プラスチック | | 0.9 | m3 | | | 採用単価リスト7 |
| | ガラス屑 | | 0.7 | m3 | | | 採用単価リスト8 |
| | スチール | | 0.8 | t | | | 採用単価リスト21 |
| | アルミ | | 1.1 | t | | | 採用単価リスト22 |
| | ステンレス | | 0.1 | t | | | 採用単価リスト23 |
| | タイル | | 0.1 | m3 | | | 採用単価リスト9 |
| | 布類 | | 5.6 | m3 | | | 採用単価リスト10 |
| | 鋼製床組 | | 1.0 | 式 | | | 採用単価リスト11 |
| | 体育器具 | | 1.0 | 式 | | | 採用単価リスト12 |
| | 舞台装置 | | 1.0 | 式 | | | 採用単価リスト13 |
| | 椅子台車 | | 1.0 | 式 | | | 採用単価リスト14 |
| | アスファルトルーフィング | | 22.2 | m2 | | | 採用単価リスト15 |
| | 石綿類 | | 1.6 | m3 | | | 採用単価リスト20 |
| | 17. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| C | 便所改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | 石改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3 | 金属改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4 | 左官改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5 | 建具改修工事 | トイレブースを含む | 1.0 | 式 | | | |
| 6 | 塗装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 7 | 内装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 8 | 雑工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 9 | 解体撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 10 | 環境配慮改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 11 | 廃材処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 内部足場 | 脚立 並列 1か月 | 29.2 | m2 | | | 複合単価 |
| | 墨出し | | 29.2 | m2 | | | 複合単価 |
| | 養生(仕上) | | 29.2 | m2 | | | 複合単価 |
| | 清掃片付け | | 29.2 | m2 | | | 複合単価 |
| | 竣工時清掃 | | 29.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 3 | 金属改修工事 | | | | | | |
| | 便所壁 軽量鉄骨壁下地 | 50型 | 2.8 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所壁 軽量鉄骨壁下地 | 65型 | 14.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所壁 軽量鉄骨壁下地 | 100型 | 8.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所天井 軽量鉄骨天井下地 | 19型 @360 | 26.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 床下点検口 | SUS製枠 600x600 | 2.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | 天井点検口 | 新設天井 アルミ製額縁枠 450x450 | 3.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | 天井点検口開口補強 | 450x450 | 3.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | 和便器撤去跡コンクリート | FC21 S18 | 0.1 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 和便器撤去跡コンクリート打設 | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | 和便器撤去跡差筋 | 金属系 あと施工アンカー D13 | 12.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 4 | 左官改修工事 | | | | | | |
| | 便所床 軽量コンクリート直均し | 長尺シート下地 t15 | 27.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所床 土間コンクリート | 軽量コンクリート FC21 t100 | 3.0 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 便所床 土間コンクリート打設 | | 3.0 | m3 | | | 物価等資料 |
| | ポンプ車圧送 | | 1.0 | 回 | | | 物価等資料 |
| | 便所床 溶接金網 | φ6 150x150 | 27.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所床 溶接金網 敷手間 | | 27.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 建具周囲モルタル充填 | LSD-4, 5,6 | 17.9 | m | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | 建具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| a | スチール建具、アルミ建具 | | 1.0 | 式 | | | |
| b | トイレブース | | 1.0 | 式 | | | |
| c | ガラス | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------------|-------------|-----|----|----|----|----|
| a | スチール建具 | | | | | | |
| | | 運搬取付調整共 | | | | | |
| | LSD-4(多目的便所) 片引きハンガー戸 | 1,050x2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-5(女子便所) 片引きハンガー戸 | 950x2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | LSD-6(男子便所) 片引きハンガー戸 | 950x2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | アルミ建具 | | | | | | |
| | AW-2a(男女便所) 縦すべり出しガラス窓 | 650x1020 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5-a. 合計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| b | トイレブース | | | | | | |
| | | 運搬取付調整共 | | | | | |
| | TB-1 女子便所 トイレブース | 片開き戸3か所 W4,023+840+x2 H2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | TB-2 女子便所 トイレブース | 片開き戸1か所 W1,480+900 H2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | TB-3 男子便所 トイレブース | 片開き戸2か所 W1,638+1,400 H2,000 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | AP-1 男子便所 目隠しパネル | AP-1 900x2,300 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5-b. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| c | 硝子改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合せガラス | 乳白 FL3+FL3 W120 H120 LSD | 12.0 | か所 | | | 見積 |
| | 強化合せガラス | 乳白 TP4+TP4 0.2~2 AW2a | 1.3 | m2 | | | 見積 |
| | シーリング | 8*8 両面2倍 | 18.2 | m | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5-c. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|--------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 6 | 塗装改修工事 | | | | | | |
| | 天井 EP | 素地こしらえ共 ケイカル板下地 | 26.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 7 | 内装改修工事 | | | | | | |
| | 便所床 長尺塩ビシートB | t2 | 26.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所壁 耐水合板 | 1類 t12 | 6.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所壁 ロックウール充填 | t50 | 10.3 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所壁 左官補修 | t5 | 27.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所天井 GB-R | t12.5 | 26.9 | m2 | | | 見積 |
| | 便所天井 珪酸カルシウム板 | t6 | 26.9 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所天井 廻縁 | 塩ビ | 38.6 | m | | | 物価等資料 |
| | カウンター取合部 シーリング | 5x5 SR-1 | 28.1 | m | | | 物価等資料 |
| | LSD周囲 シーリング | 10×10 MS-2 | 17.9 | m | | | 物価等資料 |
| | 便所壁 GB-S | t12.5 GL工法 | 36.0 | m2 | | | 見積 |
| | 便所壁 GB-S | t12.5 乾式工法 | 58.7 | m2 | | | 見積 |
| | 便所壁 化粧珪酸カルシウム板 | t6 アルミジョイナー共 | 81.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所巾木 長尺塩ビシートB巻上 | H200 | 7.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 便所巾木巻上部 アルミ製見切り | H25 | 35.9 | m | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 雑工事 | | | | | | |
| | 鋼製建具 ダイノックシート木目貼 | 鉄部 | 5.9 | m2 | | | 見積 |
| | 多機能便所 ピクトサイン 車いす | JIS Z8210「障害のある人が使える設備」対応 150x150程度 SUSサインカッティングシート | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 多機能便所 ピクトサイン オストメイト | JIS Z8210「オストメイト」相当 150x150程度 SUSサインカッティングシート | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 多機能便所 ピクトサイン ベビーベッド | JIS Z8210「おむつ交換台」相当 150x150程度 SUSサインカッティングシート | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 多機能便所 ピクトサイン ベビーチェア | JIS Z8210「ベビーチェア」相当 150x150程度 SUSサインカッティングシート | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | 室名札 | シルクスクリーン印刷 木製フレーム 250x250程度 | 3.0 | か所 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 9 | 解体撤去工事 | | | | | | |
| | 建具廻りカッター切 | | 7.3 | m | | | 見積 |
| | アルミ製建具窓撤去 | 枠共 | 0.8 | m2 | | | 見積 |
| | 木製建具撤去 | 枠共 | 19.4 | m2 | | | 見積 |
| | ガラス撤去 | t4 | 2.3 | m2 | | | 見積 |
| | 便所壁 ライニング撤去 | CB t100 | 6.5 | m2 | | | 見積 |
| | 便所天井 軽量鉄骨天井下地撤去 | | 22.2 | m2 | | | 見積 |
| | 男女便所 床下点検口撤去 | ステンレス枠 600x600 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 男女便所 天井点検口撤去 | ステンレス枠 600x600 | 2.0 | か所 | | | 見積 |
| | 便所壁 コンクリートカッター切 | | 96.8 | m | | | 見積 |
| | 便所壁 コンクリート撤去 | | 7.5 | m3 | | | 見積 |
| | 壁 半磁器質タイル撤去 | 100角 | 27.4 | m2 | | | 見積 |
| | アルミ製建具窓撤去 | 枠残し | 0.8 | m2 | | | 見積 |
| | アルミ製建具扉撤去 | 枠共 | 3.0 | m2 | | | 見積 |
| | 〈集積・積込〉 | | | | | | |
| | 有筋コンクリート | | 7.5 | m3 | | | 見積 |
| | モルタル | | 0.7 | m3 | | | 見積 |
| | 木材 | | 0.8 | m3 | | | 見積 |
| | ボード | | 0.1 | m3 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 廃プラスチック | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | ガラス屑 | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | スチール | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | アルミ | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | ステンレス | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | 〈運搬〉 | | | | | | |
| | 有筋コンクリート | | 7.5 | m3 | | | 見積 |
| | モルタル | | 0.7 | m3 | | | 見積 |
| | 木材 | | 0.8 | m3 | | | 見積 |
| | ボード | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | 廃プラスチック | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | ガラス屑 | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | スチール | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | アルミ | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | ステンレス | | 0.1 | t | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 環境配慮改修工事 | | | | | | |
| | 便所天井 石綿珪酸カルシウム板撤去 | As t6 | 22.2 | m2 | | | 見積 |
| | 〈集積・積込〉 | | | | | | |
| | 石綿類 | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | 〈運搬〉 | | | | | | |
| | 石綿類 | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 10. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 11 | 廃材処分費 | | | | | | |
| | 有筋コンクリート | | 7.5 | m3 | | | 採用単価リスト2 |
| | モルタル | | 0.7 | m3 | | | 採用単価リスト3 |
| | 木材 | | 0.1 | m3 | | | 採用単価リスト5 |
| | ボード | | 0.1 | m3 | | | 採用単価リスト6 |
| | 廃プラスチック | | 0.1 | m3 | | | 採用単価リスト7 |
| | 石綿類 | | 0.1 | m3 | | | 採用単価リスト20 |
| | ガラス屑 | | 0.1 | m3 | | | 採用単価リスト8 |
| | スチール | | 0.1 | t | | | 採用単価リスト21 |
| | アルミ | | 0.1 | t | | | 採用単価リスト22 |
| | ステンレス | | 0.1 | t | | | 採用単価リスト23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 11. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D | 外構工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | 土工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3 | コンクリート改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4 | 金属改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5 | 左官改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 6 | 塗装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 7 | 樋工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 8 | 舗装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 9 | 解体撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 10 | 廃材処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|-------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | 〈C渡り廊下〉 | | | | | | |
| | 外部足場 | くさび緊結式 手摺先行方式 3か月 | 156.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 垂直養生 | メッシュシート 3か月 | 156.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 内部足場 | 脚立 並列 1か月 | 51.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 墨出し | | 10.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 養生費 | | 51.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 清掃片付け | | 51.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 竣工時清掃 | | 51.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 〈D渡り廊下〉 | | | | | | |
| | 外部足場 | くさび緊結式 手摺先行方式 3か月 | 390.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 垂直養生 | メッシュシート 3か月 | 390.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 内部足場 | 脚立 並列 1か月 | 113.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 墨出し | | 22.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 養生費 | | 113.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 清掃片付け | | 113.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 竣工時清掃 | | 113.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 3 | コンクリート工事 | | | | | | |
| | (D渡り廊下) | | | | | | |
| | スロープ嵩上げ部 コンクリート | FC21 S18 t150 | 2.8 | m3 | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 コンクリート打設 | ポンプ車打設 | 2.8 | m3 | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 溶接金網 | φ6 100x100 | 21.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 溶接金網 敷手間 | | 21.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | RC立上り壁 普通コンクリート | FC21 S18 | 0.5 | m3 | | | 物価等資料 |
| | RC立上り壁 普通コンクリート打設 | 人力 | 0.5 | m3 | | | 見積 |
| | RC立上り壁 打放型枠 | | 6.1 | m2 | | | 物価等資料 |
| | RC立上り壁 型枠運搬 | | 6.1 | m2 | | | 物価等資料 |
| | RC立上り壁 異形鉄筋 | SD295A D13 | 0.03 | t | | | 物価等資料 |
| | RC立上り壁 鉄筋加工組立費 | | 0.03 | t | | | 複合単価 |
| | RC立上り壁 鉄筋運搬費 | | 0.03 | t | | | 物価等資料 |
| | RC立上り壁 鉄筋スクラップ控除 | | 0.01 | t | | | 採用単価リスト21 |
| | RC立上り壁 コンクリート打放補修 | | 6.1 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北棟ポーチ床 普通コンクリート | FC21 S18 t150 | 0.3 | m3 | | | 物価等資料 |
| | 北棟ポーチ床 普通コンクリート打設 | 人力 | 0.3 | m3 | | | 見積 |
| | 北棟ポーチ床 溶接金網 | φ6 100x100 | 2.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北棟ポーチ床 溶接金網 敷手間 | | 2.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 北棟ポーチ床側 U字溝コンクリート蓋 | W600 L600 | 4.0 | か所 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------------|--|------|----------------|-----|-----|-----------|
| | CB立上り壁 CB積み | t120 材工共 | 2.0 | m ² | | | 複合単価 |
| | 〈C渡り廊下〉 | | | | | | |
| | スロープ嵩上げ部 コンクリート | FC21 S18 t150 | 1.5 | m ³ | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 コンクリート打設 | ポンプ車打設 | 1.5 | m ³ | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 打放型枠 | | 3.7 | m ² | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 型枠運搬 | | 3.7 | m ² | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 異形鉄筋 | SD295A D13 | 0.15 | t | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 鉄筋加工組立費 | | 0.14 | t | | | 複合単価 |
| | スロープ嵩上げ部 鉄筋運搬費 | | 0.14 | t | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 鉄筋スクラップ控除 | | 0.01 | t | | | 採用単価リスト21 |
| | 差筋アンカー | D10 床 @500 | 28.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | ポンプ車 | | 1.0 | 台 | | | 物価等資料 |
| | 〈南側接道スロープ前〉 | | | | | | |
| | ガードレール支柱・看板支柱 独立基礎 | 土中埋設 600x600x600 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | ガードレール支柱・看板支柱 脚部基礎埋め込み | 看板(W250 H900)共, 取外ガードパイプ(3本)再設置共 ガードレールH800 看板支柱H1800 | 1.0 | か所 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|-----------|------|-----|-----|-----|-------|
| 5 | 左官改修工事 | | | | | | |
| | 〈D渡り廊下〉 | | | | | | |
| | スロープ・踊場 コンクリート面直均し | 木ゴテ | 21.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | スロープ・踊場 モルタル刷毛引き | スロープ部塗装下地 | 21.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | RC立上り壁 天端コンクリート金鋺押え仕上 | | 3.6 | m | | | 物価等資料 |
| | CB積み天端笠木 モルタル鋺押え仕上 | t30 | 1.6 | m | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | 〈C渡り廊下〉 | | | | | | |
| | スロープ コンクリート面直均し | 木ゴテ | 10.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | スロープ嵩上げ部 モルタル鋺押え | | 10.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 6 | 塗装改修工事 | | | | | | |
| | 柱 鉄骨塗装 下地調整 | RB種 □-150x150x4.5 | 82.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 柱 鉄骨錆止め | A種 □-150x150x4.5 | 82.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 柱 DP塗替え | A種 ウレタン □-150x150x4.5 | 82.2 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 柱 鉄骨塗装 下地調整 | RB種 □-75x75 | 1.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 柱 鉄骨錆止め | A種 □-75x75 | 1.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 柱 DP塗替え | A種 ウレタン □-75x75 | 1.7 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 梁 G1 鉄骨塗装 下地調整 | RB種 □-150x150x4.5 | 136.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 梁 G1 鉄骨錆止め | A種 □-150x150x4.5 | 136.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 梁 G1 DP塗替え | A種 ウレタン □-150x150x4.5 | 136.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 梁 G2 鉄骨塗装 下地調整 | RB種 □-75x75 | 1.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 梁 G2 鉄骨錆止め | A種 □-75x75 | 1.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 梁 G2 DP塗替え | A種 ウレタン □-75x75 | 1.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 母屋 鉄骨塗装 下地処理 | RB種 C-100x50x20 t2.3 | 8.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 母屋 鉄骨錆止め | A種 C-100x50x20 t2.3 | 8.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 母屋 DP塗替え | A種 ウレタン C-100x50x20 t2.3 | 8.5 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 胴縁 鉄骨塗装 下地処理 | RB種 C-100x50x20 t2.3 | 11.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 胴縁 鉄骨錆止め | A種 C-100x50x20 t2.3 | 11.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 胴縁 DP塗替え | A種 ウレタン C-100x50x20 t2.3 | 11.6 | m2 | | | 物価等資料 |
| | ブレース 鉄骨塗装 下地調整 | RB種 φ13 | 138.0 | m | | | 物価等資料 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|---|-------|-----|-----|-----|-------|
| | ブレース 鉄骨錆止め | A種 φ13 | 138.0 | m | | | 物価等資料 |
| | ブレース DP塗替え | A種 ウレタン φ13 | 138.0 | m | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨 鉄骨塗装 下地調整 | RB種 L-45x45 | 10.4 | m | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨 鉄骨錆止め | A種 L-45x45 | 10.4 | m | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨 DP塗替え | A種 ウレタン L-45x45 | 10.4 | m | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨 鉄骨塗装 下地調整 | RB種 吊り材 φ13 L835 | 3.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨 鉄骨錆止め | A種 吊り材 φ13 L835 | 3.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨 DP塗替え | A種 ウレタン 吊り材 φ13 L835 | 3.0 | 本 | | | 物価等資料 |
| | 屋根折版 亜鉛メッキ鋼板 下地調整 | RB種 山高88 288㎡x1.44 カラールーフデッキ t0.8 | 415.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 屋根折版 錆止め | 一液性変成エポキシ A種 山高88 288㎡x1.44 カラールーフデッキ t0.8 | 415.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 屋根折版 DP塗替え | A種 ウレタン 山高88 288㎡x1.44 カラールーフデッキ t0.8 | 415.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 屋根側面 鉄鋼面 下地調整 | RB種 山高88 9.3㎡x1.44 角波カラー鉄板 t0.4 | 13.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 屋根側面 鉄鋼面 錆止め | A種 山高88 9.3㎡x1.44 角波カラー鉄板 t0.4 | 13.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 屋根側面 DP塗替え | A種 ウレタン 山高88 9.3㎡x1.44 角波カラー鉄板 t0.4 | 13.4 | m2 | | | 物価等資料 |
| | 屋根側面水切り 鉄鋼面 下地調整 | RB種 W50 水切りカラー鉄板 t0.4 | 17.7 | m | | | 物価等資料 |
| | 屋根側面水切り 鉄鋼面 錆止め | A種 W50 水切りカラー鉄板 t0.4 | 17.7 | m | | | 物価等資料 |
| | 屋根側面水切り DP塗替え | A種 ウレタン W50 水切りカラー鉄板 t0.4 | 17.7 | m | | | 物価等資料 |
| | 屋根箱樋 DP塗替え | 下地処理共 プラスチック製箱樋 前高130 | 81.4 | m | | | 物価等資料 |
| | 屋根箱樋 受金物 DP塗替え | FB-28x25@600内外 下地調整共 既存:亜鉛メッキの上OP塗 | 126.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | 屋根縦樋 DP塗替え | 下地処理共 硬質塩ビパイプ VP75 φ | 42.4 | m | | | 物価等資料 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 屋根豎樋 掴金物 DP塗替え | FB-25.3@800 下地調整共 既存:亜鉛メッキの上OP塗 | 50.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | D渡り廊下スロープ 塗床 | モルタル下地 ハッチ部 カラー塗装(黄色) | 15.0 | m2 | | | 物価等資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 8 | 舗装改修工事 | | | | | | |
| | 舗装版切断 | t50 | 40.0 | m | | | 見積 |
| | 切断水(汚泥)積込・運搬 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 舗装版取壊し | t50 | 400.0 | m ² | | | 見積 |
| | Asガラ運搬 | | 20.0 | m ³ | | | 見積 |
| | 機械掘削 | t150 | 60.0 | m ³ | | | 見積 |
| | 残土運搬 | | 60.0 | m ³ | | | 見積 |
| | 路盤 | t150 RC-40 | 400.0 | m ² | | | 見積 |
| | 表層 | t50 再生密粒アスコン 13mm | 400.0 | m ² | | | 見積 |
| | 重機回送費 | | 1.0 | 往復 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------------|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 9 | 解体撤去工事 | | | | | | |
| | C渡り廊下 水切り取合シーリング撤去 | | 3.0 | m | | | 見積 |
| | D渡り廊下 水切り取合シーリング撤去 | | 10.2 | m | | | 見積 |
| | C渡り廊下 土間コンクリート撤去 | 改修後仕上-150まで | 0.8 | m3 | | | 見積 |
| | D渡り廊下 スロープ あ部 床土間コンクリート土間研り撤去 | | 0.4 | m3 | | | 見積 |
| | D渡り廊下 スロープ あ部 土砂・砕石撤去 | | 0.4 | m3 | | | 見積 |
| | D渡り廊下 スロープ い部 床土間コンクリート土間研り撤去 | | 0.6 | m3 | | | 見積 |
| | D渡り廊下 う部 床土間コンクリート土間研り撤去 | | 0.6 | m3 | | | 見積 |
| | D渡り廊下 スロープ CB壁 撤去 | カッター切 笠木モルタル撤去共 L800x2 H1200 | 1.9 | m2 | | | 見積 |
| | D渡り廊下 コンクリート蓋 撤去 | W300 L1600 | 4.0 | か所 | | | 見積 |
| | ガードレール支柱撤去 | φ139.8 H800 | 1.0 | 本 | | | 見積 |
| | ガードパイプ取り外し | 改修後再利用 L2000x3本 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 看板および支柱撤去 | 看板250x900 支柱φ89.1 H1500 | 1.0 | 台 | | | 見積 |
| | ガードレール・看板 独立基礎撤去 | 土中埋設 600x600x600 1基 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 植木撤去 | サクラ1本 H2200 枝張2500 | 1.0 | 本 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 〈集積・積込〉 | | | | | | |
| | 有筋コンクリート | ガードレール基礎共 | 2.6 | m3 | | | 見積 |
| | CB,コンクリート蓋 | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | 土砂, 砕石 | | 0.4 | m3 | | | 見積 |
| | スチール | ガードレール支柱、看板、看板支柱 | 0.01 | t | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | 木材 | 植木 | 0.02 | m3 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 〈運搬〉 | | | | | | |
| | 有筋コンクリート | ガードレール基礎 | 2.6 | m3 | | | 見積 |
| | CB,コンクリート蓋 | | 0.1 | m3 | | | 見積 |
| | 土砂, 砕石 | | 0.4 | m3 | | | 見積 |
| | スチール | ガードレール支柱、看板、看板支柱 | 0.01 | t | | | 見積 |
| | 木材 | 植木 | 0.02 | m3 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9. 合 計 | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|---|---------|----------------|-----|-----|-------|
| E | 共通仮設工事 | | | | | | |
| | 交通誘導員B | 令和5年7月21日～令和6年2月16日 日曜、年末年始を除いて配置 期間:7.5か月 設置・撤去共 | 225.0 | 人工 | | | 複合単価 |
| | 敷き鉄板(1,524×3,048) | t22 | 1,468.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 敷き鉄板(1,524×3,048) | 期間:2か月 設置・撤去共 t22 | 251.0 | m2 | | | 複合単価 |
| | 敷き鉄板運搬 | 搬入・搬出 | 1,719.0 | m ² | | | 複合単価 |
| | 仮囲い | 期間:7.5か月 成形鋼板 片面塗装品 H2000 | 190.0 | m | | | 複合単価 |
| | 仮囲い運搬 | 搬入 搬出 | 190.0 | m | | | 複合単価 |
| | 仮囲い出入口 | 期間:7.5か月 W900×H2000 運搬費共 ※9か月と6か月の中間値 | 3.0 | か所 | | | 物価等資料 |
| | キャスターゲート | 期間:7.5か月 W3000×H1800 片開き 運搬費共 ※9か月と6か月の中間値 | 4.0 | 台 | | | 物価等資料 |
| | (屋根解体) | | | | | | |
| | オールテレーンクレーン | 130t オペレーター共 | 9.0 | 日・台 | | | 見積 |
| | ラフテレーンクレーン | 50t オペレーター共 | 4.0 | 日・台 | | | 見積 |
| | 本体回送料 | | 1.0 | 往復 | | | 見積 |
| | ウエイト運搬・組立解体費 | | 2.0 | 回 | | | 見積 |
| | 出入庫費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 誘導費 | | 2.0 | 回 | | | 見積 |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|---------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 特殊車両通行許可申請料 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | (屋根鉄骨新設) | | | | | | |
| | オールテークレーン | 120t オペレーター共 | 5.0 | 日・台 | | | 見積 |
| | 本体回送料 | | 1.0 | 往復 | | | 見積 |
| | ウエイト運搬・組立解体費 | | 2.0 | 回 | | | 見積 |
| | 出入庫費 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 誘導費 | | 2.0 | 回 | | | 見積 |
| | 特殊車両通行許可申請料 | | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 鉄骨第三者検査 | 超音波探傷試験 | 30.0 | 箇所 | | | 物価等資料 |
| | 鉄骨第三者検査 | 角パイプ軒先下地 浸色浸透探傷試験 10か所 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | 仮設プレハブ倉庫 | 4間×9間=119.2㎡ 1～3か月まで | 90.0 | 日 | | | 物価等資料 |
| | 1台 90+90+45=225日 | 4間×9間=119.2㎡ 4～6か月まで | 90.0 | 日 | | | 物価等資料 |
| | | 4間×9間=119.2㎡ 7～9か月まで | 45.0 | 日 | | | 物価等資料 |
| | | 消耗品費 | 1.0 | 式 | | | 物価等資料 |
| | | 組立費 | 1.0 | 式 | | | 物価等資料 |
| | | 解体費 | 1.0 | 式 | | | 物価等資料 |
| | | 搬入搬出運搬費 4t | 2.0 | 日・台 | | | 複合単価 |
| | | | | | | | |

| 用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 既設備品搬出 | 人件費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 車両費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 補償費・諸経費 <small>付帯作業費・その他作業費・養生費・資材費・機材費</small> | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | 既設備品搬入 | 人件費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 車両費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | 付帯作業費・その他作業費・補償費・諸経費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | VOC測定 | 6種 パッシブ法 移動費含む | 7.0 | か所 | | | 見積 |
| | | 諸経費・法定福利費 | 1.0 | 式 | | | 見積 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | E. 合 計 | | | | | | |