

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（工事-国補-防安）第1号
工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）

単価適用日	令和5年度5月1日（三重県設計単価表） 令和5年5月号（物価資料（Web版含む）） 令和5年4月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 季刊土木コスト情報） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和4年度7月制定版（三重県 共通編・道路編）令和5年3月一部改訂まで含む		
市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			
一般材料地区	W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

市道新田南古山線道路改良工事（第2期）		
一般材料地区		W00：伊賀
適用単価地区	生コン	W01：伊賀
	石材	W01：伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2	
		緊急工事補正	しない	
		砂防・地滑り工事補正	しない	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない	
		前払金割合による補正	35%を超えるもの	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計1,530,720円を計上しています。 なお、幹・枝葉の処分単価を32,500円/t、根の処分単価を55,330円/tとしています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
「積算基準(共通編)令和4年度7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象額から控除しています。 残土処分費(650円/m ³)、鉄筋コン塊(8,750円/m ³)、無筋コン塊(6,340円/m ³)、As塊(6,340円/m ³)、枝葉・幹(32,500円/t)、根(55,330円/t)を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額としては、合計-11,760円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			当 初		事業区分		主たる工種	
				道路新設・改築		道路改良工事			
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法フ ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	1,300					単-1号
床掘			m3	130					単-2号
埋戻			m3	150					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	260					単-4号
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場 制約無し	m2	20					単-5号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,200					単-6号

設計内訳書<01>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分			m3	1,200					単-7号	
法面工			式	1						
植生工			式	1						
人工張芝		芝種類 ; 施工規模	m2	280					単-8号	
排水構造物工			式	1						
側溝工			式	1						
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝(300A) 無騒音型	m	428					単-9号	
側溝蓋		300用Co蓋	枚	813					単-10号	
側溝蓋		300用グレーチング蓋	枚	43					単-11号	
プレキャストU型側溝		横断側溝 G300A(T-25グレーチング付)	m	14					単-12号	
管渠工			式	1						
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm	m	2					単-13号	

設計内訳書<01>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鉄筋コンクリート台付管	管規格	m	5						単-14号	
集水柵・マンホール工		式	1							
集水柵1型	柵規格300*300A(T-25 グレーチング付)	箇所	6						単-15号	
集水柵2型	柵規格300*600A(T-25 グレーチング付)	箇所	3						単-16号	
縁石工		式	1							
歩車道境界ブロック	B種(両面)	m	176						単-17号	
歩車道境界ブロック	B種(両面斜)	m	14						単-18号	
歩車道境界ブロック	B種(両面乗入)	m	45						単-19号	
歩車道境界ブロック	B種(両面水抜き)	m	22						単-20号	
構造物撤去工		式	1							
防護柵撤去工		式	1							
防護柵撤去(ガードレール)		m	17						単-21号	

設計内訳書<01>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ネットフェンス撤去		m	63						単-22号	
運搬工		式	1						単-23号	
構造物取壊し工		式	1							
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	270						単-24号	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,420						単-25号	
アスファルト運搬処理		m3	71						単-26号	
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	4						単-27号	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物	m3	30						単-28号	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	11						単-29号	
舗装工		式	1							
車道部舗装工		式	1							
表層工	再生密粒度As(13) t=50	m2	1,850						単-30号	

設計内訳書<01>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工			粒調碎石M-30 t=150	m2	1,270					単-31号
下層路盤工			再生碎石RC-40 t=230	m2	1,280					単-32号
路肩舗装 人力施工			再生密粒度As(13) t=50	m2	45					単-33号
歩道部舗装工				式	1					
表層工			再生密粒度As(13) t=40	m2	457					単-34号
路盤工			再生碎石RC-40 t=100	m2	466					単-35号
乗入部舗装工				式	1					
表層工			再生密粒度As(13) t=50	m2	105					単-36号
上層路盤工			粒調碎石M-30 t=100	m2	107					単-37号
下層路盤工			再生碎石RC-40 t=140	m2	107					単-38号
区画線工				式	1					
区画線工 車道中央線			熔融式区画線(白 破線 W=150)	m	162					単-39号

設計内訳書<01>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工 車道外側線		熔融式区画線(白 実 線 W=150)	m	264						単-40号
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員A			人	50						単-41号
交通誘導警備員B			人	49						単-42号
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
準備費			式	1						
支障木伐採工		幹周30~60	本	5						単-43号
支障木伐採工		幹周60~90	本	5						単-44号
支障木伐採工		幹周90~	本	5						単-45号

設計内訳書<01>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			当 初		事業区分		主たる工種	
				道路新設・改築		道路改良工事			
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障木伐根工		幹周30～60	本	5					単-46号
支障木伐根工		幹周60～90	本	5					単-47号
支障木伐根工		幹周90～	本	5					単-48号
運搬工		幹・枝葉	m3	7					単-49号
運搬工		根	m3	5					単-50号
処分費		幹・枝葉	t	14					単-51号
処分費		根	t	10					単-52号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書<01>

工事名 市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		
				工事区分 共通仮設費		施工地域 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップH3(0.3t)		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費<01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		m3		1		令和 5年 5月 2日	令和 5年 5月 2日
			単位		数量		単価		1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-53号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-54号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻		m3		1			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=硬質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-57号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ クホリ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-58号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-59号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
人工張芝		芝種類 ; 施工規模		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
人工張芝		m 2	1			CB220910 管理費区分 無 単-60号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝(300A) 無騒音型		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m3/10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-61号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
側溝蓋	300用Co蓋	単位	枚	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-62号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋	300用グレーチング蓋	枚	1				
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		横断側溝 G300A(T-25グレーチング付)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎砕石施工の有無=有り: 基礎砕石の種類=再生クラッシュ40~0: 基礎砕石設計数量(実数入力)=0.68m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-64号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm	m	1				
暗渠排水管	作業区分=据付;管種別=直管;呼び径=200~400mm;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋コンクリート台付管		管規格		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分=据付：管径=200mm：1個当りの管長さ（実数入力）=1m/個：費用の内訳=全ての費用：		m	1			CB222850 管理費区分 無 単-66号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水柵1型	柵規格300*300A(T-25グレーチング付)						
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-67号	
プレキャスト集水柵(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水柵2型	柵規格300*600A(T-25グレーチング付)						
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-69号	
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-70号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 2日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 2日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ブロック	B種(両面)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=B種(180/205×250×600):基礎碎石規格=再生クラッシュランRC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-71号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	B種(両面斜)	m	1			
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.667個/m:基礎碎石規格=再生クラッ クシャレン RC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 2日	
歩車道境界ブロック		B種(両面乗入)		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 2日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.667個/m:基礎碎石規格=再生クワッシュンRC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	B種(両面水抜き)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.667個/m:基礎碎石規格=再生クラッ クシャレン RC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-75号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ネットフェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス(本体)撤去		ネットフェンス区分=A-II型 柵高1.2m:基礎状況=構造物に設置している場合:		m	1			DB102670 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
運搬工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.3t超0.5t以下：		回	1			CB010410 管理費区分 無 単-77号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=必要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-79号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
アスファルト運搬処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊運搬	DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID 区間有) =8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB224990 管理費区分 無 単-80号			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=必要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =8.0以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単-82号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=必要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-83号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
表層工	再生密粒度As(13) t=50	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-84号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工		粒調碎石M-30 t=150		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-85号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤工		再生砕石RC-40 t=230		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =230mm: 施工区分 =2層施工: 材料=再生クラッシュラン RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-86号			
不陸整正	補足材料の有無=無し: 費用の内訳=全ての 費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-87号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路肩舗装 人力施工	再生密粒度As(13) t=50	m2	1				
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層工	再生密粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-89号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路盤工		再生砕石RC-40 t=100	m2		1			令和 5年 5月 2日	令和 5年 5月 2日
			単位		数量			単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クラッシュラン RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-90号		
不陸整正	補足材料の有無=無し: 費用の内訳=全ての 費用:		m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-91号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層工	再生密粒度As(13) t=50	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工		粒調碎石M-30 t=100		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-93号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤工		再生砕石RC-40 t=140		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシュラン RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-94号			
不陸整正	補足材料の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-95号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線工 車道中央線		熔融式区画線(白 破線 W=150)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-96号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線工 車道外側線		熔融式区画線(白 実線 W=150)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-97号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員A				人		1		令和 5年 5月 2日	令和 5年 5月 2日
		単位		数量		単価		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員B				人		1		令和 5年 5月 2日	令和 5年 5月 2日
		単位		数量		単価		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐採工		幹周30～60		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工				人	0.7			R0104 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.35			R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日	0.37			WYB00001 管理費区分 無 単-98号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐採工		幹周60~90		単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
造園工		人	1.75			R0104 管理費区分 無			
普通作業員		人	3.37			R0102 管理費区分 無			
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.89			WYB00002 管理費区分 無 単-99号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-45号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐採工	幹周90～	単位	本	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
造園工		人	3.5			R0104 管理費区分 無			
普通作業員		人	6.75			R0102 管理費区分 無			
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	1.25			WYB00003 管理費区分 無 単-100号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐根工		幹周30～60		単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	1.15			R0102 管理費区分 無			
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.17			WYB00004 管理費区分 無 単-101号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐根工		幹周60~90		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	4.3			R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日	0.65			WYB00005 管理費区分 無 単-102号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-48号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐根工	幹周90～	単位	本	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	10.7			R0102 管理費区分 無			
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	1.6			WYB00006 管理費区分 無 単-103号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-49号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
運搬工	幹・枝葉	単位	m3	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=2.6t超2.95t以下：	回	7.7			CB010410 管理費区分 無 単-104号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
運搬工	根	単位	m3	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=2.6t超2.95t以下：	回	7.7			CB010410 管理費区分 無 単-105号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-51号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分費		幹・枝葉		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (t)		t	1			WB020052 管理費区分 T 単-106号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-52号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分費		根		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t	1			WB020052 管理費区分 T 単-107号	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB210100

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 5月 2日	令和 5年 5月 2日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		標準 パック材山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB210560

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
残土等処分		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費		%				Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB220910

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
人工張芝				単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB220910

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
人工張芝				単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
芝				%				Y001503000-001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-61号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.56m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
リボン側溝		300A		個	5			Y000300000-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.672			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <01>

単-61号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.56m3/10m	m	10			
単価						

参考資料 (1) <01>

単-62号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		枚	100			令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無			
リボン側溝蓋	300用	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-63号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
リボン側溝蓋	300用グレーチング(T-25普通目)	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-64号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.68m3/10m		m		10		令和 5年 5月 2日	令和 5年 5月 2日
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
道路側溝横断用		G300A L=1000(普通目グレーチング付)		個	10			Y000300000-002 管理費区分 無	
再生クラッシュラン		R C - 4 0		m 3	0.816			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <01>

単-64号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40~00.68m3/10m	m	10			
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020		
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		単位	m	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		VP φ 300		%				Y001664000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB222850

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋コンクリート台付管		据付 200mm 1m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB222850

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋コンクリート台付管		据付 200mm 1m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
鉄筋コンクリート台付管	φ 200 L=1000	%				Y000357000-001 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB222850

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋コンクリート台付管		据付 200mm 1m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB222800

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水枠		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB222800

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊		%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB222810

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 2日	
プレキャスト集水桝 (材料費)		単位	基	数量	1	単価	令和 5年 5月 2日
							1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
PU桝	300×300×600 T-25	%				ZA10066360 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB222800

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水枠		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB222800

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水枠		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB222810

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水枠 (材料費)				単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
PU枠	300*600A T-25 110° 開閉式グレーチング付	%				Y000302000-001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		m		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
歩車道境界ブロック		片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品		%				Z002352002 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		%				L001011005 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.667 個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有 り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.667 個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有 り		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック	B種乗入斜タイプ	%				Y000283000-001 管理費区分 無			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.667 個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有 り		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0. 9t吊		%				L001011005 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.667個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.667個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック	B種乗入タイプ	%				Y000283000-003 管理費区分 無			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.667個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.667 個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有 り		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.667 個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有 り		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック	B種水抜き	%				Y000283000-002 管理費区分 無			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.667 個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有 り		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0. 9t吊		%				L001011005 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-75号

WB810530

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m		1		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-76号

DB102670

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ネットフェンス (本体) 撤去		A-II型 柵高1.2m 構造物に設置している場合		単位	m	数量	20	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 2日	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 2日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	回数	数量	標準単価	単価	摘要
				1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB224990

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
アスファルト塊運搬		有り 8.5km以下		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB224990

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスファルト塊運搬	有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-82号

WB824020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 8.0以下	m ³	1				
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m ³	1			WB824010 管理費区分 無 単-108号	
処分費 (m ³)		m ³	1			WB020051 管理費区分 有 単-109号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	1			CB227010 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-83号

WB824020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 有り 8.0以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-111号	
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-112号	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-113号	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (車道・路肩部)		230mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (車道・路肩部)		230mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (車道・路肩部)		230mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m ²		1			
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホリ(クロー) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410041

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410041

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
粒度調整砕石		M-30		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホリ(クロー) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号 CB410041

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホリ(クロー) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-96号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-96号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	1,000		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-97号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-97号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-98号

WYB00001

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日	1			令和 5年 5月 2日	1.000-00000020
チェーンソー		80cc 鋸長600mm		日	1			令和 5年 5月 2日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無			
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-99号

WYB00002

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-100号

WYB00003

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-101号

WYB00004

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-102号

WYB00005

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-103号

WYB00006

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 2日	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 5.0km以下 2.6t超2.95t以下		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 2日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	回数	数量	標準単価	単価	摘要
				1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 2日		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 5.0km以下 2.6t超2.95t以下		単位	回	数量	1	
							単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				M000302013 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 2日	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 5.0km以下 2.6t超2.95t以下		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 2日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	回数	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価					1		
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 5.0km以下 2.6t超2.95t以下		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-106号

WB020052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	幹・枝葉	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-107号

WB020052

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)		t	100				
処分費	根	t	100			Y007600001-002 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-108号

WB824010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-109号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 5月 2日
令和 5年 5月 2日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-111号

WB824010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-112号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 5月 2日
令和 5年 5月 2日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650940 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³		1			令和 5年 5月 2日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000283000 -001	歩車道境界ブロック B種乗入斜タイプ	3,273	個		
Y000283000 -002	歩車道境界ブロック B種水抜き	3,273	個		
Y000283000 -003	歩車道境界ブロック B種乗入タイプ	1,816	個		
Y000300000 -001	リボン側溝 300A		個		
Y000300000 -002	道路側溝横断用 G300A L=1000(普通目グレーチング付)	51,530	個		
Y000301000 -003	リボン側溝蓋 300用グレーチング(T-25普通目)	16,850	枚		

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000301000 -005	リボーン側溝蓋 300用		枚		
Y000302000 -001	PU柵 300*600A T-25 110° 開閉式グレーチング付	73,500	個		
Y000357000 -001	鉄筋コンクリート台付管 φ200 L=1000		個		
Y001503000 -001	芝 フラ付き		m ²		
Y001664000 -002	暗渠排水管 VP φ300		m		
Y007600000 -001	処分費	650	m ³		

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y007600001 -001	処分費 幹・枝葉	32,500	t		建設物価 令和 年 月号 P. 積算資料 令和 年 月号 P. 見積り () その他 ()
Y007600001 -002	処分費 根	55,330	t		建設物価 令和 年 月号 P. 積算資料 令和 年 月号 P. 見積り () その他 ()

設計内訳書<02>

工事名	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域			
				道路改良		一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U字溝180	m	19					単-1号
舗装工			式	1					
乗入部舗装工			式	1					
コンクリート舗装工		t=100	m2	40					単-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書<02>

工事名 市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
				工事区分 共通仮設費		施工地域		一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費<02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U字溝180		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし: U型側溝の規格=U字溝 180: 時間的制約・作業時間帯=無・昼間: 施工箇所における補正=施工箇所補正無: 基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40: 基礎材数量=0.39m ³ /10m: サイクル認定製品区分=通常製品: 規格・仕様=L=600 60kg/個以下:	m	1			DXK28505 管理費区分 無 単-3号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 2日 令和 5年 5月 2日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工	t=100	m2	1				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-4号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-5号	
溶接金網敷設		m2	1			DE310060 管理費区分 無 単-6号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-3号

DXK28505

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし U字溝 180 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.39m ³ /10m 通常製品L=600 60kg/個以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型排水溝	180	個	16.5			YN13100020-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.47			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-4号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-4号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-5号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-5号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホリ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-5号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-6号

DE310060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶接金網敷設				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網 (SD295)		D6×150×150		m2	110			Z001452002 管理費区分 無	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無	
計									
単価									

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
YN13100020 -001	鉄筋コンクリートU型排水溝 180		個		
Z001452002	鉄筋金網 (SD295) D6×150×150		m ²		

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		