

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度（繰越）第1号
工事名	新田6期地区用水施設整備工事（その6）

単価適用日	令和5年4月1日（三重県 設計単価表） 令和5年4月号（物価資料（WEB版含む）） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編・河川編）（令和5年3月一部改定までを含む） 令和4年度（農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事））			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	85：管水路工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その6)			当 初	事業区分		主たる工種		管水路工事		
					土地改良工事		水路工		施工地域		補正無し
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工					式	1					
管水路工					式	1					
作業土工					式	1					
掘削					m3	98					単-1号
床掘り					m3	191					単-2号
埋戻し					m3	98					単-3号
路体(築堤)盛土					m3	157					単-4号
法面整形 切土部				切土部	m2	47					単-5号
法面整形 盛土部					m2	1					単-6号
管路工					式	1					
パイプライン基礎第				クッション用砂 区分Ⅰ 振動ローラントガイト式作業幅100cm以上	m3	45					単-7号
積込(ルーズ)				土砂	m3	45					単-8号

## 設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その6)		当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	管水路工事		
				工事区分	水路工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型不整地運搬車運搬 基礎砂			クローラ式2.0t	m3	45					単-9号
高密度ポリエチレン管機械敷設 φ700				m	117					単-10号
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=1.0~2.0m			耐震 二重構造	本	7					単-11号
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=2.0~4.0m			耐震 二重構造	本	5					単-12号
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=4.0~5.0m			耐震 二重構造	本	12					単-13号
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 0° 未満			耐震 二重構造	個	3					単-14号
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 0° ~45°			耐震 二重構造	個	6					単-15号
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 5° ~60°			耐震 二重構造	個	2					単-16号
小型不整地運搬車運搬 管材			クローラ式2.0t	t	2					単-17号
コンクリート				m3	0.5					単-18号
型枠				m2	5					単-19号
小型不整地運搬車運搬 コンクリート			クローラ式2.0t	m3	0.5					単-20号

## 設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その6)			当 初	事業区分		主たる工種		管水路工事	
					事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事	工事区分	水路工
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
沈砂枿工		式	1							
枿工(6)		式	1							
基礎碎石		m2	3							単-21号
コンクリート	均しコンクリート	m3	0.1							単-22号
コンクリート 鉄筋コンクリート	無筋・鉄筋構造物 21- 8-25 高炉セメント W/C=55 %以下 小型車割増無し	m3	2							単-23号
型枠	一般型枠	m2	14							単-24号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18- 8-25 高炉セメント W/C=60 %以下 小型車割増無し	m3	0.1							単-25号
鉄筋工	異形棒鋼D13mm (SD 295A)	kg	96							単-26号
グレーチング	995×700×44	枚	2							単-27号
足掛け金具	B=300	個	4							単-28号
積込(ルーズ)	土砂	m3	0.3							単-29号
小型不整地運搬車運搬 基礎碎石	クローラ式2.0t	m3	0.3							単-30号



## 設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その6)			当 初	事業区分		主たる工種		管水路工事		
					土地改良工事		水路工		施工地域		補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
小型不整地運搬車運搬 コンクリート	クローラ式2.0t	m3	2						単-31号		
かご工		式	1								
かご工(10)		式	1								
かご枠工		m	20						単-32号		
かご枠端部材		枚	7						単-33号		
小型不整地運搬車運搬 管材	クローラ式2.0t	t	0.3						単-34号		
小型不整地運搬車運搬 栗石	クローラ式2.0t	m3	11						単-35号		
止杭打込	松丸太末口9cm,長さ1.5m	本	4						単-36号		
コンクリート柵板		m	4						単-37号		
小型不整地運搬車運搬 柵板	クローラ式2.0t	t	0.5						単-38号		
附帯工		式	1								
エプロン設置工(4)		式	1								

## 設計内訳書

工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その6)			当 初	事業区分		主たる工種		管水路工事		
					土地改良工事		水路工		施工地域		補正無し
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠					m2	4					単-39号
コンクリート					m3	2					単-40号
小型不整地運搬車運搬 コンクリート				クローラ式2.0t	m3	2					単-41号
伐採工					式	1					
伐採					式	1					内-1号
直接工事費					式	1					
共通仮設費					式	1					
共通仮設費（率計上）					式	1					
純工事費					式	1					
現場管理費					式	1					
工事原価					式	1					
一般管理費等					式	1					

## 設計内訳書

工事名 新田6期地区用水施設整備工事(その6)		当 初		事業区分 土地改良工事		主たる工種	管水路工事		
				工事区分 共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	管水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（Pi） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		



## 現場管理費

1	主たる工種	管水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等

所属名 名張市産業部農林資源室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

管水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	伐採						単価適用年月日	令和 5年 4月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1.000-00000020	摘要
処分なし・クレーンなし		幹回20cm以上30cm未満	本	10						WYB00112 管理費区分 無 単-73号
処分なし・クレーンなし		幹回30cm以上60cm未満	本	15						WYB00140 管理費区分 無 単-74号
処分なし・クレーンなし		幹回60cm以上90cm未満	本	5						WYB00138 管理費区分 無 単-75号
処分なし・クレーンなし		幹回90cm以上120cm未満	本	5						WYB00114 管理費区分 無 単-76号
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		m3		1			
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		m3	1				
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-43号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		m3	1				
バックホウ (埋戻)		m3	1			DB109080 管理費区分 無 単-44号	
振動ローラ締固め	工種=埋戻し：振動ローラ機種=ハト*カイト*式0.8~1.1t：	m3	1			DB101010 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体 (築堤) 盛土		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形 切土部		切土部		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=有り： 土質=ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-47号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月 1日	
法面整形 盛土部				歩掛適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り ：現場制約の有無=有り：土質=砂及び砂質 土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
パイプライン基礎第		クッション用砂 区分 I 振動ローラガイド式作業幅100cm以上		m3		1			令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=振動ローラガイド式 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	1			DB107010 管理費区分 無 単-49号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
積込 (ルーズ)		土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-50号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 基礎砂		クローラ式2.0t		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=砂・砂質土：機種=クローラ式 2.0t 級：運搬距離（実数入力）=1,133m：荷卸し 方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-51号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管機械敷設 φ700		m	100				
土木一般世話役		人	0.98			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2.45			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.56			R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	1.85			L001010005 管理費区分 無	
計							

### 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械敷設 φ700		m		100		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=1.0~2.0m		耐震 二重構造		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=1.0~2.0m	耐震 二重構造	本	1			WYB00021 管理費区分 無			
計									
単価									

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=3.0~4.0m		耐震 二重構造		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=3.0~4.0m		耐震 二重構造		本	1			WYB00023 管理費区分 無	
計									
単価									

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=4.0~5.0m		耐震 二重構造		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=4.0~5.0m		耐震 二重構造		本	1			WYB00024 管理費区分 無	
計									
単価									



## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 30 。未満		耐震 二重構造		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 30 。未満		耐震 二重構造		個	1			WYB00025 管理費区分 無	
計									
単価									

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 30 °~45°		耐震 二重構造		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 30 °~45°		耐震 二重構造		個	1			WYB00026 管理費区分 無	
計									
単価									

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 45 °~60°		耐震 二重構造		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 45 °~60°		耐震 二重構造		個	1			WYB00027 管理費区分 無	
計									
単価									

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 管材		クローラ式2.0t		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	機種=クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数 入力）=1,130m：荷卸し方法=人力：	t	1			DE120060 管理費区分 無 単-52号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-53号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-54号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 コンクリート		クローラ式2.0t		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート:機種=クローラ式 2.0 t級:運搬距離(実数入力)=1,189m:荷卸 し方法=ダンプ式:	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-55号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		m2	1				
碎石基礎工 機械投入埋戻工	バックホウ規格区分=BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3) : 碎石の厚さ(m) (実数入力) =0.1m :	m2	1			DGD10700 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		均しコンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-57号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート 鉄筋コンクリート		無筋・鉄筋構造物 21-8-25 高炉セメント W/C=55% 以下 小型車割増無し		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=21-8-25（20）（高 炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運 搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-58号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-59号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60% 以下 小型車割増無し		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-60号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	kg	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工	異形棒鋼D13mm (SD295A)						
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	kg	1			DXK27005 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
グレーチング		995×700×44		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
グレーチング	995×700×44	枚	1			WYB00136 管理費区分 無			
計									
単価									

## 1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
足掛け金具		B=300		単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足掛け金具	B=300	個	1			WYB00137 管理費区分 無			
計									
単価									

## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
積込 (ルーズ)		土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-62号			
計									
単価									



## 1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型不整地運搬車運搬 基礎碎石	クローラ式2.0t	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=砂・砂質土：機種=クローラ式 2.0t 級：運搬距離（実数入力）=1,179m：荷卸し 方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 コンクリート		クローラ式2.0t		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート:機種=クローラ式 2.0 t級:運搬距離(実数入力)=1,179m:荷卸 し方法=ダンプ式:	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-64号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
かご枠工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
かご枠工		かご枠の幅 (cm) =120cm : 詰石・詰土の区分=詰石 : 吸出防止材計上の有無=有 : 吸出防止材10m当設計数量 (実数) =4.5m <sup>2</sup> /10m : 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :		m	1			DE150690 管理費区分 無 単-65号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
かご枠端部材				単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
かご枠端部材		枚	1			WYB00146 管理費区分 無			
計									
単価									

## 1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 管材		クローラ式2.0t		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	機種=クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数 入力）=1,114m：荷卸し方法=人力：	t	1			DE120060 管理費区分 無 単-66号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 栗石		クローラ式2.0t		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=砂利・栗石・玉石：機種=クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数入力）=1,114m： 荷卸し方法=ダンプ式：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-67号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月 1日	
止杭打込		松丸太末口9cm,長さ1.5m		歩掛適用年月日		令和 5年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止杭打込		本	1			CB225020 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柵板		m	100				
杭打込み (人力)	杭長1.5m 9cm 湿った赤土・粘土 1.2m	本	175			WYB00147 管理費区分 無 単-69号	
鉄筋コンクリート柵板	長1495mm 巾300mm 厚50mm	枚	66.6			ZA10063400 管理費区分 無	
計							
単価							



## 1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 柵板		クローラ式2.0t		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等	機種=クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数 入力）=1,114m：荷卸し方法=人力：	t	1			DE120060 管理費区分 無 単-66号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		m2	1				
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-70号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 コンクリート		クローラ式2.0t		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	種別=コンクリート:機種=クローラ式 2.0 t級:運搬距離(実数入力)=1,096m:荷卸 し方法=ダンプ式:	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-72号			
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-44号

DB109080

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ (埋戻)				単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )		日	0.323			DBK10905 管理費区分 無 単-77号			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-45号

DB101010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	埋戻 ハトカベ式0.8~1.1t	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 ハトカベ式0.8~1.1t		日	2			DBK10102 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパイン ド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ランマ	質量 60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-49号

DB107010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	砂・砂質土 使用しない 振動ローラガイド式 区分1 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m <sup>3</sup>	13.2			Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.8~1.1t		時間	0.6			DBK10701 管理費区分 無 単-79号
バックホウ運転 排ガス2次	バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	日	0.19			DBK10702 管理費区分 無 単-80号



## 参考資料 (1)

単-49号

DB107010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	砂・砂質土 使用しない 振動ローラガイド式 区分1 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-51号

DE120050

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外		砂・砂質土 クローラ式 2.0t級 1133m ダンプ式		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	1.88			DE540640 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-52号

DE120060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等		クローラ式 2.0t級 1130m 人力		単位	t	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	0.84			DE540640 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			



## 参考資料 (1)

単-55号

DE120050

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外		コンクリート クローラ式 2.0t級 1189m ダンプ式		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	2.13			DE540640 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-56号

DGD10700

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎工 機械投入埋戻工	BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3) 0.1m	m2	100				
土木一般世話役		人	0.701			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.908			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.908			R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転[ｸｰﾗｰ型](1次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	2.759			DGD10720 管理費区分 無 単-82号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-56号

DGD10700

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
砕石基礎工 機械投入埋戻工		BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3) 0.1m		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-61号

DXK27005

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面 作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄 筋割合10%未満含む):構造物種別による補 正=補正無(一般構造物):	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-83号	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-63号 DE120050

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外	砂・砂質土 クローラ式 2.0t級 1179m ダンプ式	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	1.93			DE540640 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-64号

DE120050

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外		コンクリート クローラ式 2.0t級 1179m ダンプ式		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	2.1			DE540640 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-65号

DE150690

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かご枠工	120cm 詰石 有 4.5m2/10m しない (普通作業員)	m	10				
土木一般世話役		人	0.24			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.88			R0102 管理費区分 無	
かご枠		m	10			YE00105001-001 管理費区分 無	
割栗石	150-200mm	m <sup>3</sup>	5.7			Z002140002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1)

単-65号

DE150690

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠工	120cm 詰石 有 4.5m2/10m しない (普通作業員)	m		10		
吸い出し防止材	厚10mm	m2	4.82			ZA10220320 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間	1.86			DE540130 管理費区分 無 単-84号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-66号

DE120060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等		クローラ式 2.0t級 1114m 人力		単位	t	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	0.84			DE540640 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-67号

DE120050

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外		砂利・栗石・玉石 クローラ式 2.0t級 1114m ダンプ式		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	1.7			DE540640 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB225020

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
止杭打込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
松丸太	末口9cm 長1.50m	%					ZA10020045 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00147

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	50	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打込み (人力)	杭長1.5m 9cm 湿った赤土・粘土 1.2m							
土木一般世話役		人		0.32				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		3.89				R0102 管理費区分 無
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	本		50				ZAR0063470 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-72号

DE120050

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運搬 セメント鋼材等 以外		コンクリート クローラ式 2.0t級 1096m ダンブ式		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型不整地運搬車運転	機種=クローラ式 2.0t級:	日	1.98			DE540640 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-73号

WYB00112

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020		
処分なし・クレーンなし		幹回20cm以上30cm未満		単位	本	数量	10	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
造園工				人	0.18			R0104 管理費区分 無
普通作業員				人	0.33			R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0.12			WYB00113 管理費区分 無 単-85号
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-74号

WYB00140

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分なし・クレーンなし		幹回30cm以上60cm未満		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工				人	0.7			R0104 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.35			R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0.37			WYB00141 管理費区分 無 単-86号	
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-75号

WYB00138

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分なし・クレーンなし		幹回60cm以上90cm未満		単位	本	10		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
造園工				人	1.75				R0104 管理費区分 無
普通作業員				人	3.37				R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0.89				WYB00139 管理費区分 無 単-87号
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00114

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分なし・クレーンなし		幹回90cm以上120cm未満		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工				人	3.5			R0104 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.75			R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	1.25			WYB00115 管理費区分 無 単-88号	
計									
単価									

## 参考資料 (2)

単-77号

DBK10905

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		単位		数量	1	単価		
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		36			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	供用日		1.5			M000202015 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-78号

DBK10102

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.8~1.1t				単位	日	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5.3				Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t		日	1.44				L001070002 管理費区分 無
計									
単価									

## 参考資料 (2)

単-79号

DBK10701

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.8~1.1t				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	0.2			R0101 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	1.2			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t		時間	1			M000804002 管理費区分 無	
計									
単価									



## 参考資料 (2)

単-80号

DBK10702

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ運転 排ガス2次	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		35			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	日		1.58			L001010002 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-81号

DE540640

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型不整地運搬車運転	クローラ式 2.0t級	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	15.87			Z006702002 管理費区分 無			
小型不整地運搬車賃料	クローラ式 2.0t級	供用日	1			YE00107402-003 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (2)

単-82号

DGD10720

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.28m3(平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間		1			M000202027 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-82号 DGD10720

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転[クラ型](1次) 山積 0.28m3(平積0.2m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-83号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-84号

DE540130

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-85号

WYB00113

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1			
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無  Z1			
諸雑費 (率)	3%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1			
機械損料	チェーンソー80cc鋸長600mm	日	1			N0011 管理費区分 無  R4機械損料表			
計									

## 参考資料 (2)

単-85号

WYB00113

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日		1		単価				
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020



## 参考資料 (2)

単-86号

WYB00141

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1			
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無  Z1			
諸雑費 (率)	3%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1			
機械損料	チェーンソー80cc鋸長600mm	日	1			N0012 管理費区分 無  R4機械損料表			
計									

参考資料 (2)

単-86号 WYB00141

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm			1			
単価							

## 参考資料 (2)

単-87号

WYB00139

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L		2.7			Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率)	3%	式		1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
機械損料	チェーンソー80cc鋸長600mm	日		1			N0013 管理費区分 無 R4機械損料表	
計								

## 参考資料 (2)

単-87号

WYB00139

単価適用年月日	令和 5年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 4月 1日
令和 5年 4月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-88号

WYB00115

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		単位	日	1		単価	
チェーンソー		80cc鋸長600mm		単位	日	1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1			
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無  Z1			
諸雑費 (率)	3%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1			
機械損料	チェーンソー80cc鋸長600mm	日	1			N0014 管理費区分 無  R4機械損料表			
計									

## 参考資料 (2)

単-88号

WYB00115

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日		1		単価				
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 5年 4月 1日  
令和 5年 4月 1日  
1.000-0000020



## 単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
YE00105001 -001	かご枠	9,700	m		
YE00107402 -003	小型不整地運搬車賃料 クローラ式 2.0t級		供用日		



## 集計リスト (その他)

コード	工事名	新田6期地区用水施設整備工事(その6)	当初	工事区分 土地改良工事			
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=1.0~2.0m	耐震 二重構造	本	7	193,200	1,352,400	
	高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=3.0~4.0m	耐震 二重構造	本	5	386,200	1,931,000	
	高密度ポリエチレンリブ管 φ700 L=4.0~5.0m	耐震 二重構造	本	12	402,300	4,827,600	
	高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 30° 未満	耐震 二重構造	個	3	444,400	1,333,200	
	高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 30° ~45°	耐震 二重構造	個	6	466,800	2,800,800	
	高密度ポリエチレンリブ管曲管 φ700 45° ~60°	耐震 二重構造	個	2	488,900	977,800	
	グレーチング	995×700×44	枚	2			
	足掛け金具	B=300	個	4			
	かご枠端部材		枚	7	3,400	23,800	