

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（消防）第29号
工事名	公共施設耐震性貯水槽新設工事（夏秋地内）

単価適用日	令和5年5月1日（三重県設計単価表） 令和5年5月号（物価資料（Web版含む）） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年度7月制定版（三重県 共通編・道路編）令和5年3月一部改定まで含む			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計76,600円計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y007600000 -005	処分費	650	m <sup>3</sup>		

## 集計リスト (その他)

コード	工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当初	工事区分		集計区分		金額	摘要
				道路新設・改築	その他	単価	数量		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	躯体材料費		式	1		3,957,300			
	器具リース・材料・消耗品	(側版工・組立)	式	1		15,000			
	器具リース・材料・消耗品	(側版工・溶接)	式	1		40,000			
	材料・消耗品	(側版工・躯体防水塗装)	式	1		65,000			
	器具リース・材料・消耗品	(底版工・溶接)	式	1		20,000			
	器具リース・材料・消耗品	(頂版工・溶接)	式	1		20,000			
	器具リース・材料・消耗品	(吸管投入孔及び集水ピット工・溶接)	式	1		10,500			
	器具リース・材料・消耗品	(内面コーティング工)	式	1		100,000			
	水		m3	40	480	19,200			

## 集計リスト (その他)

コード	工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当初	工事区分		金額	摘要
				集計区分	道路新設・改築 その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	777テレシクレーン賃料	16t	日				
	残土処分費	公共残土捨場				650	
	標識	防火水槽	枚				
	標識鋼管支柱	φ 60. 5*2. 3*3. 3	本				
	市章入りマンホール		組			152, 900	
	キャスポル試験費		箇所			76, 600	



## 設計内訳書

工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	本工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事			式	1					
貯水槽設置工			式	1					
土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	100					単-1号
埋戻し		土質良質発生土	m3	30					単-2号
基面整正			m2	20					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-4号
残土等処分			m3	60					単-5号
躯体材料費			式	1					
躯体材料費			式	1					内-1号
躯体設置工			式	1					
常温合材敷設			m2	18					単-6号

## 設計内訳書

工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	本工事			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石工		基礎材規格再生クラッシュ ン40~0;敷厚0.15m	m2	18					単-7号
均しコンクリート		コンクリート規格18-8-25(高 炉);敷厚5cm	m2	18					単-8号
基礎コンクリート工		コンクリート規格24-12-25(2 0)(高炉)	m3	7					単-9号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	t	0.02					単-10号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D16	t	0.44					単-11号
頂版コンクリート工		コンクリート規格24-12-25(2 0)(高炉)	m3	6					単-12号
型枠 頂版コンクリート用		型枠の種類一般型枠	m2	8					単-13号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	t	0.01					単-14号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D16	t	0.5					単-15号
側版工			式	1					単-16号
底版工			式	1					単-17号
頂版工			式	1					単-18号

## 設計内訳書

工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	本工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸管投入孔及び集水ピット工			式	1					単-19号
内面コーティング工			式	1					単-20号
水張工		40m3	式	1					内-2号
ラフレックレン賃料		16t	日	2					単-21号
附帯工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
補強コンクリート工		18-8-25(高炉) t=200	m2	0.7					単-22号
床掘り			m3	4					単-23号
土砂等運搬			m3	4					単-24号
残土処分工			m3	4					単-25号
不陸整正		補足材無し	m2	74					単-26号
コンクリート舗装工		t=100	m2	74					単-27号

## 設計内訳書

工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	本工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 コンクリート舗装用		型枠の種類一般型枠	m2	0.8					単-28号
区画線工		溶融式 w=150	m	3					単-29号
防火標識・マンホール設置工			式	1					
防火標識設置工			基	1					単-30号
鋳鉄製マンホール設置			基	1					単-31号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	11					単-32号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚150m m	m2	11					単-33号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	16					単-34号
不陸整正		補足材無し	m2	16					単-35号

## 設計内訳書

工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	本工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	12					単-36号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	16					単-37号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.8					単-38号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.8					単-39号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	5					単-40号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	【令和5年度】公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャスポル試験費			箇所	1					単-41号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Pi） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	當繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	躯体材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体材料費		式	1					WYB00052 管理費区分 1
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	水張工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水		m3	40					WYB00032 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質土砂		m3					
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3		1			CB210030 管理費区分 無 単-42号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質良質発生土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						



## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パ クツ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 T 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材敷設		m2		30		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	耐水性 (30kg/袋)	袋	11			ZA10050440 管理費区分 無
基面整正		m 2	30			CB210080 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工	基礎材規格再生クラッシュラン40～0;敷厚0.15m	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚5cm	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート工	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D16		t					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-52号
計								
単価								



## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版コンクリート工	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 頂版コンクリート用	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1				WB810010 管理費区分 無 単-51号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D16		t					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1				WB810010 管理費区分 無 単-52号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
側版工				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
組立		式		1			WYB00016 管理費区分 無 単-55号
溶接		式		1			WYB00018 管理費区分 無 単-56号
躯体防水塗装(外面)		式		1			WYB00020 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底版工								
組立		式		1				WYB00022 管理費区分 無 単-58号
溶接		式		1				WYB00023 管理費区分 無 単-59号
計								
単価								

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
頂版工				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
組立		式		1			WYB00025 管理費区分 無 単-60号
溶接		式		1			WYB00026 管理費区分 無 単-61号
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
吸管投入孔及び集水ピット工				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
組立		式		1			WYB00028 管理費区分 無 単-62号
溶接		式		1			WYB00029 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							



## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
内面コーティング工				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
内面コーティング工		式		1			WYB00097 管理費区分 無 単-64号
計							
単価							

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレックレーン賃料	16t	日		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレックレーン賃料	16t	日	1			WYB00100 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強コンクリート工	18-8-25(高炉) t=200	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-65号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>	1			ZA10130020 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り								
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3		1			CB210030 管理費区分 無 単-66号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=バ ック山積0.45m3（平積0.35m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土処分工								
残土処分費	公共残土捨場		1				WYB00103 管理費区分 T	
計								
単価								

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工	t=100	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-69号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>	1			ZA10130020 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 コンクリート舗装用	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	熔融式 w=150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=コンクリート舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
防火標識設置工								
標識	防火水槽	枚		10				WYB00059 管理費区分 無
標識鋼管支柱	φ60.5*2.3*3.3	本		10				WYB00060 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		1.6				CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>		13				CB240210 管理費区分 無 単-73号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>		0.25				CB221110 管理費区分 無 単-74号

# 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
防火標識設置工					10		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製マンホール設置				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市章入りマンホール		組	1			WYB00061 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						



## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=22.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価		
交通誘導警備員A		人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-83号	
交通誘導警備員B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-84号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
キャスボル試験費				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
キャスボル試験費				1			WYB00099 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210560

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
残土等処分				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
処分費		%				Y007600000-005 管理費区分 T	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-51号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-52号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.03			Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-55号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
組立								
土木一般世話役		人		1				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		2				R0102 管理費区分 無
溶接工		人		1				R0113 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品	(側版工・組立)	式		1				WYB00017 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (1)

単-55号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
組立				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

## 参考資料 (1)

単-56号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溶接								
溶接工		人		2				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品	(側版工・溶接)	式		1				WYB00019 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-57号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
躯体防水塗装(外面)								
塗装工		人		2				R0112 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
材料・消耗品	(側版工・躯体防水塗装)	式		1				WYB00021 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-58号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
組立				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-59号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溶接								
溶接工		人		1				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品	(底版工・溶接)	式		1				WYB00024 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-60号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
組立				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溶接								
溶接工		人		1				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品	(頂版工・溶接)	式		1				WYB00027 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-62号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
組立								
土木一般世話役		人		0.5				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.5				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-63号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溶接								
溶接工		人		1				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品	(吸管投入孔及び集水ピット工・溶接)	式		1				WYB00030 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-64号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
内面コーティング工				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
塗装工		人		2			R0112 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品	(内面コーティング工)	式		1			WYB00098 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3. 1m 第2次) ]		%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーコンクリート舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	25			Z004354002 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーコンクリート舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3. 1m 第2次) ]		%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 45 m <sup>3</sup> (平積0. 35 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-82号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650931 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-83号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人		1				R0803 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-84号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

