

令和5年度	第 建4 号	工事（当初）仕様書		名張市上下水道部	
工事名	市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事				
施行場所	名張市 松原町ほか 地内				
設計金額	当初設計金額	円	内 工事価格	円	
			内 消費税相当額	円	
			支給資材費	円	
			内 支給資材費	円	
			内 消費税相当額	円	
工期	着手 完成	令和 年 月 日 令和6年1月31日	(または着手日から) 日間	設計 令和 年 月 日	
				設計	検算
工事の概要			起工理由		
配水管φ100mm 布設延長L=630.0m 配水管φ75mm 布設延長L=224.7m 舗装工 A=2730㎡					

《 特 記 仕 様 書 》

第 1 章 一 般 事 項

第 1 節 適 用 範 囲

- (1) 本仕様書は、名張市上下水道事業の管理者の権限を行う名張市長が発注する「市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事」（以下「本工事」という）の施工に適用する。
- (2) 本仕様書は、「本工事」施工に関する特有な仕様事項を示すものであり、共通的なものは、名張市水道事業請負契約工事共通仕様書（以下「水道事業共通仕様書」という）によるものとし、その他の場合は、水道工事標準仕様書及び三重県公共工事共通仕様書による。
- (3) 契約書、設計図書及び本特記仕様書は、水道事業共通仕様書、水道工事標準仕様書及び三重県公共工事共通仕様書に優先する。
- (4) 受注者は、(2)の仕様書は勿論のこと諸関係法規等を現場責任者に充分理解させ、監督員の指示に従って完全に施工すること。

第 2 節 一 般 事 項

- (1) 設計内容の変更に伴う変更請負契約金額の算出は、発注者の算出した変更請負工事費に当初請負契約金額と当初請負工事費との比率を乗じたものとする。
- (2) 受注者は、工事着手に先立ち、施工計画書を提出し監督員の承諾を得ること。
- (3) 製作図、製作仕様書、施工図、見本等は、事前に監督員の承諾を得ること。
- (4) 施工計画書及び施工図は、すべての工種を総合的に表示計画すべきものであり、受注者は工程管理にあたり常にすべての工種間の関連性を明確に確認できる図書を監督員に提出し、必要な指示承諾等を受けると共に、常に工事の進捗状況について注意し、予定の工事工程と実績を比較検討し、工事の円滑な進行を図らなければならない。
- (5) 受注者は、発注者が主催する工程会議に必ず出席するものとし、その都度議事録を作成し、2部提出するものとする。
- (6) 工事に使用する材料は、事前に監督員の承諾を得ること。
尚、配管資材承諾一覧表以外の資材及び特殊製品の使用の場合は、事前に使用材料承諾願を提出し、監督員の承諾を得ること。

- (7) 工事中電力（動力及び照明）及び工事中給・排水の施設は、受注者の負担で関係法規に基づき設置し管理しなければならない。
- 又、工事中に必要な資材置場、現場事務所等は、受注者の負担により責任を持って措置すること。
- (8) 残土は、名張市が指定する公共残土捨場で処分すること。また、残土の搬出については、土質や含水状況を考慮し仮置きする等、監督員と協議すること。
- (9) 工事中に伴う資材、重機等の運搬車両の運行については、施工計画に基づくと共に、事前に監督員と協議し、使用する道路等の維持管理及び交通安全対策について必要な措置を講じること。
- (10) 受注者は、工事中完成と同時に各施設の竣工図書を作成し、監督員の承諾を得て工事中完成通知書と同時に提出すること。但し、竣工図書は、監督員の指示により縮小版も含む場合がある。
- 尚、受注者は、工事中完成図、成果品及び工事中写真を電子データ及び紙データにして提出するものとする。
- (11) 工事中写真撮影は、名張市上下水道部工事中写真撮影方針により、1部提出すること。
- 尚、必要に応じて提出部数を増やす場合があるので、ネガ等は整理しておくこと。
- 又、工事中写真を電子記憶媒体で提出する場合は、撮影内容がわかるように写真一覧（コマ撮りにしたもの）を添付するものとする。
- (12) 本工事に係る検査、復旧、試験及び運転に要する一切の費用は受注者の負担とする。
- (13) 本工事に係る関係諸機関への諸手続きに伴う書類作成は、監督員との協議の上、原則として受注者で行うこと。
- (14) 本工事中完成後の瑕疵担保責任の存続期間は2年とし、当該施設に瑕疵があった場合には、受注者の責任において措置すること。
- (15) 本工事中には、産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が本年度に課税対象になった場合には、翌年度の4月1日から7月31日までの間に、別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事中発注者に対して支払請求を行うことができる。
- (16) 施工機械は、原則として排出ガス対策型とするが、使用が困難な場合は理由書の提出により変更を行うことができる。
- (17) 受注者は、下請負に付する場合には、所定の様式により、部分下請負通知書を監督員に提出すること。
- (18) 受注者は、請負金額が100万円以上の工事中について、工事中の着手（完成）時に、三重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用計画（実施）書」及び「再生資源利用促進計画（実施）書」を作成し、監督員に提出するとともに、（財）日本建設情

報総合センター（JACIC）が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータを入力しなければならない。但し、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。

尚、計画書及び実施書は、「建設副産物情報交換システム」から印刷したものを提出できるものとする。

- (19) 受注者は、請負契約金額が 500 万円以上の工事について、実績情報システム（CORINS）に基づき、工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、期日以内に登録機関に登録申請をしなければならない。

又、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

- (20) 既設管は、鉄くずとして有価処分としているため、搬出先への処分量がわかる伝票等の写しを提出すること。

第 2 章 管 布 設 工

- (1) 管布設については、「水道事業共通仕様書」第3章及び「水道工事標準仕様書」第4章によるものとする。

- (2) 受注者は、工事着手に先立ち配置配管技術（技能）者の資格証又は講習受講修了証の写し及び経歴書を提出すること。

なお、本工事の配管技術（技能）者は、配水用ポリエチレン管とする。

また、給水管の施工については、給水装置工事主任技術者の資格を有するもの若しくは、有資格者の監督・指導による施工とすること。

- (3) 受注者は、施工に先立ち、地下構造物及び埋設物の有無を調査し、施設が埋設されている場合は、必要に応じ当該施設管理者と立会いの上掘削すること。

- (4) 埋戻材は、施工に先立ち生産地、粒度分析の結果を監督員に提出し、承諾を得ること。
また、管の保護砂はバージン材を基本とし、それ以外のものは、その成分表を本工事で使用する管材製造業者に保護砂として使用することが問題ないことの確認を受け、その結果を提出すること。

- (5) 埋戻しは、埋戻し箇所の残材、廃物、木屑等を撤去し、管天端 10 cm 以上を一層の仕上り厚 20 cm 以下毎にランマー等の小型締め固め機械で、現地盤と同程度以上の密度となるように締め固めること。特に、下端側部及び埋設物の交差箇所及びボックスまわりの埋戻しについては入念につき固めを行い、沈下の生じないようにしなければならない。
又、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。

- (6) 埋設する管には、管天に管明示テープを貼り付け、土被りの2分の1の位置（深さ60 cm限度）に管明示シートを設置し、識別マーカ-147.6KH zを給水管分岐箇所上で管明示シートへ打ち込むこと。但し、管明示シートは名張市水道のマーク入りで、長さが2倍になるように重ね合わせた織込構造とする。
- (7) 他の道路占用物及びこれに類するものと交差する場合は、30 cm以上離すこと。但し、所定の間隔が保持できないときは、監督員と協議すること。
又、水道管と水道管の場合にも適用する。
- (8) 制水弁、消火栓、空気弁、バルブ等のボックスの据付けは、弁栓の本体及び管へ荷重がかからないよう充分注意して据え付けると同時に、布設工事が完成後であっても、受注者は舗装施工時の据付けと調整をしなければならない。
- (9) 消火栓設置の際には、口金の外周面を消火栓ボックス鉄蓋付き A 型の受枠内壁より3.5 cm以上離し、且つ口金上面を A 型上端より 36 cm以内となるよう施工しなければならない。
- (10) 次期工事と接続する最終布設管には、深さ、位置等が明確になるようにオフセット図を作成すること。

第 3 章 舗 装 復 旧 工

- (1) 埋戻し後直ちに、国県道については再生密粒度アスコン(t=5cm)、市道、その他の道路については再生密粒度アスコン (t=3 cm) で仮復旧を行うこと。
- (2) 舗装本復旧は、原則として仮復旧後1ヶ月程度経過後に施工するものとする。但し、舗装本復旧まで所定の期間を経過させることができないときは、監督員と協議すること。
尚、本復旧までの間、交通障害等を起こさぬよう受注者において充分維持管理すること。
- (3) 路盤工は、転圧機械により充分転圧を行い、所定の締固め密度を得ること。
尚、所定の締固め密度は舗装試験法便覧による。
- (4) 本復旧における表層工の施工にあたっては、別途指定した施工幅以上とする。
- (5) プライムコートの使用量は 1.20 / m²とし、タックコートの使用量は 0.40 / m²とする。

第 4 章 そ の 他

- (1) 車両通行止等の交通障害の生じる施工にあたっては、事前に関係住民やその他関係者に連絡して了解を得ること。

- (2) 工事標識、交通障害（予告）標識は、表示施設設置基準及び保安施設設置要綱に基づいて設置し、事前に関係者への周知徹底を図ると共に、道路管理者、警察署と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 工事中は交通の安全に努め、歩行者（特に小学校及び保育所、幼稚園の児童）の通行については万全の措置を講じること
- (4) 仮設資材については、十分留意し保守管理を行うとともに、資材の破損紛失等があった場合の費用については、受注者が負担すること。また、仮設配水管資材のレンタル期間は 90 日とする。なお、当市より貸与した仮設材は現地必要数量を確認の上、貸与品借用書を作成し、監督員へ提出すること、及び仮設材の使用が終了した際は、速やかに点検清掃し、貸与品返納書とともに監督員に返却及び検品を受けること。
- (5) 交通誘導員の配置は、次のとおりとする。


交通誘導員 A 1 名、交通誘導員 B 2 名

地元調整・関係機関との協議により配置人数に変更があった場合は、協議し決定するものとする。

なお、変更は、実績人数に関わらず変更積算日数と変更配置人数により算出する。

1:20000


位置図



工事施行場所

名張市上下水道部

令和5年4月12日 出図



この配管図は、概略図ですので現地と整合しない部分があります。実施にあたっては、現地での調査確認の上計画して下さい。

設計内訳書

工事名	市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事			当 初	事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
					水道工事	工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
上水道工事(1)		式	1							
開削工		式	1							
開削工		式	1							
本管材料		式	1							内-1号
本管工		式	1							内-2号
管路土工		式	1							内-3号
給水管材料		式	1							内-4号
給水管工		式	1							内-5号
舗装工		式	1							内-6号
仮設工		式	1							
仮設工		式	1							
仮設材料		式	1							内-7号

設計内訳書

工事名	市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事			当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					水道工事	工事区分		上水道工事(1)	施工地域
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設管工		式	1					内-8号	
仮設土工		式	1					内-9号	
仮設工		式	1					内-10号	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
運搬費		式	1					内-11号	
技術管理費		式	1						
技術管理費		式	1					内-12号	
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						

設計内訳書

工事名	市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ [°] ヘル [°] -H1 12t			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	本管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
配水用ポリエチレン管片受 レギュサ	φ150×φ100	個	1					ZV70000777 管理費区分 Y
配水用PE管DIP用異種 管継手	φ150	個	1					ZV70000766 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ150, 1類, 内面球キ樹脂粉体	本	1					ZD10212805 管理費区分 Y
K形特殊押輪	φ150	個	2					ZV70000170 管理費区分 Y
K形帽(組)	φ150	組	1					ZV70000178 管理費区分 Y
明示テープ		m	1.3					ZV70001291 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	1.3					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン		本管用	個	1					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカー		市水道用 147.6KHz	個	1					ZV70001293 管理費区分 無
配水用ポリエチレン管		φ100×5.0	本	123					ZV70000725 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ100×φ100	個	1					ZV70000748 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ100×φ75	個	1					ZV70000747 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ100×φ50	個	3					ZV70000746 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管片受 レギュサ		φ100×φ75	個	1					ZV70000776 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFへント 片受		φ100×45°	個	9					ZV70000862 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFへント 片受		φ100×22 1/2°	個	3					ZV70000866 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFへント 片受		φ100×11 1/4°	個	2					ZV70000870 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFへント 両受		φ100×90°	個	1					ZV70000842 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水用ポリエチレン管EFベント 両受	φ100×45°	個	22					ZV70000846 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受	φ100×22 1/2°	個	3					ZV70000850 管理費区分 Y
配水用PE管PE挿し口付 铸铁製	φ100×φ75	個	4					ZV70000768 管理費区分 Y
配水ポリエチレン管EFソ ケット	φ100	個	116					ZV70000741 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7. 5K	φ100 BN(M16*75), ガasket1号	組	1					ZV70000498 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7. 5K	φ75 BN(M16*75), ガasket1号	組	8					ZV70000497 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿し口付 ソフトシル仕切弁 浅層埋設 2種	φ100 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	2					ZV70000277 管理費区分 Y
PE挿し口付 片フランジソフトシル 仕切弁	φ100 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZV70000281 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ (コア無)	φ100×φ50 GF7.5K	個	1					ZV70000463 管理費区分 Y
小型空気弁 (急速式・砲金 製)	φ25 本体のみ (ボール分水栓含)	基	2					ZV70000323 管理費区分 Y
地下式消火栓浅層埋設用2 種	φ75 単口 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	2					ZV70000298 管理費区分 Y
補修弁レバー式ボール弁2 種耐震型	φ75×L300 RF-GF内外面エポキシ樹脂 粉体	基	4					WYB00001 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示テープ			m	630					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	630					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン		本管用	個	22					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカー		市水道用 147.6kHz	個	22					ZV70001293 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	3					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-B-20	個	3					ZV70000543 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス24型		25-C-15	個	3					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C-15	個	3					ZV70000564 管理費区分 無
スラブ80(鉄筋コンクリート製)		800×300	組	3					ZV70000590 管理費区分 無
空気弁ボックス(鉄蓋)		単口用 A-35×45(鋳鉄製)	個	2					ZV70000585 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス		単口用(35*45) B-10	個	2					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス		単口用(35*45) B-20	個	2					ZV70000567 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁・消火栓ボックス		単口用(35*45) C-60×70×20	個	2					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)		800×300	組	2					ZV70000590 管理費区分 無
消火栓ボックス (鉄蓋)		単口用 A-35×45 (鋳鉄製)	個	2					ZV70000587 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス		単口用(35*45) B-10	個	2					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス		単口用(35*45) B-20	個	2					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス		単口用(35*45) C-60×70×20	個	2					ZV70000577 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)		800×300	組	2					ZV70000590 管理費区分 無
配水用ポリエチレン管		φ75×5.0	本	45					ZV70000724 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EF チーズ		φ75×φ50	個	1					ZV70000744 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受		φ75×90°	個	1					ZV70000841 管理費区分 Y
配水用ポリエチレン管EFベント 両受		φ75×22 1/2°	個	9					ZV70000849 管理費区分 Y
配水用PE管PE挿し口付 鋳鉄製		φ75×φ75	個	1					ZV70000767 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水ポリエチレン管EFソケット		φ75	個	42					ZV70000740 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K		φ75 BN(M16*75), ガスケット1号	組	3					ZV70000497 管理費区分 Y
PE挿し口付 ソフトシル仕切弁 浅層埋設 2種		φ75 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZV70000276 管理費区分 Y
PE挿し口付 片フランジソフトシル仕切弁		同上	基	1					ZV70000280 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ (コア無)		φ75×φ50 GF7.5K	個	1					ZV70000460 管理費区分 Y
異種管継手		PEP-CIP φ75	組	1					ZV70000778 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下式消火栓浅層埋設用2種	φ75 単口 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZV70000298 管理費区分 Y
補修弁レバー式ボール弁2種耐震型	φ75×L300 RF-GF内外面エポキシ樹脂粉体	基	1					WYB00021 管理費区分 Y
明示テープ		m	224.7					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	150mm巾 2倍折込	m	224.7					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン	本管用	個	9					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカー	市水道用 147.6KHz	個	9					ZV70001293 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス24型		A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	2					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-B-20	個	2					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-C-15	個	2					ZV70000552 管理費区分 無
制水弁ボックス32型		32-C-15	個	2					ZV70000564 管理費区分 無
スラブ80(鉄筋コンクリート製)		800×300	組	2					ZV70000590 管理費区分 無
消火栓ボックス(鉄蓋)		単口用 A-35×45(鋳鉄製)	個	1					ZV70000587 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-10	個	1					ZV70000569 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) B-20	個	1					ZV70000567 管理費区分 無
空気弁・消火栓ボックス	単口用(35*45) C-60×70×20	個	1					ZV70000577 管理費区分 無
スラブ 80 (鉄筋コンクリート製)	800×300	組	1					ZV70000590 管理費区分 無
配水用ポリエチレン管EFソケット	φ50×90°	個	2					ZV70000840 管理費区分 Y
配水ポリエチレン管EFソケット	φ50	個	2					ZV70000739 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ 接合材樹脂・合金GF7.5K	φ 5 0 BN(M16*75) ,ガスケット1号	組	4					ZV70000496 管理費区分 Y
PE挿し口付 片フランジソフソール仕切弁	φ 5 0 FCD内外面エポキシ樹脂粉体	基	4					ZV70000279 管理費区分 Y
ダクタイル管合フランジ (コア無)	φ 5 0 × φ 4 0 GF10K	個	3					ZV70000457 管理費区分 Y
合フランジ GF コア内蔵	φ 5 0 × 2 5 10K	個	1					WYB00039 管理費区分 Y
明示テープ		m	1.9					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	1 5 0 mm巾 2倍折込	m	1.9					ZV70001292 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示ピン		本管用	個	4					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ		市水道用 147.6 KHz	個	4					ZV70001293 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	4					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-B-20	個	4					ZV70000543 管理費区分 無
制水弁ボックス24型		25-C	個	4					ZV70000551 管理費区分 無
スラブ60(鉄筋コンクリート製)		600×250	組	4					ZV70000589 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル 直管 (HI)		φ 50 × 5000	本	4					ZV7000889 管理費区分 Y
砲金製継手伸縮継手		50A	個	2					ZV70001256 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ [®] (HI)		φ 50	個	5					ZV70000911 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット (HI 同上)			個	5					ZV70000896 管理費区分 Y
明示テープ [®]			m	12.2					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		150mm巾 2倍折込	m	12.2					ZV70001292 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示ピン		本管用	個	2					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ-		市水道用 147.6 KHz	個	2					ZV70001293 管理費区分 無
硬質塩化ビニル直管 (HI)		φ40×5000	本	3					ZV7000888 管理費区分 Y
砲金製継手伸縮継手材		40A	個	3					ZV70001255 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ (HI)		φ40	個	6					ZV7000910 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット (H 同上 I)			個	3					ZV7000895 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SK継手 (塩ビ管用)		φ 4 0	個	3					ZV70001329 管理費区分 Y
明示テープ			m	8					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		1 5 0 mm巾 2倍折込	m	8					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン		本管用	個	2					ZV70001294 管理費区分 無
識別マーカ		市水道用 1 4 7 . 6 K H z	個	2					ZV70001293 管理費区分 無
硬質塩化ビニル直管 (HI)		φ 2 5 × 4 0 0 0	本	2					ZV70000886 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金製継手伸縮継手ス		2 5 A	個	1					ZV70001253 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルブ [®] (φ 2 5 HI)			個	3					ZV70000908 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(H 同上 I)			個	2					ZV70000893 管理費区分 Y
明示テープ			m	7.2					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート		1 5 0 mm巾 2倍折込	m	7.2					ZV70001292 管理費区分 無
明示ピン		本管用	個	2					ZV70001294 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
識別マーカ-		市水道用 147.6kHz	個	2					ZV70001293 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第2号内訳書	本管工					単価適用年月日 令和 5年 5月 1日	歩掛適用年月日 令和 5年 5月 1日	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = φ 150mm :	m	1.3					D9172000 管理費区分 無 単-1号	
メカニカル継手工	呼び径 = φ 150mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1無 :	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-2号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = φ 150mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	1					D9173000 管理費区分 無 単-3号	
鋳鉄管メカニカル継手取外 し工	呼び径 = φ 150mm : 接合形式 = K形 : 押 輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実 数入力) = 1無 :	口	1					D9116000 管理費区分 無 単-4号	
ポリエチレンスリーブ被覆 工	呼び径 = φ 150mm : 固定具の種類 = 固定用 ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実 数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実 数値) = 160組 :	m	1					D9130000 管理費区分 無 単-5号	
管明示テープ工 (ポリエチ レン管)	呼び径区分 = φ 150mm :	m	1.3					D9166000 管理費区分 無 単-6号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工			m	1.3					D9133000 管理費区分 無 単-7号
メカニカル継手工		呼び径=φ 100mm:押輪形式=特殊押輪: 特殊押輪割増係数(実数入力)=1無:	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-8号
鋳鉄管メカニカル継手取外 し工		呼び径=φ 100mm:接合形式= K形:押 輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実 数入力)=1無:	口	1					D9116000 管理費区分 無 単-9号
ポリエチレン(融着接合) 据付工		呼び径=φ 100mm:	m	630					D9172000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン管切断工		同上	口	29					D9245000 管理費区分 無 単-11号
ポリエチレン(融着接合) 継手工		呼び径=φ 100mm:継手工単位=箇所:	箇所	121					D9173000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		本管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径=φ100mm：継手工単位=口：	口	67					D9173000 管理費区分 無 単-13号		
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	4					D9121000 管理費区分 無 単-14号		
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	基	3					D9200000 管理費区分 無 単-15号		
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分=機械施工：施工区分=地下式：口種類=単口：作業区分=設置：	箇所	2					D9207000 管理費区分 無 単-16号		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	7					D9130000 管理費区分 無 単-17号		
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分=φ100mm：	m	630					D9166000 管理費区分 無 単-18号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工			m	630					D9133000 管理費区分 無 単-7号
仕切弁BOX設置工		24A-鉄蓋付 (鋳鉄製)	個	3					WYB00008 管理費区分 無 単-19号
仕切弁BOX設置工		25-B-20	個	3					WYB00003 管理費区分 無 単-20号
仕切弁BOX設置工		25-C-15	個	3					WYB00004 管理費区分 無 単-21号
仕切弁BOX設置工		32-C-15	個	3					WYB00009 管理費区分 無 単-22号
スラブ設置工		80	個	3					WYB00014 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用A-35×45 (鑄鉄製)	箇所	2					WYB00010 管理費区分 無 単-24号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用B-10	箇所	2					WYB00011 管理費区分 無 単-25号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用B-20	箇所	2					WYB00012 管理費区分 無 単-26号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用C-60×70×20	箇所	2					WYB00013 管理費区分 無 単-27号
スラブ設置工		80	個	2					WYB00015 管理費区分 無 単-28号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用A-35×45 (鑄鉄製)	箇所	2					WYB00016 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用B-10	箇所	2					WYB00017 管理費区分 無 単-30号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用B-20	箇所	2					WYB00018 管理費区分 無 単-31号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用C-60×70×20	箇所	2					WYB00019 管理費区分 無 単-32号
スラブ設置工		80	個	2					WYB00020 管理費区分 無 単-33号
ポリエチレン（融着接合） 据付工		呼び径=φ 75mm :	m	224.7					D9172000 管理費区分 無 単-34号
ポリエチレン管切断工		同上	口	9					D9245000 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	本管工						単価適用年月日 令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日 令和 5年 5月 1日	1.000-00000020
							労務調整-超過-規制	
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径=φ 75mm : 継手工単位=箇所 :	箇所	43					D9173000 管理費区分 無 単-36号
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径=φ 75mm : 継手工単位=口 :	口	20					D9173000 管理費区分 無 単-37号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径=φ 75mm :	口	1					D9174000 管理費区分 無 単-38号
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下 : 押輪形式=普通押輪 :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-39号
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm : 規格=JWWA 7.5K : ボルト計上区分=ボルト計上しない :	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-14号
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分=設置 : 型区分=縦型 : 呼び径=φ 100mm以下 : 機種選択=トラック [クレーン装置付] :	基	2					D9200000 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	本管工							単価適用年月日 令和 5年 5月 1日 歩掛適用年月日 令和 5年 5月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分=機械施工：施工区分=地下式： 口種類=単口：作業区分=設置：	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-16号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	3					D9130000 管理費区分 無 単-40号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分=φ 75mm：	m	224.7					D9166000 管理費区分 無 単-41号
管明示シート工		m	224.7					D9133000 管理費区分 無 単-7号
仕切弁BOX設置工	24A-鉄蓋付（鋳鉄製）	個	2					WYB00022 管理費区分 無 単-42号
仕切弁BOX設置工	25-B-20	個	2					WYB00023 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX設置工		25-C-15	個	2					WYB00024 管理費区分 無 単-44号
仕切弁BOX設置工		32-C-15	個	2					WYB00025 管理費区分 無 単-45号
スラブ設置工		80	個	2					WYB00026 管理費区分 無 単-46号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用A-35×45 (鑄鉄製)	箇所	1					WYB00027 管理費区分 無 単-47号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用B-10	箇所	1					WYB00030 管理費区分 無 単-48号
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用B-20	箇所	1					WYB00029 管理費区分 無 単-49号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓・空気弁BOX設置工		単口用C-60×70×20	箇所	1					WYB00031 管理費区分 無 単-50号
スラブ設置工		80	個	1					WYB00032 管理費区分 無 単-51号
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径=φ 75mm :	口	1					D9193000 管理費区分 無 単-52号
ポリエチレン（融着接合） 据付工		呼び径=φ 50mm :	m	1.9					D9172000 管理費区分 無 単-53号
ポリエチレン（融着接合） 継手工		呼び径=φ 50mm : 継手工単位=箇所 :	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-54号
ポリエチレン（融着接合） 継手工		呼び径=φ 50mm : 継手工単位=口 :	口	4					D9173000 管理費区分 無 単-55号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工		呼び径=φ 65mm以下:規格=JWWA 7.5K :ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	4					D9121000 管理費区分 無 単-56号
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)		作業区分=設置:呼び径=φ 50mm:	基	4					D9202000 管理費区分 無 単-57号
仕切弁BOX設置工		24A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	4					WYB00033 管理費区分 無 単-58号
仕切弁BOX設置工		25-B-20	個	4					WYB00034 管理費区分 無 単-59号
仕切弁BOX設置工		25-C-30	個	4					WYB00035 管理費区分 無 単-60号
スラブ設置工		60	個	4					WYB00036 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)		呼び径区分=φ 50mm :	m	1.9					D9166000 管理費区分 無 単-62号
管明示シート工			m	1.9					D9133000 管理費区分 無 単-7号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 50mm :	m	12.2					D9160000 管理費区分 無 単-63号
硬質塩化ビニル管切断工		同上	口	8					D9244000 管理費区分 無 単-64号
硬質塩化ビニル管T S継手工		同上	口	20					D9161000 管理費区分 無 単-65号
小口径管ねじ込み接合工		同上	口	2					D9141300 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工 (硬質塩ビ管)		呼び径・寸法 = ϕ 50以下mm :	m	12.2					D9165000 管理費区分 無 単-67号
管明示シート工			m	12.2					D9133000 管理費区分 無 単-7号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = ϕ 40mm :	m	8					D9160000 管理費区分 無 単-68号
硬質塩化ビニル管切断工		同上	口	12					D9244000 管理費区分 無 単-69号
硬質塩化ビニル管T S継手工		同上	口	18					D9161000 管理費区分 無 単-70号
SK継手工		ϕ 40	箇所	3					WYB00037 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管防食工		φ 40	箇所	3					WYB00038 管理費区分 無 単-72号
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 40mm :	口	3					D9141300 管理費区分 無 単-73号
管明示テープ工 (硬質塩ビ管)		呼び径・寸法 = φ 50以下mm :	m	8					D9165000 管理費区分 無 単-67号
管明示シート工			m	8					D9133000 管理費区分 無 単-7号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	7.2					D9160000 管理費区分 無 単-74号
硬質塩化ビニル管切断工		同上	口	4					D9244000 管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径=φ 25mm :	口	10					D9161000 管理費区分 無 単-76号
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管)		呼び径・寸法=φ 50以下mm :	m	7.2					D9165000 管理費区分 無 単-67号
管明示シート工			m	7.2					D9133000 管理費区分 無 単-7号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	268						CB430510 管理費区分 無 単-77号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	12						CB210110 管理費区分 無 単-78号	
カッター汚泥処分費		m3	12						WYB00043 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	82						D9427000 管理費区分 無 単-79号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	90						D9420100 管理費区分 無 単-80号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	1						CB210100 管理費区分 無 単-81号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=133/100m ³ ：	m ³	20						D9421100 管理費区分 無 単-82号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種=山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量=133/100m ³ ：	m ³	70						D9421100 管理費区分 無 単-83号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ ：DID区間 有無=なし：運搬距離=13.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	7						D9422100 管理費区分 有 単-84号	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ ：DID区間 有無=なし：運搬距離=10.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：	m ³	80						D9422000 管理費区分 有 単-85号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土砂等運搬	土砂等発現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.0km以下：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-86号		
公共残土捨場受入料金		m3	1					WYB00041 管理費区分 T		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	82					D9820700 管理費区分 無 単-87号		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	5					D9105000 管理費区分 無 単-88号		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	5					D9106000 管理費区分 無 単-89号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分=設置・撤去：設置段数=1段(2.0m以下)：腹起し材種別=軽量金属：切梁材種別=ねじ式：	m	5					D9104000 管理費区分 無 単-90号
矢板賃料	H2000 両側5m分	式	1					WYB00042 管理費区分 無
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1,570					CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³)：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：	m ²	472					D9427010 管理費区分 無 単-92号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³)：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：	m ³	460					D9420000 管理費区分 無 単-93号
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³)：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=133/100m ³ ：	m ³	140					D9421000 管理費区分 無 単-94号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m ³ :	m ³	330					D9421000 管理費区分 無 単-95号		
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=無 :	m ³	2					D9421000 管理費区分 無 単-96号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無=なし : 運搬距離=17.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	24					D9422100 管理費区分 有 単-97号		
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=11.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 :	m ³	460					D9422000 管理費区分 有 単-98号		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m ²	470					D9820700 管理費区分 無 単-87号		
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下 : バックホウ機種=山積0.28m ³ : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	2					D9105000 管理費区分 無 単-88号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	2					D9106000 管理費区分 無 単-89号
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝1段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝ねじ式：	m	2					D9104000 管理費区分 無 単-90号
矢板賃料	H2000 両側2m分	式	1					WYB00044 管理費区分 無
撤去管吊上積込工（鑄鉄管） 機械	呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：	m	616.4					D9112000 管理費区分 無 単-99号
撤去管吊上積込工（鑄鉄管） 機械	呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：	m	222.4					D9112000 管理費区分 無 単-100号
鑄鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝φ 100mm：	口	103					D9193000 管理費区分 無 単-101号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路土工					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 75mm :	口	37					D9193000 管理費区分 無 単-52号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊:片道運搬 距離(km) = 2.0km以下:1回当り平均積載 質量(t) = 1.5t超2.0t以下:	回	6					CB010410 管理費区分 無 単-102号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル付分水栓PE管用		φ75×φ20	個	2					ZV70001105 管理費区分 Y
サドル付分水栓PE管用		φ100×φ25	個	3					ZV70001108 管理費区分 Y
サドル付分水栓PE管用		φ100×φ20	個	14					ZV70001107 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル直管(HI)		φ25×4000	本	1					ZV70000886 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル直管(HI)		φ20×4000	本	2					ZV70000885 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手ソケット(HI)		φ25	個	6					ZV70000893 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管継手ソケット(HI)	φ 2 0	個	23					ZV7000892 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手違径ソケット(HI)	φ 2 0 × φ 1 3	個	9					ZV7000897 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ(HI)	φ 2 5	個	6					ZV7000908 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ(HI)	φ 2 0	個	32					ZV7000907 管理費区分 Y
明示テープ		m	8.6					ZV70001291 管理費区分 無
埋設管標示シート	1 5 0 mm巾 2倍折込	m	8.6					ZV70001292 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
明示ピン		分水用	個	19					ZV70001295 管理費区分 無
識別マーカ-		市水道用 147.6KH z	個	19					ZV70001293 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	給水管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み		配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=75:	箇所	2					D9430000 管理費区分 無 単-103号
サドル分水栓建込み		配水管の種類=25mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=100:	箇所	3					D9430000 管理費区分 無 単-104号
サドル分水栓建込み		配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=100:	箇所	14					D9430000 管理費区分 無 単-105号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 25mm:	m	1.4					D9160000 管理費区分 無 単-74号
硬質塩化ビニル管据付工		同上	m	7.2					D9160000 管理費区分 無 単-74号
硬質塩化ビニル管TS継手工		同上	口	24					D9161000 管理費区分 無 単-76号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径=φ 20mm :	口	119					D9161000 管理費区分 無 単-106号		
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径=φ 13mm :	口	9					D9161000 管理費区分 無 単-107号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 25mm :	口	12					D9244000 管理費区分 無 単-75号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 20mm :	口	55					D9244000 管理費区分 無 単-108号		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径=φ 13mm :	口	9					D9244000 管理費区分 無 単-109号		
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管)	呼び径・寸法=φ 50以下mm :	m	8.6					D9165000 管理費区分 無 単-67号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		給水管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示シート工		m	8.6						D9133000 管理費区分 無 単-7号	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	124						CB430510 管理費区分 無 単-110号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.8						CB210110 管理費区分 無 単-111号	
カッター汚泥処分費		m3	0.8						WYB00046 管理費区分 T	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	393						D9427000 管理費区分 無 単-79号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m 3	30						CB210030 管理費区分 無 単-112号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=17.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	30					CB227010 管理費区分 無 単-113号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=12.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m 3	30					CB210110 管理費区分 無 単-114号		
残土処分費	名張市公共残土捨場	m3	30					ZV70001570 管理費区分 T		
路盤工	路盤厚=15cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:	m2	115					D9428000 管理費区分 無 単-115号		
路盤工	路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:	m2	29					D9428000 管理費区分 無 単-116号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	舗装工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正工		施工幅=1.8m以上：補足材（路盤材）の有無=無：	m2	393					D9429000 管理費区分 無 単-117号
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	264					CB410260 管理費区分 無 単-118号
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	264					CB410240 管理費区分 無 単-119号
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	55					CB410260 管理費区分 無 単-120号
表層（歩道部）		平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	74					CB410261 管理費区分 無 単-121号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	108					WB821210 管理費区分 無 単-122号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	20					WB821210 管理費区分 無 単-123号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	2					WB821210 管理費区分 無 単-124号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	15					WB821210 管理費区分 無 単-125号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	33					WB821210 管理費区分 無 単-126号		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	12					WB821210 管理費区分 無 単-127号		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ²	2,340					D9427010 管理費区分 無 単-128号		
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ³	110					D9420000 管理費区分 無 単-93号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=17.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	100					D9422100 管理費区分 有 単-97号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	舗装工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ :DID区間 有無=あり:運搬距離=11.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=有:	m ³	110					D9422000 管理費区分 有 単-98号
路盤工		路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整砕石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:	m ²	1,004					D9428000 管理費区分 無 単-129号
不陸整正工		施工幅=1.8m以上:補足材(路盤材)の有無=無:	m ²	2,340					D9429000 管理費区分 無 単-117号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	2,340					CB410260 管理費区分 無 単-130号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材料費			式	1					WYB00047 管理費区分 Y
不断水T字管副弁付内面粉体		CIP用 φ150*φ100	基	1					ZV7000678 管理費区分 Y
不断水T字管副弁付内面粉体		CIP用 φ75*φ75	基	1					ZV7000670 管理費区分 Y
不断水T字管副弁付内面粉体		VP用 フランジタイプ φ50×50		1					WYB00050 管理費区分 Y
不断水仕切弁内面粉体		CIP用 φ75	基	1					ZV7000596 管理費区分 Y
不断水仕切弁内面粉体		VP用 φ50	基	1					ZV7000607 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル管フランジ ふた形式2		φ 1 0 0 7.5K	個	1					ZV70000437 管理費区分 Y
ダクタイル管フランジ ふた形式2		φ 7 5 7.5K	個	1					ZV70000436 管理費区分 Y
フランジ蓋 GF		φ 50	個	1					WYB00051 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K		φ 1 0 0 BN(M16*75) ,ガスカート1号	組	1					ZV70000498 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K		φ 7 5 BN(M16*75) ,ガスカート1号	組	1					ZV70000497 管理費区分 Y
フランジ接合材樹脂・合金GF7.5K		φ 5 0 BN(M16*75) ,ガスカート1号	組	1					ZV70000496 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス24型	A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	2					ZV70000541 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-B-10	個	2					ZV70000545 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-B-30	個	1					ZV70000542 管理費区分 無
制水弁ボックス24型	25-C	個	2					ZV70000551 管理費区分 無
制水弁ボックス32型	32-C	個	1					ZV70000563 管理費区分 無
スラブ80(鉄筋コンクリート製)	800×300	組	1					ZV70000590 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ 60 (鉄筋コンクリート製)		600×250	組	1					ZV70000589 管理費区分 無
水道仮設用ポリエチレン2層管 1種		φ40 軟質	m	9.5					ZV70000731 管理費区分 Y
水道仮設用ポリエチレン2層管 1種		φ25 軟質	m	15.1					ZV70000729 管理費区分 Y
水道仮設用ポリエチレン2層管 1種		φ20 軟質	m	16.7					ZV70000728 管理費区分 Y
水道仮設用ポリエチレン2層管 1種		φ13 軟質	m	63.7					ZV70000727 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル直管 (HI)		φ25×4000	本	1					ZV70000886 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル 直管 (HI)		φ 20 × 4000	本	1					ZV70000885 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル 直管 (HI)		φ 13 × 4000	本	1					ZV70000884 支給品 管理費区分 Y
ホリエチレン管継手オスダクター (φ 40 コート)			個	3					ZV70000832 支給品 管理費区分 Y
ホリエチレン管継手オスダクター (φ 25 コート)			個	4					ZV70000830 支給品 管理費区分 Y
ホリエチレン管継手オスダクター (φ 20 コート)			個	11					ZV70000829 支給品 管理費区分 Y
ホリエチレン管継手オスダクター (φ 15 コート)			個	17					ZV70000828 支給品 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
青銅製バルブ		φ25	基	1					WYB00061 支給品 管理費区分 Y
青銅製バルブ		φ20	基	4					WYB00062 支給品 管理費区分 Y
青銅製バルブ		φ13	基	8					WYB00063 支給品 管理費区分 Y
砲金製エオンソケット		φ25	個	1					ZV70001272 支給品 管理費区分 Y
砲金製エオンソケット		φ20	個	4					ZV70001271 支給品 管理費区分 Y
砲金製エオンソケット		φ13	個	8					ZV70001270 支給品 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金製袋ナット		φ 2 5	個	2					ZV70001268 支給品 管理費区分 Y
砲金製袋ナット		φ 2 0	個	8					ZV70001267 支給品 管理費区分 Y
砲金製袋ナット		φ 1 3	個	16					ZV70001266 支給品 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エオンソケット(HI)		φ 2 5	個	1					ZV70000947 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エオンソケット(HI)		φ 2 0	個	4					ZV70000946 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エオンソケット(HI)		φ 1 3	個	8					ZV70000945 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管継手エルボ [®] (φ 25 HI)		個	1					ZV70000908 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ [®] (φ 20 HI)		個	4					ZV70000907 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手エルボ [®] (φ 13 HI)		個	8					ZV70000906 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手バルブソケット(HI) φ 25		個	1					ZV70000953 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手バルブソケット(HI) φ 20		個	4					ZV70000952 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管継手バルブソケット(HI) φ 13		個	8					ZV70000951 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ストリートエルボ ^ス		2 5 A	個	1					ZV70001280 支給品 管理費区分 Y
ストリートエルボ ^ス		2 0 A	個	4					ZV70001279 支給品 管理費区分 Y
ストリートエルボ ^ス		1 5 A	個	8					ZV70001278 支給品 管理費区分 Y
HI-LAカップ リンク ^ス (塩ビ管用)) 内外面		4 0 A	個	3					ZV70001091 支給品 管理費区分 Y
HI-LAカップ リンク ^ス (塩ビ管用)) 内外面		2 5 A	個	2					ZV70001089 支給品 管理費区分 Y
HI-LAカップ リンク ^ス (塩ビ管用)) 内外面		2 0 A	個	3					ZV70001088 支給品 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HI-LAカップリング (塩ビ管用))内外面		15A	個	1					ZV70001087 支給品 管理費区分 Y
鋼管継手フッシク (粉体塗 装)		32*25 (普通品)	個	1					ZV70001029 支給品 管理費区分 Y
鋼管継手フッシク (粉体塗 装)		25*20 (普通品)	個	4					ZV70001026 支給品 管理費区分 Y
鋼管継手フッシク (粉体塗 装)		20*15 (普通品)	個	8					ZV70001024 支給品 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材料設置費		式	1					WYB00048 管理費区分 無
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-131号
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-14号
フランジ継手工	呼び径=φ 65mm以下:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-56号
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径=φ 150×φ 100mm:	箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-132号
不断水連絡工	φ 75×φ 75mm	箇所	1					WYB00083 管理費区分 無 単-133号 (D9131000)

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水連絡工		VP用 φ50×50	箇所	1					WYB00052 管理費区分 無
不断水仕切弁内面粉体		CIP用 φ75	箇所	1					ZV70001340 管理費区分 無
不断水仕切弁内面粉体		VP用 φ50	箇所	1					ZV70001351 管理費区分 無
フランジ継手工		呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-131号
フランジ継手工		呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-14号
フランジ継手工		呼び径=φ 65mm以下:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX設置工		24A-鉄蓋付(鋳鉄製)	個	2					WYB00053 管理費区分 無 単-134号
仕切弁ボックス設置工		25B10	個	2					WYB00055 管理費区分 無 単-135号
仕切弁BOX設置工		25-B-30	個	1					WYB00057 管理費区分 無 単-136号
仕切弁BOX設置工		25-C-30	個	2					WYB00056 管理費区分 無 単-137号
仕切弁BOX設置工		32-C-30	個	1					WYB00058 管理費区分 無 単-138号
スラブ設置工		60	個	1					WYB00059 管理費区分 無 単-139号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブ設置工		80	個	1					WYB00060 管理費区分 無 単-140号
ポリエチレン管据付工		呼び径=φ 40mm :	m	9.5					D9170000 管理費区分 無 単-141号
ポリエチレン管据付工		呼び径=φ 25mm :	m	15.1					D9170000 管理費区分 無 単-142号
ポリエチレン管据付工		呼び径=φ 20mm :	m	16.7					D9170000 管理費区分 無 単-143号
ポリエチレン管据付工		呼び径=φ 13mm :	m	63.7					D9170000 管理費区分 無 単-144号
ポリエチレン管切断工		呼び径=φ 40mm :	口	3					D9245000 管理費区分 無 単-145号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工		呼び径=φ 25mm :	口	3					D9245000 管理費区分 無 単-146号
ポリエチレン管切断工		呼び径=φ 20mm :	口	7					D9245000 管理費区分 無 単-147号
ポリエチレン管切断工		呼び径=φ 13mm :	口	9					D9245000 管理費区分 無 単-148号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 25mm :	m	0.2					D9160000 管理費区分 無 単-74号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 20mm :	m	0.8					D9160000 管理費区分 無 単-149号
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 13mm :	m	1.6					D9160000 管理費区分 無 単-150号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径=φ 40mm :	口	3					D9244000 管理費区分 無 単-69号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径=φ 25mm :	口	4					D9244000 管理費区分 無 単-75号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径=φ 20mm :	口	11					D9244000 管理費区分 無 単-108号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径=φ 13mm :	口	17					D9244000 管理費区分 無 単-109号
小口径管ねじ込み接合工		呼び径=φ 40mm :	口	3					D9141300 管理費区分 無 単-73号
小口径管ねじ込み接合工		呼び径=φ 25mm :	口	6					D9141300 管理費区分 無 単-151号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工		呼び径=φ 20mm :	口	19					D9141300 管理費区分 無 単-152号
小口径管ねじ込み接合工		呼び径=φ 13mm :	口	33					D9141300 管理費区分 無 単-153号
硬質塩化ビニル管T S継手 工		呼び径=φ 25mm :	口	3					D9161000 管理費区分 無 単-76号
硬質塩化ビニル管T S継手 工		呼び径=φ 20mm :	口	12					D9161000 管理費区分 無 単-106号
硬質塩化ビニル管T S継手 工		呼び径=φ 13mm :	口	24					D9161000 管理費区分 無 単-107号
ポリエチレン管継手工		呼び径=φ 40mm :	口	3					D9171000 管理費区分 無 単-154号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	仮設管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 25mm :	口	4					D9171000 管理費区分 無 単-155号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm :	口	11					D9171000 管理費区分 無 単-156号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 13mm :	口	17					D9171000 管理費区分 無 単-157号
量水器取付け (ねじ込み接合)	呼び径=25mm : 特殊作業員の有無=特殊作業員無し : 取付区分=量水器のみ取付 :	箇所	1					D9820060 管理費区分 無 単-158号
量水器取付け (ねじ込み接合)	呼び径=20mm : 特殊作業員の有無=特殊作業員無し : 取付区分=量水器のみ取付 :	箇所	4					D9820060 管理費区分 無 単-159号
量水器取付け (ねじ込み接合)	呼び径=13mm : 特殊作業員の有無=特殊作業員無し : 取付区分=量水器のみ取付 :	箇所	8					D9820060 管理費区分 無 単-160号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		仮設管工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小口径管ねじ込み取外工	φ 40	口	3					WYB00069 管理費区分 無 単-161号		
小口径鋼管ねじ込み取外し 工	φ 25	口	6					WYB00070 管理費区分 無 単-162号		
小口径鋼管ねじ込み取外し 工	φ 20	口	19					WYB00071 管理費区分 無 単-163号		
小口径鋼管ねじ込み取外し 工	φ 13	口	33					WYB00072 管理費区分 無 単-164号		
ポリエチレン管継手取外工	φ 40mm	口	3					WYB00073 管理費区分 無 単-165号		
ポリエチレン管継手取外し 工	φ 25	口	4					WYB00074 管理費区分 無 単-166号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設管工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手取外し工		φ20	口	11					WYB00075 管理費区分 無 単-167号
ポリエチレン管継手取外し工		φ13	口	17					WYB00076 管理費区分 無 単-168号
量水器取外し工 (ねじ込み 接合)		φ25 特殊作業員無 量水器のみ取外し	箇所	1					WYB00064 管理費区分 無 単-169号
量水器取外し工 (ねじ込み 接合)		φ20 特殊作業員無 量水器のみ取外し	箇所	4					WYB00068 管理費区分 無 単-170号
量水器取外し工 (ねじ込み 接合)		φ13 特殊作業員無 量水器のみ取外し	箇所	8					WYB00067 管理費区分 無 単-171号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	仮設土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	624					CB430510 管理費区分 無 単-172号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	4					CB210110 管理費区分 無 単-173号
カッター汚泥処分費		m3	4					WYB00078 管理費区分 T
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	6					D9427000 管理費区分 無 単-174号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	4					D9420100 管理費区分 無 単-175号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		仮設土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	2					CB210030 管理費区分 無 単-176号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=購入土 : 埋戻数量=133/100m ³ :	m ³	1					D9421100 管理費区分 無 単-177号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=126/100m ³ :	m ³	3					D9421100 管理費区分 無 単-178号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=無 :	m ³	1					D9421100 管理費区分 無 単-179号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	0.3					D9422100 管理費区分 有 単-180号		
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=12.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 :	m ³	5					D9422000 管理費区分 有 単-181号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	仮設土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	6					D9820700 管理費区分 無 単-182号
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホ ウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m 2	156					D9427010 管理費区分 無 単-128号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3	50					D9420000 管理費区分 無 単-183号
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-184号
管路埋戻(機械埋戻・小 型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材 料種類=購入土:埋戻数量=133/100m3:	m3	10					D9421000 管理費区分 無 単-185号
管路埋戻(機械埋戻・小 型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材 料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=126/100m3:	m3	10					D9421000 管理費区分 無 単-186号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	仮設土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無=無 :	m ³	30					D9421000 管理費区分 無 単-187号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無=なし : 運搬距離=17.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 : 積載区分=As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	8					D9422100 管理費区分 有 単-188号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無=あり : 運搬距離=11.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=有 :	m ³	30					D9422000 管理費区分 有 単-189号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m ²	156					D9820700 管理費区分 無 単-182号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 舗装厚=0cm超え10cm以下 : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	25					D9427010 管理費区分 無 単-128号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ³	8					D9420000 管理費区分 無 単-183号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	仮設土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=133/100m3:	m3	2					D9421000 管理費区分 無 単-185号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=無:	m3	2					D9421000 管理費区分 無 単-187号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	同上	m3	4					D9421000 管理費区分 無 単-187号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=17.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=有: 積載区分=As塊・Co塊 (無筋):	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-188号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=11.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=有:	m3	4					D9422000 管理費区分 有 単-189号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm: 1層当り仕上り厚=t≤50mm):歩車道区分=車道及び路肩: 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2	25					D9820700 管理費区分 無 単-182号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設工						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	摘要
交通誘導警備員 A			人	78						R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	156						R0804 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		運搬費					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		式	1					WYB00049 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		技術管理費					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1					D9230000 管理費区分 無 単-190号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事		工事区分	上水道工事(1)
上水道工事(1)		式		1						
開削工		式		1						
開削工		式		1						
本管材料		1		1						
本管工		1		1						
管路土工		1		1						
給水管材料		1		1						
給水管工		1		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事		工事区分	上水道工事(1)
舗装工		1		1						
仮設工		式		1						
仮設工		式		1						
仮設材料		1		1						
仮設管工		1		1						
仮設土工		1		1						
仮設工		1		1						
直接工事費		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
技術管理費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名		当初		工事区分	共通仮設費	
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
スクラップ へビ H1 12t		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		