

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（ ）第1号
工事名	美1（その1）幹線・枝線下水工事（美旗2工区）

単価適用日	令和5年5月1日（三重県設計単価表） 令和5年5月号 一般財団法人建設調査会発行 月刊積算資料（WEB版含む） 令和5年5月号 一般財団法人建設物価調査会発行 月刊建設物価（WEB版含む） 2022年度版 一般財団法人経済調査会発行 積算資料 推進工所用機械器具等基礎価格表 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年度7月制定版（三重県 共通編・道路編・河川編・下水道編） 令和5年5月一部改訂含む 令和5年4月1日改訂版 厚生労働省歩掛 2020年改訂版（公益財団法人 日本推進技術協会発行 推進工法用設計積算要領（発進及び到達編））	
美1（その1）幹線・枝線 下水工事（美旗2工区）		
一般材料地区	W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀
	石材	W01：伊賀
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

美1 (その1) 幹線・枝線 下水工事 (美旗2工区) 線		
一般材料地区		W00 : 伊賀
適用単価地区	生コン	W01 : 伊賀
	石材	W01 : 伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 ( 2 )
		施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計33,590円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計4,221,600円を計上しています。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計116,792円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
As塊 (6,340円/m3)、汚泥 (7,700円/m3)、残土 (650円/m3) を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額として、合計-11,995円を計上してします。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工	加-ラ 山積0.08m3(平積0.06m3)	m3		134					単-1号
掘削工	加-ラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3		101					単-2号
掘削工	加-ラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3		248					単-3号
管周埋戻工(砂)	BH0.08(クハ 無)	m3		18					単-4号
管周埋戻工(砂)	BH0.28(クハ 無)	m3		19					単-5号
管周埋戻工(砂)	BH0.45(クハ 無)	m3		52					単-6号
埋戻工(RC-40)	加-ラ 山積0.08m3(平積0.06m3)	m3		105					単-7号
埋戻工(RC-40)	加-ラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3		71					単-8号
埋戻工(RC-40)	加-ラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3		172					単-9号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工	ダンプトラック2t 11.3km 路面良好 バックホウ クラ 型山積0.08m3(0.06m3 )	m3	134						単-10号
発生土運搬工	ダンプトラック4t 11.3km 路面良好 バックホウ クラ 型山積0.28m3(0.20m3 )	m3	101						単-11号
発生土運搬工	11.3km 路面良好 バック ホウ クラ型山積0.45m3 (0.35m3)	m3	248						単-12号
残土処分費(公共残土捨場)		m3	437						単-13号
管基礎工		式	1						
管基礎工(砂)	BH	m3	45						単-14号
管布設工		式	1						
ポリエチレン管材料	75	式	1						内-1号
ポリエチレン管布設工	75	m	121.3						単-15号
ポリエチレン管 EF継手工(受け口タイプ)	75	口	28						単-16号
ポリエチレン管 EF継手工(ソケットタイプ)	75	箇所	1						単-17号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ポリエチレン管切断工	75	口	3						単-18号
ポリエチレン管材料	100	式	1						内-2号
ポリエチレン管布設工	100	m	342.4						単-19号
ポリエチレン管 EF継手工(受け口タイプ)	100	口	83						単-20号
ポリエチレン管 EF継手工(ソケットタイプ)	100	箇所	7						単-21号
ポリエチレン管切断工	100	口	13						単-22号
硬質ビニール管材料	75	式	1						内-3号
硬質塩化ビニール管据付工	75	m	182.4						単-23号
硬質塩化ビニール管 RR継手工	75	口	32						単-24号
硬質塩化ビニール管 RR継手工	75(離脱防止金具)	口	13						単-25号
硬質塩化ビニール管 切断工	75	口	5						単-26号
リブ付硬質塩化ビニール管設置工	呼び径150mm	m	14.8						単-27号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
埋設明示シート	150mm×2倍	m	664						単-28号
明示ピン		個	15						単-29号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込工 d 2.0	BH0.45 W=333	m	2.4						単-30号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.0	BH0.45 W=333	m	2.4						単-31号
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.28 W=333	m	2.2						単-32号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	TC W=333	m	2.2						単-33号
軽量鋼矢板建込工 d 3.0	BH0.28 W=333	m	2.4						単-34号
軽量鋼矢板引抜工 d 3.0	TC W=333	m	2.4						単-35号
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	2.4						単-36号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	2.2						単-37号
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m		m	2.4						単-38号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
軽金支保設置・撤去工 1段			m	2.4					単-39号
軽金支保設置・撤去工 2段			m	4.6					単-40号
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	2.4					単-41号
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	4.6					単-42号
マンホール工			式	1					
1号組立マンホール工			式	1					
(市場単価)組立マンホール設置工		1号 H 3.0	箇所	2					単-43号
底部工(1号)全て施工 バックホウ打設		敷厚:0.2m 再生砕石(RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	2					単-44号
底部工(1号)イバートのみ バックホウ打設		再生砕石(RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	2					単-45号
組立1号マンホール材料			式	1					内-4号
1号レジンマンホール工			式	1					
1号レジンマンホール設置工		1号 H 2.0	箇所	2					単-46号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)	当初	事業区分			主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路	金額		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底部工(1号)全て施工 バック材打設		敷厚:0.2m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	2					単-47号
組立1号レジンマンホール材料			式	1					内-5号
2号レジンマンホール工			式	1					
2号レジンマンホール設置工		2号 3.0<H 4.0	箇所	2					単-48号
底部工(2号)基礎工のみ		平均マンホール深 ;蓋の耐 荷重	箇所	1					単-49号
組立2号レジンマンホール材料			式	1					内-6号
副管工			式	1					
内副管設置工 H=1.0m未満		硬質塩化ビニル管	箇所	2					単-50号
内副管材料			式	1					内-7号
立坑工(639-2M1) 1800 ライナープレート			式	1					
掘削工		加-ラ 山積0.28m3(平 積0.20m3)	m3	1.5					単-51号
ライナープレート掘削 土留工(人力掘削) 径1 900mm以下		砂質土及び粘性土	m	2.9					単-52号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライナープレート掘削 土留工(人力掘削) 径1 900mm以下		軟岩	m	1						単-53号
埋戻工(RC-40)		クレー 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.4						単-54号
モルタル		1:5	m3	2.7						単-55号
発生土運搬工		ダンプトラック4t 11.3km 路面良好 バックホウクレー 型山積0.28m3(0.20m3)	m3	14						単-56号
残土処分費(公共残土捨場)			m3	14						単-57号
ライナープレート		1800 t=2.7mm	m	4						単-58号
ライナープレート切断工		ライナープレート t=2.7mm	m	0.85						単-59号
ライナープレート撤去工		1800(639-2M1)	m	1.5						単-60号
グラウト工			m3	2.1						単-61号
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.6						単-62号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	4.4						単-63号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	As殻運搬工!水道歩掛!		BH0.28+DT4t L=8.3km DID無	m3	0.2					単-64号
	建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	0.2					単-65号
	基礎砕石		R C - 40	m2	2.5					単-66号
	基礎コンクリート		18-8-40(高炉)t=15 cm	m3	0.4					単-67号
	円形覆工板設置工		1800	箇所	1					単-68号
	円形覆工板撤去工		1800	箇所	1					単-69号
	円形覆工板賃料		1800	月/枚	1					単-70号
	円形覆工板整備料		1800	枚	1					単-71号
	付帯工			式	1					
	舗装仮復旧工			式	1					
	As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版 15cm以 下	m	1,326					単-72号
	汚泥吸排車運搬工		L=48.3km DID区間無	m3	8.5					単-73号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
建設廃棄物受入れ料金(汚泥)			m3	8.5					単-74号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	97					単-75号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	98					単-76号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t 15	m2	259					単-77号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID無	m3	2.9					単-78号
As殻運搬工!水道歩掛!		BH0.28+DT4t L=8.3km DID無	m3	4.9					単-79号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=8.3km DID無	m3	13					単-80号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	21					単-81号
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	454					単-82号
舗装本復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版15cm以下	m	440					単-83号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
汚泥吸排車運搬工		L=48.3km DID区間無	m3	2.8					単-84号
建設廃棄物受入れ料金(汚泥)			m3	2.8					単-85号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	218					単-86号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	592					単-87号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t 15	m2	943					単-88号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID無	m3	6.5					単-89号
As殻運搬工!水道歩掛!		BH0.28+DT4t L=8.3km DID無	m3	28					単-90号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=8.3km DID無	m3	42					単-91号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	76					単-92号
掘削工		クレーン 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	18					単-93号
掘削工		クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	45					単-94号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工		ダンプトラック4t 11.3km 路面良好 バックホウ加ラ 型山積0.28m3(0.20m3)	m3	18					単-95号
発生土運搬工		11.3km 路面良好 バック ホウ加ラ型山積0.45m3 (0.35m3)	m3	45					単-96号
残土処分費(公共残土捨場)			m3	63					単-97号
不陸整生工(機械)		無し	m2	1,753					単-98号
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	559					単-99号
As表層工 Pコート b<1.4 歩道		1層当り平均仕上り厚3 0mm,再生密粒度アスフ アルト混合物(13)	m2	148					単-100号
As表層工 Pコート b<1.4 歩道		1層当り平均仕上り厚5 0mm,再生密粒度アスフ アルト混合物(13)	m2	70					単-101号
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4 b 3.0		1層当り平均仕上り厚5 0mm,再生密粒度アスフ アルト混合物(13)	m2	535					単-102号
As表層工 Pコート 機械 車道 3<b		1層当り平均仕上り厚5 0mm,再生密粒度アスフ アルト混合物(13)	m2	1,000					単-103号
区画線工		白 実線 15cm	m	67					単-104号
区画線工		白 実線 30cm	m	9.6					単-105号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	工事区分	管路	下水道	下水道工事(2)		施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
区画線工	白 破線 15cm	m		75					単-106号
区画線工	白 矢印・記号・文字 15cm換算	m		63					単-107号
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		式		1					内-8号
直接工事費		式		1					
共通仮設費		式		1					
共通仮設費		式		1					
運搬費		式		1					
仮設材運搬費	軽量鋼矢板・軽量金属 支保工	t		1.93					単-108号
仮設材運搬費	円形覆工板	t		0.941					単-109号
事業損失防止施設費		式		1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	家屋調査費		式	1					内-9号
	技術管理費		式	1					
	通水試験費		式	1					内-10号
	共通仮設費(率計上)		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	スクラップ 4t-H3 0.3		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 名張市上下水道部下水道建設室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 片受直管	75	本	24					Y001153101-001 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管	同上	個	4					Y001153101-002 管理費区分 無
ポリエチレン管 フランジ短管	同上	個	1					Y001153101-003 管理費区分 無
ポリエチレン管 カラー	同上	個	1					Y001153101-004 管理費区分 無
フランジ蓋	75 鋳鉄 塗装済 上水7.5k	個	1					Y001153101-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第2号内訳書		ポリエチレン管材料					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 片受直管	100	本	68					Y001153101-006 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管	100 45°	個	8					Y001153101-007 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管	100 22 1/2°	個	5					Y001153101-008 管理費区分 無
ポリエチレン管 片受曲管	100 11 1/4°	個	1					Y001153101-009 管理費区分 無
ポリエチレン管 フランジ短管	100	個	1					Y001153101-010 管理費区分 無
ポリエチレン管 カラー	同上	個	7					Y001153101-011 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 片受曲管 (バンド)	100 S字曲管 H=450	個	1					Y001153101-012 管理費区分 無
フランジ蓋	100 鋳鉄 塗装済 上水7.5k	個	1					Y001153101-013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第3号内訳書		硬質ビニール管材料					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニール管 片受直管	75	本	36					Y001153101-014 管理費区分 無
硬質塩化ビニール管 ベンド	75 45°	個	3					Y001153101-015 管理費区分 無
硬質塩化ビニール管 フランジ	75	個	1					Y001153101-016 管理費区分 無
硬質塩化ビニール管 ソケット	同上	個	2					Y001153101-017 管理費区分 無
硬質塩化ビニール管 離脱防止金具	同上	個	13					Y001153101-018 管理費区分 無
硬質塩化ビニール管 Sバンド	75 H=450	個	2					Y001153101-019 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第3号内訳書	硬質ビニール管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ蓋		75 鋳鉄 塗装済 上水7.5k	個	1					Y001153101-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
直接蓋 600 T-14 長 寿命 梯子付	鑄鉄蓋・名張市型	組	2					Y000306000-018 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	44					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング ( 600 ) 50	組立人孔	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
調整リング ( 600 ) 100	同上	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
斜壁ブロック450	1号 600 × 900	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無
斜壁ブロック600	同上	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	組立1号マンホール材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
躯体ブロック1500	1号 900	個	1					Y004050002-017 管理費区分 無	
躯体ブロック1800	同上	個	1					Y004050002-018 管理費区分 無	
底板ブロック130	同上	個	2					Y004050002-019 管理費区分 無	
PRP用可とう継手 150	人孔外施工(拡張バンドタイプ)	個	4					Y001906000-001 管理費区分 無	
HP用可とう継手 200	同上	個	2					Y001906000-004 管理費区分 無	
HP用可とう継手 350	同上	個	2					Y001906000-005 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔1号以下HP 200用	工場削孔	箇所	6					Y004050000-013 管理費区分 無
削孔1号以下HP 350用	同上	箇所	6					Y004050000-014 管理費区分 無
削孔1号以下PRP 150用	現場削孔	箇所	2					Y004050000-015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書		組立1号レジソノホル材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接蓋 600 T-14 標準	鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-001 管理費区分 無	
直接蓋 600 T-14 長 寿命	同上	組	1					Y000306000-017 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	18					Y000223000-001 管理費区分 無	
調整リング100	開口部 600 レジン	個	2					Y004050000-002 管理費区分 無	
頂版ブロック	1号レジン 600× 900	個	2					Y004050000-003 管理費区分 無	
直壁ブロック300	1号レジン 900	個	2					Y004050000-004 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書		組立1号レジソマホ-ル材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
躯体ブロック900	1号レジソ 900	個	2					Y004050000-005 管理費区分 無	
底版ブロック90	同上	個	2					Y004050000-006 管理費区分 無	
PRP用可とう継手 150	人孔外施工(拡張バンドタイプ)	個	2					Y001906000-001 管理費区分 無	
PE・HIVP用可とう継手 75	人孔外施工(拡張バンドタイプ)レジソ	個	2					Y001906000-007 管理費区分 無	
削孔1号以下PE・HIVP用 75	工場削孔(削孔径206mmまで)	箇所	2					Y004050000-016 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書		組立2号レジソノホル材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接蓋 長寿命 梯子付	900-600 T-14 鋳鉄蓋・名張市型	組	2					Y000306000-022 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	56					Y000223000-001 管理費区分 無	
調整リング50	開口部 600 レジン	個	1					Y004050000-007 管理費区分 無	
頂版ブロック	2号レジン 600	個	2					Y004050000-008 管理費区分 無	
直壁ブロック1200	2号レジン 1200	個	2					Y004050000-009 管理費区分 無	
直壁ブロック1800	同上	個	1					Y004050000-010 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書		組立2号レジソノホル材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
躯体ブロック1200	2号レジソ 1200	個	2					Y004050000-011 管理費区分 無	
底版ブロック90	2号レジソ	個	2					Y004050000-012 管理費区分 無	
PRP用可とう継手 150	人孔外施工(拡張バンドタイプ)レジソ	個	2					Y001906000-006 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書		内副管材料					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管継手(1号) 150-100	コンパクト	個	2					Y0G8210010-001 管理費区分 無
内副管固定バンド 100	SUS/樹脂製	個	2					Y0G8210010-003 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU - 100	m	0.7					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°	100	個	2					Y0G8110010-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	86					WB010211 管理費区分 無 単 - 185号
交通誘導警備員 B			人日	43					WB010212 管理費区分 無 単 - 186号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
工作物（事前調査）	敷地面積 = 100m2未満：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	箇所	48					DB407590 管理費区分 無 単-189号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	通水試験費						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水圧試験			日	0.52					WYB00092 管理費区分 無 単-190号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クワ 山積0.08m3 (平積0.06m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クワ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	バックホウ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管周埋戻工(砂)	BH0.08(タバ無)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管周埋戻工(砂)	BH0.28(タバ無)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無
機械投入埋戻工(バ ックホ)	バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管周埋戻工(砂)	BH0.45(タバ無)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無
機械投入埋戻工(バ ッカ杓)	バ ッカ杓規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工 (RC-40)	カ-ラ 山積0.08m3 (平積0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100 m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工 (RC-40)	カ-ラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工 (RC-40)	クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	ダンプトラック2t 11.3km 路面良好 ハックル付 クラ型 山積0.08m3 (0.06m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.3km : DID区間 = DID区間なし : ハックル付規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土運搬工	ダンプトラック4t 11.3km 路面良好 ハックル付 クラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.3km : DID区間 = DID区間なし : ハックル付規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	11.3km 路面良好 ハック材 加ラ型山積0.45m3 (0.35m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積み込み	運搬距離(実数入力) = 11.3km : DID区間 = DID区間なし : ハック材規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

### 1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管基礎工(砂)	BH	m3		100		
砂	埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工	75	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 EF継手工(受け口タイプ)	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = □ :	□	1			D9173000 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 EF継手工 (ソケットタイプ)	75				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所		1			D9173000 管理費区分 無 単-125号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径 = 75mm :	□	1			D9245000 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工	100	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 据付工	呼び径 = 100mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 EF継手工 (受け口タイプ)	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = □ :	□	1			D9173000 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 EF継手工 (ソケットタイプ)	100			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン (融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所		1			D9173000 管理費区分 無 単-129号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径 = 100mm :	□	1			D9245000 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 RR継手工	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R継手工	呼び径 = 75mm :	□	1			D9162000 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	□	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 RR継手工	75 (離脱防止金具)		□					
硬質塩化ビニル管 R R継手工	呼び径 = 75mm :	□		1				D9162000 管理費区分 無 単-132号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 切断工	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 75mm :	□	1			D9244000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設明示シート	150mm × 2倍	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設明示シート	150mm × 50m 2倍	m	1			YOG8110010-009 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
明示ピン		単位		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
明示ピン		個	1					YOG8110010-010 管理費区分 無
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 d 2.0	BH0.45 W=333	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : Π ッノ杓規格 = C付 2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) :	m	100			DGD10260 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 d 2.0	BH0.45 W=333	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下：使用機種 = ハッパ ウクレン付2.9t(1次)山0.45m3：	m	100			DGD10270 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板建込工 d 2.5	BH0.28 W=333	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハ ック仕様規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	100			DGD10260 管理費区分 無 単-137号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	TC W=333	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	100			DGD10270 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板建込工 d 3.0	BH0.28 W=333	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハ ック仕様規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	100			DGD10260 管理費区分 無 単-139号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 d 3.0	TC W=333	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	100			DGD10270 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m		m	1			Y007010000-001 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	1			Y007010000-002 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m		m	1			Y007010000-003 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保設置・撤去工 1段		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H°イ°林°ト	m	1			WYB00015 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保設置・撤去工 2段		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式H° 17° 林 °-ト	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			Y007010000-006 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			Y007010000-007 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
(市場単価)組立マンホール設置工	1号 H 3.0				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-143号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工(1号)全て施工 トラック打設	敷厚:0.2m 再生砕石(RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常							
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	2.28			Z002122003 管理費区分 無  Z1		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = トラック(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):養生工の種類 = 一般養生:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-144号  Z1		
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm:セメント種類 = 高炉:	m <sup>2</sup>	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-145号  Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底部工(1号)全て施工 片ツケ材打設	敷厚:0.2m 再生砕石(RC-40) BB18-8-40 W/C =60%以下 通常			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工(1号)イバ-トのみ バック材打設	再生砕石(RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常							
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バック材(クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-146号  Z1		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1バケ厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m <sup>2</sup>	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-145号  Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号レジマンホール設置工	1号 H 2.0							
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.21			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費	6%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号レジマンホール設置工	1号 H 2.0				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工(1号)全て施工 トラック打設	敷厚:0.2m 再生砕石(RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常							
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	2.28			Z002122003 管理費区分 無  Z1		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = トラック(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):養生工の種類 = 一般養生:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-147号  Z1		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm:セメント種類 = 高炉:	m <sup>2</sup>	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-145号  Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底部工(1号)全て施工 1' ッ材打設	敷厚:0.2m 再生碎石(RC-40) BB18-8-40 W/C =60%以下 通常			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
2号レジマンホール設置工	2号 3.0<H 4.0							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無  Z1		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費	6%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号レジマンホール設置工	2号 3.0<H 4.0							
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底部工(2号)基礎工のみ	平均マンホール深 ; 蓋の耐荷重				10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生ク ラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	14.5			CB221110 管理費区分 無 単-148号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管設置工 H=1.0m未満	硬質塩化ビニル管			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:			1			DGD10825 管理費区分 無 単-149号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クワ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削 土留工 (人力掘削)径1 1 900mm以下	砂質土及び粘性土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1 900mm以下	土質区分 = 砂質土及び粘性土 :	m	1			DGD40010 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ライナープレート掘削 土留工 (人力掘削)径 1 900mm以下	軟岩							
土木一般世話役		人		0.91				R0125 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		0.91				R0119 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.91				R0102 管理費区分 無  Z1
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		日		0.91				DGD20165 管理費区分 無 単-202号  Z1
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ ユ型 ]	吐出量 2 . 0 m 3 / m i n	日		0.91				L001090001 管理費区分 無  Z1

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削 土留工 (人力掘削)径 1 900mm以下	軟岩	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ピックハンマ		日	1.82			Y035006000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工 (RC-40)	カ-ラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	1 : 5	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	1 : 5	m 3	1			Y000220000-002 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	ダンプトラック4t 11.3km 路面良好 ハック材 クラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.3km : DID区間 = DID区間なし : ハック材規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	1800 t=2.7mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	1800 t=2.7mm	m	1			Y001662000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート切断工	ライナープレート t=2.7mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別 = ライナープレート(t=2.7~3.2mm) :	m	1			DGD20390 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	1800 ( 639-2M1 )	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	形区分 = 円形 : 径 又は 短径(mm) = 径1500 ~ 3000mm :	m	1			DGD40080 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工		m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.98			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.49			R0102 管理費区分 無  Z1
グラウト材料		m3	11.4			WYB00120 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (率 + まるめ)	21%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工		m3		10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	1			WYB00095 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	BH0.28+DT4t L=8.3km DID無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	R C - 40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) t=15cm	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-68号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	1800			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 1800mm :			1			DGD40270 管理費区分 無 単-159号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-69号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	1800			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 1800mm :			1			DGD40280 管理費区分 無 単-160号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	月/枚	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	1800	月/枚		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板賃料	1800	月/枚	1			YOG9110010-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板整備料	1800	単位	枚	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板整備料	1800	枚	1			Y0G9110020-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-72号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-73号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬工	L=48.3km DID区間無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m 3	1			Y007600000-003 管理費区分 T
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	1			WYB00037 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	1			WYB00039 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t 15	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-78号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID無 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-79号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	BH0.28+DT4t L=8.3km DID無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-80号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=8.3km DID無 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-82号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬工	L=48.3km DID区間無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間 = 無し : 運搬距離 = 60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-85号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m 3	1			Y007600000-003 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-86号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	1			WYB00051 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00053 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-88号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t 15	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-89号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID無 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-90号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	BH0.28+DT4t L=8.3km DID無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-91号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=8.3km DID無 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-92号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-93号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クワ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-94号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	バックホウ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-95号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	ダンプトラック4t 11.3km 路面良好 ハック材 クラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.3km : DID区間 = DID区間なし : ハック材規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-96号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土運搬工	11.3km 路面良好 ハック材 加ラ型山積0.45m3 (0.35m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積み込み	運搬距離(実数入力) = 11.3km : DID区間 = DID区間なし : ハック材規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10150 管理費区分 無 単-121号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-97号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-98号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整生工(機械)	無し	m2	1				
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-175号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-99号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-100号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Pコート b<1.4 歩道	1層当り平均仕上り厚30mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-101号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Pコート b<1.4 歩道	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-102号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4 b 3.0	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-103号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Pコート 機械 車道 3<b	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-104号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	白 実線 15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	白 実線 30cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	白 破線 15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	白 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	軽量鋼矢板・軽量金属支保工	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-187号 往路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-187号 帰路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	円形覆工板	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-187号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-187号 帰路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し (往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-110号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-191号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-110号      DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-111号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ヲ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-192号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-111号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-112号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-193号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



### 参考資料(1) <01>

単-112号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-113号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-191号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-113号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-114号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[如-ヲ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-194号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-114号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-115号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓 クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-193号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-115号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-116号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-191号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-195号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



### 参考資料(1) <01>

単-116号      DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-117号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-192号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-196号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-117号      DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-118号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓 クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-193号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-197号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-118号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-119号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み	ダンプトラック 2t積級 11.3km DID区間なし 小型( 1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.8			DGD10190 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-120号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 11.3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.9			DGD10180 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-121号 DGD10150

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	11.3km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	3.8			DGD10170 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-122号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-123号

D9172000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-124号

D9173000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 口							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.035			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.035			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-125号

D9173000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-126号

D9245000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管切断工	75mm							
配管工		人	0.01				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-127号

D9172000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-128号

D9173000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 口							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.049			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.049			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-129号

D9173000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 箇所			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-130号

D9245000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管切断工	100mm							
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-131号

D9160000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-132号

D9162000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	75mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-133号

D9244000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-134号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-135号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)							
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-193号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-135号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-136号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3							
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無		
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2			DGD10034 管理費区分 無 単-193号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		



### 参考資料(1) <01>

単-136号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 ハックル付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-137号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-194号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-137号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-138号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-138号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-139号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-194号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-139号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-140号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



### 参考資料(1) <01>

単-140号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-141号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H° 17° 枠 -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-141号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H° 17° 林 。ト	m		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-142号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式H° 17° 枠 -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-142号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式H° 17° 枠 。ト	m		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-143号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所		1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-145号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-201号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-145号      DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生クワツツラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-149号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(1) <01>

単-149号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-150号

DGD40010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下	砂質土及び粘性土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65			R0125 管理費区分 無
トンネル特殊工		人	0.65			R0119 管理費区分 無
普通作業員		人	0.65			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		日	0.65			DGD20165 管理費区分 無 単-202号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-150号 DGD40010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下	砂質土及び粘性土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-151号

DGD20390

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	ライクプレート(t=2.7~3.2mm)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.051			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-151号

DGD20390

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	ライフプレート(t=2.7~3.2mm)	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-152号

DGD40080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500～3000mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.29			DGD20165 管理費区分 無 単-202号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-152号

DGD40080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500 ~ 3000mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-153号

WYB00120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材料		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.5			Z002002001 管理費区分 無
分散材		kg	4			Y000231000-001 管理費区分 無
フライアッシュ		t	0.25			Y000231000-002 管理費区分 無
ベントナイト	25kg / 袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
目詰材		kg	5			Y000231000-003 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-153号

WYB00120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材料		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水		m 3	0.7			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-154号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-154号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-155号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-194号  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-155号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-156号

D9423100

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As 塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-203号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-157号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-159号

DGD40270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-204号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-159号

DGD40270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 1800mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-160号

DGD40280

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 1800mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-204号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-160号

DGD40280

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 1800mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-162号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-205号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-163号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウの運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-191号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-163号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-164号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-194号  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-164号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-165号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-165号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-166号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-166号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-167号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-167号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-168号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-168号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-168号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-169号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-169号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-170号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無  Z1
小型バックホウの運転[クレー型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-191号  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



### 参考資料(1) <01>

単-170号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-171号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-194号  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-171号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-172号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-172号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-173号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-173号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-174号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-174号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-175号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-175号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-175号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-176号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-176号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-176号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	570			Z004350003 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	1,130			Z004350003 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	570			Z004350003 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-184号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	684			Z004350003 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-184号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-185号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-186号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-187号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	関東・中部・近畿 5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-188号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-189号

DB407590

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物(事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師(A)	直接人件費	人	0.34				R0403	管理費区分 無
技師(A)	同上	人	0.14				R0403	管理費区分 無
技師(B)	同上	人	0.34				R0404	管理費区分 無
技師(B)	同上	人	0.3				R0404	管理費区分 無
技師(C)	同上	人	0.34				R0405	管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-189号

DB407590

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物(事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師(C)	直接人件費	人		0.35			R0405 管理費区分 無
技術員	同上	人		0.25			R0406 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-190号

WYB00092

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
水圧試験								
名称	規格 / 条件	単位	日	数量	単価	金額	摘要	
通水試験工	連絡区分 = 給水車で注水：	日		1			D9230000 管理費区分 無 単-206号 Z1	
給水車賃料		日		1			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-191号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	18			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-191号      DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[加-5型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-192号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-192号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-193号

DGD10034

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-193号      DGD10034

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								



## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-194号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-194号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無



## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-198号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

### 参考資料(2) <01>

単-198号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-199号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-199号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-200号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	10 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	10 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-200号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無



## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-202号

DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1 . 2号	L	33			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック4 ~ 4 . 5 t積 吊能力2 . 9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-202号

DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-203号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-203号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-204号

DGD40291

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1 . 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック4 ~ 4 . 5 t積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-204号

DGD40291

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-205号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-205号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								



## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-206号

D9230000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
配管工		人		2				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無
運転手(一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式		1				ZS8001064 管理費区分 無
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-206号

D9230000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通水試験工	給水車で注水							
単価								

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)線	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
付帯工			式	1					
試掘工			式	1					
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	36					単-1号
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	13					単-2号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=8.3km DID無	m3	0.65					単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.65					単-4号
掘削工		クレー 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14					単-5号
管周埋戻工(砂)		BH0.13(タンパ無)	m3	1.4					単-6号
埋戻工(RC-40)		BH0.13	m3	13					単-7号
発生土運搬工		ダンプトラック2t 11.3km 路面良好 バックホウクレー 型山積0.13m3(0.10m3)	m3	14					単-8号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)線			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
	残土処分費(公共残土捨場)		m3	14					単-9号
	As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	13					単-10号
	直接工事費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	共通仮設費(率計上)		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)線			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 名張市上下水道部下水道建設室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計(-)	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	
24	一般管理費等 率(補正後)	
25	計上額 単独(追加工事)	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00064 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=8.3km DID無 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クワ 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管周埋戻工(砂)	BH0.13(タンバ無)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋め戻し用	m 3	126			Z002150002 管理費区分 無
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工 (RC-40)	BH0.13	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	ダンプトラック2t 11.3km 路面良好 ハックル付 クラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.3km : DID区間 = DID区間なし : ハックル付規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-11号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-11号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-12号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無  Z1
小型バックホウの運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-19号  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-12号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-14号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-19号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <02>

単-14号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-15号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-19号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-15号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-16号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-20号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-21号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



参考資料(1) <02>

単-16号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-17号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 11.3km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.8			DGD10190 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-19号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <02>

単-19号                      DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-20号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-20号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-21号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-21号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-22号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-22号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 名張市上下水道部下水道建設室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 集計リスト (その他)

工事名		美1 (その1) 幹線・枝線 下水工事 (美旗2工区)			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1		3,691		
	判別中計					3,691		
	トータル額					3,691		

## 集計リスト (その他)

工事名		美1 (その1) 幹線・枝線 下水工事 (美旗2工区) 繰			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1		24		
	判別中計					24		
	トータル額					24		

## 集計リスト (その他)

工事名		美1 (その1) 幹線・枝線 下水工事 (美旗2工区)			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1		3,715		
	判別中計					3,715		
	トータル額					3,715		

## 登録単価

505-208c06		工事名		美1 (その1) 幹線・枝線 下水工事 (美旗2工区)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000220000-002	モルタル	1:5	m <sup>3</sup>	25,220	令和5	5		
Y000223000-001	無収縮モルタル		kg	174	令和5	5		
Y000231000-001	分散材		kg		令和5	5		
Y000231000-002	フライアッシュ		t	9,500	令和5	5		
Y000231000-003	目詰材		kg		令和5	5		
Y000306000-001	直接蓋 φ600 T-14 標準	铸铁蓋・名張市型	組		令和5	5		
Y000306000-017	直接蓋 φ600 T-14 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	91,300	令和5	5		
Y000306000-018	直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	123,100	令和5	5		
Y000306000-022	直接蓋 φ900-600 T-14 長寿命 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	509,800	令和5	5		
Y000550000-001	水		m <sup>3</sup>	0	令和5	5		
Y001153101-001	ポリエチレン管 片受直管	φ75	本		令和5	5		
Y001153101-002	ポリエチレン管 片受曲管	φ75	個		令和5	5		
Y001153101-003	ポリエチレン管 フランジ短管	φ75	個	20,900	令和5	5		
Y001153101-004	ポリエチレン管 カラー	φ75	個		令和5	5		
Y001153101-005	フランジ蓋	φ75 铸铁 塗装済 上水7.5k	個		令和5	5		
Y001153101-006	ポリエチレン管 片受直管	φ100	本		令和5	5		
Y001153101-007	ポリエチレン管 片受曲管	φ100 45°	個		令和5	5		
Y001153101-008	ポリエチレン管 片受曲管	φ100 22 1/2°	個		令和5	5		
Y001153101-009	ポリエチレン管 片受曲管	φ100 11 1/4°	個		令和5	5		
Y001153101-010	ポリエチレン管 フランジ短管	φ100	個	26,300	令和5	5		
Y001153101-011	ポリエチレン管 カラー	φ100	個		令和5	5		
Y001153101-012	ポリエチレン管 片受曲管 (バンド)	φ100 S字曲管 H=450	個	21,900	令和5	5		
Y001153101-013	フランジ蓋	φ100 铸铁 塗装済 上水7.5k	個		令和5	5		
Y001153101-014	硬質塩化ビニル管 片受直管	φ75	本		令和5	5		
Y001153101-015	硬質塩化ビニル管 ベンド	φ75 45°	個		令和5	5		
Y001153101-016	硬質塩化ビニル管 フランジ	φ75	個	25,650	令和5	5		
Y001153101-017	硬質塩化ビニル管 ソケット	φ75	個		令和5	5		
Y001153101-018	硬質塩化ビニル管 離脱防止金具	φ75	個	5,250	令和5	5		
Y001153101-019	硬質塩化ビニル管 Sバンド	φ75 H=450	個		令和5	5		
Y001662000-001	ライナープレート	φ1800 t=2.7mm	m	107,300	令和5	5		
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150	人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個	9,400	令和5	5		
Y001906000-004	HP用可とう継手φ200	人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個		令和5	5		

## 登録単価

505-208c06		工事名		美1 (その1) 幹線・枝線 下水工事 (美旗2工区)					
コード	名称			規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001906000-005	HP用可とう継手φ350			人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個		令和 5	5	
Y001906000-006	PRP用可とう継手φ150			人孔外施工 (拡張バンドタイプ) レジン	個	21,050	令和 5	5	
Y001906000-007	PE・HIVP用可とう継手φ75			人孔外施工 (拡張バンドタイプ) レジン	個	19,950	令和 5	5	
Y004050000-002	調整リング100			開口部φ600 レジン	個	26,010	令和 5	5	
Y004050000-003	頂版ブロック			1号レジン φ600×φ900	個	92,030	令和 5	5	
Y004050000-004	直壁ブロック300			1号レジン φ900	個	74,920	令和 5	5	
Y004050000-005	躯体ブロック900			1号レジン φ900	個	165,200	令和 5	5	
Y004050000-006	底版ブロック90			1号レジン φ900	個	83,300	令和 5	5	
Y004050000-007	調整リング50			開口部φ600 レジン	個	15,610	令和 5	5	
Y004050000-008	頂版ブロック			2号レジン φ600	個	176,400	令和 5	5	
Y004050000-009	直壁ブロック1200			2号レジン φ1200	個	266,300	令和 5	5	
Y004050000-010	直壁ブロック1800			2号レジン φ1200	個	367,600	令和 5	5	
Y004050000-011	躯体ブロック1200			2号レジン φ1200	個	266,300	令和 5	5	
Y004050000-012	底版ブロック90			2号レジン	個	129,100	令和 5	5	
Y004050000-013	削孔1号以下HPφ200用			工場削孔	箇所		令和 5	5	
Y004050000-014	削孔1号以下HPφ350用			工場削孔	箇所		令和 5	5	
Y004050000-015	削孔1号以下PRPφ150用			現場削孔	箇所	30,640	令和 5	5	
Y004050000-016	削孔1号以下PE・HIVPφ75用			工場削孔 (削孔径206mmまで)	箇所	4,960	令和 5	5	
Y004050002-001	調整リング (φ600) 50			組立人孔	個		令和 5	5	
Y004050002-002	調整リング (φ600) 100			組立人孔	個		令和 5	5	
Y004050002-006	斜壁ブロック450			1号 φ600×φ900	個		令和 5	5	
Y004050002-007	斜壁ブロック600			1号 φ600×φ900	個		令和 5	5	
Y004050002-017	躯体ブロック1500			1号 φ900	個		令和 5	5	
Y004050002-018	躯体ブロック1800			1号 φ900	個		令和 5	5	
Y004050002-019	底板ブロック130			1号 φ900	個		令和 5	5	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料 L=2.0m				m	2,859	令和 5	5	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料 L=2.5m				m	3,336	令和 5	5	
Y007010000-003	軽量鋼矢板賃料 L=3.0m				m	4,306	令和 5	5	
Y007010000-006	軽金支保賃料 1段			アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	850	令和 5	5	
Y007010000-007	軽金支保賃料 2段			アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1,329	令和 5	5	
Y007600000-002	残土処分費 (公共残土捨場)				m <sup>3</sup>	650	令和 5	5	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)				m <sup>3</sup>	7,700	令和 5	5	

### 登録単価

505-208c06		工事名		美1(その1)幹線・枝線 下水工事(美旗2工区)							
コード	名称	規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考			
Y035006000-001	ピックハンマ			日		令和5	5				
Y0G8110010-001	硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°	φ100		個		令和5	5				
Y0G8110010-009	埋設明示シート	150mm×50m 2倍		m	142	令和5	5				
Y0G8110010-010	明示ピン			個	653	令和5	5				
Y0G8210010-001	内副管継手(1号) φ150-100	コンパクト		個	28,500	令和5	5				
Y0G8210010-003	内副管固定バンド φ100	SUS/樹脂製		個	3,690	令和5	5				
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	φ1800		月/枚		令和5	5				
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料	φ1800		枚		令和5	5				
Y30L002000-001	給水車賃料			日	50,330	令和5	5				
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		m <sup>3</sup>	6,000	令和5	5				



## 登録単価

505-208c06	工事名	美1 (その1) 幹線・枝線 下水工事 (美旗2工区) 繰						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y007600000-002	残土処分費 (公共残土捨場)		m 3	650	令和 5	5		