

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（ ）第2号
工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）

単価適用日	令和5年5月1日（三重県設計単価表） 令和4年度版（建設機械等損料表） 令和5年5月号（一般財団法人 経済調査会発行 月刊積算資料（WEB版含む）） 2022年度版（一般財団法人 経済調査会発行 推進工事用機械器具等基礎価格表） 令和5年5月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価（WEB版含む）） 2022年度版（一般財団法人 建設物価調査会発行 推進工事用機械器具等基礎価格表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（三重県 共通編・道路編・河川編・下水道編）（令和5年5月一部改定まで含む） 令和5年度4月1日改定版（厚生労働省歩掛） 2022年改訂版（公益財団法人 日本推進技術協会発行 推進工法用設計積算要領（高耐荷力管推進工法編）） 2022年改訂版（公益財団法人 日本推進技術協会発行 推進工法用設計積算要領（鋼製さや管推進工法編）） 2022年度版（公益財団法人 日本推進技術協会発行 推進工事用機械器具等損料率参考資料（損料率参考資料））	
桔6号枝線下水工事（里推進工区）1		
一般材料地区	W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀
	石材	W01：伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

桔6号枝線下水工事（里推進工区）2		
一般材料地区		W00：伊賀
適用単価地区	生コン	W01：伊賀
	石材	W01：伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「積算資料（単価表）」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計141,453円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地下水観測費として、695,110円を計上しています。なお、土質ボーリング工費については、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の率計算額の対象外としています。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計46,345円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）1	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(小口径推進)<管径400-150mm><鋼製さや管工法>			式	1					
鋼製さや管ポーリング（一重ケーシング）推進工			式	1					
推進用鋼管		規格鋼管;管径400	m	22.2					単-1号
発生土処理			m3	2.9					単-2号
滑材注入工			m	22.2					単-3号
既設人孔到達工			箇所	1					単-4号
挿入用塩ビ管		規格VU;管径150	m	22.2					単-5号
中詰注入工			m3	2.2					単-6号
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩化ビニール管		規格 ;管径150	m	0.8					単-7号
仮設備工(小口径)			式	1					

設計内訳書<01>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）1			当 初		主たる工種		下水道工事（2）	
				事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑口(小口径) 発進		箇所	1					単-8号	
鏡切り 発進	土留め形式ライナープレート	箇所	1					単-9号	
機械据付・撤去工	設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-10号	
滑材・中詰注入設備工	規格	箇所	1					単-11号	
立坑工<ライナープレート φ2500 1007M1>		式	1						
管路土工φ2500 (1007M1)		式	1						
管路掘削φ2500 (1007M1)		m3	7					単-12号	
発生土処理φ2500 (1007M1)		m3	22					単-13号	
ライナープレート式土留工及び土工φ2500 (1007M1)		式	1						
ライナープレート掘削土留φ2500 (1007M1)	ライナー径・規格2500	m	3					単-14号	
立坑基礎工φ2500 (1007M1)		式	1					単-15号	
ライナープレート埋戻φ2500 (1007M1)	ライナー径2500	m3	18					単-16号	

設計内訳書<01>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）1			当 初		主たる工種		下水道工事（2）	
				事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライナープレート存置φ2500（1007M1）	ライナー径・規格2500	m	3					単-17号	
管路路面覆工φ2500（1007M1）		式	1						
覆工φ2500（1007M1）	覆工規格鋼製；覆工幅3.0m	m2	9					単-18号	
地盤改良工		式	1						
補助地盤改良工		式	1						
薬液注入	注入材料溶液型無機系	本	28					単-19号	
マンホール工（推進）		式	1						
1号組立マンホール工（1007M1）		式	1						
（市場単価）組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	1					単-20号	
底部工（1号）インパットのみ バックホ打設	再生砕石（RC-40）BB 18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-21号	
嵩上げコンクリート		式	1					単-22号	
組立1号マンホール材料		式	1					内-1号	

設計内訳書<01>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）1	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設2号組立マンホール工（桔梗32-1M1）		式	1					
底部工（2号）インパットのみ バックホ打設	再生砕石（RC-40）BB 18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-23号
組立2号マンホール材料		式	1					内-2号
副管工		式	1					
内副管設置工 H=1.0m未満	硬質塩化ビニル管	箇所	1					単-24号
内副管材料		式	1					内-3号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-4号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書<01>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）1	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材運搬費（推進）			t	2.63					単-25号
仮設材運搬費			t	2.45					単-26号
事業損失防止施設費			式	1					
地下水観測費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書<01>

工事名 桔6号枝線下水工事（里推進工区）1		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事（2）		
				工事区分 共通仮設費		施工地域 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	組立1号マンホール材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
直接蓋 φ600 T-14 標準 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	1					Y000306000-002 管理費区分 無
PRP用可とう継手 φ150	人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個	1					Y001906000-001 管理費区分 無
VU用可とう継手 φ150	人孔内施工 (モルタル固定タイプ)	個	1					Y001906000-004 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	33					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 50	組立人孔	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
斜壁ブロック450	1号 φ600×φ900	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック600	1号 φ900	個	1					Y004050002-009 管理費区分 無
躯体ブロック1800	同上	個	1					Y004050002-018 管理費区分 無
底板ブロック130	同上	個	1					Y004050002-019 管理費区分 無
削孔1号以下VU・PRPφ150用	工場削孔	個	1					Y004050002-020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書		組立2号マンホール材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
VU用可とう継手 φ150	人孔内施工 (モルタル固定タイプ)	個	1						Y001906000-004 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	内副管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管継手 (2号) φ150-1 00		コンパクト	個	1					Y0G8210010-014 管理費区分 無
内副管固定バンド φ100		SUS/樹脂製	個	1					Y0G8210010-003 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		VU-100	m	0.4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 大曲エ ルボ90°		φ100	個	1					Y0G8110010-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	9					WB010211 管理費区分 無 単-61号
交通誘導警備員 B			人日	59					WB010212 管理費区分 無 単-62号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	6					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	1007M1 (発進立坑)	箇所	1					WYB00093 管理費区分 有 単-65号
観測井戸	桔32-1M1 (既設人孔到達)	箇所	1					WYB00097 管理費区分 有 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用鋼管	規格鋼管;管径400	m		22.2			
鋼管	406.4×7.9 t L=0.80	本	28			Y004010000-001 管理費区分 無	
メタルクラウン	φ 400③砂礫玉石AB	個	1			Y004010000-002 管理費区分 無	
さや管推進工	φ 400	m	22.2			WYB00066 管理費区分 無 単-27号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
泥土処分工		m3	1			WYB00068 管理費区分 有 単-28号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
滑材注入工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
滑材注入工				m3	0.12			WYB00069 管理費区分 無 単-29号 Z1	
機械器具損料 (滑材注入)				m	1			WYB00071 管理費区分 無 単-30号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設人孔到達工				1			
既設人孔到達工		箇所		1			WYB00072 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
挿入用塩ビ管	規格VU;管径150	単位	m	数量	22.2	単価		令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 (VU) スリーブ無	φ 150mm L=2.0m	本	12			Y032804000-001 管理費区分 無			
塩ビスパーサー	φ 150	個	12			Y032804000-002 管理費区分 無			
接着ソケット	φ=150	個	11			Y032804000-003 管理費区分 無			
塩ビ管挿入工		m	22.2			WYB00073 管理費区分 無 単-32号			
計									

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入用塩ビ管	規格VU;管径150	m		22.2		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
中詰注入工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中込注入工		m3	1			WYB00074 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
硬質塩化ビニル管		規格 ;管径150		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径150mm	m	1			WYB00076 管理費区分 無 単-34号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径) 発進		単位	箇所	数量	1	単価	
坑口止水工	φ 400	箇所		1			WYB00077 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鏡切り 発進		土留め形式ライナープレート		箇所	1			令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
				単位	数量			1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り工 (ライナープレート)	φ 400	箇所	1			WYB00079 管理費区分 無 単-36号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械据付・撤去工		設置・撤去の別据付・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械据付・撤去工		箇所	1			WYB00080 管理費区分 無 単-37号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
滑材・中詰注入設備工		規格		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要		
中込注入設備工		箇所		1			WYB00081 管理費区分 無 単-38号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
管路掘削 φ2500 (1007M1)				単位	m3	7		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):		m3	7				DGD10030 管理費区分 無 単-39号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土処理φ2500 (1007M1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		単位	m3		数量	22	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間無)=7.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	22			CB210110 管理費区分 無 単-40号			
残土処分費 (公共残土捨場)		m3	22			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート掘削土留φ2500 (1007M1)	ライナー径・規格2500	m	3				
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	形区分=円形：径 又は 短径(mm)=径2000～3900mm：土質区分=砂質土及び粘性土：最大掘削深=4mまで：	m	1.1			DGD40020 管理費区分 無 単-41号	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	形区分=円形：径 又は 短径(mm)=径2000～3900mm：土質区分=礫質土：最大掘削深=4mまで：	m	1.1			DGD40020 管理費区分 無 単-42号	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000～3900mm 軟岩 4mまで	m	0.8			WYB00085 管理費区分 無 単-43号	
グラウト注入工		m ³	1.3			WYB00089 管理費区分 無 単-44号	
計							

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライフプレート掘削土留φ2500(1007M1)	ライフ径・規格2500	m	3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
立坑基礎工 φ2500 (1007M1)				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-45号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
ライナープレート埋戻 φ2500 (1007M1)	ライナー径2500	単位	m3	数量	18	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3	18			CB210410 管理費区分 無 単-46号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	18			Z002122003 管理費区分 無	
ライナープレート撤去工	形区分=円形:径 又は 短径(mm)=径1500~ 3000mm:	m	1			DGD40080 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート存置φ2500 (1007M1)		ライナー径・規格2500		単位	m	数量	3	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ライナープレート	呼び径2500 t=2.7mm	m	3			Y001662000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工φ2500(1007M1)		覆工規格鋼製;覆工幅3.0m		単位	m2	数量	9	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分=設置・撤去:ハック材規格=C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3):		m2	9			DGD10460 管理費区分 無 単-48号	
覆工板賃料等				式	1			WYB00091 管理費区分 無	
覆工板受桁賃料等				式	1			WYB00092 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	本	数量	28	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入	注入材料溶液型無機系						
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=1.1m:砂質土の削孔長(実数入力)=0.9m:粘性土の削孔長(実数入力)=0.93m:土被り長(L2)(実数入力)=1.5m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=476L/本:水ガラス積算流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本	19			WB223710 管理費区分 無 単-49号 1007M1(立坑側部)	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=1.1m:砂質土の削孔長(実数入力)=0.9m:粘性土の削孔長(実数入力)=0.93m:土被り長(L2)(実数入力)=1.5m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=283L/本:水ガラス積算流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本	2			WB223710 管理費区分 無 単-50号 1007M1(坑口下流)	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=9.106m:砂質土の削孔長(実数入力)=0m:粘性土の削孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実数入力)=6.2m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=937L/本:水ガラス積算流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本	7			WB223710 管理費区分 無 単-51号 桔32-1M1(坑口上流)	
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1.5無:	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単-52号	

1次単価表 <01>

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
薬液注入		注入材料溶液型無機系		単位	本	数量	28	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック損料(注入時)		日	3.2			DGD10630 管理費区分 無 単-53号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
(市場単価) 組立マンホール設置工		1号 3m以下		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-54号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
底部工 (1号) インパ-トのみ バックホ打設		再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=バックホ (クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40 (高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:		m ³	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-55号 Z1	
モルタル上塗り工 マンホール用		配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:		m ²	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-56号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
嵩上げコンクリート							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.142			CB240010 管理費区分 無 単-57号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m ²		0.51			CB240210 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
底部工 (2号) インパ-トのみ バック材打設	再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=バック材(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	3			CB240010 管理費区分 無 単-59号 Z1	
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m ²	12.3			DGD10740 管理費区分 無 単-56号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
内副管設置工 H=1.0m未満		硬質塩化ビニル管		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
内副管取付工	段差(m)=段差1.0m未満:	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-60号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
仮設材運搬費（推進）				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：		t	1			WB010020 管理費区分 無 単-63号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1			WB010020 管理費区分 無 単-63号 復路	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分=積込み、取卸し（往復分）：		t	1			WB010030 管理費区分 無 単-64号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費		t	1				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-63号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-63号 帰路	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-64号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-27号

WYB00066

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さや管推進工	φ 400	m		1.61			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転 ティーゼールエンジン駆動 排対 100 kVA		日	1			DGD21515 管理費区分 無 単-67号	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2.9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-68号	

参考資料 (1) <01>

単-27号

WYB00066

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
さや管推進工	φ 400	単位	m	数量	1.61	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械器具損料 (さや管削進)		日	1			WYB00067 管理費区分 無 単-69号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-28号

WYB00068

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥土処分工		m3	1				
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ クホリ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-70号	
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 有 単-71号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-29号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3	1			WYB00070 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-30号

WYB00071

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械器具損料 (滑材注入)		m		1.92			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	1			M000571003 管理費区分 無 Z1	
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1			M000572007 管理費区分 無 Z1	
グラウトホース損料	30kg/m2耐圧38mm・20m	日	1			Y005800000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単-30号 WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料 (滑材注入)		m		1.92		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) <01>

単-31号

WYB00072

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設人孔到達工							
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転 ティーゼールエンジン駆動 排対 100 kVA		日	0.5			DGD21515 管理費区分 無 単-67号 Z1	
削進機	KYT-8090	日	0.5			Y005800000-001 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-31号 WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設人孔到達工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-32号

WYB00073

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
塩ビ管挿入工				単位	m	13.8		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2				R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日	1				DGD20165 管理費区分 無 単-68号
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-32号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入工		m		13.8		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-33号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中込注入工		m3	1				
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
注入材		m3	1			WYB00075 管理費区分 無 単-73号 Z1	
発動発電機運転 ティーゼールエンジン駆動 排対 100 kVA		日	0.5			DGD21515 管理費区分 無 単-67号	

参考資料 (1) <01>

単-33号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中込注入工		m3		1			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0.5			M000571003 管理費区分 無 Z1	
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	0.5			M000572007 管理費区分 無 Z1	
グラウトホース損料	30kg/m2耐圧38mm・20m	日	0.5			Y005800000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単-33号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
中込注入工				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		m3		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価				1			

参考資料 (1) <01>

単-34号

WYB00076

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
硬質塩化ビニル管布設工		呼び径150mm		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員		人	0.42			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1			
計									

参考資料 (1) <01>

単-34号 WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径150mm	m	10			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) <01>

単-35号

WYB00077

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止水工	φ 400						
止水器	φ 400	組	1			Y005800000-005 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.6			WYB00078 管理費区分 無 単-74号 Z1	
鋼材切断工		m	5.2			DGD20380 管理費区分 無 単-75号 Z1	
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	0.6			DGD20165 管理費区分 無 単-68号	

参考資料 (1) <01>

単-35号

WYB00077

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
坑口止水工		φ 400		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-36号

WYB00079

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
鏡切り工 (ライナープレート)	φ 400	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工	土留種別=ライナープレート(t=2.7~3.2mm) :	m	2.31			DGD20390 管理費区分 無 単-76号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-37号

WYB00080

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械据付・撤去工							
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2	
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無 Z1, Z2	
溶接工		人	4			R0113 管理費区分 無 Z1, Z2	
普通作業員		人	8			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	5			Z006208003 管理費区分 無 Z1, Z2	

参考資料 (1) <01>

単-37号

WYB00080

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械据付・撤去工							
酸素	ボンベ	m ³		8			Z006710001 管理費区分 無 Z1, Z2
アセチレン	同上	kg		2			Z006712001 管理費区分 無 Z1, Z2
雑材料	30%	式		1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 100 kVA		日		2			DGD21515 管理費区分 無 単-67号
クレーン装置付トラック 4 t級 2.9 t吊		日		4			DGD20165 管理費区分 無 単-68号

参考資料 (1) <01>

単-37号

WYB00080

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
機械据付・撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	2			M002081006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-38号

WYB00081

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中込注入設備工							
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	0.5			DGD20165 管理費区分 無 単-68号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単-38号

WYB00081

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 5月 1日
令和 5年 5月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-39号

DGD10030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
機械掘削工(ハックル)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無	
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-77号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-39号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-40号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		標準パッケージ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		単位	m ³			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-40号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		標準バックホウ積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-41号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4 m まで		単位	m	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.54				R0125 管理費区分 無
トンネル特殊工				人	1.62				R0119 管理費区分 無
普通作業員				人	0.54				R0102 管理費区分 無
バックホウ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				日	0.54				DGD40060 管理費区分 無 単-78号
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日	0.54				DGD20165 管理費区分 無 単-79号

参考資料 (1) <01>

単-41号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4mまで	m	1				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-42号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 礫質土 4mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.61			R0125 管理費区分 無			
トンネル特殊工		人	1.83			R0119 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.61			R0102 管理費区分 無			
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.61			DGD40060 管理費区分 無 単-78号			
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.61			DGD20165 管理費区分 無 単-79号			

参考資料 (1) <01>

単-42号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 礫質土 4mまで		単位	m	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-43号

WYB00085

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 軟岩 4mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.25			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	3.75			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				日	1.25			WYB00086 管理費区分 無 単-80号 Z1	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊				日	1.25			WYB00087 管理費区分 無 単-81号 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-43号

WYB00085

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 軟岩 4mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量2.0m ³ /min		日	1.25			L001090001 管理費区分 無 Z1	
ピックハンマ損料		2台使用		日	1.25			WYB00088 管理費区分 無 単-82号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-44号

WYB00089

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
グラウト注入工				単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.049			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.098			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.049			R0102 管理費区分 無 Z1	
グラウト材				m ³	1			WYB00090 管理費区分 無 単-83号	
諸雑費 (率+まるめ)		21%		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単-44号

WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 5月 1日
令和 5年 5月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m ³		1		
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-47号

DGD40080

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート撤去工		円形 径1500～3000mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	0.29			DGD20165 管理費区分 無 単-79号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-47号

DGD40080

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート撤去工		円形 径1500~3000mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-48号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)	m2	100				
土木一般世話役		人	3.45			R0125 管理費区分 無	
とび工		人	6.9			R0106 管理費区分 無	
溶接工		人	3.45			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.45			R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	3.45			DGD10891 管理費区分 無 単-84号	

参考資料 (1) <01>

単-48号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	2.1			R0125 管理費区分 無			
とび工		人	4.2			R0106 管理費区分 無			
溶接工		人	2.1			R0113 管理費区分 無			
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-48号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	2.1			DGD10891 管理費区分 無 単-84号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-49号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナ工法 1007M1 (立坑側部)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.93m 1.5m 476L /本 無 無		本		1		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.084			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.253			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.169			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	476			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.169			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-49号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレナ工法 1007M1 (立坑側部)	複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.93m 1.5m 476L /本 無 無	本	1				
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.169			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	1.1			WB223711 管理費区分 無 単-85号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.9			WB223711 管理費区分 無 単-86号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0.93			WB223711 管理費区分 無 単-87号	
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.476			WB223712 管理費区分 無 単-88号	

参考資料 (1) <01>

単-49号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 1007M1 (立坑側部)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.93m 1.5m 476L /本 無 無		本		1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-50号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナ工法 1007M1 (坑口下流)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.93m 1.5m 283L /本 無 無		本		1		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.068			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.205			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.137			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	283			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.137			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-50号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
二重管ストレーナ工法 1007M1 (坑口下流)	複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.93m 1.5m 283L /本 無 無	本		1			
		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.137			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	1.1			WB223711 管理費区分 無 単-85号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.9			WB223711 管理費区分 無 単-86号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0.93			WB223711 管理費区分 無 単-87号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.283			WB223712 管理費区分 無 単-88号	

参考資料 (1) <01>

単-50号 WB223710

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 1007M1 (坑口下流)	複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.93m 1.5m 283L /本 無 無	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-51号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 桔32-1M1 (坑口上流)		複相方式 2セット 9.106m 0m 0m 6.2m 937L/ 本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.209			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.626			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.417			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	937			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.417			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-51号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
二重管ストレーナ工法 桔32-1M1 (坑口上流)	複相方式 2セット 9.106m 0m 0m 6.2m 937L/ 本 無 無	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.417			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	9.106			WB223711 管理費区分 無 単-85号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-86号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-87号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.937			WB223712 管理費区分 無 単-88号	

参考資料 (1) <01>

単-51号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
二重管ストレーナ工法 桔32-1M1 (坑口上流)		複相方式 2セット 9.106m 0m 0m 6.2m 937L/ 本 無 無		単位	本	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-52号

DGD10580

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
注入設備据付・解体(車上)		1.5無		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	2.6			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 無			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-89号			
トラック [普通型]	4~4.5t積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-52号

DGD10580

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
注入設備据付・解体(車上)		1.5無		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-53号

DGD10630

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時)								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日		1			M000302013	管理費区分 無
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	供用日		1			M000302004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-54号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 トラック (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-56号

DGD10740

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				人	0.33			R0135 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.33			R0102 管理費区分 無	
モルタル練		セメント種類=高炉:混合比=1:2:費用の内訳 =全ての費用:		m3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-90号	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <01>

単-56号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位	数量		単価				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 トラック (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-60号

DGD10825

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
内副管取付工		段差1.0m未満		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (1) <01>

単-60号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-61号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-62号

WB010212

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-63号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 1.8km 12m以内 各種 (実数 入力) 0無 無	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-64号

WB010030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し (往復分)		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費 (仮設材等)				t	2			Z006800001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-65号

WYB00093

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
観測井戸		1007M1 (発進立坑)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工				m	2.93			WYB00094 管理費区分 無 単-91号	
土質ボーリング工		1007M1 (発進立坑)		式	1			WYB00095 管理費区分 有 単-92号	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-66号

WYB00097

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸	桔32-1M1 (既設人孔到達)						
観測井戸設置工		m		9.11			WYB00098 管理費区分 無 単-93号
土質ボーリング工	桔32-1M1 (既設人孔到達)	式		1			WYB00099 管理費区分 有 単-94号
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-67号

DGD21515

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 100kVA				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	88			Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	1.2			L001110013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-68号

DGD20165

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日		1. 2			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-68号 DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価							

参考資料 (2) <01>

単-69号

WYB00067

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械器具損料 (さや管削進)				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
削進機		KYT-8090		日	1			Y005800000-001 管理費区分 無 Z1	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		日	1			M001305006 管理費区分 無	
ウォータースイベル				日	1			Y8G2010010-001 管理費区分 無	
スイベルロッド				日	1			Y8G2010010-002 管理費区分 無	
スイベルヘッド				日	1			Y8G2010010-003 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-69号

WYB00067

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
機械器具損料 (さや管削進)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧ホース	10m+5m, 3/4" 1/2" 3/8"	日	1			Y005800000-002 管理費区分 無 Z1	
キャブタイヤケーブル	38mm 4芯 22mm 4芯 20m	日	1			Y005800000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		標準パッケージ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		単位	m ³			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-70号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210560

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
残土等処分				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
残土処分費 (公共残土捨場)		%				Y007600000-002 管理費区分 T	

参考資料 (2) <01>

単-72号

WYB00070

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
滑材				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ベントナイト	25kg/袋	袋	6			Z004710001 管理費区分 無			
水		m3	0.85			Y000550000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-73号

WYB00075

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
注入材		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.5			Z002002001 管理費区分 無	
ベントナイト	25kg/袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無	
水		m3	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-74号

WYB00078

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材溶接工		m	1				
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無	
発動発電機運転 ティーゼールエンジン駆動 排対 100 kVA		日	0.076			DGD21515 管理費区分 無 単-67号	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (2) <01>

単-74号

WYB00078

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材溶接工		m	1				
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	0.076			M002081006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-75号

DGD20380

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	1				
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
酸素	ボンベ	m ³	0.163			Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-75号

DGD20380

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-76号

DGD20390

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鏡切り工		ライナープレート(t=2.7~3.2mm)	m		1			令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
			単位	数量		単価		1.000-00000020	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.006			R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.051			R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.019			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単-76号 DGD20390

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	ライナ-プレート(t=2.7~3.2mm)	m		1		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (2) <01>

単-77号

DGD10034

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3							
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9.2			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1			M000202062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-77号 DGD10034

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-78号

DGD40060

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)							
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	45			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.05			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-78号 DGD40060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-79号

DGD20165

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日		1. 2			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-79号

DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 5月 1日
令和 5年 5月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2) <01>

単-80号

WYB00086

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1. 2号		L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		供用日	1.05			M000202028 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料 (2) <01>

単-80号 WYB00086

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-81号

WYB00087

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油	1. 2号	L	33			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 2			M000302013 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									

参考資料 (2) <01>

単-81号 WYB00087

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (2) <01>

単-82号

WYB00088

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ピックハンマ損料	2台使用	日						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 (ピックハンマ)	各種	日	2			M000603015 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-83号

WYB00090

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		m3	1				
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.5			Z002002001 管理費区分 無	
フライアッシュ		t	0.25			Y300600500-001 管理費区分 無	
ベントナイト	25kg/袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無	
分散材	マスターポゾリスNo8	kg	4			Y0G6030010-001 管理費区分 無	
目詰材	ウラゴメール	kg	5			Y2G9030010-001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-83号

WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材		m3		1		
水		m3	0.7			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-84号

DGD10891

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	41			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊		日	1.64			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (2) <01>

単-84号 DGD10891

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-85号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単-85号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 5月 1日
令和 5年 5月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-86号

WB223711

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費		複相 砂質土		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				m	0.03			Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0.04			Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm		個	0.003			Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1			ZS7000013 管理費区分 無	
計									

参考資料 (2) <01>

単-86号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-87号

WB223711

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1				
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無	
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-87号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-88号

WB223712

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	複相							
複相用グラウトモニタ	φ 40.5 mm	個		0.02			Z006455002	管理費区分 無
複相用注入用ホース類 φ 12 mm	4.9 MP a L = 50 m × 3	組		0.005			Z006457002	管理費区分 無
複相用サクションホース	φ 38 mm L = 3 m × 3	組		0.003			Z006458002	管理費区分 無
附属品費		式		1			ZS7000013	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-88号

WB223712

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法注入 消耗材 料費	複相				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2) <01>

単-89号

DGD10562

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t				単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2) <01>

単-89号 DGD10562

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
セメント (高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-91号

WYB00094

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	10				
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2) <01>

単-91号 WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-92号

WYB00095

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
土質ボーリング工		1007M1 (発進立坑)		式	1	単価		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト		せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向=鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :		m	0.93			DE655110 管理費区分 9 単-95号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		同上		m	0.9			DE655120 管理費区分 9 単-96号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂		同上		m	1.1			DE655130 管理費区分 9 単-97号
諸経費		1007M1 (発進立坑)		式	1			WYB00096 管理費区分 9
計								

参考資料 (2) <01>

単-92号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	1007M1 (発進立坑)				1		
単価							

参考資料 (2) <01>

単-93号

WYB00098

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	10				
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2) <01>

単-93号 WYB00098

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-94号

WYB00099

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土質ボーリング工	桔32-1M1 (既設人孔到達)	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫 混じり土砂	せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :	m	9.11			DE655130 管理費区分 9 単-98号	
諸経費	桔32-1M1 (既設人孔到達)	式	1			WYB00100 管理費区分 9	
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単-95号

DE655110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-96号

DE655120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-97号

DE655130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 礫混じり土砂	m	1			Q040011003 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-98号

DE655130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 礫混じり土砂	m	1			Q040011003 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

設計内訳書<02>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）2		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)		式	1					
管路土工		式	1					
掘削工	クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	34					単-1号
管周埋戻工（砂）	BH0.28（クンパ°無）	m3	2.7					単-2号
埋戻工（RC-40）	クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	30					単-3号
発生土運搬工	ダンプトラック4t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3（0.20m3）	m3	34					単-4号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	34					単-5号
管基礎工		式	1					
管基礎工（砂）	BH	m3	1.1					単-6号
管布設工		式	1					
リフ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150mm	m	10.1					単-7号

設計内訳書<02>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）2			当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
					工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設明示シート	150mm×2倍	m	10.1					単-8号	
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込工 d≤3.5	BH0.28 W=333	m	11					単-9号	
軽量鋼矢板引抜工 d≤3.5	TC W=333	m	11					単-10号	
軽量鋼矢板賃料 L=3.5m		m	11					単-11号	
軽金支保設置・撤去工 2段		m	11					単-12号	
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	11					単-13号	
マンホール工		式	1						
1号組立マンホール工		式	1						
（市場単価）組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	1					単-14号	
底部工（1号）全て施工 バックホウ打設	敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-15号	
組立1号マンホール材料		式	1					内-1号	

設計内訳書<02>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）2	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-2号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	0.75					単-16号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書<02>

工事名 桔6号枝線下水工事（里推進工区）2		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事（2）		
				工事区分 共通仮設費		施工地域 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費<02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-14 標準梯子付		铸铁蓋・名張市型	組	1					Y000306000-002 管理費区分 無
無収縮モルタル			kg	12					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 150		組立人孔	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
斜壁ブロック300		1号 φ600×φ900	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
直壁ブロック600		1号 φ900	個	1					Y004050002-009 管理費区分 無
躯体ブロック1800		同上	個	1					Y004050002-018 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底板ブロック130		1号 φ900	個	1					Y004050002-019 管理費区分 無
PRP用可とう継手φ150		人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個	2					Y001906000-001 管理費区分 無
削孔1号以下VU・PRPφ150用		工場削孔	個	1					Y004050002-020 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日	6					WB010212 管理費区分 無 単-29号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		クローラ	山積0.28m3 (平積0.20m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-17号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管周埋戻工(砂)	BH0.28 (タンパ無)	m3	100				
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =0m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
埋戻工 (RC-40)	クローラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-19号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工		ダンプトラック4t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3 (0.20m3)		m3		1			令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級: 運搬距離(実数入力)=7.5km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): タイ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-20号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
残土処分費 (公共残土捨場)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土処分費 (公共残土捨場)		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管基礎工(砂)	BH	m3	100				
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-21号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		呼び径150mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-22号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
埋設明示シート	150mm×2倍	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設明示シート	150mm×2倍	m	1			Y0G8110010-009 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板建込工 d≦3.5		BH0.28 W=333		単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深3.5m以下:ハック材規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	100			DGD10260 管理費区分 無 単-23号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板引抜工 d≦3.5		TC W=333		単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3.5m以下:使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0):	m	100			DGD10270 管理費区分 無 単-24号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板賃料 L=3.5m				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料 L=3.5m				m	1			Y007010000-004 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽金支保設置・撤去工 2段				単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイブリッド	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単-25号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			Y007010000-007 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
(市場単価) 組立マンホール設置工		1号 3m以下		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-26号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部工 (1号) 全て施工 ハックホ打設	敷厚:0.2m 再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=ハックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-27号 Z1	
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m ²	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-28号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
底部工 (1号) 全て施工 ハック材打設	敷厚 : 0.2m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費		t	1				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-30号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-30号 帰路	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-17号

DGD10030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無	
ハックル[コーラ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-32号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単-17号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) <02>

単-18号

DGD10130

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3	m3	100				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
ハックホ[コーワ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-32号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単-18号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3	m3		100		
単価						

参考資料 (1) <02>

単-19号

DGD10130

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械投入埋戻工(バックホ)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8			R0102 管理費区分 無	
バックホ[コーラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-33号	
タンバ締め		費用の内訳=全ての費用:		m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-34号	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-19号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-20号

DGD10160

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック 4t積級 7.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		m3		10		令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位		数量		単価		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-35号			
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-21号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-22号

DGD60020

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-23号

DGD10260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無			
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-32号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <02>

単-23号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-24号

DGD10270

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <02>

単-24号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-25号

WYB00016

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ 17° ^ホ 枠 ^ト	m	100				
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <02>

単-25号 WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイブ ート	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-26号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位	数量		単価				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³	1				令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <02>

単-28号

DGD10740

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無			
モルタル練	セメント種類=高炉:混合比=1:2:費用の内訳 =全ての費用:	m3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-36号			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (1) <02>

単-28号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
単価						

参考資料 (1) <02>

単-29号

WB010212

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-30号

WB010020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路		関東・中部・近畿 1.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-31号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t	1			
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-32号

DGD10032

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-32号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-33号

DGD10032

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-33号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンバ締固め		全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンバ締固め		全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			

参考資料 (2) <02>

単-35号

DGD10180

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		良好		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (2) <02>

単-35号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
セメント (高炉B)		25kg袋入		%				Z002002008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%				Z002104002 管理費区分 無	

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初		事業区分		主たる工種		下水道工事（2）	
				工事区分	管路	工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
管路		式	1								
管きょ工(小口径推進HPφ250)		式	1								
小口径泥土圧推進工(スクリーン排土・先導体駆動方式)		式	1								
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧・スクリーン排土)		m	13						単-1号		
発生土処理(小口径泥土圧・スクリーン排土)		m ³	1.5						単-2号		
立坑内管布設工		式	1								
鉄筋コンクリート管 (HPφ250)	規格HP;管径250;支給の有無無し	m	0.6						単-3号		
仮設備工(小口径泥土圧)		式	1								
坑口工(小口径泥土圧)	発進	箇所	1						単-4号		
既設マンホール坑口工	到達	箇所	1						単-5号		
鏡切り	土留め形式	箇所	1						単-6号		
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1						単-7号		

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初		事業区分		主たる工種				
				下水道		下水道工事（2）						
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
立坑工<ライナープレート φ2000 1006-2M1>					式	1						
管路土工 φ2000（1006-2M1）					式	1						
管路掘削 φ2000（1006-2M1）					m3	6					単-8号	
発生土処理 φ2000（1006-2M1）					m3	12					単-9号	
ライナープレート式土留工及び土工 φ2000（1006-2M1）					式	1						
ライナープレート掘削土留 φ2000（1006-2M1）				ライナー径・規格2000	m	2.1					単-10号	
立坑基礎工 φ2000（1006-2M1）					式	1					単-11号	
ライナープレート埋戻 φ2000（1006-2M1）				ライナー径2000	m3	7.1					単-12号	
ライナープレート存置 φ2000（1006-2M1）				ライナー径・規格2000	m	2.5					単-13号	
管路路面覆工 φ2000（1006-2M1）					式	1						
覆工 φ2000（1006-2M1）				覆工規格鋼製；覆工幅3.0m	m2	9					単-14号	
地盤改良工					式	1						

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
					下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補助地盤改良工		式	1						
薬液注入	注入材料溶液型無機系	本	25					単-15号	
マンホール工（推進）		式	1						
1号組立マンホール工（M1006-2M1）		式	1						
（市場単価）組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	1					単-16号	
底部工（1号）インパットのみ バックホ打設	再生砕石（RC-40）BB 18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-17号	
嵩上げコンクリート		式	1					単-18号	
組立1号マンホール材料		式	1					内-1号	
副管工		式	1						
内副管設置工 H=1.0m未満	硬質塩化ビニル管	箇所	1					単-19号	
内副管設置工 H=1.5m未満	硬質塩化ビニル管	箇所	1					単-20号	
内副管材料		式	1					内-2号	

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）3	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		概要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工（推進）		式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13					単-21号
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	10					単-22号
As殻運搬工	BH0.28+DT4t L=9.6km DID無	m3	1					単-23号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	1					単-24号
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	9.5					単-25号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員（推進）		式	1					内-3号
管きょ工(開削)		式	1					

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）3	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
掘削工		クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	160					単-26号
管周埋戻工（砂）		BH0.28（クソパ 無）	m3	20					単-27号
埋戻工（RC-40）		クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	132					単-28号
発生土運搬工		ダンプトラック4t 7.5km 路面良好 ハックホク クローラ型山積0.28m3（0.20m3）	m3	160					単-29号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	160					単-30号
管基礎工			式	1					
管基礎工（砂）		BH	m3	8.3					単-31号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		呼び径150mm	m	96.9					単-32号
埋設明示シート		150mm×2倍	m	96.9					単-33号
管路土留工			式	1					

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
					下水道	管 路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板建込工 d≤3.5	BH0.28 W=333	m	36					単-34号	
軽量鋼矢板引抜工 d≤3.5	TC W=333	m	36					単-35号	
軽量鋼矢板賃料 L=3.5m		m	36					単-36号	
軽金支保設置・撤去工 2段		m	36					単-37号	
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧ホート・水圧ポンプ	m	36					単-38号	
マンホール工		式	1						
1号組立マンホール工		式	1						
（市場単価）組立マンホール設置工	1号 3m超～4m以下	箇所	1					単-39号	
底部工（1号）全て施工 ハック杓打設	敷厚：0.2m 再生碎石（RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-40号	
組立1号マンホール材料		式	1					内-4号	
小型レジンマンホール工		式	1						
小型レジンマンホール設置工 H=1.0m以下	1.00m以下	箇所	2					単-41号	

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初		事業区分		主たる工種			
				下水道		下水道工事（2）					
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型レジンMH基礎工（RC-40）				t=200, 本管φ150・200 一般地盤用	箇所	2					単-42号
小型レジンマンホール材料					式	1					内-5号
取付管およびます工					式	1					
管路土工					式	1					
掘削工				BH0.08	m3	10					単-43号
管周埋戻工（砂）				BH0.08（タンパ無）	m3	2.1					単-44号
埋戻工（RC-40）				BH0.08	m3	7					単-45号
発生土運搬工				ダンプトラック2t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.08m3（0.06m3）	m3	10					単-46号
残土処分費（公共残土捨場）					m3	10					単-47号
取付管布設工					式	1					
（市場単価）取付管布設及び支管取付工 管取り）				塩ビ管 VUφ100 5≦ L<12.0m	箇所	1					単-48号
（市場単価）取付管布設及び支管取付工 M取り）				塩ビ管 VUφ100 5≦ L<12.0m	箇所	2					単-49号

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初		事業区分		主たる工種	
				下水道		下水道工事（2）			
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管材料費			式	1					内-6号
公共樹設置工			式	1					
（市場単価）ます設置工		φ200 塩ビ製 材工共	箇所	3					単-50号
公共樹材料費			式	1					内-7号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	154					単-51号
汚泥吸排車運搬工		L=41.8km DID区間無	m3	1.1					単-52号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m3	1.1					単-53号
As舗装版直接掘削積込工		t≦10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	8.1					単-54号
As舗装版直接掘削積込工		t≦10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	50					単-55号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=9.6km DID無	m3	0.77					単-56号

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）3			当 初		事業区分		主たる工種	
				下水道		下水道工事（2）			
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬工		BH0.28+DT4t L=9.6km DID無	m3	4.9					単-57号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	5.6					単-58号
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕 上り厚30mm 再生密粒 度アスファルト混合物 (13)	m2	57					単-59号
As仮復旧 t=50		人力 1層当り平均仕 上り厚50mm 再生密粒 度アスファルト混合物 (13)	m2	0.84					単-60号
舗装本復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	55					単-61号
汚泥吸排車運搬工		L=41.8km DID区間無	m3	0.4					単-62号
建設廃棄物受入れ料金（汚泥）			m3	0.4					単-63号
As舗装版直接掘削積込工		t≤10 山積0.28m3(0. 20m3)	m2	467					単-64号
As殻運搬工		BH0.28+DT4t L=9.6km DID無	m3	42					単-65号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	42					単-66号

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水道工事（里推進工区）3			当 初		事業区分		主たる工種	
				下水道		下水道工事（2）			
				工事区分		管 路		施工地域	
								一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工		クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	16					単-67号
発生土運搬工		ダンプトラック4t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）	m3	16					単-68号
残土処分費（公共残土捨場）			m3	16					単-69号
不陸整生工（機械）		無し	m2	467					単-70号
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	3.2					単-71号
上層路盤工 t=150		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚150mm	m2	84					単-72号
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b		1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	12					単-73号
As基層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b		1層当り平均仕上り厚50mm, 再生粗粒度アスファルト混合物（20）	m2	450					単-74号
As表層工 Tコート t=50 機械 1.4≦b		1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物（20）	m2	450					単-75号
As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 b>1.4		1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	5					単-76号
試掘工			式	1					
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	21					単-77号

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初		主たる工種		下水道工事（2）	
				事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.28m3(0.20m3)	m2	10					単-78号	
As殻運搬工	BH0.28+DT4t L=9.6km DID無	m3	0.82					単-79号	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.82					単-80号	
管周埋戻工（砂）	BH0.28（タンパ無）	m3	1					単-81号	
埋戻工（RC-40）	クローラ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	9.5					単-82号	
発生土運搬工	タンパトラック4t 7.5km 路面良好 ハックホク クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）	m3	10					単-83号	
残土処分費（公共残土捨場）		m3	10					単-84号	
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	10					単-85号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1					内-8号	

設計内訳書<03>

工事名	桔6号枝線下水工事（里推進工区）3	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			事業区分	下水道	工事区分	共通仮設費	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費（推進）		t	2.63					単-86号
仮設材運搬費		t	3.63					単-87号
事業損失防止施設費		式	1					
地下水観測費		式	1					内-9号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書<03>

工事名 桔6号枝線下水工事（里推進工区）3		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事（2）			
				工事区分 共通仮設費		施工地域		一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1						
スクラップ		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<03>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	組立1号マンホール材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
直接蓋 φ600 T-14 長 寿命 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	1					Y000306000-018 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	31					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 150	組立人孔	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
PRP用可とう継手φ150	人孔外施工 (拡張バンドタイプ)	個	2					Y001906000-001 管理費区分 無
斜壁ブロック600	1号 φ600×φ900	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
躯体ブロック1500	1号 φ900	個	1					Y004050002-017 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書		組立1号マンホール材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
底板ブロック130	1号 φ900	個	1						Y004050002-019 管理費区分 無	
削孔1号以下VU・PRP φ150 用	工場削孔	個	2						Y004050002-020 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第2号内訳書	内副管材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管継手 (1号) φ150-100		コンパクト	個	2					Y0G8210010-001 管理費区分 無
内副管固定バンド φ100		SUS/樹脂製	個	2					Y0G8210010-003 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		VU-100	m	1.3					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°		φ100	個	2					Y0G8110010-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第3号内訳書	交通誘導警備員（推進）						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	41					WB010211 管理費区分 無 単-126号
交通誘導警備員 B			人日	45					WB010212 管理費区分 無 単-127号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第4号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-14 標準梯子付		鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-002 管理費区分 無
無収縮モルタル			kg	13					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 150		組立人孔	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
斜壁ブロック300		1号 φ600×φ900	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
直壁ブロック900		1号 φ900	個	1					Y004050002-010 管理費区分 無
躯体ブロック1800		同上	個	1					Y004050002-018 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第4号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底板ブロック130		1号 φ900	個	1					Y004050002-019 管理費区分 無
PRP用可とう継手φ150		人孔外施工(拡張バンドタイプ)	個	1					Y001906000-001 管理費区分 無
削孔1号以下HPφ250用		現場削孔	個	1					Y004050002-068 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第5号内訳書		小型レジンマンホール材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
直接蓋 φ300 T-25 長 寿命	鋳鉄蓋・名張市型	組	2						Y000306000-016 管理費区分 無	
無収縮モルタル		kg	26						Y000223000-001 管理費区分 無	
上部ブロック 200	レジンマンホール	個	2						Y004050002-035 管理費区分 無	
中間ブロック 100	同上	個	2						Y004050002-036 管理費区分 無	
インバートブロック一方向	レジンマンホール φ150・φ200用	個	2						Y004050002-044 管理費区分 無	
底板70 φ560	レジンマンホール	個	2						Y004050002-046 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第5号内訳書	小型レジマンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アダプターセット VU150 流入用		レジマンホール	個	2					Y004050002-047 管理費区分 無
アダプターセット PRP150 流出用		レジマンホール 変換リング含む	個	2					Y004050002-050 管理費区分 無
異径ゴムソケットVUφ150- φ100		ゴム輪受口	個	2					Y004050002-051 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第6号内訳書		取付管材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
自在曲管・0° VUφ100	ゴム輪受口	個	3						YOG8110010-002 管理費区分 無	
PRP可とう簡易取付支管	150~200-φ100・差額	個	1						YOG8110010-008 管理費区分 無	
埋設明示シート	150mm×2倍	m	17.2						YOG8110010-009 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第7号内訳書		公共樹材料費					単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公共樹蓋・塩ビ製・φ200 ・標準	差額	個	2					Y0G8210010-004 管理費区分 無
公共樹蓋・鋳鉄製・φ200 ・傾斜	同上	個	1					Y0G8210010-008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第8号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 5年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	26					WB010211 管理費区分 無 単-126号
交通誘導警備員 B			人日	36					WB010212 管理費区分 無 単-127号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	地下水観測費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
水素イオン濃度 (pH) 試験	水質分析	試料	6					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	1006-2M1 (発進立坑)	箇所	1					WYB00104 管理費区分 有 単-169号
観測井戸	1006-3M2 (既設人孔到達)	箇所	1					WYB00108 管理費区分 有 単-170号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <03>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧・スクレーパー)		m	13				
推進管 SJS 50N/mm2 カテー有り	HP φ250×1.00m (短管)	本	11			WYB00066 管理費区分 無	
コンクリート推進管 (カテー無し)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	本	1			ZA10557024 管理費区分 無	
推進用可とう管 SJS 50N/mm2 カテー有り	HP φ250×1.00m (短管)	本	2			WYB00067 管理費区分 無	
推進工 (小口径泥土圧)	立坑内駆動, 250mm	m	13			WYB00068 管理費区分 無 単-88号	
スクレーパーコンベア類撤去工(小口径泥土圧)		m	13			WYB00073 管理費区分 無 単-89号	

1次単価表 <03>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧・スクリーン排土)		m	13				
スクリーンコンベア類清掃工(小口径泥土圧)		m	13			WYB00074 管理費区分 無 単-90号	
滑材注入工(小口径泥土圧)		m	13			WYB00076 管理費区分 無 単-91号	
掘削添加材注入工(小口径泥土圧)		m	13			WYB00080 管理費区分 無 単-92号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土処理(小口径泥土圧・スクリーン排土)				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
泥土処分工		m3	1			WYB00083 管理費区分 有 単-93号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋コンクリート管 (HP φ 250)		規格HP;管径250;支給の有無無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径250mm :	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-94号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥土圧)	発進				1		
発進坑口工(小口径泥土圧)	250mm	箇所		1			WYB00084 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
既設マンホール坑口工		到達		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
既設マンホール坑口工	250mm	箇所	1			WYB00087 管理費区分 無 単-96号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鏡切り		土留め形式		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り工 (小口径泥土圧)	250mm ライナープレート	箇所	1			WYB00089 管理費区分 無 単-97号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去						
推進設備工（小口径泥土圧）	250mm	箇所	1			WYB00091 管理費区分 無 単-98号	
先導体据付工（小口径泥土圧）	分割据付250mm	箇所	1			WYB00092 管理費区分 無 単-99号	
先導体撤去工（小口径泥土圧）	分割回収250mm	箇所	1			WYB00093 管理費区分 無 単-100号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
管路掘削 φ2000 (1006-2M1)				単位	m3	数量	6	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):		m3	6			DGD10030 管理費区分 無 単-101号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
発生土処理φ2000 (1006-2M1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	12	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間無)=7.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	12			CB210110 管理費区分 無 単-102号	
残土処分費 (公共残土捨場)		m3	12			Y007600000-002 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート掘削土留φ2000(1006-2M1)	ライナー径・規格2000	m	2.1				
ライナープレート掘削土留工(機械掘削)径2000mm以上	形区分=円形:径又は短径(mm)=径2000~3900mm:土質区分=砂質土及び粘性土:最大掘削深=4mまで:	m	0.8			DGD40020 管理費区分 無 単-103号	
ライナープレート掘削土留工(機械掘削)径2000mm以上	形区分=円形:径又は短径(mm)=径2000~3900mm:土質区分=礫質土:最大掘削深=4mまで:	m	1.1			DGD40020 管理費区分 無 単-104号	
ライナープレート掘削土留工(機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 軟岩 4mまで	m	0.2			WYB00095 管理費区分 無 単-105号	
グラウト注入工		m ³	0.8			WYB00099 管理費区分 無 単-106号	
計							

1次単価表 <03>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライフプレート掘削土留φ2000(1006-2M1)	ライフ径・規格2000	m		2.1		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

1次単価表 <03>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
立坑基礎工 φ2000 (1006-2M1)				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.47			CB240010 管理費区分 無 単-107号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート埋戻 φ2000 (1006-2M1)	ライナー径2000	m ³	7.1	7.1			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m ³	7.1			CB210410 管理費区分 無 単-108号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	7.1			Z002122003 管理費区分 無	
モルタル	1:5	m ³	3.8			Y000220000-001 管理費区分 無	
ライナープレート撤去工	形区分=円形:径 又は 短径(mm)=径1500~3000mm:	m	1			DGD40080 管理費区分 無 単-109号	
計							

1次単価表 <03>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライフプレート埋戻 φ2000 (1006-2M1)		ライフ径2000		単位	m3	数量	7.1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表 <03>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート存置φ2000 (1006-2M1)		ライナー径・規格2000		単位	m	数量	2.5	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ライナープレート	呼び径2000 t=2.7mm	m	2.5			Y001662000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
				令和 5年 5月 1日		令和 5年 5月 1日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工φ2000 (1006-2M1)	覆工規格鋼製;覆工幅3.0m	m2	9						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分=設置・撤去:ハック材規格=C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3):	m2	9			DGD10460 管理費区分 無 単-110号			
覆工板賃料等		式	1			WYB00101 管理費区分 無			
覆工板受桁賃料等		式	1			WYB00102 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	本	数量	25	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入	注入材料溶液型無機系						
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=1.1m:砂質土の削孔長(実数入力)=0.9m:粘性土の削孔長(実数入力)=0.58m:土被り長(L2)(実数入力)=1.33m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=395L/本:水ガラス積算流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本	17			WB223710 管理費区分 無 単-111号 1006-2M1(坑口側部)	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=1.1m:砂質土の削孔長(実数入力)=0.9m:粘性土の削孔長(実数入力)=0.58m:土被り長(L2)(実数入力)=1.33m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=241L/本:水ガラス積算流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本	2			WB223710 管理費区分 無 単-112号 1006-2M1(坑口下流)	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=1.1m:砂質土の削孔長(実数入力)=0.9m:粘性土の削孔長(実数入力)=1.32m:土被り長(L2)(実数入力)=1.5m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=588L/本:水ガラス積算流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本	6			WB223710 管理費区分 無 単-113号 1006-3M1(到達防護)	
トラック損料(注入時)		日	2			DGD10630 管理費区分 無 単-114号	

1次単価表 <03>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
薬液注入		注入材料溶液型無機系		単位	本	数量	25	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
(市場単価) 組立マンホール設置工		1号 3m以下		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-115号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
底部工 (1号) インパ-トのみ バック材打設		再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=バック材(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:		m ³	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1	
モルタル上塗り工 マンホール用		配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:		m ²	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-117号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
嵩上げコンクリート							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.052			CB240010 管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m 2		0.19			CB240210 管理費区分 無 単-119号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
内副管設置工 H=1.0m未満		硬質塩化ビニル管		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
内副管取付工	段差(m)=段差1.0m未満:	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-120号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
内副管設置工 H=1.5m未満		硬質塩化ビニル管		単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-121号		
計								
単価								

1次単価表 <03>

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t ≦ 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-122号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.28m3 (0.20m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00103 管理費区分 無 単-123号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工		BH0.28+DT4t L=9.6km DID無		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-124号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)				m3	1			ZA10650950 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-125号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		クローラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-128号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管周埋戻工(砂)	BH0.28 (タンパ無)	m3	100				
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =0m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-129号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻工 (RC-40)		クローラ 山積0.28m3 (平積0.20m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-130号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土運搬工	ダンプトラック4t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3 (0.20m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=7.5km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-131号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
残土処分費 (公共残土捨場)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土処分費 (公共残土捨場)		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-31号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管基礎工(砂)	BH	m3	100				
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-132号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		呼び径150mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-133号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋設明示シート		150mm×2倍		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設明示シート	150mm×2倍	m	1			Y0G8110010-009 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板建込工 d≦3.5		BH0.28 W=333		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深=掘削深3.5m以下:ハック材規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):		m	100			DGD10260 管理費区分 無 単-134号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板引抜工 d≦3.5		TC W=333		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深=掘削深3.5m以下:使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0):		m	100			DGD10270 管理費区分 無 単-135号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板賃料 L=3.5m				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料 L=3.5m				m	1			Y007010000-004 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保設置・撤去工 2段		m	1			
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイパ ー	m	1			WYB00094 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			Y007010000-007 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
(市場単価) 組立マンホール設置工		1号 3m超～4m以下		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-137号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-40号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部工 (1号) 全て施工 ハックホ打設	敷厚: 0.2m 再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=ハックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18-8-40 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-138号 Z1	
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m ²	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-139号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

1次単価表 <03>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
底部工 (1号) 全て施工 ハック材打設	敷厚 : 0.2m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <03>

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型レジンマンホール設置工 H=1.0m以下		1.00m以下		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)	マンホール深さ(m)=深さ1.00m以下:	箇所	1			DGD10830 管理費区分 無 単-140号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型レジンMH基礎工 (RC-40)		t=200, 本管 φ 150・200一般地盤用		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型レジンMH基礎工 (RC-40)	t=200, 本管 φ 150・200一般地盤用	箇所	1			Y004050000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		BH0.08		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-141号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-44号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管周埋戻工(砂)	BH0.08(タンパ無)	m3	100				
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=0m3:	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-142号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻工 (RC-40)	BH0.08	m3	100				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-143号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工		ダンプトラック2t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.08m3 (0.06m3)		m3		1			令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=7.5km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：タ付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-144号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-48号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り)		塩ビ管 VUφ100 5≦L<12.0m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-145号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-49号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (M取り)		塩ビ管 VUφ100 5≤L<12.0m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-146号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
(市場単価) ます設置工		φ200 塩ビ製 材工共		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無 =無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-147号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 t ≦ 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-52号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬工	L=41.8km DID区間無	m3	1				
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し: 運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-149号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-53号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m3	1				
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m 3	1			Y007600000-003 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-54号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.08m ³ (0.6m ³)		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m ²	1			WYB00037 管理費区分 無 単-150号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-55号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.28m3 (0.20m3)		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		m2		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00039 管理費区分 無 単-151号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-56号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=9.6km DID無 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=12.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-152号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工		BH0.28+DT4t L=9.6km DID無		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-124号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (As塊)				m3	1			ZA10650931 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-153号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-60号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
As仮復旧 t=50	As仮復旧 t=50	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-154号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-155号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚泥吸排車運搬工		L=41.8km DID区間無		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し: 運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-149号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-63号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m3	1				
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m 3	1			Y007600000-003 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-64号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.28m3 (0.20m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00053 管理費区分 無 単-156号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-65号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工		BH0.28+DT4t L=9.6km DID無		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-124号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-66号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-67号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		クローラ	山積0.28m3 (平積0.20m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-128号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-68号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土運搬工	ダンプトラック4t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3 (0.20m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級: 運搬距離(実数入力)=7.5km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): タイ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-131号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-69号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-70号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整生工（機械）		無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-157号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-71号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-158号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-72号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工 t=150		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-159号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-73号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b		1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2		1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-160号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-74号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
As基層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b	1層当り平均仕上り厚50mm, 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-161号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-75号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As表層工 Tコート t=50 機械 1.4≦b		1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (20)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-162号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-76号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 b>1.4		1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-163号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-77号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
As舗装版切断工 t≦15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-164号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-78号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.28m3 (0.20m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00113 管理費区分 無 単-165号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-79号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工		BH0.28+DT4t L=9.6km DID無		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-124号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-80号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-81号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
管周埋戻工(砂)	BH0.28 (タンパ無)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-129号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-82号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻工 (RC-40)		クロー 山積0.28m3 (平積0.20m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-130号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-83号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工		ダンプトラック4t 7.5km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.28m3 (0.20m3)		m3		1			令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=7.5km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-131号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-84号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
残土処分費（公共残土捨場）				m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-85号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-166号			
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-86号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
仮設材運搬費（推進）				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：		t	1			WB010020 管理費区分 無 単-167号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1			WB010020 管理費区分 無 単-167号 復路	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分=積込み、取卸し（往復分）：		t	1			WB010030 管理費区分 無 単-168号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-87号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費		t	1				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-167号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-167号 帰路	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-168号	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-88号

WYB00068

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
推進工 (小口径泥土圧)		立坑内駆動, 250mm		単位	m	数量	3	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-171号	
車上プラント用トラック運転費		4 t 積		台	2			WYB00069 管理費区分 無 単-172号	

参考資料 (1) <03>

単-88号

WYB00068

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
推進工 (小口径泥土圧)	立坑内駆動, 250mm	単位	m	数量	3	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進工機械器具損料		日	1			WYB00070 管理費区分 無 単-173号	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-89号

WYB00073

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
スクリーコンベア類撤去工(小口径泥土圧)				単位	m	数量	40	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-171号	
計									

参考資料 (1) <03>

単-89号

WYB00073

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 5月 1日
令和 5年 5月 1日
1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベア類撤去工(小口径泥土圧)		m	40			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) <03>

単-90号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
スクリーコンベア類清掃工(小口径泥土圧)				単位	m	数量	50	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無	
高圧洗浄機損料		3.7kw		日	1			WYB00075 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊				日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-171号	
計									

参考資料 (1) <03>

単-90号 WYB00074

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベア類清掃工(小口径泥土圧)		m	50			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) <03>

単-91号

WYB00076

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑材注入工(小口径泥土圧)		m	1				
滑材		L	48			WYB00077 管理費区分 無	
電力量料金(燃料費調整含む)	低圧電力臨時	百KWH	0.055			ZA10600040 管理費区分 無	
滑材注入機械器具損料		m	1			WYB00078 管理費区分 無 単-174号	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-92号

WYB00080

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削添加材注入工(小口径泥土圧)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削添加材		kg	0.851			WYB00081 管理費区分 無	
電力量料金(燃料費調整含む)	低圧電力臨時	百KWH	0.055			ZA10600040 管理費区分 無	
掘削添加材注入工機械器具損料		m	1			WYB00082 管理費区分 無 単-175号	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-93号

WYB00083

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥土処分工		m3	1				
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し:運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-176号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-177号	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-94号

DGD10200

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径250mm		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.31			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.62			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.31			DGD10920 管理費区分 無 単-178号			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-94号 DGD10200

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径250mm	m	10			
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-95号

WYB00084

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発進坑口工 (小口径泥土圧)		250mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器		250mm		箇所	1			WYB00085 管理費区分 無	
鋼材溶接工				m	2.4			WYB00086 管理費区分 無 単-179号	
鋼材切断工				m	4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-180号	
普通作業員				人	0.6			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日	0.55			DGD20165 管理費区分 無 単-171号	

参考資料 (1) <03>

単-95号 WYB00084

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
発進坑口工 (小口径泥土圧)	250mm			1			
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-96号

WYB00087

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
既設マンホール坑口工		250mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器		250mm		箇所	1			WYB00088 管理費区分 無	
あと施工アンカー		芯棒打込み式M12		本	8			ZA10226110 管理費区分 無	
止水セメント				kg	22			Y300002100-001 管理費区分 無	
はつり工				人	0.4			R0137 管理費区分 無	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-96号 WYB00087

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設マンホール坑口工	250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-97号

WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工 (小口径泥土圧)	250mm ライナープレート				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑 (ライナープレート)	m		2.5			WYB00090 管理費区分 無 単-181号
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-98号

WYB00091

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
推進設備工 (小口径泥土圧)		250mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無			
とび工		人	2			R0106 管理費区分 無			
電工		人	2			R0201 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-98号

WYB00091

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
推進設備工 (小口径泥土圧)		250mm		単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日	2			L001120001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単-99号

WYB00092

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
先導体据付工 (小口径泥土圧)		分割据付250mm		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		労務調整-超過-規制				1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	1.5			DGD20165 管理費区分 無 単-171号	
計							

参考資料 (1) <03>

単-99号

WYB00092

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
先導体据付工 (小口径泥土圧)	分割据付250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <03>

単-100号

WYB00093

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
先導体撤去工 (小口径泥土圧)		分割回収250mm		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		労働調整-超過-規制				1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-171号	
計							

参考資料 (1) <03>

単-100号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
先導体撤去工 (小口径泥土圧)	分割回収250mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <03>

単-101号

DGD10030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械掘削工(ハックル)		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.9			R0102 管理費区分 無	
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-182号	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <03>

単-101号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3		100		
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-102号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		標準 パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-102号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-103号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4 m まで		単位	m	数量		1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.54				R0125 管理費区分 無
トンネル特殊工				人	1.62				R0119 管理費区分 無
普通作業員				人	0.54				R0102 管理費区分 無
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				日	0.54				DGD40060 管理費区分 無 単-183号
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日	0.54				DGD20165 管理費区分 無 単-184号

参考資料 (1) <03>

単-103号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4 mまで	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-104号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 礫質土 4mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.61			R0125 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人	1.83			R0119 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.61			R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				日	0.61			DGD40060 管理費区分 無 単-183号	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊				日	0.61			DGD20165 管理費区分 無 単-184号	

参考資料 (1) <03>

単-104号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 礫質土 4 mまで	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-105号

WYB00095

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 軟岩 4mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.25			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	3.75			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				日	1.25			WYB00096 管理費区分 無 単-185号 Z1	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊				日	1.25			WYB00097 管理費区分 無 単-186号 Z1	

参考資料 (1) <03>

単-105号

WYB00095

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 軟岩 4mまで	m	1				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0m ³ /min	日	1.25			L001090001 管理費区分 無	Z1
ピックハンマ損料	2台使用	日	1.25			WYB00098 管理費区分 無 単-187号	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-106号

WYB00099

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
グラウト注入工		m ³		1				令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.049			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員		人	0.098			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0.049			R0102 管理費区分 無 Z1			
グラウト材		m ³	1			WYB00100 管理費区分 無 単-188号			
諸雑費 (率+まるめ)	21%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			

参考資料 (1) <03>

単-106号

WYB00099

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 5月 1日
令和 5年 5月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m ³		1		
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-107号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-107号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%							Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-107号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-108号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-108号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
					1		
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%					M000202028 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-108号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-109号

DGD40080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライナープレート撤去工	円形 径1500～3000mm							
土木一般世話役		人		0.29				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.29				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.58				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日		0.29				DGD20165 管理費区分 無 単-184号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-109号

DGD40080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500~3000mm	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-110号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)	m2	100				
土木一般世話役		人	3.45			R0125 管理費区分 無	
とび工		人	6.9			R0106 管理費区分 無	
溶接工		人	3.45			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.45			R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	3.45			DGD10891 管理費区分 無 単-189号	

参考資料 (1) <03>

単-110号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	2.1			R0125 管理費区分 無			
とび工		人	4.2			R0106 管理費区分 無			
溶接工		人	2.1			R0113 管理費区分 無			
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-110号

DGD10460

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	2.1			DGD10891 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-111号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナ工法 1006-2M1 (坑口側部)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.58m 1.33m 395 L/本 無 無		本		1		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.075			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.226			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.151			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	395			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.151			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-111号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレナ工法 1006-2M1 (坑口側部)	複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.58m 1.33m 395 L/本 無 無	本	1				
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.151			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	1.1			WB223711 管理費区分 無 単-190号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.9			WB223711 管理費区分 無 単-191号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0.58			WB223711 管理費区分 無 単-192号	
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.395			WB223712 管理費区分 無 単-193号	

参考資料 (1) <03>

単-111号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 1006-2M1 (坑口側部)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.58m 1.33m 395 L/本 無 無		本		1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <03>

単-112号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレナーナ工法 1006-2M1 (坑口下流)	複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.58m 1.33m 241 L/本 無 無	本	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.063			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.188			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.125			R0102 管理費区分 無	
注入材		L	241			Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.125			M000601003 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-112号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
二重管ストレナ工法 1006-2M1 (坑口下流)	複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.58m 1.33m 241 L/本 無 無	本		1			
		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.125			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	1.1			WB223711 管理費区分 無 単-190号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.9			WB223711 管理費区分 無 単-191号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0.58			WB223711 管理費区分 無 単-192号	
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.241			WB223712 管理費区分 無 単-193号	

参考資料 (1) <03>

単-112号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 1006-2M1 (坑口下流)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 0.58m 1.33m 241 L/本 無 無		本		1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <03>

単-113号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 1006-3M1 (到達防護)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 1.32m 1.5m 588L /本 無 無		本		1		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.096			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.287			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.191			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	588			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.191			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-113号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 1006-3M1 (到達防護)		複相方式 2セット 1.1m 0.9m 1.32m 1.5m 588L /本 無 無		本		1		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.191			M000577001 管理費区分 無			
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	1.1			WB223711 管理費区分 無 単-190号			
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	0.9			WB223711 管理費区分 無 単-191号			
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	1.32			WB223711 管理費区分 無 単-192号			
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.588			WB223712 管理費区分 無 単-193号			

参考資料 (1) <03>

単-113号

WB223710

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 1006-3M1 (到達防護)	複相方式 2セット 1.1m 0.9m 1.32m 1.5m 588L /本 無 無	本	1			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-114号

DGD10630

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時)								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日		1			M000302013	管理費区分 無
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	供用日		1			M000302004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単-115号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-116号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-116号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位	数量						1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-116号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-117号

DGD10740

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				人	0.33			R0135 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.33			R0102 管理費区分 無	
モルタル練		セメント種類=高炉:混合比=1:2:費用の内訳 =全ての費用:		m3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-194号	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <03>

単-117号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-118号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-118号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%							Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-118号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-119号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-120号

DGD10825

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工	段差1.0m未満						
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <03>

単-120号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <03>

単-121号

DGD10825

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満						
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <03>

単-121号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満			1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-122号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-122号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-123号

WYB00103

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[カーブ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-195号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単-123号

WYB00103

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
単価						

参考資料 (1) <03>

単-124号

D9423100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0km以下 良好 As 塊・Co塊 (無筋)		単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-196号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-125号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-125号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-126号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <03>

単-127号

WB010212

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <03>

単-128号

DGD10030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械掘削工(ハックル)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.9			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5			R0102 管理費区分 無	
ハックル[コーワ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-195号	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <03>

単-128号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
単価						

参考資料 (1) <03>

単-129号

DGD10130

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3	m3	100				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
バックホ[コーワ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-195号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <03>

単-129号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 0m3	m3		100		
単価						

参考資料 (1) <03>

単-130号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
バックホ[コーラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-197号
タンバ締め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-198号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-130号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-131号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 7.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-132号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-133号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-134号

DGD10260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		m		100		令和 5年 5月 1日	令和 5年 5月 1日
		単位		数量		単価		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無			
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-195号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-134号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-135号

DGD10270

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-135号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-136号

WYB00094

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ 17° ^サ 枠 ^ト	m	100				
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <03>

単-136号

WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイブリット	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単-137号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-138号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-138号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 5月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-138号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) <03>

単-139号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-200号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <03>

単-139号

DGD10740

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020			
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料 (1) <03>

単-140号

DGD10830

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型マンホール設置工 (レジコンクリート製)		深さ1.00m以下		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (1) <03>

単-140号

DGD10830

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール設置工 (レジコンクリート製)	深さ1.00m以下			1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (1) <03>

単-141号

DGD10020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100				
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[コーラ型](1次)山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-201号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <03>

単-141号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
単価						

参考資料 (1) <03>

単-142号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械投入埋戻工(小型バックホ)		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)				日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-201号	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <03>

単-142号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3	m3		100		
単価						

参考資料 (1) <03>

単-143号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-201号	
タンバ締め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-202号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-143号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型パツク)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-144号

DGD10160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み	ダンプトラック 2t積級 7.5km DID区間なし 小型(1 次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単-145号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-146号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-147号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-148号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-148号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		m		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単-149号

WB232010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚泥吸排車運搬		無し 60.0 k m以下		m3		100		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-204号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <03>

単-150号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3)		日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-201号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単-150号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	100			
単価						

参考資料 (1) <03>

単-151号

WYB00039

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ[カーブ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-195号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1) <03>

単-151号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2		100		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-152号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 12 .0km以下 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し .0km以下 全ての費用	12 単位	m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-153号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-153号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-153号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-154号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-154号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-154号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-155号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-156号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[カーブ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-195号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単-156号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-157号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-157号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
不陸整正		無し 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
		m ²		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-157号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-158号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-158号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M-30		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-158号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m ²		1			
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-159号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-159号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M-30		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-159号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-160号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-160号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%				Z004101003 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-160号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-161号

CB410240

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-161号

CB410240

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%				Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-161号

CB410240

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		%					L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%					L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3~4t		%					L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-162号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-162号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%				Z004101003 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-162号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-163号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-163号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-163号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-164号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-164号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-165号

WYB00113

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ[カーラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	3.35			DGD10032 管理費区分 無 単-195号 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料 (1) <03>

単-165号

WYB00113

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2		100		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-166号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-166号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-166号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単-167号

WB010020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路		関東・中部・近畿 1.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) <03>

単-168号

WB010030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し (往復分)		単位	t	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)				t	2			Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単-169号

WYB00104

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-0000020	
観測井戸	1006-2M1 (発進立坑)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	2.58			WYB00105 管理費区分 無 単-205号	
土質ボーリング工	1006-2M1 (発進立坑)	式	1			WYB00106 管理費区分 有 単-206号	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単-170号

WYB00108

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
観測井戸		1006-3M2 (既設人孔到達)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工				m	3.32			WYB00109 管理費区分 無 単-207号	
土質ボーリング工		1006-3M2 (既設人孔到達)		式	1			WYB00110 管理費区分 有 単-208号	
計									
単価									

参考資料 (2) <03>

単-171号

DGD20165

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	33			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	供用日	1. 2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <03>

単-171号

DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要

参考資料 (2) <03>

単-172号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車上プラント用トラック運転費	4 t 積	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック損料	4.0~4.5 t 積	台	1.14			N0008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単-173号

WYB00070

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
推進工機械器具損料		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進工機械器具損料 (1)		日	1			WYB00071 管理費区分 無 単-209号	
推進工機械器具損料 (2)		日	1			WYB00072 管理費区分 無 単-210号	
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単-174号

WYB00078

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
滑材注入機械器具損料		単位	m	数量	3	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 30~70L/分	日	1			M000571002 管理費区分 無	
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1			M000572007 管理費区分 無	
滑材注入ホース	4m	本	4			WYB00079 管理費区分 無 10本	
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単-175号

WYB00082

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	3	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削添加材注入工機械器具損料								
グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 30~70L/分	日	1			M000571002 管理費区分 無		
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1			M000572007 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単-176号

WB232010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚泥吸排車運搬		無し 60.0 k m以下		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-211号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2) <03>

単-177号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	100				
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m 3	100			Y007600000-003 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単-178号

DGD10920

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	37			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2) <03>

単-178号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

参考資料 (2) <03>

単-179号

WYB00086

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材溶接工		m	1				
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1	
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 250A	日	1			M002081005 管理費区分 無	

参考資料 (2) <03>

単-179号

WYB00086

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m	1			
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単-180号

DGD20380

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	1				
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
酸素	ボンベ	m ³	0.163			Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <03>

単-180号

DGD20380

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
諸雑費 (率+まるめ)	規格/条件	式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単-181号

WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑 (ライナープレート)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <03>

単-181号

WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑 (ライナープレート)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <03>

単-182号

DGD10034

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3							
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <03>

単-182号

DGD10034

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <03>

単-183号

DGD40060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	45			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.05			M000202028 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2) <03>

単-183号

DGD40060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <03>

単-184号

DGD20165

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日		1. 2			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <03>

単-184号

DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊				1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (2) <03>

単-185号

WYB00096

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位	日	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手(特殊)				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	45				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		供用日	1.05				M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (2) <03>

単-185号

WYB00096

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <03>

単-186号

WYB00097

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2 号	L	33			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 2			M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <03>

単-186号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要

参考資料 (2) <03>

単-187号

WYB00098

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ピックハンマ損料	2台使用	日						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 (ピックハンマ)	各種	日	2			M000603015 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単-188号

WYB00100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		m3	1				
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.5			Z002002001 管理費区分 無	
フライアッシュ		t	0.25			Y300600500-001 管理費区分 無	
ベントナイト	25kg/袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無	
分散材	マスターポゾリスNo8	kg	4			Y0G6030010-001 管理費区分 無	
目詰材	ウラゴメール	kg	5			Y2G9030010-001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <03>

単-188号

WYB00100

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材		m3		1		
水		m3	0.7			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単-189号

DGD10891

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3				日		1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	41				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊		日	1.64				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (2) <03>

単-189号

DGD10891

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <03>

単-190号

WB223711

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費		複相 レキ質土		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				m	0.05			Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0.3			Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm		個	0.005			Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1			ZS7000013 管理費区分 無	
計									

参考資料 (2) <03>

単-190号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <03>

単-191号

WB223711

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費		複相 砂質土		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				m	0.03			Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0.04			Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm		個	0.003			Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1			ZS7000013 管理費区分 無	
計									

参考資料 (2) <03>

単-191号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <03>

単-192号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <03>

単-192号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <03>

単-193号

WB223712

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相	単位	KL	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
複相用グラウトモニタ	φ 40.5 mm	個	0.02			Z006455002 管理費区分 無	
複相用注入用ホース類 φ 12 mm	4.9 MPa L = 50 m × 3	組	0.005			Z006457002 管理費区分 無	
複相用サクシヨンホース	φ 38 mm L = 3 m × 3	組	0.003			Z006458002 管理費区分 無	
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <03>

単-193号

WB223712

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法注入 消耗材 料費	複相			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-194号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
セメント (高炉B)		25kg袋入		%				Z002002008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-194号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%				Z002104002 管理費区分 無	

参考資料 (2) <03>

単-195号

DGD10032

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <03>

単-195号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <03>

単-196号

D9516000

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ダンプトラック4t運転		良好		単位	日	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)				人	1				R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <03>

単-196号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単-197号

DGD10032

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <03>

単-197号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-198号

CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンバ締め		全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-198号

CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンバ締固め		全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			

参考資料 (2) <03>

単-199号

DGD10180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		良好		単位	日	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)				人	1				R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <03>

単-199号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンブトラック[オノロード・ティール] 4t積級	良好							
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-200号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
セメント (高炉B)		25kg袋入		%				Z002002008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-200号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%				Z002104002 管理費区分 無	

参考資料 (2) <03>

単-201号

DGD10060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	18			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2) <03>

単-201号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-202号

CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンバ締固め		全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単-202号

CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンバ締固め		全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <03>

単-203号

DGD10190

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好		単位	日	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <03>

単-203号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプロック[オノロード・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単-204号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転		人		1.2			R0115	管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96			Z006702002	管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ75mm	供用日		1.44			M000593003	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <03>

単-204号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転				1			
単価	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要

参考資料 (2) <03>

単-205号

WYB00105

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	10				
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2) <03>

単-205号

WYB00105

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単-206号

WYB00106

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
土質ボーリング工		1006-2M1 (発進立坑)		式	1	単価		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト		せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向=鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :		m	0.58			DE655110 管理費区分 9 単-212号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		同上		m	0.9			DE655120 管理費区分 9 単-213号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂		同上		m	1.1			DE655130 管理費区分 9 単-214号
諸経費		1006-2M1 (発進立坑)		式	1			WYB00107 管理費区分 9
計								

参考資料 (2) <03>

単-206号

WYB00106

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	1006-2M1 (発進立坑)			1			
単価							

参考資料 (2) <03>

単-207号

WYB00109

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	10				
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2) <03>

単-207号

WYB00109

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単-208号

WYB00110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020		
土質ボーリング工		1006-3M2 (既設人孔到達)		式	1	単価		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト		せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向=鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :		m	1.32			DE655110 管理費区分 9 単-215号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		同上		m	0.9			DE655120 管理費区分 9 単-213号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂		同上		m	1.1			DE655130 管理費区分 9 単-216号
諸経費		1006-3M2 (既設人孔到達)		式	1			WYB00111 管理費区分 9
計								

参考資料 (2) <03>

単-208号

WYB00110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	1006-3M2 (既設人孔到達)			1			
単価							

参考資料 (3) <03>

単-209号

WYB00071

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 5月 1日
令和 5年 5月 1日
1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工機械器具損料 (1)		日	1			
推進機本体損料		日	1			N0002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <03>

単-210号

WYB00072

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
推進工機械器具損料 (2)		単位	日	数量	0.33	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
先導体損料	φ 250mm用 シールド & ケース	個	1			N0003 管理費区分 無	
ケーシング・スクリュ損料	φ 250mm用 1m管用	本	14			N0004 管理費区分 無	
ピンチ弁損料	φ 250mm用	個	1			N0005 管理費区分 無	
カッタヘッド面板損料	同上	個	1			N0006 管理費区分 無	
油圧ホース損料、電気ケーブル損料、エア ホース損料		本	4			N0007 管理費区分 無	

参考資料 (3) <03>

単-210号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
推進工機械器具損料 (2)					0.33		
計							
単価							

参考資料 (3) <03>

単-211号

WK230370

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転		人	1.2			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無	
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <03>

単-211号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転				1			
単価	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要

参考資料 (3) <03>

単-212号

DE655110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3) <03>

単-213号

DE655120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3) <03>

単-214号

DE655130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 礫混じり土砂	m	1			Q040011003 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3) <03>

単-215号

DE655110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト		50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング)		φ66mm 粘性土・シルト		m	1			Q040011001 管理費区分 9	
補正係数					1			IH3160000 管理費区分 9	
計									
単価									

参考資料 (3) <03>

単-216号

DE655130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 礫混じり土砂	m	1			Q040011003 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

登録単価

工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）1					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル		kg	174	令和5	5	
Y000306000-002	直接蓋 φ600 T-14 標準 梯子付	鋳鉄蓋・名張市型	組	85,300	令和5	5	
Y000550000-001	水		m ³	0	令和5	5	
Y001633000-001	注入材		L	49	令和5	5	
Y001662000-001	ライナープレート	呼び径2500 t=2.7mm	m		令和5	5	
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	9,400	令和5	5	
Y001906000-004	VU用可とう継手φ150	人孔内施工（モルタル固定タイプ）	個	26,100	令和5	5	
Y004010000-001	鋼管	406.4×7.9 t L=0.80	本	37,870	令和5	5	
Y004010000-002	メタルクラウン	φ400③砂礫玉石AB	個	192,000	令和5	5	
Y004050002-001	調整リング（φ600）50	組立人孔	個		令和5	5	
Y004050002-006	斜壁ブロック450	1号 φ600×φ900	個		令和5	5	
Y004050002-009	直壁ブロック600	1号 φ900	個		令和5	5	
Y004050002-018	躯体ブロック1800	1号 φ900	個		令和5	5	
Y004050002-019	底板ブロック130	1号 φ900	個		令和5	5	
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRPφ150用	工場削孔	個		令和5	5	
Y005800000-001	削進機	KYT-8090	日	127,000	令和5	5	
Y005800000-002	油圧ホース	10m+5m, 3/4" 1/2" 3/8"	日	4,210	令和5	5	
Y005800000-003	キャブタイヤケーブル	38mm 4芯 22mm 4芯 20m	日	1,960	令和5	5	
Y005800000-004	グラウトホース損料	30kg/m ² 耐圧38mm・20m	日	546	令和5	5	
Y005800000-005	止水器	φ400	組		令和5	5	
Y007600000-002	残土処分費（公共残土捨場）		m ³	650	令和5	5	
Y032804000-001	硬質塩化ビニル管（VU）スリーブ無	φ150mm L=2.0m	本	2,610	令和5	5	
Y032804000-002	塩ビスパーサー	φ150	個	4,700	令和5	5	
Y032804000-003	接着ソケット	φ=150	個	1,890	令和5	5	
Y0G6030010-001	分散材	マスターポゾリスNo8	kg		令和5	5	
Y0G8110010-001	硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°	φ100	個		令和5	5	
Y0G8210010-003	内副管固定バンド φ100	SUS/樹脂製	個	3,690	令和5	5	
Y0G8210010-014	内副管継手（2号）φ150-100	コンパクト	個	26,800	令和5	5	
Y2G9030010-001	目詰材	ウラゴメール	kg		令和5	5	
Y300600500-001	フライアッシュ		t		令和5	5	
Y8G2010010-001	ウォータースイベル		日	918	令和5	5	
Y8G2010010-002	スイベルロッド		日	734	令和5	5	

登録単価

505-208c06		工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）3				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000220000-001	モルタル	1:5	m ³	25,220	令和5	5		
Y000223000-001	無収縮モルタル		kg	174	令和5	5		
Y000306000-002	直接蓋 φ600 T-14 標準 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	85,300	令和5	5		
Y000306000-016	直接蓋 φ300 T-25 長寿命	铸铁蓋・名張市型	組	47,900	令和5	5		
Y000306000-018	直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付	铸铁蓋・名張市型	組	123,100	令和5	5		
Y000550000-001	水		m ³	0	令和5	5		
Y001633000-001	注入材		L	46	令和5	5		
Y001662000-001	ライナープレート	呼び径2000 t=2.7mm	m		令和5	5		
Y001906000-001	PRP用可とう継手φ150	人孔外施工（拡張バンドタイプ）	個	9,400	令和5	5		
Y004050000-001	小型レジンMH基礎工（RC-40）	t=200,本管φ150・200一般地盤用	箇所	156	令和5	5		
Y004050002-003	調整リング（φ600）150	組立人孔	個		令和5	5		
Y004050002-005	斜壁ブロック300	1号 φ600×φ900	個		令和5	5		
Y004050002-007	斜壁ブロック600	1号 φ600×φ900	個		令和5	5		
Y004050002-010	直壁ブロック900	1号 φ900	個		令和5	5		
Y004050002-017	躯体ブロック1500	1号 φ900	個		令和5	5		
Y004050002-018	躯体ブロック1800	1号 φ900	個		令和5	5		
Y004050002-019	底板ブロック130	1号 φ900	個		令和5	5		
Y004050002-020	削孔1号以下VU・PRPφ150用	工場削孔	個		令和5	5		
Y004050002-035	上部ブロック 200	レジンマンホール	個		令和5	5		
Y004050002-036	中間ブロック 100	レジンマンホール	個		令和5	5		
Y004050002-044	インバートブロック一方向	レジンマンホール φ150・φ200用	個		令和5	5		
Y004050002-046	底板70 φ560	レジンマンホール	個		令和5	5		
Y004050002-047	アダプターセット VU150流入用	レジンマンホール	個		令和5	5		
Y004050002-050	アダプターセット PRP150流出用	レジンマンホール 変換リング含む	個	11,900	令和5	5		
Y004050002-051	異径ゴムソケットVUφ150-φ100	ゴム輪受口	個	2,260	令和5	5		
Y004050002-068	削孔1号以下HPφ250用	現場削孔	個	61,940	令和5	5		
Y007010000-004	軽量鋼矢板賃料 L=3.5m		m	3,153	令和5	5		
Y007010000-007	軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	515	令和5	5		
Y007600000-002	残土処分費（公共残土捨場）		m ³	650	令和5	5		
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（汚泥）		m ³	7,700	令和5	5		
Y0G6030010-001	分散材	マスターボゾリスNo8	kg		令和5	5		
Y0G8110010-001	硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90°	φ100	個		令和5	5		

積算資料（単価表）

工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）1			当初	工事区分 下水道		
コード		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		諸雑費		式	1		50	
		判別中計					50	

積算資料（単価表）

工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）1			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板賃料等		式	1		28,161		
	覆工板受桁賃料等		式	1		48,563		
	諸経費	1007M1（発進立坑）	式	1		33,331		
	諸経費	桔32-1M1（既設人孔到達）	式	1		153,009		
	判別中計					263,064		
	トータル額					263,114		

積算資料（単価表）

工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）2			当初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1		23		
	判別中計					23		
	トータル額					23		

積算資料（単価表）

工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初		工事区分 下水道					
コード		名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
		推進管	SJS	50N/mm2	カラー有り	HP	φ250×1.00m（短管）	本	11			
		推進用可とう管	SJS	50N/mm2	カラー有り	HP	φ250×1.00m（短管）	本	2	86,100	172,200	
		高圧洗浄機損料					3.7kw	日	0.259	969	251	
		滑材						L	624			
		滑材注入ホース					4m	本	17.325	40	693	10本
		掘削添加材						kg	11.062			
		止水器					250mm	箇所	1	56,000	56,000	
		止水器					250mm	箇所	1	56,000	56,000	
		覆工板賃料等						式	1		19,296	

積算資料（単価表）

工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板受桁賃料等		式	1		45,423		
	諸経費	1006-2M1（発進立坑）	式	1		30,636		
	諸経費	1006-3M2（既設人孔到達）	式	1		36,534		
	判別中計					685,042		

積算資料（単価表）

工事名		桔6号枝線下水工事（里推進工区）3			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1		1,524		
	判別中計					1,524		
	トータル額					686,566		