

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度(市単-舗装)第20号 |
| 工事名 | 市道中村北部1号線舗装補修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------|--|
| 単価適用日 | 令和5年6月1日(三重県設計単価表) 令和5年6月号(物価資料(WEB版含む)) 令和4年度版(建設機械等損料表) | | | |
| 積算基準適用版 | 令和4年7月制定版(共通編・道路編・河川編)令和5年3月一部改定までを含む | | | |
| 一般材料地区 | W00:伊賀 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | W01:伊賀 | | |
| | 石材 | W01:伊賀 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | ICT補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 06:舗装工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-1 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|---|-----------|
| 技術管理費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計7,300円を計上しています。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---|-----------|
| 処分費の控除 | (あり) ・ なし |
| 「積算基準（共通編）令和4年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 残土（650円/m ³ ）アスファルト塊（6,340円/m ³ ）の受入料金を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ なし |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っていません。

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度 市道中村北部1号線舗装補修工事 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 舗装工事 | | | |
|--------|-----------------------|--|--|-------------------------|----|--------------|----|------------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 8 | | | | | 単-1号 |
| 舗装版破碎 | | | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 374 | | | | | 単-2号 |
| 殻運搬 | | | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | 19 | | | | | 単-3号 |
| 殻処分 | | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 19 | | | | | 単-4号 |
| 床掘り | | | | 土質土砂 | m3 | 26 | | | | | 単-5号 |
| 土砂等運搬 | | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 26 | | | | | 単-6号 |
| 残土等処分 | | | | | m3 | 26 | | | | | 単-7号 |
| 安定処理工 | | | | セメント系(六価クロム対応型) | m2 | 374 | | | | | 単-8号 |
| 不陸整正 | | | | 補足材あり t=70mm RC-40 | m2 | 374 | | | | | 単-9号 |
| | | | | | | 374 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度 市道中村北部1号線舗装補修工事 | | | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 舗装工事 | | | |
|------------|--|--|--|----|--------------|----|-------|------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層 | 材料種類再生密粒度7A C(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超 | | | m2 | 374 | | | | | | 単-10号 |
| 仮設工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通管理工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | 式 | 1 | | | | | | 単-11号 |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 六価クロム溶出試験費 | | | | 検体 | 1 | | | | | | 単-12号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 舗装工事 | |
|-----------------------|--|-----|----|---------|----|-------|------|-----------------|----|
| 令和5年度 市道中村北部1号線舗装補修工事 | | | | 道路維持・修繕 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（-） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

内訳書 < データ無し >

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 単価適用年月日 | 歩掛適用年月日 | 労務調整-超過-規制 |
|----|---------|----|----|----|----|------|------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | | 摘要 | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-13号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-14号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-15号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-16号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-17号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-18号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 残土等処分 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 残土等処分 | | m 3 | 1 | | | CB210560 管理費区分 有 単-19号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 安定処理工 | セメント系(六価クロム対応型) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 安定処理 | 使用機種=バ ッカ材:施工箇所=路床:混合深 さ=1m以下:固化材100m2当り使用量(実数)=2.039t/100m2: | m 2 | 1 | | | CB211410 管理費区分 無 単-20号 |
| 基面整正 | | m 2 | 1 | | | CB210080 管理費区分 無 単-21号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材あり t=70mm RC-40 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 67mm以上75mm未満 : 補足材料 = 再生クワッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-22号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 表層 | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|---|----|----|----|------------------------------|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | | 12 | | | WB010212 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 検体 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 六価クロム溶出試験費 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 六価クロム溶出試験費 | | 検体 | 1 | | | WYB00001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 般運搬 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 般運搬 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-16号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 100 | | | ZA10650931 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------------|--|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210560

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|------------|----------------|------|------|----|---------------------------|
| 残土等処分 | | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 処分費 | 名張市公共残土処分場 | % | | | | Y007600000-001 管理費区分 T |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB211410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 安定処理 | ハック杓 路床 1m以下 2.039t/100m2 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB211410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------|
| 安定処理 | バックホウ 路床 1m以下 2.039t/100m2 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 固化材 | 特殊土用 | % | | | | Y001601000-001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊 | % | | | | L001010005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB211410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 安定処理 | ハック杓 路床 1m以下 2.039t/100m2 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------|----------------|------|------|----|------------------|
| 基面整正 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 67mm以上75mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 67mm以上75mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3 . 1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 2 0 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10 ~ 12 t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-24号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|----------------------|----|----|
| 交通誘導警備員 B | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 令和5年度 市道中村北部1号線舗装補修工事 | | | 当 初 | | 工事区分 道路維持・修繕 | |
|-----|--|-----------------------|--|--|-----|----|--------------|----|
| コード | | 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | 規格 | | | 検体 | | | 摘要 |
| | | 六価クロム溶出試験費 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |