

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度繰越（工事-市単-道）第3号
工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事

単価適用日	令和5年度7月1日（三重県設計単価表） 令和5年7月号（物価資料（Web版含む）） 令和5年7月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 季刊土木コスト情報） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和5年7月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 季刊建築コスト情報） 令和5年7月号（一般財団法人 経済調査会発行 季刊施工単価）			
積算基準適用版	令和5年度7月制定版（三重県 共通編・道路編）			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
<p>「積算基準（共通編）令和5年度7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象額から控除しています。</p> <p>残土処分費（650円/m³）、無筋コン塊（6,340円/m³）、鉄筋コン塊（8,750円/m³）、As塊（6,340円/m³）を計上しています。</p>	
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額としては、合計-26,960円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事			当 初		主たる工種		道路改良工事	
				事業区分	道路新設・改築	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法フ ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	220					単-1号	
法面整形工		式	1						
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	10					単-2号	
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場 制約無し	m2	3					単-3号	
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	220					単-4号	
残土等処分		m3	220					単-5号	
擁壁工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域			
				道路改良		一般交通影響有り(2)ー2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工			式	1					
均しコンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚10cm	m2	5					単-6号
コンクリート打設			m3	3					単-7号
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	12					単-8号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	40					単-9号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	30					単-10号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6					単-11号
残土等処分			m3	6					単-12号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝(300A) 無騒音型	m	76					単-13号

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事			当初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		無騒音型300用コンクリート蓋	枚	144					単-14号
側溝蓋		無騒音型300用グレーチング蓋	枚	8					単-15号
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝(G300 2%勾配付)	m	17					単-16号
プレキャストU型側溝		U型側溝規格自由勾配側溝(300×400 6.0%勾配)	m	5					単-17号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm	m	2					単-18号
集水柵・マンホール工			式	1					
現場打ち集水柵		集水柵・街渠柵種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-19号
プレキャスト集水柵(接続柵1型)		柵規格300×300A 普通目Gr付(T-25)	箇所	1					単-20号
プレキャスト集水柵(接続柵2型)		柵規格300*300B(T-25グレーチング付)	箇所	1					単-21号
プレキャスト集水柵(接続柵3型)		柵規格300*600A(T-25グレーチング付)	箇所	1					単-22号

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域			
				道路改良		一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩道工		式	1						
歩道設置工		式	1						
張出歩道工		m	37					単-23号	
歩車道境界ブロック工		m	42					単-24号	
横梁基礎工		箇所	15					単-25号	
端部基礎工		箇所	1					単-26号	
間詰コンクリート工 支柱基礎部		箇所	15					単-27号	
張コンクリート工 歩車床版間		m	5					単-28号	
管理用通路		箇所	1					単-29号	
誘導標設置工	H=800	本	4					単-30号	
現場打蓋版工	W=1800	箇所	1					単-31号	
防護柵設置工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
防護柵設置		式	1							
ガードパイプ設置工		m	51						単-32号	
構造物撤去工		式	1							
防護柵撤去工		式	1							
防護柵撤去(ガードレール)		m	49						単-33号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	2						単-34号	
構造物取壊し工		式	1							
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	15						単-35号	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	4						単-36号	
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	13						単-37号	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	97						単-38号	
舗装版破碎	舗装版種別コンクリート舗装 版;舗装版厚10cm	m2	52						単-39号	

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	463					単-40号
建物解体工				式	1					
建物解体				式	1					単-41号
運搬処理工				式	1					
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	20					単-42号
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	14					単-43号
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3	23					単-44号
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	20					単-45号
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	14					単-46号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	23					単-47号
現場発生品運搬			発生材種類ガードレール、転落防止柵	t	0.8					単-48号
付帯工				式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
市道里八幡工業団地線歩道整備工事				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工			式	1					
階段設置工			箇所	1					単-49号
照明灯移設工			式	1					
照明灯設置工			式	1					単-50号
サイン標識移設工			式	1					
サイン標識設置工			式	1					単-51号
スクリーン設置工			式	1					
スクリーン設置			式	1					単-52号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工 (市道車道部)			式	1					
表層工 3.0m ≤ W	再生密粒度As(13) t=5 0	m2		467					単-53号
表層工 W < 1.4m	再生密粒度As(13) t=5 0	m2		37					単-54号

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤工	粒調碎石(M-30) t=100	m2	500					単-55号	
下層路盤工	再生碎石(RC-40) t=140	m2	494					単-56号	
不陸正整工		m2	494					単-57号	
アスファルト舗装工(市道歩道部)		式	1						
表層工	再生密粒度As(13) t=40	m2	133					単-58号	
路盤工	再生碎石RC-40 t=100	m2	130					単-59号	
不陸正整工		m2	130					単-60号	
アスファルト舗装工(県道部)		式	1						
表層工 W<1.4m	再生密粒度As(13) t=50	m2	29					単-61号	
上層路盤工	粒調碎石M-30 t=130	m2	29					単-62号	
下層路盤工	再生碎石RC-40 t=140	m2	29					単-63号	
不陸正整工		m2	29					単-64号	

設計内訳書

工事名	市道里八幡工業団地線歩道整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート舗装工		t=100	m2	31					単-65号
区画線工			式	1					
区画線 センター、外側		白色実線 W=15cm	m	176					単-66号
区画線 停止線		白色実線 W=45cm	m	6					単-67号
区画線 止まれ、横断歩道予告		矢印、記号 W=15cm換算	m	35					単-68号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	39					単-69号
交通誘導警備員			人日	45					単-70号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種											
市道里八幡工業団地線歩道整備工事				道路新設・改築		道路改良工事											
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位		数量		単価		金額		数量増減		金額増減		摘要	
共通仮設費（率計上）				式		1											
純工事費				式		1											
現場管理費				式		1											
工事原価				式		1											
一般管理費等				式		1											
スクラップ(H3 0.8t)				式		1											
工事価格				式		1											
消費税相当額				式		1											
工事費計				式		1											

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		m3				1	1.000-0000020
			単位		数量			単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-71号			
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-72号			
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	1				
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=≪質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ クホリ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-74号			
計									
単価									

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m3	1				
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-75号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚10cm	m2	1				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-76号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		m3	1				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1				
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	1	単価	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =13.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-82号			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m3	1				
残土処分費		m3	1			WYB00001 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝(300A) 無騒音型		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m3/10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-83号			
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
側溝蓋		無騒音型300用コンクリート蓋		枚		1		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
				単位		数量		単価	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-84号			
計									
単価									

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋	無騒音型300用グレーチング蓋	枚	1				
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格U型側溝(G300 2%勾配付)	m	10				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生グラッサラン40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.66m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-86号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-87号 インバートCo	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-88号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.56			CB240010 管理費区分 無 単-89号 均しCo	

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝(G300 2%勾配付)		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格自由勾配側溝(300×400 6.0%勾配)	m	10				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.57m3/ 10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-90号	
自由勾配側溝	300×400(6%勾配付) L=2500	本	4			WYB00002 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-91号 インバートCo	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-92号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-93号 均しCo	

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格自由勾配側溝(300×400 6.0%勾配)		m		10			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：		枚	12			WB821430 管理費区分 無 単-94号 防音タイプ	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管	作業区分=据付;管種別=直管;呼び径=200~400mm;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-95号			
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.40m3を超え0.43m3以下;コンクリート打設工法=人力打設;養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-96号	
蓋版	作業区分=据付け;夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-97号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝 (接続桝1型)	桝規格300×300A 普通目Gr付(T-25)						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-98号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-99号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-100号 インバートCo	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	0.25			CB240210 管理費区分 無 単-101号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-102号 均しCo	

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝（接続桝1型）		桝規格300×300A 普通目Gr付(T-25)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝 (接続桝2型)	桝規格300*300B(T-25グレーチング付)						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-103号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-104号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-105号 インバートCo	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	0.25			CB240210 管理費区分 無 単-106号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-107号 均しCo	

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝 (接続桝2型)		桝規格300*300B(T-25グレーチング付)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝 (接続桝3型)	桝規格300*600A(T-25グレーチング付)						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-108号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-109号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.02			CB240010 管理費区分 無 単-110号 インバートCo	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	0.31			CB240210 管理費区分 無 単-111号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-112号 均しCo	

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝（接続桝3型）		桝規格300*600A(T-25グレーチング付)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
張出歩道工				単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立歩道組立据付	形式区分=支柱式：床版形式=プレキャストコンクリート製：支柱（受桁）間隔=3m：幅員=1.5m：作業区分=支柱受桁 床版据付 高欄据付：	m	1			CB422610 管理費区分 無 単-113号			
組立歩道（材料費）		m	1			CB422611 管理費区分 無 単-114号			
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック工							
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=C種（180/210×300×600）：基礎碎石規格=再生クラッシュランRC-40：均し基礎コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の有無=有り：	m		10			CB422510 管理費区分 無 単-115号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横梁基礎工							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-116号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.3			CB240210 管理費区分 無 単-117号	
さし筋	SD295 D16	kg	12.5			WYB00003 管理費区分 無	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	0.3			WB824010 管理費区分 無 単-118号	
計							

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
横梁基礎工				歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
単価				10			

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部基礎工				10			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.8			CB240010 管理費区分 無 単-119号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	13.4			CB240210 管理費区分 無 単-120号	
さし筋	SD295 D13 接続鉄筋、差筋アンカー	kg	44.3			WYB00005 管理費区分 無	
樹脂発泡体目地板	厚10mm 1.5倍	m ²	1.7			Z004156005 管理費区分 無	
モルタル練	セメント種類=高炉：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.2			CB240060 管理費区分 無 単-121号	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
端部基礎工				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート工 支柱基礎部							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.5			CB240010 管理費区分 無 単-122号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	5.2			CB240210 管理費区分 無 単-123号	
さし筋	SD295 D13 接続鉄筋、差筋アンカー	kg	5			WYB00006 管理費区分 無	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50～150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	6			CB222770 管理費区分 無 単-124号	
計							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート工 支柱基礎部				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
張コンクリート工 歩車床版間							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.2			CB240010 管理費区分 無 単-125号	
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳= 全ての費用：	m ²	22			CB221110 管理費区分 無 単-126号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理用通路							
縞鋼板蓋	t=3.2	kg	134			WYB00008 管理費区分 無	
等辺山形鋼	50×50×6	kg	132.9			WYB00009 管理費区分 無	
平鋼	FB-6.0×50	kg	45			WYB00010 管理費区分 無	
あと施工アンカー	スリーブ打込み式 M12×100	本	60			WYB00011 管理費区分 無	
ステップ	W=300 φ19 アンカー固定式 G30SW-RF同等品	個	70			WYB00012 管理費区分 無	

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理用通路							
計							
単価							

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
誘導標設置工	H=800						
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=着脱式(穿孔式・3本脚) : 材料費区分=手間+材料費 : 規格・仕様=本体(柱) 径φ80ベース径φ250高800 : 施工規模=10本未満 : 夜間作業の補正=無 : 時間制約を受ける場合の補正=無 :	本		10			WB812400 管理費区分 無 単-127号
計							
単価							

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打蓋版工	W=1800						
長尺埋設型枠	1800用(LSフォーム同等品)	枚	9			WYB00018 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.43			CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	1.3			CB240210 管理費区分 無 単-129号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	kg	120.53			DXK27005 管理費区分 無 単-130号	
等辺山形鋼	90×90×13	kg	34.85			WYB00019 管理費区分 無	

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打蓋版工	W=1800						
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-131号	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分=アンカーボルト固定：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=2m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	10			WB810760 管理費区分 無 単-132号	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
ガードパイプ設置工		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=50m以上100m未満:夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正= 無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-134号	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m		1				令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=アンカーボルト固定:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=2m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-135号			
計									
単価									

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-136号			
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-138号	
計							
単価							

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-139号	
計							
単価							

1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2	1				
舗装版破碎	舗装版種別=コンクリート舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=必要:舗装版厚=15cm 以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-140号	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=必要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-141号			
計									
単価									

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
建物解体							
RC造躯体解体	基礎除く、地上からの解体	m3		4			WYB00027 管理費区分 無
RC・S造基礎解体	圧碎機・大型ブレーカー併用	m3		5			WYB00028 管理費区分 無
S造上屋解体	鋼材量30～50kg/m2 鉄骨カッター主体、屋根 ・外壁共	延m2		12			WYB00029 管理費区分 無
内部造作解体	倉庫	延m2		53			WYB00030 管理費区分 無
計							

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建物解体				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-142号			
計									
単価									

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-143号			
計									
単価									

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-144号			
計									
単価									

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-145号	
計							
単価							

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-146号	
計							
単価							

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-147号	
計							
単価							

1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
現場発生品運搬		発生材種類ガードレール、転落防止柵		歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
		t		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID無=4.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-148号	
計							
単価							

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段設置工							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-149号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.3			CB240210 管理費区分 無 単-150号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.4			CB221110 管理費区分 無 単-151号	
基面整正		m 2	2.4			CB210080 管理費区分 無 単-152号	
表面コテ仕上げ（加算額） [市場単価]		m2	1.5			WB811140 管理費区分 無 単-153号	

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段設置工							
計							
単価							

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
照明灯設置工							
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=有り：	m 3		10			CB210030 管理費区分 無 単-154号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満：	m 3		9			CB210410 管理費区分 無 単-155号
基面整正		m 2		0.3			CB210080 管理費区分 無 単-156号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2		0.3			CB221110 管理費区分 無 単-157号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.3			CB240010 管理費区分 無 単-158号

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
照明灯設置工							
照明器具	HS-542VAC-7W40A10 LED89W同等品 SUS+指定色 塗装	台		1			WYB00020 管理費区分 無
アダプタ	AD2-542V-ZP同等品 溶融亜鉛メッキ後指定色 塗装	台		1			WYB00021 管理費区分 無
鋼管段付ポール	B-80-635SBZP同等品 溶融亜鉛メッキ後指定色 塗装	本		1			WYB00022 管理費区分 無
引込金具		個		1			WYB00023 管理費区分 無
ターミナルキャップ	G22	個		1			WYB00024 管理費区分 無

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
照明灯設置工				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自動点滅器	EE5713, EE8936同等品	組	1			WYB00025 管理費区分 無			
組アンカーボルト	4M24-700-250 ねじ部メッキ	組	1			WYB00026 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイン標識設置工		式		1			
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=有り：	m 3	28			CB210030 管理費区分 無 単-159号	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	26			CB210410 管理費区分 無 単-160号	
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-161号	
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-162号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.09			WB810010 管理費区分 無 単-163号	

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
サイン標識設置工							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t		0.04			WB810010 管理費区分 無 単-186号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²		7.7			CB240210 管理費区分 無 単-164号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.5			CB240010 管理費区分 無 単-165号
計							
単価							

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
スクリーン設置							
等辺山形鋼	L-6×50×50	kg		33			WYB00031 管理費区分 無
等辺山形鋼	L-6×65×65	kg		61			WYB00032 管理費区分 無
平鋼	6×50	kg		44			WYB00033 管理費区分 無
丸鋼	φ13	kg		2.2			WYB00034 管理費区分 無
あと施工アンカー	M12×100 スリーブ打込み式	本		32			WYB00035 管理費区分 無

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
スクリーン設置				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-53号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
表層工 3.0m≦W	再生密粒度As(13) t=50	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-166号	
計							
単価							

1次単価表

単-54号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層工 W<1.4m	再生密粒度As(13) t=50	単位	m2	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-167号	
計							
単価							

1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工		粒調碎石(M-30) t=100		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-168号			
計									
単価									

1次単価表

単-56号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤工	再生碎石(RC-40) t=140	m2	1				
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-169号	
計							
単価							

1次単価表

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸正整工				単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-170号			
計									
単価									

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
表層工	再生密粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-171号	
計							
単価							

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路盤工	再生碎石RC-40 t=100	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-172号			
計									
単価									

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸正整工				単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-173号			
計									
単価									

1次単価表

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層工 W<1.4m		再生密粒度As(13) t=50		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-174号			
計									
単価									

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工		粒調碎石M-30 t=130		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=130mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-175号			
計									
単価									

1次単価表

単-63号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤工		再生碎石RC-40 t=140		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-176号			
計									
単価									

1次単価表

単-64号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸正整工				単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-177号			
計									
単価									

1次単価表

単-65号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート舗装工		t=100		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網敷設				m2	1			DE310060 管理費区分 無 単-178号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-179号	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-180号	
計									
単価									

1次単価表

単-66号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線 センター、外側		白色実線 W=15cm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-181号			
計									
単価									

1次単価表

単-67号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線 停止線		白色実線 W=45cm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-182号			
計									
単価									

1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線 止まれ、横断歩道予告		矢印、記号 W=15cm換算		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-183号			
計									
単価									

1次単価表

単-69号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-184号	
計							
単価							

1次単価表

単-70号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		人日	1				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-185号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210100

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号 CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
土砂等運搬	標準 パック材山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210560

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
残土等処分		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
処分費		%				Y007600000-001 管理費区分 T	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-83号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.6m ³ /10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝 (無騒音型)		300A (リボーンII同等品)		個	5			Y000300000-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-83号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 10 00kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40 ~00.6m3/10m	m	10			
単価						

参考資料 (1)

単-84号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	無騒音300用コンクリート蓋	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-85号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価	
				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無			
側溝蓋	無騒音300用グレーチング蓋	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-86号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.66m3/10m	m	10				
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝 (横断側溝)	G300(2%勾配付)	個	10			Y000300000-002 管理費区分 無	
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.792			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-86号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40~00.66m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート インバートCo		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート インバートCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-90号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.57m ³ /10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300×400(6%勾配)		個	5			Y000300000-003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m ³	0.684			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-90号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 10 00kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40 ~00.57m3/10m	m	10			
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート インバートCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート インバートCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133	管理費区分 無
普通作業員		%						R0102	管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125	管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-94号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		枚		100		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
防音タイプ		無し		単位	数量		単価	1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無			
側溝蓋	自由勾配側溝300用コンクリート蓋	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
暗渠排水管	VP φ 250	%				Y001664000-003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.40m ³ を超え0.43m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-97号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
柵用グレーチング蓋	500×900(普通目 T-25)	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222800

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水枠		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB222810

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
プレキャスト集水桝 (材料費)				歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	300×300A 普通目Gr付(T-25)	%				Y000302000-004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート インバートCo		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	インバートCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート 均しCo		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水枠	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月28日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月28日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水枠	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB222810

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝 (材料費)				単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
集水桝	300×300B 普通目Gr付(T-25)	%				Y000302000-005 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)			m ³			令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
インバートCo		一般養生 無し 全ての費用		単位		数量	1	単価	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート インバートCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水枠	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222800

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水枠		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊		%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB222810

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝 (材料費)				単位	基	数量	1	単価	
令和 5年 7月28日				令和 5年 7月28日		1.000-00000020			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
集水桝	300×600A 普通目110° 開閉式Gr付(T-25)	%				Y000302000-006 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート インバートCo		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート インバートCo	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)			m ³			令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
均しCo		一般養生 無し 全ての費用		単位		数量	1	単価	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート 均しCo		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB422610

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
組立歩道組立据付		支柱式 プレキャストコンクリート製 3m 1.5m 支柱受桁 床版据付 高欄据付		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB422610

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
組立歩道組立据付		支柱式 プレキャストコンクリート製 3m 1.5m 支柱受桁 床版据付 高欄据付		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB422611

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
組立歩道 (材料費)				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
材料構成比率				%					
組立歩道 (W=1.5m)		床版、横梁、床版支柱、ボルト、伸縮材、防護柵、門扉		%				Y001194000-001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 C種 (180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		m		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 C種 (180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品		%				Z002352003 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 C種 (180/210×300×600) 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り		単位	m			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		%				L001011005 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-118号

WB824010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
モルタル練		高炉 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
セメント (高炉B)		25kg 袋入		%				Z002002008 管理費区分 無	
モルタル		1:3		%				Z002022003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	VP φ 150	%				Y001664000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-127号

WB812400

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無	本	1			
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1			Q001344006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-130号

DXK27005

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)		kg		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面 作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄 筋割合10%未満含む):構造物種別による補 正=補正無(一般構造物):		t		1						WB810010 管理費区分 無 単-186号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-132号

WB810760

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用		ビーム式・パネル式		m	100			Q001158004 管理費区分 無	
防護柵 (P種)		縦格子型 コンクリート建込		m	100			Y001191000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-133号

WB810600

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-134号

WB810530

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-135号

WB810770

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 無 無		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用		ビーム・パネル式		m	100			Q001170004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-136号

WB824010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-137号

WB824010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m ³		1		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	1.000-0000020	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m ³		1		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	1.000-0000020	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-145号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		単位 m3	数量 100	単価			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650950 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-146号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		単位 m3	数量 100	単価			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650940 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-147号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 7月28日
令和 5年 7月28日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		単位	t	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-153号

WB811140

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表面コテ仕上げ (加算額) [市場単価]				単位	m2	数量	100	単価	
令和 5年 7月28日				令和 5年 7月28日		1.000-00000020			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場吹付法枠工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	100			Q001436002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無			
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-163号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		t	1.03			Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月28日	令和 5年 7月28日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012023 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1				
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホリ(クロー) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-178号

DE310060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶接金網敷設				単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	110			ZA10130020 管理費区分 無			
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-181号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-181号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-182号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	80			Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-182号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-183号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-184号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	1				
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-185号

WB010212

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月28日 令和 5年 7月28日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-186号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

登録単価

工事名		市道里八幡工業団地線歩道整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000300000-001	U型側溝 (無騒音型)	300A (リボーンII 同等品)	個	13,000	令和 5	7		
Y000300000-002	U型側溝 (横断側溝)	G300 (2%勾配付)	個	55,060	令和 5	7		
Y000300000-003	自由勾配側溝	300×400 (6%勾配)	個	26,730	令和 5	7		
Y000301000-001	側溝蓋	無騒音300用コンクリート蓋	枚	1,190	令和 5	7		
Y000301000-002	側溝蓋	無騒音300用グレーチング蓋	枚	10,600	令和 5	7		
Y000301000-003	側溝蓋	自由勾配側溝300用コンクリート蓋	枚	1,886	令和 5	7		
Y000301000-004	柵用グレーチング蓋	500×900 (普通目 T-25)	枚	69,000	令和 5	7		
Y000302000-004	集水柵	300×300A 普通目Gr付 (T-25)	個	60,950	令和 5	7		
Y000302000-005	集水柵	300×300B 普通目Gr付 (T-25)	個	63,050	令和 5	7		
Y000302000-006	集水柵	300×600A 普通目110° 開閉式Gr付 (T-25)	個	81,130	令和 5	7		
Y001191000-002	防護柵 (P種)	縦格子型 コンクリート建込	m		令和 5	7		
Y001194000-001	組立歩道 (W=1.5m)	床版、横梁、床版支柱、ボルト、伸縮材、防護柵、門	m	127,000	令和 5	7		
Y001664000-002	暗渠排水管	VP φ150	m		令和 5	7		
Y001664000-003	暗渠排水管	VP φ250	m		令和 5	7		
Y007600000-001	処分費		m ³	650	令和 5	7		
WYB00003	さし筋	異形棒鋼SD295 D16	kg		令和 5	7		
WYB00005	さし筋	異形棒鋼SD295 D13	kg		令和 5	7		
WYB00008	縞鋼板	t=3.2	kg		令和 5	7		
WYB00009	等辺山形鋼	50×50×6	kg		令和 5	7		
WYB00010	平鋼	FB-6.0×50	kg		令和 5	7		
WYB00011	あと施工アンカー	スリーブ打込み式 M12×100	本		令和 5	7		
WYB00012	ステップ	W=300 φ19 アンカー固定式 G30SW-RF同等品	個		令和 5	7		
WYB00018	長尺埋設型柵	1800用 LSフォーム同等品	枚	25,200	令和 5	7		
WYB00019	等辺山形鋼	90×90×13	kg		令和 5	7		
WYB00020	照明器具	HS-542VAC-7W40A10 LED89W同等品	台	220,000	令和 5	7		
WYB00021	アダプタ	AD2-542V-ZP同等品	台	35,000	令和 5	7		
WYB00022	鋼管段付ポール	B-80-635SBZP同等品	本	340,000	令和 5	7		
WYB00023	引込金具		個	3,000	令和 5	7		
WYB00024	ターミナルキャップ	G22	個	7,000	令和 5	7		
WYB00025	自動点滅器	EE5713, EE8936同等品	組	9,400	令和 5	7		
WYB00026	組アンカーボルト	4M24-700-250 ねじ部メッキ	組	42,000	令和 5	7		

