

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度繰越（工事-国補-防安）第1号
工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第2期）

単価適用日		令和5年7月1日（三重県 設計単価表） 令和5年7月号（物価資料（WEB版）含む） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）		
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削	土質土砂	m3		100					単-1号
床掘り	土質土砂	m3		50					単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3		20					単-3号
路床盛土工			式	1					
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		30					単-4号
路肩盛土	土質区分土砂;土質	m3		1					単-5号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2		16					単-6号
防草コンクリート			式	1					

設計内訳書

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	8					単-7号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90					単-8号
残土等処分			m3	90					単-9号
石・ブロック積(張)工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリートブロック基礎		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ27cm	m	37					単-10号
コンクリートブロック積		ブロック規格	m2	55					単-11号
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	9					単-12号
天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	37					単-13号
小口止コンクリート②		コンクリート規格18-8-40(高炉)	箇所	1					単-14号
保護コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	13					単-15号

設計内訳書

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第2期）		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	5					単-16号
擁壁工				式	1					
プレキャスト擁壁工				式	1					
プレキャスト擁壁			車両用防護柵基礎（プレキャスト II BC-800同等品）	m	160					単-17号
排水構造物工				式	1					
継足し管渠工				式	1					
ヒューム管(B形管)			管規格外圧管2種	m	2					単-18号
舗装工				式	1					
舗装準備工				式	1					
不陸整正			補足材無し	m2	726					単-19号
アスファルト舗装工				式	1					
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40;仕上り厚140m	m2	294					単-20号

設計内訳書

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	382						単-21号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75コン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	726						単-22号
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						
熔融式区画線(外側線)		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	294						単-23号
熔融式区画線(停止線)		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	5						単-24号
熔融式区画線(横断歩道)		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	13						単-25号
防護柵工			式	1						
路側防護柵工			式	1						
カーブハブ		カーブハブ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模100m以上;曲線部補正無し	m	160						単-26号

設計内訳書

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第2期）			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	84					単-27号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	429					単-28号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3					単-29号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	22					単-30号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3					単-31号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	22					単-32号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
排水ポンプ			式	1					単-33号

設計内訳書

工事名	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第2期）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	25					単-34号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質土砂	m3	1				
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-36号			
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1				
路床盛土	施工幅員=2.5m未満:	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路肩盛土		土質区分土砂;土質		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-39号			
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=硬質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-40号			
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=無し:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-41号			
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-42号			
計									
単価									

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =13.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-43号			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m3	1				
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-44号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ27cm	m		1			
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	0.106			CB226170 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パッドホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.072			CB240010 管理費区分 無 単-46号 (均しコンクリート)	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリートブロック積		ブロック規格		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉 m 2)		1			WYB00001 管理費区分 無 単-48号			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック: 胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40:	m3	1			CB226120 管理費区分 無 単-49号			
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:		m3	0.36			CB226180 管理費区分 無 単-50号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止コンクリート②	コンクリート規格18-8-40(高炉)						
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0.44			CB240010 管理費区分 無 単-51号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	3.5			CB240210 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
保護コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-53号			
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=無し:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-41号			
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-42号			
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁	車両用防護柵基礎 (プレキャスト II BC-800同等品)	m	10				
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-54号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=24-8-25 (20) (高 炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運 搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-55号 (間詰コンクリート)	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m ²	0.25			CB240210 管理費区分 無 単-56号 (止め型枠)	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ヒューム管(B形管)		管規格外圧管2種		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ヒューム管(B形管)	作業区分=据付:管径=300mm:固定基礎=無し:規格=外圧管2種:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222860 管理費区分 無 単-57号			
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		補足材無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-58号			
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚140mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッチャン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-59号			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-60号			
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-61号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶融式区画線 (外側線)		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		1	m				
		単位		数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-62号			
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
融融式区画線 (停止線)		施工方法区分融融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=融融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 30cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;融融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-63号			
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶融式区画線 (横断歩道)		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-64号			
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ガードパイプ		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模100m以上;曲線部補正無し		m		1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=100m以上:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:		m	1			WB810600 管理費区分 無 単-65号	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-66号			
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=8.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-68号			
計									
単価									

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月 3日	令和 5年 7月 3日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-69号			
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-70号			
計									
単価									

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-71号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水ポンプ							
ポンプ運転 水替工 (小口径)	排水方法=作業時排水：電源種類=発動発電機：排水量区分=0以上6 (m3/h) 未満：	日	7			DB115030 管理費区分 無 単-72号	
ポンプ設置・撤去 水替工 (小口径)	排水量区分=0以上6m3/h未満：	箇所	1			DB115040 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員							
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-74号	
交通誘導警備員B		人日	2			WB010212 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB210520

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-41号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-76号

参考資料 (1)

単-41号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2		100		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

WB240740

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工	防草コンクリート	m2	100				
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210560

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
残土等処分							
標準単価							
材料構成比率		%					
処分費	名張市公共残土捨て場	%					Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート (均しコンクリート)	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート (均しコンクリート)	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-48号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m ³ /m ² 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	31.36			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-48号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100			
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸﾞ 再生碎石 RC-40	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月 3日	令和 5年 7月 3日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
車両用防護柵基礎	プレカト II BC-800同等品	%				Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート (間詰コンクリート)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高 炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート (間詰コンクリート)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠 (止め型枠)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB222860

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 無し 外圧管2種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB222860

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 無し 外圧管2種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ヒューム管 (外圧管2種) B形	300×30×2000	%				Z002500029 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号 CB222860

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 無し 外圧管2種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回 ・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	%				L001010013 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-62号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m			1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-62号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	1,000		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-64号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月 3日 令和 5年 7月 3日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000				
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-65号

WB810600

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無 加算額無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - C p - 2 B 塗装	m	1			Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-70号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650940 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-71号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 7月 3日
令和 5年 7月 3日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-72号

DB115030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月 3日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月 3日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
ポンプ運転 水替工 (小口径)	作業時排水 発動発電機 0以上6 (m ³ /h) 未満	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無	
発動発電機運転(小口径)	排水量区分=0以上6m ³ /h未満：排水方法= 作業時排水：	日	1			DBK11501 管理費区分 無 単-77号	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-73号

DB115040

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去 水替工 (小口径)	0以上6m3/h未満							
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.5				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-74号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-75号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1			R0804	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-76号

WK240050

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ (クローラ型) 運転				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	37			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-76号

WK240050

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転				1			
単価							

参考資料 (2)

単-77号

DBK11501

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転(小口径)	0以上6m3/h未満 作業時排水							
ガソリン	レギュラー	L		9.6			Z006704001 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日		1.1			L001110001 管理費区分 無	
計								
単価								

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000280010 -001	車両用防護柵基礎 プレート II BC-800同等品	39,800	個		
Y007600000 -001	処分費 名張市公共残土捨て場	650	m ³		