

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|-----------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和4年度（繰）第9号 |
| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3） |

| | | | |
|-------------------------|--|--------|--|
| 単価適用日 | 令和5年7月1日（三重県設計単価表） 令和5年7月号（一般財団法人 建設調査会発行 月刊積算資料） 令和5年7月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価） | | |
| 積算基準適用版 | 令和5年7月制定版（三重県 共通編・道路編・下水道編） 令和5年4月1日改訂版（厚生労働省歩掛） | | |
| 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | | |
| 一般材料地区 | W00：伊賀 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | W01：伊賀 | |
| | 石材 | W01：伊賀 | |
| 諸 経 費 情 報 | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|------------|--------|--|
| 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）起債 | | | |
| 一般材料地区 | | W00：伊賀 | |
| 適用単価地区 | 生コン | W01：伊賀 | |
| | 石材 | W01：伊賀 | |
| 諸 経 費 情 報 | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 全 体 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T 補正 | しない |
| | | 週休2日制の補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 31：下水道工事(2) |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - |
| | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|---|-------------|
| 運搬費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計41,769円を計上してます。 | |

2. 準備費

| | |
|--------|-------------|
| 準備費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--|-----------|
| 処分費の控除 | (あり) ・ なし |
| As塊 (6,340円/m ³)、無筋Con塊 (6,340円/m ³)、有筋Con塊 (8,750円/m ³)、汚泥 (7,700円・m ³) を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ なし |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|--|-----------|
| スクラップ評価額 | (あり) ・ なし |
| <p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額として、合計-108,778円を計上しています。</p> | |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事（2） | | |
|---------------|--|-----|------|-----|-------|----|----------|---------------|------|
| | | | 工事区分 | 管路 | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管きょ工(開削) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3) | m3 | | 208 | | | | | 単-1号 |
| 掘削工 | クローラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) | m3 | | 727 | | | | | 単-2号 |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.13 (タンパ°無) | m3 | | 51 | | | | | 単-3号 |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.45 (タンパ°無) | m3 | | 130 | | | | | 単-4号 |
| 埋戻工(RC-40) | クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3) | m3 | | 142 | | | | | 単-5号 |
| 埋戻工(RC-40) | クローラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) | m3 | | 562 | | | | | 単-6号 |
| 発生土運搬工 | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 ハックホク クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) | m3 | | 208 | | | | | 単-7号 |
| 発生土運搬工 | ダンプトラック4t 8.0km 路面良好 ハックホク クローラ型 山積0.45m3 (0.35m3) | m3 | | 727 | | | | | 単-8号 |
| 残土処分費(公共残土捨場) | | m3 | | 936 | | | | | 単-9号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|-------------------|-------------------------|----|-------|------|----|-------|----------|---------------|
| | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管基礎工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管基礎工（砂） | BH | m3 | 61 | | | | | 単-10号 |
| 管布設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| リフ付硬質塩化ビニル管設置工 | 呼び径200mm | m | 505.9 | | | | | 単-11号 |
| リフ付硬質塩化ビニル管設置工 | 呼び径250mm | m | 62.6 | | | | | 単-12号 |
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | 568.5 | | | | | 単-13号 |
| 管路土留工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 d≤2.0 | BH0.13 W=333 | m | 13 | | | | | 単-14号 |
| 軽量鋼矢板建込工 d≤2.0 | BH0.45 W=333 | m | 260 | | | | | 単-15号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.0 TC | TC W=333 | m | 13 | | | | | 単-16号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.0 | BH0.45 W=333 | m | 260 | | | | | 単-17号 |
| 軽量鋼矢板建込工 d≤2.5 | BH0.13 W=333 | m | 7 | | | | | 単-18号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 摘要 |
|----------------|-------------------------|----------------|------|----|-------|----------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 軽量鋼矢板建込工 d≤2.5 | BH0.45 W=333 | m | 110 | | | | | 単-19号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.5 | TC W=333 | m | 7 | | | | | 単-20号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.5 | BH0.45 W=333 | m | 110 | | | | | 単-21号 |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | 273 | | | | | 単-22号 |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | m | 117 | | | | | 単-23号 |
| 軽金支保設置・撤去工 1段 | | m | 365 | | | | | 単-24号 |
| 軽金支保設置・撤去工 2段 | | m | 25 | | | | | 単-25号 |
| 軽金支保賃料 1段 | アルミ腹起・水圧ホート・水圧ポンプ | m | 365 | | | | | 単-26号 |
| 軽金支保賃料 2段 | アルミ腹起・水圧ホート・水圧ポンプ | m | 25 | | | | | 単-27号 |
| 付帯工（管きょう工） | | 式 | 1 | | | | | |
| 鉄蓋撤去運搬工 | | t | 2.3 | | | | | 単-28号 |
| コンクリート構造物取壊し工 | 無筋構造物 | m ³ | 23 | | | | | 単-29号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事（2） | |
|--------------------|--|----|-----|------|----|-------|---------------|----------|-------|
| | | | | 下水道 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート構造物取壊し工 | 鉄筋構造物 | m3 | 16 | | | | | | 単-30号 |
| Co殻運搬工 | 無筋Co 機械 L=8.3km DID有 | m3 | 23 | | | | | | 単-31号 |
| Co殻運搬工 | 鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有 | m3 | 16 | | | | | | 単-32号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊） | | m3 | 23 | | | | | | 単-33号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊） | | m3 | 16 | | | | | | 単-34号 |
| マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 1号組立マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| （市場単価）組立マンホール設置工 | 1号 3m以下 | 箇所 | 13 | | | | | | 単-35号 |
| 底部工（1号）全て施工 ハック杓打設 | 敷厚：0.2m 再生碎石 （RC-40）BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | 箇所 | 13 | | | | | | 単-36号 |
| 組立1号マンホール材料 | | 式 | 1 | | | | | | 内-1号 |
| 馬蹄型組立マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| （市場単価）組立マンホール設置工 | | 箇所 | 3 | | | | | | 単-37号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 概要 |
|------------------------------|--|----|-----|------|----|-------|----------|---------------|----|
| | | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 底部工（馬蹄）全て施工 バックホウ打設 | 敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | 箇所 | 3 | | | | | 単-38号 | |
| 馬蹄型組立マンホール材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 | |
| 小型レジンマンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 小型レジンマンホール設置工 H=1.5m以下 | 1.50m以下 | 箇所 | 1 | | | | | 単-39号 | |
| 小型レジンマンホール設置工 H=2.0m以下 | 2.00m以下 | 箇所 | 1 | | | | | 単-40号 | |
| 小型レジンマンホール設置工 H=2.5m以下 | 2.50m以下 | 箇所 | 1 | | | | | 単-41号 | |
| 小型レジンMH基礎工（RC-40） | t=200, 本管φ150・200 一般地盤用 | 箇所 | 3 | | | | | 単-42号 | |
| 小型レジンマンホール材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 | |
| 小型塩ビマンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| （市場単価）小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm | 深さ2.0m以下 本管径150mm及び200mm | 箇所 | 4 | | | | | 単-43号 | |
| 小型塩ビマンホール材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-4号 | |
| 副管工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 概要 |
|-----------------|---|----|-----|------|-----|-------|----------|---------------|----|
| | | | | 下水道 | 管 路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | |
| 内副管設置工 H=1.0m未満 | 硬質塩化ビニル管 | 箇所 | 2 | | | | | 単-44号 | |
| 内副管材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-5号 | |
| 取付管およびます工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 掘削工 | BH0.08 | m3 | 63 | | | | | 単-45号 | |
| 掘削工 | 人力 | m3 | 36 | | | | | 単-46号 | |
| 管周埋戻工（砂） | BH0.08（クハ°無） | m3 | 15 | | | | | 単-47号 | |
| 管周埋戻工（砂） | 人力（クハ°無） | m3 | 7.8 | | | | | 単-48号 | |
| 埋戻工（流用土） | クローラ 山積0.08m3（平積0.06m3） | m3 | 9.5 | | | | | 単-49号 | |
| 埋戻工（流用土） | 人力 クハ° 60～80kg | m3 | 25 | | | | | 単-50号 | |
| 埋戻工（RC-40） | BH0.08 | m3 | 30 | | | | | 単-51号 | |
| 発生土運搬工 | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 ハックホウ クローラ型 山積0.08m3（0.06m3） | m3 | 53 | | | | | 単-52号 | |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事（2） | |
|----------------------------|-------------------------|----|-----|------|----|------|------|-------|---------------|----------|-------|
| | | | | 工事区分 | 管路 | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工 | 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）8.0km | m3 | 8 | | | | | | | | 単-53号 |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m3 | 61 | | | | | | | | 単-54号 |
| 取付管布設工 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| （市場単価）取付管布設及び支管取付工 管取り） | 塩ビ管 VUφ100 3≦ L<5.0m | 箇所 | 50 | | | | | | | | 単-55号 |
| （市場単価）取付管布設及び支管取付工 M取り） | 塩ビ管 VUφ100 3≦ L<5.0m | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-56号 |
| 取付管材料費 | | 式 | 1 | | | | | | | | 内-6号 |
| 公共柵設置工 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| （市場単価）ます設置工 | φ200 塩ビ製 材工 共 | 箇所 | 41 | | | | | | | | 単-57号 |
| 公共柵材料費 | | 式 | 1 | | | | | | | | 内-7号 |
| 取付管土留工 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 d≦2.0 | BH0.08 W=333 | m | 1.4 | | | | | | | | 単-58号 |
| 軽量鋼矢板建込・引抜工 d≦2.0 | 人力 | m | 1 | | | | | | | | 単-59号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事（2） | |
|-------------------|-----------------------------|----|-----|------|-----|------|------|-------|---------------|----------|-------|
| | | | | 事業区分 | 下水道 | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.0 | TC W=333 | m | 1.4 | | | | | | | | 単-60号 |
| 軽量鋼矢板建込・引抜工 d≤2.5 | 人力 | m | 3.4 | | | | | | | | 単-61号 |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | 2.4 | | | | | | | | 単-62号 |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | m | 3.4 | | | | | | | | 単-63号 |
| 軽金支保設置・撤去工 1段 | | m | 4.8 | | | | | | | | 単-64号 |
| 軽金支保設置・撤去工 2段 | | m | 1 | | | | | | | | 単-65号 |
| 軽金支保賃料 1段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 4.8 | | | | | | | | 単-66号 |
| 軽金支保賃料 2段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | | | | | | 単-67号 |
| 付帯工（取付管・公共樹工） | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し工 | | m3 | 9.5 | | | | | | | | 単-68号 |
| 人力運搬工 | | m3 | 9.5 | | | | | | | | 単-69号 |
| Co殻運搬工 | BH0.45+DT4t L=8.5km DID有 | m3 | 9.5 | | | | | | | | 単-70号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|-------------------|-------------------------|----|-------|------|----|-------|----------|---------------|
| | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊） | | m3 | 9.5 | | | | | 単-71号 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装仮復旧工 | | 式 | 1 | | | | | |
| As舗装版切断工 t≤15cm | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 1,354 | | | | | 単-72号 |
| Co舗装版切断工 t≤15cm | コンクリート舗装版 15cm以下 | m | 78 | | | | | 単-73号 |
| 汚泥吸排車運搬工 | L=43.8km DID区間有 | m3 | 8.6 | | | | | 単-74号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（汚泥） | | m3 | 8.6 | | | | | 単-75号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | t≤10 山積0.08m3(0.6m3) | m2 | 66 | | | | | 単-76号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | t≤10 山積0.13m3(0.10m3) | m2 | 184 | | | | | 単-77号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | BH0.45 t≤15 | m2 | 443 | | | | | 単-78号 |
| Co舗装版直接掘削積込工 | t≤10 山積0.08m3(0.6m3) | m2 | 12 | | | | | 単-79号 |
| Co舗装版直接掘削積込工 | 人力 4<t≤10 | m2 | 15 | | | | | 単-80号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事（2） | | |
|-------------------------|-------------------------|--|--|------|-----|-------|----|---------------|------|-------|
| | | | | 下水道 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り（2）－2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| As殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 3.3 | | | | | 単-81号 |
| As殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 6.9 | | | | | 単-82号 |
| As殻運搬工 | | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 22 | | | | | 単-83号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊） | | | | m3 | 32 | | | | | 単-84号 |
| Co殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 1.2 | | | | | 単-85号 |
| 人力運搬工 | | | | m3 | 1.5 | | | | | 単-86号 |
| Co殻運搬工 | | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 1.5 | | | | | 単-87号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊） | | | | m3 | 2.8 | | | | | 単-88号 |
| As仮復旧 t=30 | | | 人力 1層当り平均仕 上り厚30mm 再生密粒 度アスファルト混合物 (13) | m2 | 687 | | | | | 単-89号 |
| As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4 | | | 人力 1層当り平均仕上 り厚50mm 再生密粒度 アスファルト混合物（ 13） | m2 | 5.5 | | | | | 単-90号 |
| コンクリート舗装工 t=100 | | | t=100 表面ハケ引仕 上 | m2 | 27 | | | | | 単-91号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事（2） | | |
|-----------------|-------------------------|--|--|------|-------|----------|----|----------|------|--------|
| | | | | 下水道 | | 下水道工事（2） | | 下水道工事（2） | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装本復旧工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| As舗装版切断工 t≤15cm | | | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 73 | | | | | 単-92号 |
| 汚泥吸排車運搬工 | | | L=43.8km DID区間有 | m3 | 0.46 | | | | | 単-93号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（汚泥） | | | | m3 | 0.46 | | | | | 単-94号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | | | t≤10 山積0.13m3(0.10m3) | m2 | 553 | | | | | 単-95号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | | | BH0.45 t≤15 | m2 | 1,905 | | | | | 単-96号 |
| As殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 20 | | | | | 単-97号 |
| As殻運搬工 | | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 86 | | | | | 単-98号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊） | | | | m3 | 106 | | | | | 単-99号 |
| 掘削工 | | | クローラ 山積0.13m3（平 積0.10m3） | m3 | 11 | | | | | 単-100号 |
| 掘削工 | | | クローラ 山積0.45m3（平 積0.35m3） | m3 | 68 | | | | | 単-101号 |
| 発生土運搬工 | | | ダンプトラック2t 8.0km 路 面良好 バックホウ クローラ型 山積0.13m3（0.10m3） | m3 | 11 | | | | | 単-102号 |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 概要 |
|------------------------------|---|----------------|-------|------|----|-------|----------|---------------|----|
| | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 発生土運搬工 | ダンプトラック4t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.45m ³ (0.35m ³) | m ³ | 68 | | | | | 単-103号 | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m ³ | 79 | | | | | 単-104号 | |
| 不陸整生工（機械） | 無し | m ² | 2,457 | | | | | 単-105号 | |
| 上層路盤工 t=100 | 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm | m ² | 691 | | | | | 単-106号 | |
| As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 1.4≤ | 1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13） | m ² | 323 | | | | | 単-107号 | |
| As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≤b≤3.0 | 1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13） | m ² | 230 | | | | | 単-108号 | |
| As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b | 1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物（13） | m ² | 1,904 | | | | | 単-109号 | |
| 区画線工 | 実線 白 15cm | m | 2.9 | | | | | 単-110号 | |
| 区画線工 | 実線 白 30cm | m | 14 | | | | | 単-111号 | |
| 区画線工 | 文字・記号 白 15cm 換算 | m | 67 | | | | | 単-112号 | |
| 試掘工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| As舗装版切断工 t≤15cm | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 14 | | | | | 単-113号 | |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事（2） | | |
|---------------|-------------------------|--|---|------|-----|-------|----|---------------|------|--------|
| | | | | 下水道 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り（2）－2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| As舗装版直接掘削積込工 | | | t≤10 山積0.13m3(0.10m3) | m2 | 4.3 | | | | | 単-114号 |
| As殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 0.2 | | | | | 単-115号 |
| 殻処分 | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 0.2 | | | | | 単-116号 |
| 掘削工 | | | クローラ 山積0.13m3（平積0.10m3） | m3 | 5.8 | | | | | 単-117号 |
| 埋戻工（RC-40） | | | BH0.13 | m3 | 5.9 | | | | | 単-118号 |
| 発生土運搬工 | | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 ハックホ クローラ型 山積0.13m3（0.10m3） | m3 | 5.8 | | | | | 単-119号 |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | | | m3 | 5.8 | | | | | 単-120号 |
| As仮復旧 t=30 | | | 人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) | m2 | 4.3 | | | | | 単-121号 |
| 付帯構造物設置工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 誘導ブロック撤去・設置工 | | | | 式 | 1 | | | | | 内-8号 |
| 車止め撤去・設置工 | | | | 式 | 1 | | | | | 内-9号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 摘要 |
|---------------|-------------------------|-----|------|----|-------|----------|---------------|--------|
| | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 水替工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ポンプ運転工 | 作業時 発電機 | 日 | 38 | | | | | 単-122号 |
| 据付・撤去工 | | 回 | 76 | | | | | 単-123号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | | | | 内-10号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 3.07 | | | | | 単-124号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書<01>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）基幹 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | | |
|---------------|-------------------------|-----|------|-------|-------|---------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------|-------------|----|-----|----|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 第1号内訳書 | 組立1号マンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
| 直接蓋 φ600 T-14 標準 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | 1 | | | | | Y000306000-001 管理費区分 無 |
| 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 | 同上 | 組 | 10 | | | | | Y000306000-017 管理費区分 無 |
| 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付 | 同上 | 組 | 2 | | | | | Y000306000-018 管理費区分 無 |
| 無収縮モルタル | | kg | 325 | | | | | Y000223000-001 管理費区分 無 |
| 調整リング (φ600) 50 | 組立人孔 | 個 | 5 | | | | | Y004050002-001 管理費区分 無 |
| 調整リング (φ600) 100 | 同上 | 個 | 2 | | | | | Y004050002-002 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|--------------|----|----|----|----|------|------|---------------------------|
| 調整リング (φ600) 150 | 組立人孔 | 個 | 6 | | | | | Y004050002-003 管理費区分 無 |
| 斜壁ブロック300 | 1号 φ600×φ900 | 個 | 4 | | | | | Y004050002-005 管理費区分 無 |
| 斜壁ブロック450 | 同上 | 個 | 6 | | | | | Y004050002-006 管理費区分 無 |
| 斜壁ブロック600 | 同上 | 個 | 3 | | | | | Y004050002-007 管理費区分 無 |
| 躯体ブロック900 | 1号 φ900 | 個 | 5 | | | | | Y004050002-015 管理費区分 無 |
| 躯体ブロック1200 | 同上 | 個 | 4 | | | | | Y004050002-016 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 第1号内訳書 | 組立1号マンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
| 躯体ブロック1500 | 1号 φ900 | 個 | 3 | | | | | Y004050002-017 管理費区分 無 |
| 躯体ブロック1800 | 同上 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-018 管理費区分 無 |
| 底板ブロック130 | 同上 | 個 | 13 | | | | | Y004050002-019 管理費区分 無 |
| PRP用可とう継手φ200 | 人孔外施工(拡張バンドタイプ) | 個 | 23 | | | | | WYB00067 管理費区分 無 |
| PRP用可とう継手φ250 | 同上 | 個 | 7 | | | | | WYB00068 管理費区分 無 |
| PRP用可とう継手φ150 | 同上 | 個 | 1 | | | | | Y001906000-001 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|------------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 第1号内訳書 | 組立1号マンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
| VU用可とう継手 φ100 | 人孔外施工 (拡張バンドタイプ) | 個 | 1 | | | | | Y001906000-003 管理費区分 無 |
| 削孔1号以下VU・PRP φ200用 | 工場削孔 | 個 | 13 | | | | | WYB00069 管理費区分 無 |
| 削孔1号以下VU・PRP φ250用 | 同上 | 個 | 4 | | | | | WYB00070 管理費区分 無 |
| 削孔1号以下VU・PRP φ150用 | 同上 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-020 管理費区分 無 |
| 削孔1号以下VU φ100用 | 同上 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-021 管理費区分 無 |
| HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 4 | | | | | WYB00071 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 組立1号マンホール材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|------------------------|-------------|-------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| HP受口-VU差し口変換継手 φ250 | | | 個 | 1 | | | | | WYB00072 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|------------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 第2号内訳書 | 馬蹄型組立マンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
| 直接蓋 φ600 T-14 標準 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | 3 | | | | | Y000306000-001 管理費区分 無 |
| 無収縮モルタル | | kg | 92 | | | | | Y000223000-001 管理費区分 無 |
| 調整リング (φ600) 100 | 組立人孔 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-002 管理費区分 無 |
| 調整リング (φ600) 150 | 同上 | 個 | 2 | | | | | Y004050002-003 管理費区分 無 |
| 斜壁ブロック300 | 馬蹄 φ600×φ600・900 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-023 管理費区分 無 |
| 斜壁ブロック450 | 同上 | 個 | 2 | | | | | Y004050002-024 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第2号内訳書 | 馬蹄型組立マンホール材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|--------------------|--------------|-----------------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 底付躯体ブロック600 | | 馬蹄 φ600・900 | 個 | 3 | | | | | Y004050002-031 管理費区分 無 |
| PRP用可とう継手φ200 | | 人孔外施工(拡張バンドタイプ) | 個 | 6 | | | | | WYB00073 管理費区分 無 |
| 削孔1号以下VU・PRPφ200用 | | 工場削孔 | 個 | 3 | | | | | WYB00074 管理費区分 無 |
| HP受口-VU差し口変換継手φ200 | | | 個 | 1 | | | | | WYB00075 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第3号内訳書 | | 小型レジンマンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--------------------------|----------|--------------|----|----|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 直接蓋 φ300 T-14 長 寿命 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | 3 | | | | | | Y000306000-015 管理費区分 無 | |
| 無収縮モルタル | | kg | 32 | | | | | | Y000223000-001 管理費区分 無 | |
| 調整リング 50 | レジンマンホール | 個 | 3 | | | | | | Y004050002-034 管理費区分 無 | |
| 上部ブロック 200 | 同上 | 個 | 3 | | | | | | Y004050002-035 管理費区分 無 | |
| 中間ブロック 100 | 同上 | 個 | 1 | | | | | | Y004050002-036 管理費区分 無 | |
| 中間ブロック 150 | 同上 | 個 | 2 | | | | | | Y004050002-037 管理費区分 無 | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第3号内訳書 | 小型レジマンホール材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|--------------|-------------|--------------------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 中間ブロック 400 | | レジマンホール | 個 | 1 | | | | | Y004050002-039 管理費区分 無 |
| 中間ブロック 600 | | 同上 | 個 | 2 | | | | | Y004050002-041 管理費区分 無 |
| 中間ブロック 900 | | 同上 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-042 管理費区分 無 |
| インバートブロック一方向 | | レジマンホール φ150・φ200用 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-044 管理費区分 無 |
| インバートブロック一方向 | | レジマンホール φ250用 | 個 | 2 | | | | | WYB00076 管理費区分 無 |
| 底板70 φ560 | | レジマンホール | 個 | 1 | | | | | Y004050002-046 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第3号内訳書 | 小型レジマンホール材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|------------------------|------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 底板70 φ750 | レジマンホール | 個 | 2 | | | | | WYB00077 管理費区分 無 |
| 中間異径ブロック 80 | 同上 | 個 | 2 | | | | | WYB00094 管理費区分 無 |
| アダプターセット PRP200 流入用 | レジマンホール 変換リング含む | 個 | 1 | | | | | WYB00078 管理費区分 無 |
| アダプターセット PRP200 流出用 | アダプターセット 変換リング含む | 個 | 1 | | | | | WYB00079 管理費区分 無 |
| アダプターセット VU250 流入用 | レジマンホール | 個 | 2 | | | | | WYB00080 管理費区分 無 |
| アダプターセット VU250 流出用 | 同上 | 個 | 2 | | | | | WYB00081 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第3号内訳書 | 小型レジマンホール材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|--------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第4号内訳書 | | 小型塩ビマンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
|---------------------|----------------------|-------------|----|----|----|------|------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塩ビ蓋 φ300 標準 | ワンタッチはめ込みロック・鎖付・市章差額 | 個 | 4 | | | | | Y000306000-013 管理費区分 無 |
| HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 1 | | | | | WYB00082 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第5号内訳書 | 内副管材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|-------------------------|---------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 内副管継手 (1号) φ200-1 50 | コンパクト | 個 | 2 | | | | | WYB00083 管理費区分 無 |
| 内副管固定バンド φ150 | SUS/樹脂製 | 個 | 2 | | | | | WYB00084 管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-150 | m | 1 | | | | | WYB00085 管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管 大曲エ ルボ90° | φ150 | 個 | 2 | | | | | WYB00086 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第6号内訳書 | | 取付管材料費 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|------------------------------|----------------|--------|-------|----|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 自在曲管・0° VUφ100 | ゴム輪受口 | 個 | 41 | | | | | | YOG8110010-002 管理費区分 無 | |
| PRP自在45° 貼付支管 | 200~250-100・差額 | 個 | 50 | | | | | | WYB00087 管理費区分 無 | |
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | 223.9 | | | | | | YOG8110010-009 管理費区分 無 | |
| ヤリトリ継手 (ゴム輪受口 両スライド) φ100 | | 個 | 9 | | | | | | WYB00088 管理費区分 無 | |
| フレキシブル管 φ100 | ダブル | m | 37.6 | | | | | | WYB00089 管理費区分 無 | |
| VU-フレキシブル管変換継手 φ100 | | 個 | 30 | | | | | | WYB00090 管理費区分 無 | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第6号内訳書 | | 取付管材料費 | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|------------------|--|--------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------|
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ホルソー受口 VUφ100-20 | | 接着受口 | 個 | 41 | | | | | WYB00091 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第7号内訳書 | | 公共樹材料費 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------------------|-------|--------|----|----|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 公共樹蓋・塩ビ製・φ200 ・標準 | 差額 | 個 | 24 | | | | | | Y0G8210010-004 管理費区分 無 | |
| 公共樹蓋・鋳鉄製・φ200 ・標準 | 同上 | 個 | 17 | | | | | | Y0G8210010-007 管理費区分 無 | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第8号内訳書 | 誘導ブロック撤去・設置工 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|-----------------------|--------------|---|-----|----|----|----|---------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| インターロッキングブロック撤去 (再設置) | | 作業区分=撤去及び再設置：再設置作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類=空練りモルタル（普通）：敷材料の厚さ（実数入力）=10mm：施工規模による加算=100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | m 2 | 2 | | | | | WB810420 管理費区分 無 単-212号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第9号内訳書 | 車止め撤去・設置工 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|----------------|---|-----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 車止めポスト設置 | 費用の内訳=機械費, 労務費のみ (1日未満用) : | 本 | 1 | | | | | CB420910 管理費区分 無 単-213号 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要: | m 3 | 0.04 | | | | | WB824010 管理費区分 無 単-148号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 0.04 | | | | | CB227010 管理費区分 無 単-214号 |
| 廃棄物受入料金(無筋コン塊) | | m3 | 0.04 | | | | | ZA10650921 管理費区分 T |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-40(高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 0.43 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-215号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第9号内訳書 | | 車止め撤去・設置工 | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
|--------|--|----------------|------|----|----|------|------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 0.25 | | | | | CB221110 管理費区分 無 単-216号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第10号内訳書 | 交通誘導警備員 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|-----------|---------|-------|----|-----|----|----|---------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 174 | | | | | WB010211 管理費区分 無 単-219号 |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 174 | | | | | WB010212 管理費区分 無 単-220号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-----------------------------------|------|---------------------|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 掘削工 | | クローラ | 山積0.13m3 (平積0.10m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-125号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-2号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-------------|--------------------------------------|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 掘削工 | クローラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械掘削工(バックホ) | バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3): | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-126号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-3号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|---|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.13(タンパ無) | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=0m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-127号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-4号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------|---|----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.45(クハ°無) | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=0m3: | m3 | 100 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-128号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-5号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|------|---------------------|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 埋戻工 (RC-40) | | クローラ | 山積0.13m3 (平積0.10m3) | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 126 | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締め数量(m3)(実数)=100m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-129号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-6号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------|---|----------------|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻工 (RC-40) | クローラークレーン機能付2.9吊 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | m ³ | 100 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 126 | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³):タンバ締固め数量(m ³)(実数)=100m ³ : | m ³ | 100 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-130号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-7号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|---|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-131号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-8号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|---|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック4t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.45m3 (0.35m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-132号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-9号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------|-----|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 残土処分費（公共残土捨場） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m 3 | 1 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-10号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--------------------|--|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管基礎工(砂) | BH | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | 施工規模=10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | m3 | 100 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-133号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-11号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|---|----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | | 呼び径200mm | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無： | m | 1 | | | DGD60020 管理費区分 無 単-134号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-12号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|-----------------------|---|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 呼び径250mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無： | m | 1 | | | DGD60020 管理費区分 無 単-135号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-13号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---------|----------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | 1 | | | | |
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | 1 | | | Y0G8110010-009 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-14号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 d≦2.0 | | BH0.13 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): | m | 100 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-136号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 d≦2.0 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3): | m | 100 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-137号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-16号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------|-------|-------------------------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 d≦2.0 TC | | TC W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | | 掘削深=掘削深2.0m以下:使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0): | | m | 100 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-138号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-17号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 d≦2.0 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:使用機種=バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3: | m | 100 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-139号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-18号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 d≦2.5 | | BH0.13 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): | m | 100 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-140号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-19号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 d≦2.5 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3): | m | 100 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-141号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-20号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|----------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 d≦2.5 | | TC W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下:使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0): | m | 100 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-142号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-21号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 d≦2.5 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下:使用機種=バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3: | m | 100 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-143号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-22号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------------|----|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | 1 | | | | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | 1 | | | Y007010000-001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-23号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|-------|--|---------|----|---------|----|---------------------------|--|
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | | | m | 1 | | | Y007010000-002 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-24号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--------------------------------|----|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 軽金支保設置・撤去工 1段 | | | m | | 1 | | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハイパ ー | m | 1 | | | WYB00015 管理費区分 無 単-144号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-25号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|------------------------------|----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 軽金支保設置・撤去工 2段 | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイブリッド | m | 1 | | | WYB00016 管理費区分 無 単-145号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-26号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|--------------------|--------------------|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 軽金支保賃料 1段 | | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽金支保賃料 1段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | Y007010000-006 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 軽金支保賃料 2段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽金支保賃料 2段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | Y007010000-007 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-28号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------------|--|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄蓋撤去運搬工 | | t | 1 | | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=有り：片道運搬距離(km) DID 有=5.0km以下： | t | 1 | | | CB010410 管理費区分 無 単-146号 | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t： | t | 1 | | | CB010420 管理費区分 無 単-147号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-29号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|-------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| コンクリート構造物取壊し工 | | 無筋構造物 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-148号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-30号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|-------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| コンクリート構造物取壊し工 | | 鉄筋構造物 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-149号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-31号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|---|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|---|--|
| Co殻運搬工 | 無筋Co 機械 L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-150号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-32号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|---|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| Co殻運搬工 | 鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-151号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-33号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|--|------------|---------------|
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊） | | | m3 | | 1 | | | | 1.000-0000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 1 | | | ZA10650921 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-34号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊） | | m3 | 1 | | | ZA10650940 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-35号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|---------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) 組立マンホール設置工 | | 1号 3m以下 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-152号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-36号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------------|--|--|------|----------------------------------|----|--|--|
| 底部工 (1号) 全て施工 | バックホウ打設 | 敷厚: 0.2m 再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 2.28 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物: 打設工法=バックホウ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18-8-40 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 1.6 | | | CB240010 管理費区分 無 単-153号 Z1 | |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比=配合比 1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉: | m ² | 7.1 | | | DGD10740 管理費区分 無 単-154号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|
| 底部工 (1号) 全て施工 ハック材打設 | 敷厚 : 0.2m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C =60%以下 通常 | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-37号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|---|----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) 組立マンホール設置工 | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-155号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-38号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|--|--|------|---------|----|---|----|------------|--|
| 底部工（馬蹄）全て施工 ハック杓打設 | | 敷厚：0.2m 再生砕石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 1.94 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 | | | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 1.2 | | | CB240010 管理費区分 無 単-156号 Z1 | | | |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ（10～30mm）（実数入力）=20mm：セメント種類=高炉： | m ² | 5.8 | | | DGD10740 管理費区分 無 単-154号 Z1 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|----|----|----|
| 底部工（馬蹄）全て施工 バック材打設 | 敷厚：0.2m 再生碎石（RC-40） BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-39号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|-----------------------|---------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 小型レジンマンホール設置工 H=1.5m以下 | | 1.50m以下 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) | マンホール深さ(m)=深さ1.50m以下: | 箇所 | 1 | | | DGD10830 管理費区分 無 単-157号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-40号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-------------------------|-----------------------|----|----|----------------------------------|----|---|-------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型レジンマンホール設置工 H=2.0m以下 | 2.00m以下 | | | 1 | | | |
| 小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) | マンホール深さ(m)=深さ2.00m以下: | 箇所 | | 1 | | | DGD10830 管理費区分 無 単-158号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-41号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|-----------------------|---------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 小型レジンマンホール設置工 H=2.5m以下 | | 2.50m以下 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) | マンホール深さ(m)=深さ2.50m以下: | 箇所 | 1 | | | DGD10830 管理費区分 無 単-159号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-42号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 小型レジンMH基礎工 (RC-40) | | t=200, 本管 φ 150・200一般地盤用 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 小型レジンMH基礎工 (RC-40) | t=200, 本管 φ 150・200一般地盤用 | 箇所 | 1 | | | Y004050000-001 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-43号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) 小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm | | 深さ2.0m以下 本管径150mm及び200mm | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) | 規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無: | 箇所 | 1 | | | DGD60080 管理費区分 無 単-160号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-44号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|-----------------|----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 内副管設置工 H=1.0m未満 | | 硬質塩化ビニル管 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 内副管取付工 | 段差(m)=段差1.0m未満: | 箇所 | 1 | | | DGD10825 管理費区分 無 単-161号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-45号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削工 | BH0.08 | m3 | 1 | | | | |
| 掘削工 | BH0.08 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-162号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-46号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----|--------------------|-----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削工 | 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=現場制約あり： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-163号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-47号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|--|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.08(タンパ無) | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=0m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-164号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-48号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------|--------------------------|-----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管周埋戻工 (砂) | 人力 (タンバ° 無) | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m 3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 人力投入埋戻工 | タンバ締固め数量(m3) (実数) =0m3 : | m3 | 100 | | | DGD10110 管理費区分 無 単-165号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-49号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|--------------------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 埋戻工 (流用土) | | クローラ 山積0.08m3 (平積0.06m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-166号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-50号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------|----------------------------|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻工 (流用土) | 人力 タンパ 60~80kg | m3 | 100 | | | | |
| 埋戻工 (流用土) | 人力 タンパ 60~80kg | 単位 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力投入埋戻工 | タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 100 | | | DGD10110 管理費区分 無 単-167号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-51号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|--|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻工 (RC-40) | BH0.08 | m3 | 100 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 126 | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-166号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-52号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|--|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.08m3 (0.06m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-168号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-53号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------|--|-----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発生土運搬工 | 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）8.0km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂等発現場＝現場制約あり：積込機種・ 規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（k m）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-169号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-54号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------|-----|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 残土処分費（公共残土捨場） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m 3 | 1 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-55号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------|--|---------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り) | | 塩ビ管 VUφ100 3≦L<5.0m | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無： | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-170号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-56号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------|--|---------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (M取り) | | 塩ビ管 VUφ100 3≦L<5.0m | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有： | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-171号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-57号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|----------------------|---|--------------|----|------------|----|----------------|-------------------------------|
| (市場単価) ます設置工 | | φ200 塩ビ製 材工共 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無=無： | 箇所 | | 1 | | | DGD60090 管理費区分 無 単-172号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-58号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|---|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 d≤2.0 | | BH0.08 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=小型(1次)山積0.08m ³ (平0.06m ³): | m | 100 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-173号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-59号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|-------|---------|----|------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込・引抜工 d≦2.0 | | 人力 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 2.08 | | | R0133 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 19.8 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 14.56 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-59号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込・引抜工 d≦2.0 | 人力 | m | 100 | | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-60号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|----------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.0 | | TC W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0): | m | 100 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-138号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-61号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|------|---------|----|------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込・引抜工 d≦2.5 | | 人力 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 2.08 | | | R0133 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 25 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 18.2 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-61号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------|----|----|-----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込・引抜工 d≦2.5 | 人力 | m | | 100 | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-62号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------------|----|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | 1 | | | | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | 1 | | | Y007010000-001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-63号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|-------|--|---------|----|---------|----|---------------------------|--|
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | | | m | 1 | | | Y007010000-002 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-64号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--------------------------------|----|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|---------------|
| 軽金支保設置・撤去工 1段 | | | m | | 1 | | | | 1.000-0000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハイパ ー | m | 1 | | | WYB00027 管理費区分 無 単-174号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-65号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 軽金支保設置・撤去工 2段 | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイパ ー | m | 1 | | | WYB00028 管理費区分 無 単-175号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-66号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|--------------------|--------------------|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 軽金支保賃料 1段 | | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽金支保賃料 1段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | Y007010000-006 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-67号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 軽金支保賃料 2段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽金支保賃料 2段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | Y007010000-007 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-68号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| コンクリート構造物取壊し工 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-69号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------------|-----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 人力運搬工 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | 換算距離=20m以下: | m 3 | 1 | | | CB211150 管理費区分 無 単-176号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-70号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------|---|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| Co殻運搬工 | BH0.45+DT4t L=8.5km DID有 | m3 | 1 | | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊 ・Co塊 (無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-177号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-71号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金（鉄筋Con塊） | | m3 | 1 | | | ZA10650940 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-72号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版切断工 t ≤ 15cm | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-178号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-73号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | | |
|-------------------|--|------------------|----|----------------------------------|----|--|---|----|
| Co舗装版切断工 t ≦ 15cm | | コンクリート舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-179号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-74号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|----------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚泥吸排車運搬工 | L=43.8km DID区間有 | m3 | 1 | | | | |
| 汚泥吸排車運搬 | D I D区間=有り : 運搬距離=60.0 k m以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-180号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-75号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|----|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | m3 | 1 | | | | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | m 3 | 1 | | | Y007600000-003 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-76号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|---|-------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.08m3 (0.6m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00037 管理費区分 無 単-181号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-77号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00038 管理費区分 無 単-182号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-78号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|---|--------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | BH0.45 t ≤15 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-183号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-79号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|---|-------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.08m3 (0.6m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00043 管理費区分 無 単-184号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-80号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|---|-----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co舗装版直接掘削積込工 | | 人力 4<t≤10 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-185号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-81号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|----------------|-------------|
| As殻運搬工 | 舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-186号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-82号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|----|
| As殻運搬工 | | 舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-187号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-83号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--------------------|---|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻運搬工 | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 1 | | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-177号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-84号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入れ料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10650931 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-85号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|----|
| Co殻運搬工 | | 舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-188号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-86号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------------|-----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 人力運搬工 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | 換算距離=20m以下: | m 3 | 1 | | | CB211150 管理費区分 無 単-189号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-87号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|---|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co殻運搬工 | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-177号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-88号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|--|------------|---------------|
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊） | | | m3 | | 1 | | | | 1.000-0000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 1 | | | ZA10650921 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-89号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| As仮復旧 t=30 | 人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-190号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-90号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-------------------------|--|-----|----|----------------------------------|----|---|--|
| As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4 | 人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-191号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-91号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|----------------|----|---------|----|-------------------------------|----|------------|--|
| コンクリート舗装工 t=100 | | t=100 表面ハケ引仕上 | | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用： | m ³ | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-192号 | | | |
| コンクリートハケ引き仕上げ | | m ² | 10 | | | DXA42820 管理費区分 無 単-193号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-92号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版切断工 t≦15cm | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-194号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-93号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚泥吸排車運搬工 | L=43.8km DID区間有 | m3 | 1 | | | | |
| 汚泥吸排車運搬 | D I D区間=有り : 運搬距離=60.0 k m以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-180号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-94号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|----|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | m3 | 1 | | | | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | m 3 | 1 | | | Y007600000-003 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-95号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00052 管理費区分 無 単-195号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-96号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|---|--------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | BH0.45 t ≤15 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-196号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-97号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| As殻運搬工 | 舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-197号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-98号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------|---|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻運搬工 | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 1 | | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-177号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-99号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入れ料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10650931 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-100号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削工 | クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3) | m3 | 1 | | | | |
| 掘削工 | クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3) | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-125号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-101号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|--------------------------------------|------|---------------------|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 掘削工 | | クローラ | 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | バックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-198号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-102号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|---|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-131号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-103号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|--|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック4t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.45m3 (0.35m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-199号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-104号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------|-----|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 残土処分費（公共残土捨場） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m 3 | 1 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-105号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------------------------|-----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 不陸整生工（機械） | | 無し | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-200号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-106号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|---|-------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 上層路盤工 t=100 | | 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-201号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-107号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------------------|---|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 1.4≦b | 1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単-202号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-108号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|------------------------------|---|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦b≦3.0 | 1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-203号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-109号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------------|--|-----|----|----------------------------------|----|---|--|
| As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b | 1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-204号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-110号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------|---|----|---|---------|---|---------|--|-------------|-------------|
| 区画線工 | 実線 白 15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | | 1 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-111号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------|---|----|---|---------|---|---------|--|-------------|---------------|
| 区画線工 | 実線 白 30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | | 1 | | | | | 1.000-0000020 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-112号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------|---|---------|--------|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 区画線工 | | 文字・記号 白 | 15cm換算 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-207号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-113号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版切断工 t≦15cm | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-208号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-114号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00064 管理費区分 無 単-209号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-115号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| As殻運搬工 | 舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-210号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-116号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------|------------|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10650931 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-117号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-----------------------------------|------|---------------------|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 掘削工 | | クローラ | 山積0.13m3 (平積0.10m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-125号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-118号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|--------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 埋戻工 (RC-40) | | BH0.13 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 126 | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締め数量(m3)(実数)=100m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-129号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-119号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|---|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-131号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-120号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|-------|-----|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 残土処分費 (公共残土捨場) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 残土処分費 (公共残土捨場) | | m 3 | 1 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-121号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-------------|--|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As仮復旧 t=30 | 人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13) | m2 | 1 | | | | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-211号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-122号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|---|---------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| ポンプ運転工 | | 作業時 発電機 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ポンプ運転工 | 排水方法・動力源＝作業時排水 発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台： | 日 | 1 | | | DGD10670 管理費区分 無 単-217号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-123号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|--------|----|----|----|------------|----|---------------|-------------------------------|
| 据付・撤去工 | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-0000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 据付・撤去工 | | 現場 | | 1 | | | DGD10680 管理費区分 無 単-218号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-124号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------------------|--|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仮設材運搬費 | | t | 1 | | | | |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無： | t | 1 | | | WB010020 管理費区分 無 単-221号 往路 | |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 1 | | | WB010020 管理費区分 無 単-221号 帰路 | |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分=積込み、取卸し（往復分）： | t | 1 | | | WB010030 管理費区分 無 単-222号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-125号

DGD10020

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------------------|--|------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械掘削工(小型バックホ) | | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6.7 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | 日 | 2.273 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-223号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-125号

DGD10020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械掘削工(小型バックホ) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m3 | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-126号

DGD10030

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械掘削工(ハックル) | | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.9 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | | | 時間 | 8.8 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-224号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-126号

DGD10030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械掘削工(バックホウ) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | m3 | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-127号

DGD10120

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | 日 | 1.538 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-223号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-127号

DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型パッパ) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3 | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-128号

DGD10130

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3 | m3 | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 6.2 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-224号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-128号

DGD10130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(バックホ) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3 | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-129号

DGD10120

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | 日 | 1.538 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-223号 | |
| タンバ締め | | 費用の内訳=全ての費用: | | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-225号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-129号

DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型パッパ) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 | m3 | | 100 | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-130号

DGD10130

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(バックホ) | | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | | | 時間 | 6.2 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-224号 | |
| タンバ締固め | | 費用の内訳=全ての費用: | | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-226号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-130号

DGD10130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械投入埋戻工(バックホ) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-131号

DGD10160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級 | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 1.5 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-227号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-132号

DGD10160

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|--------------|--|-----|---------|----|-------------------------------|----|------------|--|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好 | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級 | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-228号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-133号

DGD60040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|------------|------------|----|---------|----|-----------------------|--|--|--|
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | | 10m3以上 無 無 | | m3 | | 1 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 砂基礎工(手間のみ) | 砂基礎設置 機械施工 | m3 | 1 | | | Q2G1030020 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-134号

DGD60020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 200mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) | 呼び径200mm | m | 1 | | | Q2G1020020 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-135号

DGD60020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 250mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) | 呼び径250mm | m | 1 | | | Q2G1020030 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-136号

DGD10260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--|-------|----------------------------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | | 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1.8 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-223号 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-136号

DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³) | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-137号

DGD10260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | m | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 11.6 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-224号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-137号

DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³) | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-138号

DGD10270

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|-------|--|-----|---------|----|-----------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | | 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-138号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-139号

DGD10270

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | | 掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | | | 時間 | 6.2 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-224号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-139号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-140号

DGD10260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--|-------|----------------------------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | | 掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 7.2 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1.9 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-223号 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-140号

DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³) | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-141号

DGD10260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | m | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 7.2 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 12.5 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-224号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-141号

DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|-----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³) | m | | 100 | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-142号

DGD10270

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|-------|--|-----|---------|----|-----------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | | 掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-142号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-143号

DGD10270

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | | 掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | | | 時間 | 6.5 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-224号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-143号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-144号

WYB00015

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----|---------|----|---------------------------------|--|----------------|-------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ °ト | | m | | 100 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-144号

WYB00015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハイブリット | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-145号

WYB00016

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|-------------------------------------|--|---------|-----|---------|----|---------------------------------|--|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | | 設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ 17° 枠 -ト | | m | | 100 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 2.2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6.6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-145号

WYB00016

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハイブリット | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB010410

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|-------|-------------------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 現場発生品及び支給品運搬 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB010410

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|------|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 現場発生品及び支給品運搬 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB010420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|-------|--------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB010420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|------|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-148号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-149号

WB824010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------|---------------------|----------------|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|----|----------------|---------|----|-----------------------|--|------------|--|
| 般運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|----|----------------|---------|----|---------|--|-------------|-------------|
| 般運搬 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | | | R0115 | 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | | | Z006702002 | 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-152号

DGD60070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | 箇所 | 1 | | | Q2G1070040 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|--|--|----------------|------|---------|----|------------------|--|
| コンクリート | | 小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | | m ³ | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----|-----------------------|--|------------|--|
| コンクリート | 小型構造物 | バックホウ (クレーン機能付) 打設 | 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | | 1 | | | |
| | | 単位 | | 数量 | | | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 トラック (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-154号

DGD10740

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|-------------------|--|---------|------|---------|----|---------------------------|--|
| モルタル上塗り マンホール用 | | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 左官 | | | | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| モルタル練工 | | 配合比 1 : 2 | | m3 | 0.02 | | | Y7G0010020-002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-154号

DGD10740

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | | 1 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-155号

DGD60070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 2m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 組立マンホール設置工 | 2m以下 | 箇所 | 1 | | | Q2G1070010 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|--|--|----------------|------|---------|----|------------------|--|
| コンクリート | | 小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | | m ³ | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|----------------|------|---------|----|-----------------------|--|-------------|----------------|
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | | 1 | | | | 令和 5年 7月 1日 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 トラック (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-157号

DGD10830

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------------------|-------|-----------|------|---------|----|---------------------|---|------------|--|
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | | 深さ1.50m以下 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-157号

DGD10830

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | 深さ1.50m以下 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-158号

DGD10830

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|------------------------|-----------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | 深さ2.00m以下 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.12 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-158号

DGD10830

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | 深さ2.00m以下 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-159号

DGD10830

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------------------|-------|-----------|------|---------|----|----------------------|---|------------|--|
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | | 深さ2.50m以下 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.14 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.16 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-159号

DGD10830

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | 深さ2.50m以下 | | | 1 | | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-160号

DGD60080

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 無 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型マンホール工(塩ビ製)径300 | 深2m以下 本管150、200mm | 箇所 | 1 | | | Q2G1080010 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-161号

DGD10825

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------|----------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 内副管取付工 | 段差1.0m未満 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.15 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-161号

DGD10825

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 内副管取付工 | 段差1.0m未満 | | | 1 | | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-162号

DGD10020

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械掘削工(小型バックホ) | | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.8 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 7.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](1次)山積0.08m3(平積0.06m3) | | | | 日 | 2.632 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-229号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-162号

DGD10020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械掘削工(小型バックホ) | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) | m3 | 100 | | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB210030

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| 床掘り | | 土砂 現場制約あり | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-164号

DGD10120

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) | | | | 日 | 1.754 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-229号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-164号

DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型パッパ) | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3 | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-165号

DGD10110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------|----|----|---------|-----|---------------------|--|------------|--|
| 人力投入埋戻工 | 0m3 | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 23 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-166号

DGD10120

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) | | | | 日 | 1.754 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-229号 | |
| タンバ締め | | 費用の内訳=全ての費用: | | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-230号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-166号

DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型パッパ) | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-167号

DGD10110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|--|--------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 人力投入埋戻工 | | 100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 23 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| タンバ締固め | | 費用の内訳=全ての費用: | | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-231号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-168号

DGD10160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級 | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 1.5 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-227号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB210110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|--------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 土砂等運搬 | | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 | | 単位 | m ³ | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB210110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------|----------------|---------|----|-----------------------|--|
| 土砂等運搬 | | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | | % | | | | M000301001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-170号

DGD60100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-171号

DGD60100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 有 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-172号

DGD60090

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|---------------------|-----------------------|----|----|------------|----|-----------------------|----|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-0000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価) | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) | ます(径200) | 箇所 | 1 | | | Q2G1090020 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-173号

DGD10260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---|-----------------------------------|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) | m | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) | | 日 | 1.8 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-229号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-173号

DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m ³ (平0.06m ³) | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-174号

WYB00027

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|-----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ 17° ^ホ 枠 ^ト | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-174号

WYB00027

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブサ ート | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-175号

WYB00028

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|----------------|---|----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ 17° ^ホ 枠 ^ト | m | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-175号

WYB00028

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブサ ート | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB211150

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|-------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | | 20m以下 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-177号

D9423100

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|--|---|--|---------|------|---------|----|-------------------------------|--|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | | 4t積 BH山積0.45m3 あり 9.5Km以下 良好 As 塊・Co塊 (無筋) | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック4t運転 | | タイヤ損耗費=良好: | | 日 | 1.04 | | | D9516000 管理費区分 無 単-232号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|------------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | | 径22インチ | | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|------------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | | 径22インチ | | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-180号

WB232010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------|---------------|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚泥吸排車運搬 | 有り 60.0 k m以下 | m3 | 100 | | | | |
| 汚泥吸排車運転 | | 日 | 6.5 | | | WK230370 管理費区分 無 単-233号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-181号

WYB00037

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---|--|---|--|---------|-------|---------|-----|---|--|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.56 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.85 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 小型バックホウ運転[カラー型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3) | | | | 日 | 0.694 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-229号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-181号

WYB00037

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-182号

WYB00038

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--|--|--|--|---------|-------|---------|-----|---|--|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.49 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.74 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 小型バックホウ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3) | | | | 日 | 0.606 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-234号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-182号

WYB00038

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|---------------------------------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|----|----------------|---------|----|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-184号

WYB00043

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---|--|---|--|---------|-------|---------|--|------------|---|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | | 単位 | m2 | 100 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.56 | | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.85 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型バックホウ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3) | | | | 日 | 0.694 | | | | DGD10060 管理費区分 無 単-229号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-184号

WYB00043

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 7月 1日
令和 5年 7月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|-------|------------------------------------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | | | | L001090003 管理費区分 無 | | | |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | | | M000603016 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|---------------------------------------|--|---------|----------------|---------|----|-----------------------|----|
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | | 11 | m ³ | | | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|---------|----|-----------------------|----|------------|--|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | 11 | m ³ | | | 1 | | | |
| | | 単位 | | 数量 | | | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|---------|----|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | 11 | m ³ | 1 | | | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | 単位 | | 数量 | | | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB211150

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|-------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | | 20m以下 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|---|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|----------------|---|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------------------|---|----|----------------|----------------------------------|----|---|--|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6 t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60 kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-191号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|---|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-191号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|----------------|---|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-191号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------------------|---|----|----------------|----------------------------------|----|---|--|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6 t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60 kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|----|----------------|---------|----|---------|--|-------------|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-193号

DXA42820

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------|----|----|-------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートハケ引き仕上げ | | m2 | | 1 | | | |
| 左官 | | 人 | 0.017 | | | R0135 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|------------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-195号

WYB00052

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--|--|--|--|---------|-------|---------|-----|---|--|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.49 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.74 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 小型バックホウ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3) | | | | 日 | 0.606 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-234号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-195号

WYB00052

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|---------------------------------|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|----|----------------|---------|----|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|---------|----|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | 11 | m ³ | 1 | | | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | 単位 | 数量 | | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | 11 単位 | m 3 | 1 | | |
| 機械構成比率 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-198号

DGD10030

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械掘削工(ハックル) | | 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.9 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| ハックル[コーラ]排対(1次)山積0.45m3(平積0.35m3) | | | | 時間 | 8.8 | | | DGD10035 管理費区分 無 単-235号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-198号

DGD10030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械掘削工(バックホウ) | 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-199号

DGD10160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-228号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|----------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------------|------------|----------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------------|------------------|----------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|------------------------------|--|----------------|------|---------|----|------------------|--|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | | m ² | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------|------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 粒度調整碎石 | M-30 | % | | | | Z002124002 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-202号

CB410261

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|--|------------|--|
| 表層 (歩道部) | | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-202号

CB410261

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|----------------|--|------|----------------|----|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 表層 (歩道部) | | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | m ² | | | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | 単位 | | 数量 | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-202号

CB410261

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|-------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|--|
| 表層 (歩道部) | | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| ASフィニッシャ [クローラ型] | 舗装幅1.4~3.0m | % | | | | M001003018 管理費区分 無 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-----------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|-------------------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-204号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-204号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|----------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-204号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|---------------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | | | |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-205号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|---|--|---------|-------|---------|-------|-----------------------|--|
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | | 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | Q001036001 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 溶融型 | | 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 44 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-205号 WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|---------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-206号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|---|--|---------|-------|---------|-------|-----------------------|--|
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | | 豪雪無 実線30cm 制約無 | | m | 1,000 | | | Q001036007 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 溶融型 | | 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 1,130 | | | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 71 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-206号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|---|----|---------|----|---------------------|--|------------|----|
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | | 1,000 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-207号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|---|--|---------|-------|---------|-------|-----------------------|--|
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 溶融型 | | 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-207号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|--|----|---------|----|---------------------|--|------------|----|
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | | 1,000 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|------------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | | 径22インチ | | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-209号

WYB00064

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--|--|--|--|---------|-------|---------|-----|---|--|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.49 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.74 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 小型バックホウ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3) | | | | 日 | 0.606 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-234号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-209号

WYB00064

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|-----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-210号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|---------------------------------------|--|---------|----------------|---------|----|-----------------------|----|
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | | 11 | m ³ | | | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-210号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | 11 単位 | m 3 | 1 | | |
| 機械構成比率 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|---|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|----------------|---|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6 t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60 kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-212号

WB810420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|--------------------|--|------|----------------|----|-------------------------------|--|----------------|-------------|
| インターロッキングブロック撤去 (再設置) | | 撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 空 練りモルタル (普通) 10mm 100m2未満 無 無 | | m ² | | 100 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| インターロッキングブロック撤去工 | 再使用 | m ² | 100 | | | Q001064001 管理費区分 無 | | | |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 6 c m 標準品 直線配置 | m ² | 100 | | | Q001060001 管理費区分 無 | | | |
| インターロッキングブロック | ブロック厚 6 c m 標準品 | m ² | 100 | | | Z002360001 管理費区分 無 | | | |
| インターロッキングブロック | 同上 | m ² | 2 | | | Z002360001 管理費区分 無 | | | |
| 空練モルタル 材料 (1 : 3) | セメント材料 = 普通 : | m ³ | 1.14 | | | WB240070 管理費区分 無 単-236号 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-212号

WB810420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|--|---|--|----------------|----|---------|----|----------------------|--|
| インターロッキングブロック撤去 (再設置) | | 撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 空 練りモルタル(普通) 10mm 100m2未満 無 無 | | m ² | | 100 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB420910

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|--------------------|------|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 車止めポスト設置 | | 機械費, 労務費のみ (1日未満用) | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 材料費 | 既設使用 | % | | | | Y000800004-001 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|----|------|----|-----------------------|
| 般運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-215号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|---------------------------------------|--|----------------|------|---------|----|------------------|--|
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | m ³ | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-215号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-216号

CB221110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-216号

CB221110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------|-------|--------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-216号

CB221110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|--|--|---------|----------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) | | % | | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-217号

DGD10670

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|---------------------|----------------|------|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| ポンプ運転工 | | 作業時排水 発動発電機 1台 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m | 日 | 1 | | | M001305002 管理費区分 無 | | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | 日 | 1 | | | M001510003 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-217号

DGD10670

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|----|---|----|----|----|----|
| ポンプ運転工 | 作業時排水 発動発電機 1台 | | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-218号

DGD10680

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ据付・撤去工 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-219号

WB010211

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------|----|----|---------|----|---------------------|---|------------|--|
| 交通誘導警備員A | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | | | R0803 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-220号

WB010212

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------|----|----|---------|----|---------------------|---|------------|--|
| 交通誘導警備員B | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-221号

WB010020

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路 | | 関東・中部・近畿 1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 基本運賃区分A | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | | | Z006810001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-222号

WB010030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し (往復分) | t | 1 | | | |
| 積込み、取卸し費 (仮設材等) | | t | 2 | | | Z006800001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-223号

DGD10070

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--|--|-------------------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 小型バックホウ[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 23 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | | 供用日 | 1.78 | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-223号

DGD10070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-224号

DGD10034

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---|---------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3 | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | | 8.6 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | | 1 | | | M000202062 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-224号

DGD10034

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-------|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|-------|-------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| タンバ締め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|------------|-------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-226号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|-------|-------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-226号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|------------|-------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| タンバ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-227号

DGD10190

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------|-----------------|-----|------|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 | | 良好 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | L | 21 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301001 管理費区分 無 | | | |
| タイヤ損耗費 | 2～3 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z010020025 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-227号

DGD10190

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------------------------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 | 良好 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-228号

DGD10180

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------|--|---------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | | 良好 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | | 4 t 積級 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | Z010020045 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-228号

DGD10180

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級 | 良好 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-229号

DGD10060

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---|-------------------------|-----|------|---------|----|-----------------------|--|------------|--|
| 小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | L | 17 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201016 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-229号

DGD10060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|-------|-------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|------------|-------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-231号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|-------|-------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| タンバ締め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-231号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------|------------|----------------|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| タンバ締固め | 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-232号

D9516000

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|------------|--|---------|------|---------|--|------------|-----------------------|
| ダンプトラック4t運転 | | 良好 | | 単位 | 日 | 1 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | | | 人 | 1 | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | L | 34 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | | 4 t 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | | Z910020045 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-232号

D9516000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-233号

WK230370

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|-------------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 汚泥吸排車運転 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | | 人 | 1.2 | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 96 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | | 積載質量8 t 吸入管径φ75mm | | 供用日 | 1.44 | | | M000593003 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-233号

WK230370

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|---|----|----|----|----|
| 汚泥吸排車運転 | | | | 1 | | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-234号

DGD10070

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--|-------------------------|-----|------|---------|----|-----------------------|--|------------|--|
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | L | 23 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-234号

DGD10070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-235号

DGD10035

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--|--------------------|----|----|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3) | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | | 8.6 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 | 時間 | | 1 | | | M000202028 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-235号

DGD10035

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-------|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3) | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-236号

WB240070

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|--------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 空練モルタル 材料 (1:3) | | 普通 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| セメント (普通ポルトランド) | | 25kg袋入 | | t | 0.53 | | | Z002002006 管理費区分 無 | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 細目 | | m3 | 1.05 | | | Z002104002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

登録単価

| 505-208c07 | | 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区分管渠更新工事（その3）基幹 | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----|--------------------------|------|-----|----|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |
| Y000223000-001 | 無収縮モルタル | | kg | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-001 | 直接蓋 φ600 T-14 標準 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-013 | 塩ビ蓋 φ300 標準 | ワンタッチはめ込みロック・鎖付・市章 差額 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-015 | 直接蓋 φ300 T-14 長寿命 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-017 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-018 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000800004-001 | 材料費 | 既設使用 | 本 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y001906000-001 | PRP用可とう継手φ150 | 人孔外施工（拡張バンドタイプ） | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y001906000-003 | VU用可とう継手φ100 | 人孔外施工（拡張バンドタイプ） | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050000-001 | 小型レジンMH基礎工（RC-40） | t=200,本管φ150・200一般地盤用 | 箇所 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-001 | 調整リング（φ600）50 | 組立人孔 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-002 | 調整リング（φ600）100 | 組立人孔 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-003 | 調整リング（φ600）150 | 組立人孔 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-005 | 斜壁ブロック300 | 1号 φ600×φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-006 | 斜壁ブロック450 | 1号 φ600×φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-007 | 斜壁ブロック600 | 1号 φ600×φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-015 | 躯体ブロック900 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-016 | 躯体ブロック1200 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-017 | 躯体ブロック1500 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-018 | 躯体ブロック1800 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-019 | 底板ブロック130 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-020 | 削孔1号以下VU・PRPφ150用 | 工場削孔 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-021 | 削孔1号以下VUφ100用 | 工場削孔 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-023 | 斜壁ブロック300 | 馬蹄 φ600×φ600・900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-024 | 斜壁ブロック450 | 馬蹄 φ600×φ600・900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-031 | 底付躯体ブロック600 | 馬蹄 φ600・900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-034 | 調整リング 50 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-035 | 上部ブロック 200 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-036 | 中間ブロック 100 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-037 | 中間ブロック 150 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-039 | 中間ブロック 400 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-041 | 中間ブロック 600 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その3) 起債 | | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事(2) | |
|---------------|---|----|-----|-----|------|------|-------|------|---------------|------|
| | | | | | 下水道 | 管路 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 管路 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 管きょ工(開削) | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 掘削工 | クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3) | m3 | 18 | | | | | | | 単-1号 |
| 掘削工 | クローラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) | m3 | 138 | | | | | | | 単-2号 |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.13 (タンパ°無) | m3 | 4 | | | | | | | 単-3号 |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.45 (タンパ°無) | m3 | 24 | | | | | | | 単-4号 |
| 埋戻工(RC-40) | クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3) | m3 | 13 | | | | | | | 単-5号 |
| 埋戻工(RC-40) | クローラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) | m3 | 107 | | | | | | | 単-6号 |
| 発生土運搬工 | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 ハックホク クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) | m3 | 18 | | | | | | | 単-7号 |
| 発生土運搬工 | ダンプトラック4t 8.0km 路面良好 ハックホク クローラ型 山積0.45m3 (0.35m3) | m3 | 138 | | | | | | | 単-8号 |
| 残土処分費(公共残土捨場) | | m3 | 156 | | | | | | | 単-9号 |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その3)起債 | | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|----------------|-------------------------|----|------|-----|------|------|-------|----------|---------------|
| | | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 管基礎工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 管基礎工(砂) | BH | m3 | 9 | | | | | 単-10号 | |
| 管布設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| リフ付硬質塩化ビニル管設置工 | 呼び径200mm | m | 80.1 | | | | | 単-11号 | |
| リフ付硬質塩化ビニル管設置工 | 呼び径250mm | m | 3.4 | | | | | 単-12号 | |
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | 83.5 | | | | | 単-13号 | |
| 管路土留工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 d≤2.0 | BH0.45 W=333 | m | 44 | | | | | 単-14号 | |
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.0 | BH0.45 W=333 | m | 44 | | | | | 単-15号 | |
| 軽量鋼矢板建込工 d≤2.5 | BH0.45 W=333 | m | 25 | | | | | 単-16号 | |
| 軽量鋼矢板引抜工 d≤2.5 | BH0.45 W=333 | m | 25 | | | | | 単-17号 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | 44 | | | | | 単-18号 | |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その3)起債 | | | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|-------------------|-------------------------|----|------|----|------|------|-------|----------|---------------|
| | | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | m | 25 | | | | | 単-19号 | |
| 軽金支保設置・撤去工 1段 | | m | 69 | | | | | 単-20号 | |
| 軽金支保賃料 1段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 69 | | | | | 単-21号 | |
| 付帯工(管きょ工) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 鉄蓋撤去運搬工 | | t | 0.44 | | | | | 単-22号 | |
| コンクリート構造物取壊し工 | 無筋構造物 | m3 | 4 | | | | | 単-23号 | |
| コンクリート構造物取壊し工 | 鉄筋構造物 | m3 | 2 | | | | | 単-24号 | |
| Co殻運搬工 | 無筋Co 機械 L=8.3km DID有 | m3 | 4 | | | | | 単-25号 | |
| Co殻運搬工 | 鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有 | m3 | 2 | | | | | 単-26号 | |
| 建設廃棄物受入れ料金(無筋Co塊) | | m3 | 4 | | | | | 単-27号 | |
| 建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Co塊) | | m3 | 2 | | | | | 単-28号 | |
| マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その3)起債 | | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|----------------------------------|---|----|----|-----|------|------|-------|----------|---------------|
| | | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 1号組立マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| (市場単価)組立マンホール設置工 | 1号 3m以下 | 箇所 | 2 | | | | | 単-29号 | |
| 底部工(1号)全て施工 バックホ打設 | 敷厚:0.2m 再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | 箇所 | 2 | | | | | 単-30号 | |
| 組立1号マンホール材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 | |
| 小型レジンマンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 小型レジンマンホール設置工 H=1.5m以下 | 1.50m以下 | 箇所 | 2 | | | | | 単-31号 | |
| 小型レジンMH基礎工(RC-40) | t=200,本管φ150・200 一般地盤用 | 箇所 | 2 | | | | | 単-32号 | |
| 小型レジンマンホール材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 | |
| 小型塩ビマンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| (市場単価)小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300mm | 深さ2.0m以下 本管径 150mm及び200mm | 箇所 | 1 | | | | | 単-33号 | |
| 小型塩ビマンホール材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 | |
| 副管工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）起債 | | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | | |
|-----------------|-------------------------|--|--|--|------|------|-------|----------|---------------|------|-------|
| | | | | | 下水道 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 内副管設置工 H=1.0m未満 | | | | 硬質塩化ビニル管 | 箇所 | 1 | | | | | 単-34号 |
| 内副管材料 | | | | | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| 取付管およびます工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | | | BH0.08 | m3 | 16 | | | | | 単-35号 |
| 掘削工 | | | | 人力 | m3 | 3.1 | | | | | 単-36号 |
| 管周埋戻工（砂） | | | | BH0.08（クハ°無） | m3 | 2.9 | | | | | 単-37号 |
| 管周埋戻工（砂） | | | | 人力（クハ°無） | m3 | 0.58 | | | | | 単-38号 |
| 埋戻工（流用土） | | | | クローラ 山積0.08m3（平積0.06m3） | m3 | 5.9 | | | | | 単-39号 |
| 埋戻工（流用土） | | | | 人力 クハ° 60～80kg | m3 | 1.9 | | | | | 単-40号 |
| 埋戻工（RC-40） | | | | BH0.08 | m3 | 4.7 | | | | | 単-41号 |
| 発生土運搬工 | | | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 ハックホウ クローラ型山積0.08m3（0.06m3） | m3 | 9.2 | | | | | 単-42号 |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）起債 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 概要 |
|----------------------------|-----------------------------|----|-----|------|----|-------|----------|---------------|----|
| | | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | |
| 発生土運搬工 | 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）8.0km | m3 | 1 | | | | | 単-43号 | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m3 | 10 | | | | | 単-44号 | |
| 取付管布設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| （市場単価）取付管布設及び支管取付工 管取り） | 塩ビ管 VUφ100 3≦ L<5.0m | 箇所 | 7 | | | | | 単-45号 | |
| 取付管材料費 | | 式 | 1 | | | | | 内-5号 | |
| 公共樹設置工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| （市場単価）ます設置工 | φ200 塩ビ製 材工 共 | 箇所 | 6 | | | | | 単-46号 | |
| 公共樹材料費 | | 式 | 1 | | | | | 内-6号 | |
| 付帯工（取付管・公共樹工） | | 式 | 1 | | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し工 | | m3 | 1.5 | | | | | 単-47号 | |
| 人力運搬工 | | m3 | 1.5 | | | | | 単-48号 | |
| Co殻運搬工 | BH0.45+DT4t L=8.5km DID有 | m3 | 1.5 | | | | | 単-49号 | |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）起債 | | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|-------------------|-------------------------|----|-----|-----|------|------|-------|----------|---------------|
| | | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊） | | m3 | 1.5 | | | | | | 単-50号 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装仮復旧工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| As舗装版切断工 t≤15cm | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 201 | | | | | | 単-51号 |
| Co舗装版切断工 t≤15cm | コンクリート舗装版 15cm以下 | m | 17 | | | | | | 単-52号 |
| 汚泥吸排車運搬工 | L=43.8km DID区間有 | m3 | 1.3 | | | | | | 単-53号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（汚泥） | | m3 | 1.3 | | | | | | 単-54号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | t≤10 山積0.08m3(0.6m3) | m2 | 9 | | | | | | 単-55号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | t≤10 山積0.13m3(0.10m3) | m2 | 15 | | | | | | 単-56号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | BH0.45 t≤15 | m2 | 83 | | | | | | 単-57号 |
| Co舗装版直接掘削積込工 | t≤10 山積0.08m3(0.6m3) | m2 | 2.2 | | | | | | 単-58号 |
| Co舗装版直接掘削積込工 | 人力 4<t≤10 | m2 | 3.9 | | | | | | 単-59号 |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その3)起債 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事(2) | | |
|-------------------|-------------------------|--|--|------|------|----------|----|----------|------|-------|
| | | | | 下水道 | | 下水道工事(2) | | 下水道工事(2) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| As殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 0.45 | | | | | 単-60号 |
| As殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 0.45 | | | | | 単-61号 |
| As殻運搬工 | | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 4.2 | | | | | 単-62号 |
| 建設廃棄物受入れ料金(As塊) | | | | m3 | 5.1 | | | | | 単-63号 |
| Co殻運搬工 | | | 舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 0.22 | | | | | 単-64号 |
| 人力運搬工 | | | | m3 | 0.39 | | | | | 単-65号 |
| Co殻運搬工 | | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 0.39 | | | | | 単-66号 |
| 建設廃棄物受入れ料金(無筋Co塊) | | | | m3 | 0.61 | | | | | 単-67号 |
| As仮復旧 t=30 | | | 人力 1層当り平均仕 上り厚30mm 再生密粒 度アスファルト混合物 (13) | m2 | 107 | | | | | 単-68号 |
| コンクリート舗装工 t=100 | | | t=100 表面ハケ引仕 上 | m2 | 6.1 | | | | | 単-69号 |
| 舗装本復旧工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その3)起債 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 下水道工事(2) | |
|-----------------|--|-----|------|----|-------|---------------|----------|-------|
| | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| As舗装版切断工 t≤15cm | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 15 | | | | | 単-70号 |
| 汚泥吸排車運搬工 | L=43.8km DID区間有 | m3 | 0.1 | | | | | 単-71号 |
| 建設廃棄物受入れ料金(汚泥) | | m3 | 0.1 | | | | | 単-72号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | t≤10 山積0.13m3(0.10m3) | m2 | 38 | | | | | 単-73号 |
| As舗装版直接掘削積込工 | BH0.45 t≤15 | m2 | 403 | | | | | 単-74号 |
| As殻運搬工 | 舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=8.3km DID有 | m3 | 1.1 | | | | | 単-75号 |
| As殻運搬工 | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 19 | | | | | 単-76号 |
| 建設廃棄物受入れ料金(As塊) | | m3 | 20 | | | | | 単-77号 |
| 掘削工 | クローラ 山積0.45m3(平 積0.35m3) | m3 | 13 | | | | | 単-78号 |
| 発生土運搬工 | ダンプトラック4t 8.0km 路 面良好 ハックホウ クローラ型 山積0.45m3(0.35m3) | m3 | 13 | | | | | 単-79号 |
| 残土処分費(公共残土捨場) | | m3 | 13 | | | | | 単-80号 |
| 不陸整生工(機械) | 無し | m2 | 442 | | | | | 単-81号 |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事(その3) 起債 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | 摘要 |
|----------------------------|------------------------------------|----|-----|------|----|-------|----------|---------------|----|
| | | | | 下水道 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 上層路盤工 t=100 | 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm | m2 | 111 | | | | | 単-82号 | |
| As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 1.4≤ | 1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13) | m2 | 38 | | | | | 単-83号 | |
| As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b | 1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13) | m2 | 403 | | | | | 単-84号 | |
| 区画線工 | 実線 白 30cm | m | 7.5 | | | | | 単-85号 | |
| 区画線工 | 実線 黄 15cm | m | 3.2 | | | | | 単-86号 | |
| 区画線工 | 記号・文字 白 15cm 換算 | m | 22 | | | | | 単-87号 | |
| 付帯構造物設置工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 誘導ブロック撤去・設置工 | | 式 | 1 | | | | | 内-7号 | |
| 水替工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| ポンプ運転工 | 作業時 発電機 | 日 | 6 | | | | | 単-88号 | |
| 据付・撤去工 | | 回 | 12 | | | | | 単-89号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書<02>

| 工事名 | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）起債 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | | |
|---------------|-------------------------|-----|------|-----|-------|----------|---------------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | 1 | | | | | 内-8号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設材運搬費 | | | t | 0.5 | | | | | 単-90号 |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書<02>

| 工事名 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）起債 | | 当 初 | | 事業区分 下水道 | | 主たる工種 下水道工事（2） | | |
|-----------------------------|----|-----|----|------------|----|---------------------|------|----|
| | | | | 工事区分 共通仮設費 | | 施工地域 一般交通影響有り（2）- 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 第1号内訳書 | 組立1号マンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
| 直接蓋 φ600 T-14 長 寿命 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | 1 | | | | | Y000306000-017 管理費区分 無 |
| 直接蓋 φ600 T-14 長 寿命 梯子付 | 同上 | 組 | 1 | | | | | Y000306000-018 管理費区分 無 |
| 無収縮モルタル | | kg | 67 | | | | | Y000223000-001 管理費区分 無 |
| 調整リング (φ600) 100 | 組立人孔 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-002 管理費区分 無 |
| 調整リング (φ600) 150 | 同上 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-003 管理費区分 無 |
| 斜壁ブロック300 | 1号 φ600×φ900 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-005 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|-----------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 第1号内訳書 | 組立1号マンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
| 斜壁ブロック450 | 1号 φ600×φ900 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-006 管理費区分 無 |
| 躯体ブロック900 | 1号 φ900 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-015 管理費区分 無 |
| 躯体ブロック1800 | 同上 | 個 | 1 | | | | | Y004050002-018 管理費区分 無 |
| 底板ブロック130 | 同上 | 個 | 2 | | | | | Y004050002-019 管理費区分 無 |
| PRP用可とう継手φ200 | 人孔外施工(拡張バンドタイプ) | 個 | 5 | | | | | WYB00067 管理費区分 無 |
| 削孔1号以下VU・PRPφ200用 | 工場削孔 | 個 | 3 | | | | | WYB00069 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 組立1号マンホール材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|------------------------|-------------|-------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | | 個 | 1 | | | | | WYB00071 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第2号内訳書 | | 小型レジンマンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--------------------------|----------|--------------|----|----|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 直接蓋 φ300 T-14 長 寿命 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | 2 | | | | | | Y000306000-015 管理費区分 無 | |
| 無収縮モルタル | | kg | 20 | | | | | | Y000223000-001 管理費区分 無 | |
| 調整リング 50 | レジンマンホール | 個 | 2 | | | | | | Y004050002-034 管理費区分 無 | |
| 上部ブロック 200 | 同上 | 個 | 2 | | | | | | Y004050002-035 管理費区分 無 | |
| 中間ブロック 100 | 同上 | 個 | 2 | | | | | | Y004050002-036 管理費区分 無 | |
| 中間ブロック 600 | 同上 | 個 | 2 | | | | | | Y004050002-041 管理費区分 無 | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第2号内訳書 | | 小型レジマンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|------------------------|--------------------|-------------|----|----|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| インバートブロッカー方向 | レジマンホール φ150・φ200用 | 個 | 1 | | | | | | Y004050002-044 管理費区分 無 | |
| インバートブロッカー方向 | レジマンホール φ250用 | 個 | 1 | | | | | | WYB00076 管理費区分 無 | |
| 底板70 φ560 | レジマンホール | 個 | 1 | | | | | | Y004050002-046 管理費区分 無 | |
| 底板70 φ750 | 同上 | 個 | 1 | | | | | | WYB00077 管理費区分 無 | |
| 中間異径ブロック 80 | 同上 | 個 | 1 | | | | | | WYB00092 管理費区分 無 | |
| アダプターセット PRP200 流入用 | レジマンホール 変換リング含む | 個 | 1 | | | | | | WYB00078 管理費区分 無 | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第2号内訳書 | 小型レジマンホール材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|------------------------|------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| アダプターセット PRP200 流出用 | アダプターセット 変換リング含む | 個 | 1 | | | | | WYB00079 管理費区分 無 |
| アダプターセット VU250 流入用 | レジマンホール | 個 | 1 | | | | | WYB00080 管理費区分 無 |
| アダプターセット VU250 流出用 | 同上 | 個 | 1 | | | | | WYB00081 管理費区分 無 |
| HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 1 | | | | | WYB00094 管理費区分 無 |
| HP受口-VU差し口変換継手 φ250 | | 個 | 1 | | | | | WYB00093 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第3号内訳書 | | 小型塩ビマンホール材料 | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
|-------------|----------------------|-------------|----|----|----|------|------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塩ビ蓋 φ300 標準 | ワンタッチはめ込みロック・鎖付・市章差額 | 個 | 1 | | | | | Y000306000-013 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第4号内訳書 | 内副管材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|-------------------------|-------|---------|----|-----|----|----|---------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 内副管継手 (1号) φ200-1 50 | | コンパクト | 個 | 1 | | | | | WYB00083 管理費区分 無 |
| 内副管固定バンド φ150 | | SUS/樹脂製 | 個 | 1 | | | | | WYB00084 管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | | VU-150 | m | 0.6 | | | | | WYB00085 管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管 大曲エ ルボ90° | | φ150 | 個 | 1 | | | | | WYB00086 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第5号内訳書 | | 取付管材料費 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--------------------|----------------|--------|------|----|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 自在曲管・0° VUφ100 | ゴム輪受口 | 個 | 7 | | | | | | YOG8110010-002 管理費区分 無 | |
| PRP自在45° 貼付支管 | 200~250-100・差額 | 個 | 7 | | | | | | WYB00087 管理費区分 無 | |
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | 34.2 | | | | | | YOG8110010-009 管理費区分 無 | |
| フレキシブル管φ100 | ダブル | m | 6.6 | | | | | | WYB00089 管理費区分 無 | |
| VU-フレキシブル管変換継手φ100 | | 個 | 4 | | | | | | WYB00090 管理費区分 無 | |
| ホルソー受口 VUφ100-20 | 接着受口 | 個 | 7 | | | | | | WYB00091 管理費区分 無 | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第5号内訳書 | 取付管材料費 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|--------|--------|----|----|----|----|------|---------|---------------------------|----|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第6号内訳書 | | 公共樹材料費 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------------------|-------|--------|----|----|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 公共樹蓋・塩ビ製・φ200 ・標準 | 差額 | 個 | 5 | | | | | | Y0G8210010-004 管理費区分 無 | |
| 公共樹蓋・鋳鉄製・φ200 ・標準 | 同上 | 個 | 1 | | | | | | Y0G8210010-007 管理費区分 無 | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第7号内訳書 | | 誘導ブロック撤去・設置工 | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
|-----------------------|---|--------------|------|----|----|------|------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| インターロッキングブロック撤去 (再設置) | 作業区分=撤去及び再設置：再設置作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類=空練りモルタル（普通）：敷材料の厚さ（実数入力）=10mm：施工規模による加算=100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | m 2 | 0.99 | | | | | WB810420 管理費区分 無 単-159号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第8号内訳書 | 交通誘導警備員 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
|-----------|---------|-------|----|----|----|----|---------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 28 | | | | | WB010211 管理費区分 無 単-162号 |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 28 | | | | | WB010212 管理費区分 無 単-163号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-----------------------------------|------|---------------------|---------|----|------------------------------|---|------------|--|
| 掘削工 | | クローラ | 山積0.13m3 (平積0.10m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-91号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-2号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-------------|--------------------------------------|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 掘削工 | クローラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械掘削工(バックホ) | バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-92号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-3号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|---|----|-----|----------------------------------|-----|--|--|
| 管周埋戻工(砂) | BH0.13(タンパ無) | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=0m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-93号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-4号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------|--|----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.45 (クハ°無) | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =0m3 : | m3 | 100 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-94号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-5号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|---|--------------------------|-----|---------|----|------------------------------|-----|------------|--|
| 埋戻工 (RC-40) | | クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 126 | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-95号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-6号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---------------|---|----------------|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻工 (RC-40) | ローラ クレーン機能付2.9吊 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | m ³ | 100 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 126 | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³):タンバ締固め数量(m ³)(実数)=100m ³ : | m ³ | 100 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-96号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-7号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|---|---|----|---------|----|------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-97号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-8号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|---|---|----|---------|----|------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック4t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.45m3 (0.35m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-98号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-9号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|-------|--|---------|----|---------|----|---------------------------|--|
| 残土処分費（公共残土捨場） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | | | m 3 | 1 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-10号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------|--|----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管基礎工(砂) | BH | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | 施工規模=10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | m3 | 100 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-99号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-11号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|---|----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | | 呼び径200mm | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無： | m | 1 | | | DGD60020 管理費区分 無 単-100号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-12号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|---|----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | | 呼び径250mm | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無： | m | 1 | | | DGD60020 管理費区分 無 単-101号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-13号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---------|----------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | 1 | | | Y0G8110010-009 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-14号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 d≦2.0 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:ハック材規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3): | m | 100 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-102号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 d≦2.0 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:使用機種=バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3: | m | 100 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-103号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-16号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板建込工 d≦2.5 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下:ハック材規格=C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3): | m | 100 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-104号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-17号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--------------|-----|---------|----|-------------------------------|-------|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 d≦2.5 | | BH0.45 W=333 | | 単位 | m | 数量 | 133.2 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下:使用機種=バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3: | m | 100 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-105号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-18号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|-------|--|---------|----|---------|----|---------------------------|--|
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | | | m | 1 | | | Y007010000-001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-19号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|-------|--|---------|----|---------|----|---------------------------|--|
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | | | m | 1 | | | Y007010000-002 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-20号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|----------------|--------------------------------|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| 軽金支保設置・撤去工 1段 | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハイパ ー | m | 1 | | | WYB00015 管理費区分 無 単-106号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-21号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|--------------------|--------------------|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 軽金支保賃料 1段 | | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽金支保賃料 1段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | 1 | | | Y007010000-006 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-22号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------------|--|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄蓋撤去運搬工 | | t | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 : | t | 1 | | | CB010410 管理費区分 無 単-107号 | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : | t | 1 | | | CB010420 管理費区分 無 単-108号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-23号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|-------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| コンクリート構造物取壊し工 | | 無筋構造物 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-109号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-24号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|-------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| コンクリート構造物取壊し工 | | 鉄筋構造物 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-110号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-25号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|---|--|
| Co殻運搬工 | 無筋Co 機械 L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-111号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-26号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|---|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|----|
| Co殻運搬工 | | 鉄筋Co 機械 L=8.5km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-112号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-27号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-------------------|-------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊） | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 1 | | | ZA10650921 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-28号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金（鉄筋Con塊） | | m3 | 1 | | | ZA10650940 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-29号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|---------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) 組立マンホール設置工 | | 1号 3m以下 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-113号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-30号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------------------|---|----------------|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 底部工 (1号) 全て施工 ハックホ打設 | 敷厚: 0.2m 再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | | | 10 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 2.28 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物: 打設工法=ハックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18-8-40 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 1.6 | | | CB240010 管理費区分 無 単-114号 Z1 | |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比=配合比 1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉: | m ² | 7.1 | | | DGD10740 管理費区分 無 単-115号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|
| 底部工 (1号) 全て施工 ハック材打設 | 敷厚 : 0.2m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常 | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-31号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|-------------------------|-----------------------|---------|----|------------|----|-------------------------------|--|
| 小型レジンマンホール設置工 H=1.5m以下 | | 1.50m以下 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型レジンマンホール設置工 H=1.5m以下 | 1.50m以下 | 箇所 | 1 | | | | |
| 小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) | マンホール深さ(m)=深さ1.50m以下: | 箇所 | 1 | | | DGD10830 管理費区分 無 単-116号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-32号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--------------------|--------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型レジンMH基礎工 (RC-40) | t=200, 本管 φ 150・200一般地盤用 | | | 1 | | | |
| 無収縮モルタル | | kg | | 1 | | | Y000223000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-33号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) 小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm | | 深さ2.0m以下 本管径150mm及び200mm | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) | 規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無: | 箇所 | 1 | | | DGD60080 管理費区分 無 単-117号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-34号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|-----------------|----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 内副管設置工 H=1.0m未満 | | 硬質塩化ビニル管 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 内副管取付工 | 段差(m)=段差1.0m未満: | 箇所 | 1 | | | DGD10825 管理費区分 無 単-118号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-35号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---------------|------------------------------------|----------|---------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削工 | BH0.08 | 単位 m3 | 数量 1 | 単価 | | | |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-119号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-36号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----|--------------------|-----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削工 | 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=現場制約あり： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-120号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-37号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------------|--|----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管周埋戻工(砂) | BH0.08(タンパ無) | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=0m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-121号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-38号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------|--------------------------|-----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管周埋戻工 (砂) | 人力 (タンバ° 無) | m3 | 100 | | | | |
| 砂 | 埋め戻し用 | m 3 | 126 | | | Z002150002 管理費区分 無 | |
| 人力投入埋戻工 | タンバ締固め数量(m3) (実数) =0m3 : | m3 | 100 | | | DGD10110 管理費区分 無 単-122号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-39号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|--------------------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 埋戻工 (流用土) | | クローラ 山積0.08m3 (平積0.06m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-123号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-41号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|--|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻工 (RC-40) | BH0.08 | m3 | 100 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 126 | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3: | m3 | 100 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-123号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-42号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|--|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック2t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.08m3 (0.06m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-125号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-43号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|----------------|-------------|
| 発生土運搬工 | 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8.0km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・ 規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(k m)(DID区間有)=8.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-126号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-44号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------|-----|----|---------|----|---------------------------|---|------------|--|
| 残土処分費（公共残土捨場） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m 3 | 1 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-45号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|---------------------------|--|---------------------|----|------------|----|-------------------------------|--|
| (市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り) | | 塩ビ管 VUφ100 3≦L<5.0m | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-0000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無： | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-127号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-46号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------------|---|--------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| (市場単価) ます設置工 | | φ200 塩ビ製 材工共 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無=無： | 箇所 | 1 | | | DGD60090 管理費区分 無 単-128号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-47号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|-------------|----|----|---------|----|-----------------------|--|------------|---------------|
| コンクリート構造物取壊し工 | | | m3 | | 1 | | | | 1.000-0000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-48号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------------|-----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 人力運搬工 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | 換算距離=20m以下: | m 3 | 1 | | | CB211150 管理費区分 無 単-129号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-49号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|---|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co殻運搬工 | | BH0.45+DT4t L=8.5km DID有 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-130号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-50号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金（鉄筋Con塊） | | m3 | 1 | | | ZA10650940 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-51号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版切断工 t≦15cm | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-131号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-52号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co舗装版切断工 t ≤ 15cm | | コンクリート舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-132号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-53号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 汚泥吸排車運搬工 | L=43.8km DID区間有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚泥吸排車運搬 | D I D区間=有り : 運搬距離=60.0 k m以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-133号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-54号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|-------|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | m 3 | 1 | | | Y007600000-003 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-55号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|---|-------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.08m3 (0.6m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00037 管理費区分 無 単-134号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-56号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00038 管理費区分 無 単-135号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-57号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|---|--------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | BH0.45 t ≤15 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-136号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-58号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|-------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.08m3 (0.6m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00043 管理費区分 無 単-137号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-59号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|---|-----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co舗装版直接掘削積込工 | | 人力 4<t≤10 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-138号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-60号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|----------------|-------------|
| As殻運搬工 | 舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-139号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-61号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|----------------|-------------|
| As殻運搬工 | 舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | | | | | | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-140号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-62号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|---|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As殻運搬工 | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-130号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-63号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|------------------|-------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10650931 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-64号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|----|
| Co殻運搬工 | | 舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-141号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-65号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------------|-----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 人力運搬工 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | 換算距離=20m以下: | m 3 | 1 | | | CB211150 管理費区分 無 単-142号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-66号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|---|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| Co殻運搬工 | | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-130号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-67号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|-------|--|---------|----|---------|----|-----------------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 廃棄物受入れ料金（無筋Con塊） | | | | m3 | 1 | | | ZA10650921 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-68号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-------------|--|-----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As仮復旧 t=30 | 人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13) | m2 | 1 | | | | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-143号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-69号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|---|----------------|----|---------|----|-------------------------------|----|------------|--|
| コンクリート舗装工 t=100 | | t=100 表面ハケ引仕上 | | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-144号 | | | |
| コンクリートハケ引き仕上げ | | m ² | 10 | | | DXA42820 管理費区分 無 単-145号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-70号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版切断工 t≦15cm | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-146号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-71号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚泥吸排車運搬工 | L=43.8km DID区間有 | m3 | 1 | | | | |
| 汚泥吸排車運搬 | D I D区間=有り : 運搬距離=60.0 k m以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-133号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-72号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|----|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | m3 | 1 | | | | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | | m 3 | 1 | | | Y007600000-003 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-73号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|--------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 1 | | | WYB00052 管理費区分 無 単-147号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-74号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|---|--------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As舗装版直接掘削積込工 | | BH0.45 t ≤15 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-148号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-75号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----|----|---------|----|-------------------------------|--|---|--|
| As殻運搬工 | 舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=8.3km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-149号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-76号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------|---|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻運搬工 | BH0.45+DT4t L=8.3km DID有 | m3 | 1 | | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-130号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-77号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------------|-------|----|----|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入れ料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10650931 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-78号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|---------------------------------|------|---------------------|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 掘削工 | | クローラ | 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械掘削工(バックホ) | バックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3): | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-150号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-79号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------|--|---|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 発生土運搬工 | | ダンプトラック4t 8.0km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.45m3 (0.35m3) | | m3 | | 1 | | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-151号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-80号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---------------|-------|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 残土処分費（公共残土捨場） | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土処分費（公共残土捨場） | | m 3 | 1 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-81号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------------------------|-----|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 不陸整生工（機械） | | 無し | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-152号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-82号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 上層路盤工 t=100 | 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-153号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-83号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| As表層工 Pコート t=30 人力 歩道 1.4≦b | | 1層当り平均仕上り厚30mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単-154号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-84号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------------|--|-----|----|----------------------------------|----|---|--|
| As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b | 1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-155号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-85号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------|---|-----------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 区画線工 | | 実線 白 30cm | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-156号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-86号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------|--|----|----|---------|----|-------------------------------|--|------------|--|
| 区画線工 | 実線 黄 15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-157号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-87号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------|---|----------------|----|---------|----|-------------------------------|---|------------|--|
| 区画線工 | | 記号・文字 白 15cm換算 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-158号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-88号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポンプ運転工 | 作業時 発電機 | 日 | 1 | | | | |
| ポンプ運転工 | 排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台： | 日 | 1 | | | DGD10670 管理費区分 無 単-160号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-89号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------|-------|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 回数 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 据付・撤去工 | | | | | | | |
| ポンプ据付・撤去工 | | 現場 | 1 | | | DGD10680 管理費区分 無 単-161号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-90号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------------------|--|----|----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仮設材運搬費 | | t | 1 | | | | |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無： | t | 1 | | | WB010020 管理費区分 無 単-164号 往路 | |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 1 | | | WB010020 管理費区分 無 単-164号 帰路 | |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分=積込み、取卸し（往復分）： | t | 1 | | | WB010030 管理費区分 無 単-165号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-91号

DGD10020

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-------------------------------------|------------------------|----|-------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m3 | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 2.273 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-166号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-91号

DGD10020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械掘削工(小型バックホ) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m3 | | 100 | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-92号

DGD10030

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--------------------------------------|----------------------------|----|-----|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械掘削工(ハックル) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | m3 | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.9 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 8.8 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-167号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-92号

DGD10030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械掘削工(バックホウ) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | m3 | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-93号

DGD10120

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | 日 | 1.538 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-166号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-93号 DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型パッパ) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3 | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-94号

DGD10130

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 機械投入埋戻工(バックホ) | | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| バックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 6.2 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-167号 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-94号 DGD10130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(バックホ) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 0m3 | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-95号

DGD10120

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | 日 | 1.538 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-166号 | |
| タンバ締固め | | 費用の内訳=全ての費用: | | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-168号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-95号 DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型パッパ) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-96号

DGD10130

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(バックホ) | | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | | | 時間 | 6.2 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-167号 | |
| タンバ締め | | 費用の内訳=全ての費用: | | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-169号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-96号 DGD10130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(バックホ) | C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3 | m3 | | 100 | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-97号

DGD10160

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級 | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 1.5 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-170号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-98号

DGD10160

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|----|----|-------------------------------|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級 | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-171号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-99号

DGD60040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|--|------------|--|---------|----|---------|----|-----------------------|--|
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | | 10m3以上 無 無 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂基礎工(手間のみ) | | 砂基礎設置 機械施工 | | m3 | 1 | | | Q2G1030020 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-100号

DGD60020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 200mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) | 呼び径200mm | m | 1 | | | Q2G1020020 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-101号

DGD60020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 250mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) | 呼び径250mm | m | 1 | | | Q2G1020030 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-102号

DGD10260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | m | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 11.6 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-167号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-102号

DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|-----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³) | m | | 100 | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-103号

DGD10270

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | | 掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 6.2 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-167号 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-103号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-104号

DGD10260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) | m | 100 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 7.2 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 12.5 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-167号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-104号

DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³) | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-105号

DGD10270

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | | 掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3 | | 時間 | 6.5 | | | DGD10034 管理費区分 無 単-167号 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-105号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3 | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00015

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|-----------------------------------|--|---------|-----|---------|----|---------------------------------|--|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ °ト | | m | | 100 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 1.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブサ ート | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB010410

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------|-------|-------------------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 現場発生品及び支給品運搬 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下 | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB010420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|-------|--------------------|------|---------|----|------------------|---|------------|--|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB010420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|------|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-109号

WB824010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------------|---------------------|----|---------|-----|-----------------------|---|------------|--|
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-110号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|---|--|----------------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | | m ³ | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|---|--|----------------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | | m ³ | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-113号

DGD60070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | 箇所 | 1 | | | Q2G1070040 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|--|--|----------------|------|---------|----|------------------|--|
| コンクリート | | 小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | | m ³ | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|----------------|------|---------|----|-----------------------|--|-------------|----------------|
| コンクリート | 小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | | 1 | | | | 令和 5年 7月 1日 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------------------|--|--|--|----------------|------|---------|----|-----------------------|--|
| コンクリート | | 小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | | m ³ | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | | % | | | | L001010004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-115号

DGD10740

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------|----|------|----|----|---------------------------|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | 1 | | | |
| 左官 | | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 無 |
| モルタル練工 | 配合比 1 : 2 | m3 | 0.02 | | | Y7G0010020-002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-115号

DGD10740

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | | 1 | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-116号

DGD10830

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|------------------------|-----------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | 深さ1.50m以下 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-116号

DGD10830

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 小型マンホール設置工 (レジコンクリート製) | 深さ1.50m以下 | | | 1 | | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-117号

DGD60080

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型マンホール工(塩ビ製)径300 | 深2m以下 本管150、200mm | 箇所 | 1 | | | Q2G1080010 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-118号

DGD10825

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|-----------|----------|----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 内副管取付工 | 段差1.0m未満 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.15 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-118号

DGD10825

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 内副管取付工 | 段差1.0m未満 | | | 1 | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-119号

DGD10020

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械掘削工(小型バックホ) | | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.8 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 7.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](1次)山積0.08m3(平積0.06m3) | | | | 日 | 2.632 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-172号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-119号

DGD10020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械掘削工(小型バックホ) | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB210030

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-----------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| 床掘り | | 土砂 現場制約あり | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-121号

DGD10120

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------|-------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) | | | | 日 | 1.754 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-172号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-121号

DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型バックホウ) | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3 | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-122号

DGD10110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|--|-------|--|---------|----|---------|-----|----------------------|--|
| 人力投入埋戻工 | | 0m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 23 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-123号

DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------------|-------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) | | 日 | 1.754 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-172号 |
| タンバ締め | 費用の内訳=全ての費用: | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-173号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-123号

DGD10120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械投入埋戻工(小型パッパ) | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-124号

DGD10110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|--|--------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 人力投入埋戻工 | | 100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 23 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| タンバ締固め | | 費用の内訳=全ての費用: | | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-174号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-125号

DGD10160

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|--|---|--|---------|-----|---------|----|-------------------------------|--|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好 | | m3 | | 10 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級 | | 機械損耗部品補正=良好: | | 日 | 1.5 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-170号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB210110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|--------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| 土砂等運搬 | | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB210110

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|----|-----------------------|--|
| 土砂等運搬 | | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下 | | m ³ | 1 | 令和 5年 7月 1日 | |
| | | 単位 | 数量 | | | 1.000-0000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-127号

DGD60100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-128号

DGD60090

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価) | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) | ます(径200) | 箇所 | 1 | | | Q2G1090020 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB211150

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|-------|-------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | | 20m以下 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-130号

D9423100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0.45m3 あり 9.5Km以下 良好 As 塊・Co塊 (無筋) | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費=良好: | 日 | 1.04 | | | D9516000 管理費区分 無 単-175号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|------------------|--|
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | | 径22インチ | | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-133号

WB232010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------|---------------|-----|---------|----|-------------------------------|-----|------------|--|
| 汚泥吸排車運搬 | | 有り 60.0 k m以下 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 汚泥吸排車運転 | | 日 | 6.5 | | | WK230370 管理費区分 無 単-176号 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-134号

WYB00037

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---|--|---|--|---------|-------|---------|-----|---|--|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.56 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.85 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 小型バックホウ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3) | | | | 日 | 0.694 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-172号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-134号

WYB00037

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-135号

WYB00038

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|--|----|-------|----|----|---|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.49 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.74 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3) | | 日 | 0.606 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-177号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-135号

WYB00038

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|---------------------------------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 運転手 (特殊) | | | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|---------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-137号

WYB00043

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|----|-------|----|----|---|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.56 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.85 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型バックホウ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3) | | 日 | 0.694 | | | DGD10060 管理費区分 無 単-172号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-137号

WYB00043

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値) | m2 | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|-------|------------------------------------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | | | | L001090003 管理費区分 無 | | | |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | | | M000603016 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|----|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|---------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | | 11 | m ³ | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|--|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB211150

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 人力運搬 (積込み～運搬～取卸し) | 20m以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|---|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|----------------|---|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|---|--|---------|----------------|---------|----|-----------------------|--|
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | | 運転質量0.5~0.6 t | | % | | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 振動コンパクタ [前進型] | | 機械質量40~60 kg | | % | | | | M000807001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|----|----------------|---------|----|-----------------------|--|-------------|-------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB240010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------------------|--|--|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-145号

DXA42820

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----|----|-------|----|----|----------------------|
| コンクリートハケ引き仕上げ | | m2 | | 1 | | |
| 左官 | | 人 | 0.017 | | | R0135 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|------------------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | | 径22インチ | | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-147号

WYB00052

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | | | |
|--|-------|--|-------|----------------------------------|----|---|-----|----|--|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.49 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.74 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3) | | 日 | 0.606 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-177号 Z1 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-147号

WYB00052

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m2 | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|---------------------------------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB430310

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------|--|---------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|----|------------|----|
| 舗装版破砕 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 単位 | m ² | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB227010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|--|
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB227010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用 | 11 m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-150号

DGD10030

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|--|
| 機械掘削工(ハックル) | | 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1.5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3.9 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| ハックル[コーワ]排対(1次)山積0.45m3(平積0.35m3) | | | | 時間 | 8.8 | | | DGD10035 管理費区分 無 単-178号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-150号

DGD10030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------------------------|----|----|-----|----|----|
| 機械掘削工(バックホウ) | 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) | m3 | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-151号

DGD10160

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|--------------|---|-----|---------|----|-------------------------------|--|----------------|-------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好 | | m3 | | 10 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級 | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-171号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------|-------|----------|------|---------|----------------|------------------|---|------------|--|
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------------------------|------------|----------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------------|------------------|----------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|------------------------------|--|----------------|------|---------|----|------------------|--|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | | m ² | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|--|------------------------------|--|----------------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | | m ² | | 1 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 粒度調整碎石 | | M-30 | | % | | | | Z002124002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410040

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB410261

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 表層 (歩道部) | | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB410261

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|----------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|--|
| 表層 (歩道部) | | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB410261

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|-----------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (歩道部) | | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| ASフィニッシャ [クローラ型] | 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m | % | | | | M001003018 管理費区分 無 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|--|------|---------|----------------|------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|--|--|--|---------|----------------|---------|----|-----------------------|--|
| 表層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン (13) | | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | |
| アスファルト乳剤 | | PK-3 プライムコート用 | | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB410260

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------|---------------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m ² | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | | | |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-156号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036007 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 71 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-156号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|--|---|--|---------|----|---------|--|------------|---------------------|
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | | 単位 | m | 1,000 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | | | 式 | 1 | | | | ZS800004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-157号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--|--|---------|-------|---------|--|------------|-----------------------|
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用 | | 単位 | m | | | 1,000 | 単価 |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | | 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | | kg | 570 | | | | Z004350009 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | | kg | 25 | | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | | kg | 25 | | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | L | 44 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-157号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|-------|--|----|---------|----|---------------------|--|------------|--|
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用 | | 単位 | m | 1,000 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-158号

WB821210

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|---|--|---------|-------|---------|-------|-----------------------|--|
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 溶融型 | | 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-158号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|-------|----|---------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-159号

WB810420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|--------------------|--|------|----------------|----|-------------------------------|--|----------------|-------------|
| インターロッキングブロック撤去 (再設置) | | 撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 空 練りモルタル (普通) 10mm 100m2未満 無 無 | | m ² | | 100 | | 令和 5年 7月 1日 | 令和 5年 7月 1日 |
| | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| インターロッキングブロック撤去工 | 再使用 | m ² | 100 | | | Q001064001 管理費区分 無 | | | |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 6 c m 標準品 直線配置 | m ² | 100 | | | Q001060001 管理費区分 無 | | | |
| インターロッキングブロック | ブロック厚 6 c m 標準品 | m ² | 100 | | | Z002360001 管理費区分 無 | | | |
| インターロッキングブロック | 同上 | m ² | 2 | | | Z002360001 管理費区分 無 | | | |
| 空練モルタル 材料 (1 : 3) | セメント材料 = 普通 : | m ³ | 1.14 | | | WB240070 管理費区分 無 単-179号 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-159号

WB810420

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------------|--|---|--|----------------|----|---------|----|----------------------|--|
| インターロッキングブロック撤去 (再設置) | | 撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 空 練りモルタル(普通) 10mm 100m2未満 無 無 | | m ² | | 100 | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-160号

DGD10670

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|---------------------|----------------|------|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| ポンプ運転工 | | 作業時排水 発動発電機 1台 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m | 日 | 1 | | | M001305002 管理費区分 無 | | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | 日 | 1 | | | M001510003 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-160号 DGD10670

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|----|---|----|----|----|----|
| ポンプ運転工 | 作業時排水 発動発電機 1台 | | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-161号

DGD10680

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ据付・撤去工 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-162号

WB010211

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------|----|----|---------|----|---------------------|---|------------|--|
| 交通誘導警備員A | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | | | R0803 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-163号

WB010212

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------|-------|----|----|---------|----|---------------------|---|------------|--|
| 交通誘導警備員B | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-164号

WB010020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路 | 関東・中部・近畿 1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無 | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基本運賃区分A | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | | | Z006810001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-165号

WB010030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し (往復分) | t | 1 | | | |
| 積込み、取卸し費 (仮設材等) | | t | 2 | | | Z006800001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-166号

DGD10070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--|-------------------------|-----|----|------|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 1 | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | | 23 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | | 1.78 | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-166号

DGD10070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-167号

DGD10034

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---|---------------------------|----|----|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3 | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | | 8.6 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | | 1 | | | M000202062 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-167号

DGD10034

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-------|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| タンバ締め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|------------|-------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|----------|------------|----------------|----|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| タンバ締固め | 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-170号

DGD10190

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------|--|-----------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 | | 良好 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 21 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | M000301001 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | | 2～3 t 積級 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | Z010020025 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-170号

DGD10190

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|-------|----|---|----|----|----|----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 | 良好 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-171号

DGD10180

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|---------------------------|---------------|-----|------|---------|----|-----------------------|---|------------|--|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | | 良好 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 | | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z010020045 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-171号

DGD10180

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|----|----|---|----|----|----|----|
| ダンプロック[オンロード・ティール] 4t積級 | 良好 | | | | 1 | | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-172号

DGD10060

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|---|-------------------------|-----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3) | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 17 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201016 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-172号

DGD10060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-------|----|----|----|----|----|----|
| 小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3) | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
|----------|------------|-------|------|------------|----|-----------------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月 1日 | |
| | | m 3 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンバ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-174号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|-------|--|---------|----------------|---------|----|------------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-174号

CB210450

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|------------|-------|------|---------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| タンバ締固め | | 全ての費用 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| タンバ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-175号

D9516000

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------------|--|------------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転 | | 良好 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | | 4 t 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | Z910020045 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-175号

D9516000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|----|---|----|----|----|----|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | | | | 1 | | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-176号

WK230370

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|-----------------|---------------------|-----|----|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚泥吸排車運転 | | 人 | | 1.2 | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | | 96 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 積載質量8 t 吸入管径φ 75 mm | 供用日 | | 1.44 | | | M000593003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-176号

WK230370

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|---|----|----|----|----|
| 汚泥吸排車運転 | | | | 1 | | | |
| 単価 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-177号

DGD10070

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-0000020 | |
|--|-------------------------|-----|------|----------------------------------|----|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型バックホウ[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 23 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-177号

DGD10070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-------|----|----|----|----|----|----|
| 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3) | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-178号

DGD10035

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月 1日 令和 5年 7月 1日 1.000-00000020 | |
|--|--------------------|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3) | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 8.6 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | | | M000202028 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-178号

DGD10035

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-------|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3) | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-179号

WB240070

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|--------|--|---------|------|---------|----|-----------------------|--|
| 空練モルタル 材料 (1:3) | | 普通 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| セメント (普通ポルトランド) | | 25kg袋入 | | t | 0.53 | | | Z002002006 管理費区分 無 | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 細目 | | m3 | 1.05 | | | Z002104002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

登録単価

| 505-208c07 | | 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）起債 | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------|-----|----|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |
| Y000223000-001 | 無収縮モルタル | | kg | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-013 | 塩ビ蓋 φ300 標準 | ワンタッチはめ込みロック・鎖付・市章 差額 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-015 | 直接蓋 φ300 T-14 長寿命 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-017 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y000306000-018 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付 | 铸铁蓋・名張市型 | 組 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-002 | 調整リング（φ600）100 | 組立人孔 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-003 | 調整リング（φ600）150 | 組立人孔 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-005 | 斜壁ブロック300 | 1号 φ600×φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-006 | 斜壁ブロック450 | 1号 φ600×φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-015 | 躯体ブロック900 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-018 | 躯体ブロック1800 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-019 | 底板ブロック130 | 1号 φ900 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-034 | 調整リング 50 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-035 | 上部ブロック 200 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-036 | 中間ブロック 100 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-041 | 中間ブロック 600 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-044 | インバートブロック一方向 | レジンマンホール φ150・φ200用 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y004050002-046 | 底板70 φ560 | レジンマンホール | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y007010000-001 | 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | | m | | 令和 5 | 7 | | |
| Y007010000-002 | 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | | m | | 令和 5 | 7 | | |
| Y007010000-006 | 軽金支保賃料 1段 | アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | m | | 令和 5 | 7 | | |
| Y007600000-002 | 残土処分費（公共残土捨場） | | m ³ | | 令和 5 | 7 | | |
| Y007600000-003 | 建設廃棄物受入れ料金（汚泥） | | m ³ | | 令和 5 | 7 | | |
| Y0G8110010-002 | 自在曲管・0° VUφ100 | ゴム輪受口 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y0G8110010-009 | 埋設明示シート | 150mm×2倍 | m | | 令和 5 | 7 | | |
| Y0G8210010-004 | 公共樹蓋・塩ビ製・φ200・標準 | 差額 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y0G8210010-007 | 公共樹蓋・铸铁製・φ200・標準 | 差額 | 個 | | 令和 5 | 7 | | |
| Y7G0010020-002 | モルタル練工 | 配合比 1 : 2 | m ³ | | 令和 5 | 7 | | |
| Z002104002 | コンクリート用骨材 砂 | 洗い 細目 | m ³ | | 令和 5 | 7 | | |
| Z002360001 | インターロッキングブロック | ブロック厚 6 c m 標準品 | m ² | | 令和 5 | 7 | | |
| | | | | | | | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----|-----|------|
| Y000223000 -001 | 無収縮モルタル | | kg | | |
| Y000306000 -001 | 直接蓋 φ600 T-14 標準 鋳鉄蓋・名張市型 | | 組 | | |
| Y000306000 -013 | 塩ビ蓋 φ300 標準 ワンタッチはめ込みロック・鎖付・市章 差額 | 1,430 | 個 | | |
| Y000306000 -015 | 直接蓋 φ300 T-14 長寿命 鋳鉄蓋・名張市型 | 46,000 | 組 | | |
| Y000306000 -017 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 鋳鉄蓋・名張市型 | 91,300 | 組 | | |
| Y000306000 -018 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付 鋳鉄蓋・名張市型 | 123,100 | 組 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|---|-------|----|-----|------|
| Y000800004 -001 | 材料費 既設使用 | 0 | 本 | | |
| Y001906000 -001 | PRP用可とう継手φ150 人孔外施工（拡張バンドタイプ） | 9,400 | 個 | | |
| Y001906000 -003 | VU用可とう継手φ100 人孔外施工（拡張バンドタイプ） | | 個 | | |
| Y004050000 -001 | 小型レジンMH基礎工（RC-40） t=200, 本管φ150・200一般地盤用 | 156 | 箇所 | | |
| Y004050002 -001 | 調整リング（φ600）50 組立人孔 | | 個 | | |
| Y004050002 -002 | 調整リング（φ600）100 組立人孔 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|---------------------------|----|----|-----|------|
| Y004050002 -003 | 調整リング (φ600) 150 組立人孔 | | 個 | | |
| Y004050002 -005 | 斜壁ブロック300 1号 φ600×φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -006 | 斜壁ブロック450 1号 φ600×φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -007 | 斜壁ブロック600 1号 φ600×φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -015 | 躯体ブロック900 1号 φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -016 | 躯体ブロック1200 1号 φ900 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|-------------------------------|--------|----|-----|------|
| Y004050002 -017 | 躯体ブロック1500 1号 φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -018 | 躯体ブロック1800 1号 φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -019 | 底板ブロック130 1号 φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -020 | 削孔1号以下VU・PRP φ150用 工場削孔 | | 個 | | |
| Y004050002 -021 | 削孔1号以下VU φ100用 工場削孔 | | 個 | | |
| Y004050002 -023 | 斜壁ブロック300 馬蹄 φ600×φ600・900 | 17,000 | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|----------------------------------|--------|----|-----|------|
| Y004050002 -024 | 斜壁ブロック 450 馬蹄 φ 600×φ 600・900 | 18,700 | 個 | | |
| Y004050002 -031 | 底付躯体ブロック 600 馬蹄 φ 600・900 | 41,000 | 個 | | |
| Y004050002 -034 | 調整リング 50 レジンマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -035 | 上部ブロック 200 レジンマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -036 | 中間ブロック 100 レジンマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -037 | 中間ブロック 150 レジンマンホール | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|------------------------------------|-----|----|-----|------|
| Y004050002 -039 | 中間ブロック 400 レジマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -041 | 中間ブロック 600 レジマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -042 | 中間ブロック 900 レジマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -044 | インバートブロック一方向 レジマンホール φ150・φ200用 | | 個 | | |
| Y004050002 -046 | 底板70 φ560 レジマンホール | | 個 | | |
| Y007010000 -001 | 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | 814 | m | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|---------------------------------|-------|----------------|-----|------|
| Y007010000 -002 | 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | 1,790 | m | | |
| Y007010000 -006 | 軽金支保賃料 1段 アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | 178 | m | | |
| Y007010000 -007 | 軽金支保賃料 2段 アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | 665 | m | | |
| Y007600000 -002 | 残土処分費 (公共残土捨場) | 650 | m ³ | | |
| Y007600000 -003 | 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | 7,700 | m ³ | | |
| Y0G8110010 -002 | 自在曲管・0° VUφ100 ゴム輪受口 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|-------------------------------|--------|----------------|-----|------|
| Y0G8110010 -009 | 埋設明示シート 150mm×2倍 | | m | | |
| Y0G8210010 -004 | 公共柵蓋・塩ビ製・φ200・標準 差額 | 1,120 | 個 | | |
| Y0G8210010 -007 | 公共柵蓋・鋳鉄製・φ200・標準 差額 | 5,570 | 個 | | |
| Y7G0010020 -002 | モルタル練工 配合比1 : 2 | 30,200 | m ³ | | |
| Z002104002 | コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 | 6,000 | m ³ | | |
| Z002360001 | インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 | 0 | m ² | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|------|---------------------------|----|----|-----|----|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 判別中計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト (その他)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|----|--------|-------|---------|----|
| | | | | | | | | |
| | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 内副管固定バンド φ150 | SUS/樹脂製 | 個 | 2 | 3,960 | 7,920 | |
| | | 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-150 | m | 1 | | | |
| | | 硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90° φ150 | | 個 | 2 | | | |
| | | PRP自在45° 貼付支管 | 200~250-100・差額 | 個 | 50 | 1,340 | 67,000 | |
| | | ヤリトリ継手 (ゴム輪受口両スライ ド) φ100 | | 個 | 9 | 1,730 | 15,570 | |
| | | フレキシブル管 φ100 | ダブル 差額 | m | 37.599 | 667 | 25,079 | |
| | | VU-フレキシブル管変換継手 φ100 | | 個 | 30 | 4,050 | 121,500 | |
| | | ホルソー受口 VU φ100-200 | 接着受口 | 個 | 41 | 1,920 | 78,720 | |
| | | 判別中計 | | | | | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----|-----|------|
| Y000223000 -001 | 無収縮モルタル | | kg | | |
| Y000306000 -013 | 塩ビ蓋 φ300 標準 ワンタッチはめ込みロック・鎖付・市章 差額 | 1,430 | 個 | | |
| Y000306000 -015 | 直接蓋 φ300 T-14 長寿命 鋳鉄蓋・名張市型 | 46,000 | 組 | | |
| Y000306000 -017 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 鋳鉄蓋・名張市型 | 91,300 | 組 | | |
| Y000306000 -018 | 直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子付 鋳鉄蓋・名張市型 | 123,100 | 組 | | |
| Y004050002 -002 | 調整リング (φ600) 100 組立人孔 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|---------------------------|----|----|-----|------|
| Y004050002 -003 | 調整リング (φ600) 150 組立人孔 | | 個 | | |
| Y004050002 -005 | 斜壁ブロック300 1号 φ600×φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -006 | 斜壁ブロック450 1号 φ600×φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -015 | 躯体ブロック900 1号 φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -018 | 躯体ブロック1800 1号 φ900 | | 個 | | |
| Y004050002 -019 | 底板ブロック130 1号 φ900 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|------------------------------------|----|----|-----|------|
| Y004050002 -034 | 調整リング 50 レジマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -035 | 上部ブロック 200 レジマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -036 | 中間ブロック 100 レジマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -041 | 中間ブロック 600 レジマンホール | | 個 | | |
| Y004050002 -044 | インバートブロック一方向 レジマンホール φ150・φ200用 | | 個 | | |
| Y004050002 -046 | 底板70 φ560 レジマンホール | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|---------------------------------|-------|----------------|-----|------|
| Y007010000 -001 | 軽量鋼矢板賃料 L=2.0m | 814 | m | | |
| Y007010000 -002 | 軽量鋼矢板賃料 L=2.5m | 1,790 | m | | |
| Y007010000 -006 | 軽金支保賃料 1段 アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ | 178 | m | | |
| Y007600000 -002 | 残土処分費 (公共残土捨場) | 650 | m ³ | | |
| Y007600000 -003 | 建設廃棄物受入れ料金 (汚泥) | 7,700 | m ³ | | |
| Y0G8110010 -002 | 自在曲管・0° VUφ100 ゴム輪受口 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|-------------------------------|--------|----------------|-----|------|
| Y0G8110010 -009 | 埋設明示シート 150mm×2倍 | | m | | |
| Y0G8210010 -004 | 公共柵蓋・塩ビ製・φ200・標準 差額 | 1,120 | 個 | | |
| Y0G8210010 -007 | 公共柵蓋・鋳鉄製・φ200・標準 差額 | 5,570 | 個 | | |
| Y7G0010020 -002 | モルタル練工 配合比1 : 2 | 30,200 | m ³ | | |
| Z002104002 | コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 | 6,000 | m ³ | | |
| Z002360001 | インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 | 0 | m ² | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 起債 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|------|---------------------------|----|----|-----|----|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 判別中計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 起債 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|---------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | PRP用可とう継手 φ200 | 人孔外施工 (拡張バンドタイプ) | 個 | 5 | 11,100 | 55,500 | | |
| | 削孔1号以下VU・PRP φ200用 | 工場削孔 | 個 | 3 | | | | |
| | HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 1 | 4,270 | 4,270 | | |
| | インバートブロック一方向 | レジンマンホール φ250用 | 個 | 1 | 41,200 | 41,200 | | |
| | 底板70 φ750 | レジンマンホール | 個 | 1 | | | | |
| | 中間異径ブロック 80 | レジンマンホール | 個 | 1 | 11,900 | 11,900 | | |
| | アダプターセット PRP200流入用 | レジンマンホール 変換リング含む | 個 | 1 | 13,900 | 13,900 | | |
| | アダプターセット PRP200流出用 | アダプターセット 変換リング含む | 個 | 1 | 13,200 | 13,200 | | |
| | アダプターセット VU250流入用 | レジンマンホール | 個 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 起債 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|---------------------|---------------------------|----|----|-------|--------|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | VU-フレキシブル管変換継手 φ100 | | 個 | 4 | 4,050 | 16,200 | | |
| | ホルソー受口 VU φ100-200 | 接着受口 | 個 | 7 | 1,920 | 13,440 | | |
| | 判別中計 | | | | | | | |
| | トータル額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|------|---------------------------|----|----|-----|----|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 判別中計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | 当初 | 工事区分 下水道 | | |
|-----|--|---------------------------|------------------|----|----|----------|---------|----|
| コード | | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | PRP用可とう継手 φ200 | 人孔外施工 (拡張バンドタイプ) | 個 | 23 | 11,100 | 255,300 | |
| | | PRP用可とう継手 φ250 | 人孔外施工 (拡張バンドタイプ) | 個 | 7 | 12,300 | 86,100 | |
| | | 削孔1号以下VU・PRP φ200用 | 工場削孔 | 個 | 13 | | | |
| | | 削孔1号以下VU・PRP φ250用 | 工場削孔 | 個 | 4 | | | |
| | | HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 4 | 4,270 | 17,080 | |
| | | HP受口-VU差し口変換継手 φ250 | | 個 | 1 | 8,380 | 8,380 | |
| | | PRP用可とう継手 φ200 | 人孔外施工 (拡張バンドタイプ) | 個 | 6 | 11,100 | 66,600 | |
| | | 削孔1号以下VU・PRP φ200用 | 工場削孔 | 個 | 3 | | | |
| | | HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 1 | 4,270 | 4,270 | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|---------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | インバートブロック方向 | レジンマンホール φ250用 | 個 | 2 | 41,200 | 82,400 | | |
| | 底板70 φ750 | レジンマンホール | 個 | 2 | | | | |
| | 中間異径ブロック 80 | レジンマンホール | 個 | 2 | 11,900 | 23,800 | | |
| | アダプターセット PRP200流入用 | レジンマンホール 変換リング含む | 個 | 1 | 13,900 | 13,900 | | |
| | アダプターセット PRP200流出用 | アダプターセット 変換リング含む | 個 | 1 | 13,200 | 13,200 | | |
| | アダプターセット VU250流入用 | レジンマンホール | 個 | 2 | 16,800 | 33,600 | | |
| | アダプターセット VU250流出用 | レジンマンホール | 個 | 2 | 16,500 | 33,000 | | |
| | HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 1 | 4,270 | 4,270 | | |
| | 内副管継手 (1号) φ200-150 | コンパクト | 個 | 2 | 34,900 | 69,800 | | |

集計リスト (その他)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------|------------------------------|------------------|----|--------|--------|---------|----|
| | | | | | | | | |
| | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 内副管固定バンド φ150 | SUS/樹脂製 | 個 | 2 | 3,960 | 7,920 | |
| | | 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-150 | m | 1 | | | |
| | | 硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90° φ150 | | 個 | 2 | | | |
| | | PRP自在45° 貼付支管 | 200~250-100・差額 | 個 | 50 | 1,340 | 67,000 | |
| | | ヤリトリ継手 (ゴム輪受口両スライ ド) φ100 | | 個 | 9 | 1,730 | 15,570 | |
| | | フレキシブル管 φ100 | ダブル 差額 | m | 37.599 | 667 | 25,079 | |
| | | VU-フレキシブル管変換継手 φ100 | | 個 | 30 | 4,050 | 121,500 | |
| | | ホルソー受口 VU φ100-200 | 接着受口 | 個 | 41 | 1,920 | 78,720 | |
| | | PRP用可とう継手 φ200 | 人孔外施工 (拡張バンドタイプ) | 個 | 5 | 11,100 | 55,500 | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|---------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 削孔1号以下VU・PRP φ200用 | 工場削孔 | 個 | 3 | | | | |
| | HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 1 | 4,270 | 4,270 | | |
| | インバートブロッカー方向 | レジンマンホール φ250用 | 個 | 1 | 41,200 | 41,200 | | |
| | 底板70 φ750 | レジンマンホール | 個 | 1 | | | | |
| | 中間異径ブロック 80 | レジンマンホール | 個 | 1 | 11,900 | 11,900 | | |
| | アダプターセット PRP200流入用 | レジンマンホール 変換リング含む | 個 | 1 | 13,900 | 13,900 | | |
| | アダプターセット PRP200流出用 | アダプターセット 変換リング含む | 個 | 1 | 13,200 | 13,200 | | |
| | アダプターセット VU250流入用 | レジンマンホール | 個 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| | アダプターセット VU250流出用 | レジンマンホール | 個 | 1 | 16,500 | 16,500 | | |

集計リスト (その他)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------|----|-------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | |
| | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | HP受口-VU差し口変換継手 φ200 | | 個 | 1 | 4,270 | 4,270 | |
| | | HP受口-VU差し口変換継手 φ250 | | 個 | 1 | 8,380 | 8,380 | |
| | | 内副管継手 (1号) φ200-150 | コンパクト | 個 | 1 | 34,900 | 34,900 | |
| | | 内副管固定バンド φ150 | SUS/樹脂製 | 個 | 1 | 3,960 | 3,960 | |
| | | 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-150 | m | 0.6 | | | |
| | | 硬質塩化ビニル管 大曲エルボ90° φ150 | | 個 | 1 | | | |
| | | PRP自在45° 貼付支管 | 200~250-100・差額 | 個 | 7 | 1,340 | 9,380 | |
| | | フレキシブル管 φ100 | ダブル 差額 | m | 6.599 | 667 | 4,402 | |
| | | VU-フレキシブル管変換継手 φ100 | | 個 | 4 | 4,050 | 16,200 | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | 桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事 (その3) 基幹 | | | 当 初 | | 工事区分 下水道 | |
|-----|-------------------|---------------------------|----|----|-------|--------|----------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ホルソー受口 VUφ100-200 | 接着受口 | 個 | 7 | 1,920 | 13,440 | | |
| | 判別中計 | | | | | | | |
| | トータル額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |