

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度繰越（工事-国補-防安）第2号
工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事（第4期）

単価適用日	令和5年度7月1日（三重県設計単価表） 令和5年7月号（物価資料（Web版含む）） 令和5年7月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 季刊土木コスト情報） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和5年度7月制定版（三重県 共通編・道路編）		
市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			
一般材料地区	W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)		
一般材料地区		W00 : 伊賀
適用単価地区	生コン	W01 : 伊賀
	石材	W01 : 伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
		施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計782,489円を計上しています。 なお、幹・枝葉の処分単価を32,500円/t、根の処分単価を55,330円/t、刈り草の処分単価を39,760円/tとしています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
<p>「積算基準(共通編)令和5年度7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象額から控除しています。</p> <p>残土処分費(650円/m³)、無筋コン塊(6,340円/m³)、As塊(6,340円/m³)、枝葉・幹(32,500円/t)、根(55,330円/t)、刈り草等(39,760円/t)を計上しています。</p>	
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額としては、合計-505,500円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
道路土工					式	1					
作業土工					式	1					
掘削				土質土砂;施工方法ホ ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	140					単-1号
床掘					m3	20					単-2号
埋戻D				W<1.0m	m3	90					単-3号
埋戻C				1.0m≦W<4.0m	m3	120					単-4号
土材料					m3	80					単-5号
路体盛土工					式	1					
路体(築堤)盛土				施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	230					単-6号
路体(築堤)盛土				施工幅員4.0m以上	m3	110					単-7号

設計内訳書<01>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				工事区分		道路改良		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
路床盛土工		式	1								
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	110								単-8号
法面整形工		式	1								
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2								単-9号
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	330								単-10号
法面工		式	1								
植生工		式	1								
人工張芝	芝種類ワラ芝;施工規模	m2	340								単-11号
かご工		式	1								
ふとんかご	幅120cm;高さ50cm;種別階段式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類割栗石;詰石規格10~15cm	m	32								単-12号
排水構造物工		式	1								

設計内訳書<01>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
					道路新設・改築		道路改良		施工地域		補正無し
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工					式	1					
プレキャストU型側溝				U型側溝(300A) 無騒音型	m	260					単-13号
側溝蓋					枚	494					単-14号
側溝蓋					枚	26					単-15号
プレキャストU型側溝				U450	m	49					単-16号
管渠工					式	1					
ヒューム管(B形管)				管規格外圧管2種	m	1					単-17号
集水柵・マンホール工					式	1					
現場打ち集水柵				集水柵・街渠柵種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-18号
場所打水路工					式	1					
現場打水路				内幅(複単不使用の場合)300;内高(複単不使用の場合)395;コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	5					単-19号

設計内訳書<01>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		道路改良		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
安全施設工		式	1							
防護柵工		式	1							
ガードレール設置工		m	149							単-20号
構造物撤去工		式	1							
防護柵撤去工		式	1							
防護柵撤去(ガードレール)		m	106							単-21号
構造物取壊し工		式	1							
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	19							単-22号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	9							単-23号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚10cm	m2	969							単-24号
運搬処理工		式	1							
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	19							単-25号

設計内訳書<01>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分				殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	19					単-26号
殻運搬				殻種別アスファルト殻	m3	97					単-27号
殻処分				殻種別アスファルト殻	m3	97					単-28号
現場発生品運搬				発生材種類ガードレール	t	15					単-29号
舗装工					式	1					
アスファルト舗装工					式	1					
不陸正整工					m2	891					単-30号
下層路盤工				再生砕石RC-40 t=140	m2	891					単-31号
上層路盤工				粒調砕石M-30 t=100	m2	891					単-32号
表層工				再生密粒度As(13) t=50	m2	1,170					単-33号
区画線工					式	1					
区画線工				実線 白 W=15cm	m	422					単-34号

設計内訳書<01>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
					道路新設・改築		道路改良		施工地域		補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
樹脂系すべり止め舗装	RPN301	m2	237						単-35号		
仮設工		式	1								
交通管理工		式	1								
交通誘導警備員A		人	58						単-36号		
交通誘導警備員B		人	58						単-37号		
直接工事費		式	1								
共通仮設費		式	1								
共通仮設費		式	1								
準備費		式	1								
支障木伐採工	幹周30~60cm	本	10						単-38号		
支障木伐採工	幹周60~90cm	本	10						単-39号		
支障木伐根工	幹周30~60cm	本	10						単-40号		

設計内訳書<01>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				工事区分		共通仮設費		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
支障木伐根工	幹周60～90cm	本	10					単-41号			
運搬工	幹枝葉	m3	22					単-42号			
運搬工	根	m3	9					単-43号			
運搬工	刈り草等	m3	36					単-44号			
処分費	幹枝葉	t	4					単-45号			
処分費	根	t	2					単-46号			
処分費	刈り草等	t	4					単-47号			
共通仮設費(率計上)		式	1								
純工事費		式	1								
現場管理費		式	1								
工事原価		式	1								
一般管理費等		式	1								

設計内訳書<01>

工事名 市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		
				工事区分 共通仮設費		施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ(H3)		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費<01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘		単位	m3	数量	1	単価	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻D	W<1.0m	m3	1				
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻C	1.0m ≤ W < 4.0m	単位 m3	数量 1	単価			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		単位	m3	数量	1	単価	
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-52号			
山土	盛土用(現場渡し)	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-53号			
山土	盛土用(現場渡し)	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路床盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-54号			
山土	盛土用(現場渡し)	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	1				
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=≒質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝	芝種類ワラ芝;施工規模	m2	1				
人工張芝		m 2	1			CB220910 管理費区分 無 単-57号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご	幅120cm;高さ50cm;種別階段式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類割栗石;詰石規格10~15cm	m	10				
ふとんかご	作業区分=設置:ふとんかご種別=階段式: ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm:	m	20			CB225030 管理費区分 無 単-58号	
基面整正		m ²	17			CB210080 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U型側溝(300A) 無騒音型	m	1				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m3/ 10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋		枚	1				
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋		枚	1				
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U450	m	1				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=450 450×450×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.63m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ヒューム管(B形管)		管規格外圧管2種		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ヒューム管 (B形管)	作業区分=据付：管径=1000mm：固定基礎=180° 巻き：基礎碎石の有無=有り：規格=外圧管2種：生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉)：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB222860 管理費区分 無 単-64号			
遠心力鉄筋コンクリート管	B形2種 φ1000	本	1			WYB00001 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し			1			
基礎砕石	砕石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下:砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	5.3			CB221110 管理費区分 無 単-65号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-66号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-67号 均しコンクリート	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	52			CB240210 管理費区分 無 単-68号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	8.5			CB240010 管理費区分 無 単-69号 躯体コンクリート	

1次単価表 <01>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.68			WB810010 管理費区分 無 単-70号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.06			WB810010 管理費区分 無 単-71号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-72号 底張コンクリート	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-73号	

1次単価表 <01>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し		箇所		1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打水路	内幅(複単不使用の場合)300;内高(複単不使用の場合)395;コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):鉄筋の有無=無し:10m当りコンクリート使用量=6.4m ³ /10mを超え6.9m ³ /10m以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m	1			CB222940 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4 E 塗装品:施工規模による加算=100m以上(標準):夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=有:加算額の有無=加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-76号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1				
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚10cm	m2	1				
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=必要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月20日	令和 5年 7月20日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-80号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月20日	令和 5年 7月20日
単価								1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-82号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-28号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-83号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-29号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品運搬	発生材種類ガードレール	t	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-84号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し: 片道運搬距離 (km) DID無=4.0km以下:	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸正整工		単位	m2	数量	1	単価	
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-86号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工	再生碎石RC-40 t=140	m2	1			
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤工	粒調碎石M-30 t=100	単位	m2	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層工	再生密粒度As(13) t=50	m2	1				
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線工	実線 白 W=15cm	単位	m	数量	1	単価		令和 5年 7月20日	令和 5年 7月20日
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	単位	m	数量	1	単価		金額	摘要
計									WB821210 管理費区分 無 単-90号
単価									

1次単価表 <01>

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
樹脂系すべり止め舗装		RPN301		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道(ETCレーン含む):規格・仕様=RPN-301:施工規模=100m2以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:既設アスファルト舗装面の施工=無:コンクリート舗装面の施工=無:トップコートの有無=有:施工幅員=1.0mを超え(標準):	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-91号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員A				人		1			
交通誘導警備員A		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1			R0803 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1				
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-38号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支障木伐採工	幹周30～60cm						
造園工		人		0.7			R0104 管理費区分 無
普通作業員		人		1.35			R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日		0.37			WYB00003 管理費区分 無 単-92号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-39号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
支障木伐採工	幹周60～90cm	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	1.75			R0104 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.37			R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.89			WYB00004 管理費区分 無 単-93号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐根工		幹周30～60cm		単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	1.15			R0102 管理費区分 無			
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.17			WYB00005 管理費区分 無 単-94号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支障木伐根工		幹周60~90cm		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	4.3			R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日	0.65			WYB00006 管理費区分 無 単-95号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
運搬工	幹枝葉	単位	m3	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID無=11.0km以下 :	t	2			CB010410 管理費区分 無 単-96号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
運搬工	根	単位	m3	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID無=11.0km以下 :	t	2.5			CB010410 管理費区分 無 単-97号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
運搬工		刈り草等		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID無=11.0km以下 :		t	1.2			CB010410 管理費区分 無 単-98号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	幹枝葉	t	1				
幹枝葉処分費		t	1			WYB00009 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-46号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	根	t	1				
根処分費		t	1			WYB00011 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	刈り草等	t	1				
刈り草等処分費		t	1			WYB00013 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB210100

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m ³				令和 5年 7月20日	令和 5年 7月20日
			単位		数量	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m ³	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-52号

CB210510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-52号

CB210510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB210510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB210510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%				L001005006 管理費区分 無			
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210520

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210520

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号 CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形	盛土部 有り 無し 土 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 7月20日	令和 5年 7月20日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB220910

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
人工張芝		m ²	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB220910

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人工張芝		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人工芝	張芝 ネット付 巾50~100cm	%				ZA10260070 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB225030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB225030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
ふとんかご	アルミパネルタイプ 3.2 13×50×120cm	%				ZA10140580 管理費区分 無			
割栗石	150-200mm	%				Z002140002 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB225030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%				M000202053 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB210080

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基面整正		単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-60号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.56m ³ /10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
無騒音型側溝		300A		個	5			Y000300000-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1) <01>

単-60号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.56m3/10m	m	10			
単価						

参考資料 (1) <01>

単-61号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
無騒音型側溝蓋	300用	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-62号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
無騒音型側溝蓋	300用グレーチング(T-25普通目)	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-63号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け無し無し鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し無し有り再生クラッ シャー 40～0 0.63m3/10m	m	10				
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.756			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-63号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッ ャパン 40~0 0.63m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB222860

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ヒューム管 (B形管)		据付 1000mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-25 (20) (高炉) 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB222860

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ヒューム管 (B形管)		据付 1000mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-25 (20) (高炉) 全ての費用		m				1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
ヒューム管 (外圧管2種) B形		1000×82×2430		%				Z002500038 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号 CB222860

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 1000mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 18-8 -25 (20) (高炉) 全ての費用	m	1			
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] ・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	%				L001010013 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)			m ³				令和 5年 7月20日
均しコンクリート		一般養生 無し 全ての費用				1			令和 5年 7月20日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート 躯体コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設		m ³					令和 5年 7月20日	令和 5年 7月20日
躯体コンクリート	24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	単位		数量	1	単価			1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%							Z002012004 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 躯体コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-70号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-71号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)			m ³				令和 5年 7月20日
底張コンクリート		一般養生 無し 全ての費用				1			令和 5年 7月20日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 底張コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB222940

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち水路 (本体)		18-8-25 (高炉) 無し 6.4m ³ /10mを超え6.9m ³ /10m以下 人力打設一般養生・特殊養生 (練炭)		m		1			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
型わく工		%							R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB222940

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち水路 (本体)		18-8-25 (高炉) 無し 6.4m ³ /10mを超え6.9m ³ /10m以下 人力打設一般養生・特殊養生 (練炭)		m		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB222940

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
現場打ち水路 (本体)	18-8-25 (高炉) 無し 6.4m ³ /10mを超え6.9m ³ /10m以下 人力打設一般養生・特殊養生 (練炭)	m		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-75号

WB810510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上 (標準) 無 無 有 加算無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1			Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-76号

WB810530

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-77号

WB824010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³		1			令和 5年 7月20日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-81号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		単位	m ³			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-83号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 7月20日
令和 5年 7月20日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB010420

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB010420

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月20日	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t		歩掛適用年月日		令和 5年 7月20日	
		t		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m ²		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-90号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-90号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-91号

WB812020

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上 (標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-92号

WYB00003

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-93号

WYB00004

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-94号

WYB00005

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-95号

WYB00006

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.7			Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L		日	1			M002035004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5t積 吊能力2.9t		%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				M000302013 管理費区分 無	

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000300000 -001	無騒音型側溝 300A		個		
Y000301000 -001	無騒音型側溝蓋 300用		枚		
Y000301000 -002	無騒音型側溝蓋 300用グレーチング(T-25普通目)	16,850	枚		
Y000301000 -004	柵蓋 1500×1500(Gr T-2)2分割	300,000	枚		
Z002500038	ヒューム管(外圧管2種)B形 1000×82×2430		本		

設計内訳書<02>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		道路改良		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路改良		式	1							
構造物撤去工		式	1							
構造物取壊し工		式	1							
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7							単-1号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm	m2	20							単-2号
運搬処理工		式	1							
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1							単-3号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1							単-4号
舗装工		式	1							
アスファルト舗装工		式	1							
表層工	再生密粒度As(13) t=50	m2	20							単-5号
区画線工		式	1							

設計内訳書<02>

工事名	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第4期)			当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減				
区画線工		m	6								単-6号
樹脂系すべり止め舗装		m2	5								単-7号
直接工事費		式	1								
共通仮設費		式	1								
共通仮設費(率計上)		式	1								
純工事費		式	1								
現場管理費		式	1								
工事原価		式	1								
一般管理費等		式	1								
工事価格		式	1								
消費税相当額		式	1								
工事費計		式	1								

工場管理費<02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-8号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚10cm	m2	1				
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=必要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-9号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	般種別アスファルト般 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-10号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-11号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
表層工	再生密粒度As(13) t=50	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-12号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工							
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-13号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
樹脂系すべり止め舗装				単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=無 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-14号			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-10号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³					令和 5年 7月20日	令和 5年 7月20日
			単位	数量	1			単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-10号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-11号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-0000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無			

参考資料 (1) <02>

単-13号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-13号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	1,000		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS800004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-14号

WB812020

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上 (標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		