

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度繰越（道路メンテ）第1号
工事名	市道百々中央支線（百々中央橋）橋梁補修工事

単価適用日	令和5年度8月1日（三重県 設計単価表） 令和5年8月号（一般財団法人 経済調査会発行 月刊積算資料） 令和5年8月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（三重県 共通編・道路編） 令和5年度版（一般社団法人 日本建設機械施工協会 橋梁仮設工事の積算）			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型4 t		
	石材	W02：伊賀／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	1 2：橋梁保全工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計114,000円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	市道百々中央支線（百々中央橋）橋梁補修工事			当 初		事業区分		主たる工種	
				工事区分		道路維持・修繕		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
維持修繕工事			式	1					
維持修繕工			式	1					
断面修復工			式	1					
断面修復工（左官工法）			構造物	1					単-1号
積込（コンクリート殻）			m3	0.01					単-2号
殻運搬		殻種別コンクリート（無筋）構造物とりこわし	m3	0.01					単-3号
建設廃棄物受け入れ料金		無筋Co	m3	0.01					単-4号
ひび割れ補修工			式	1					
ひび割れ補修工		シール～注入～仕上げ	橋	1					単-5号
表面含浸材塗布工			式	1					
下地処理工（サンダーケレン）			m2	15					単-6号
含浸材塗布工（シラン系、ニュースパンカード相当品）			m2	15					単-7号

## 設計内訳書

工事名	市道百々中央支線（百々中央橋）橋梁補修工事			当 初		事業区分		主たる工種	
				工事区分		道路維持・修繕		橋梁保全工事	
				工事区分		維持修繕工事		施工地域	
								一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮目地設置工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	11					単-8号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚80mm	m	7					単-9号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	8					単-10号
積込 (As殻)			m3	0.4					単-11号
構造物とりこわし工		週休補正なし 無筋構造物 人力施工	m3	0.1					単-12号
コンクリートはつり		3cm以下	m2	1.8					単-13号
積込 (コンクリート殻)			m3	0.05					単-14号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.4					単-15号
建設廃棄物受け入れ料金		As殻	m3	0.4					単-16号
殻運搬		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.2					単-17号
建設廃棄物受け入れ料金		無筋Co	m3	0.2					単-18号

## 設計内訳書

工事名	市道百々中央支線（百々中央橋）橋梁補修工事			当 初		事業区分		主たる工種	
				工事区分		道路維持・修繕		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		24-12-25H	m3	0.3					単-19号
型枠		一般型枠	m 2	1					単-20号
伸縮継手		ES型（ステンレス製）	m	6					単-21号
コンクリートアンカーボルト設置		M12	本	80					単-22号
鉄筋		SD345, D13	k g	27					単-23号
注入式目地材		シリコーン#70相当品以上	L	9					単-24号
表層工		再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm	m2	6					単-25号
不陸整正		RC-40	m 2	6					単-26号
仮設工			式	1					
足場工			式	1					
足場		1.0月以下	m2	15					単-27号
足場工		単管傾斜足場	掛m2	28					単-28号



## 設計内訳書

工事名	市道百々中央支線（百々中央橋）橋梁補修工事			当 初		事業区分		主たる工種		橋梁保全工事	
				工事区分	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
交通管理工		式	1								
交通誘導警備員費		式	1								内-1号
直接工事費		式	1								
共通仮設費		式	1								
共通仮設費		式	1								
技術管理費		式	1								
鉄筋探査工（下向き）		式	1								単-29号
共通仮設費（率計上）		式	1								
純工事費		式	1								
現場管理費		式	1								
工事原価		式	1								
一般管理費等		式	1								

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		橋梁保全工事	
市道百々中央支線（百々中央橋）橋梁補修工事				道路維持・修繕					
				工事区分 共通仮設費		施工地域		一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		交通誘導警備員費					単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	4					D9820660 管理費区分 無 単-50号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



# 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)				1			
名称	規格/条件	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=有り：1 構造物当り修復延べ体積区分=0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積 (実数) =0.023m 3：	構造物		1			WB229210 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		m3	1			
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り:運搬距離(km) (DID区間有無) =23.2km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受け入れ料金	無筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
ひび割れ補修工	シール～注入～仕上げ	橋	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.04			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	6.08			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無 Z1	
樹脂グラウト (アンカーエポキシ樹脂注入用)	ショーボンドグラウト相当品以上	kg	26.81			Y000002000-001 管理費区分 無	
シーリング材	ショーボンド#101相当品以上	kg	0.81			Y000002000-002 管理費区分 無	

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工	シール～注入～仕上げ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費	10%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工 (サンダーケレン)		m2		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.83			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費	5%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工 (サンダーケレン)		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布工（シラン系、ニュースパンカード相当品）		m2	100				
表面含浸材	シラン・シロキサン系	kg	20			Y000002000-003 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	2%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	

# 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布工（シラン系、ニュースパンカード相当品）		m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

# 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

# 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版;舗装厚80mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

# 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

# 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (As殻)		m3	1			
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工	週休補正なし 無筋構造物 人力施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

### 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚=3cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB224250 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						



# 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		m3	1			
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=19.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受け入れ料金	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
殻運搬	殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り:運搬距離(km) (DID区間有無) =23.2km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受け入れ料金	無筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

# 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24-12-25H	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-12-25（早強）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

# 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	1			
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	1			CB240210 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

# 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	ES型 (ステンレス製)	m	1			
伸縮接手 (ES型)	SUS製、遊間20mm、寸法121.4×0.8	m	1			Y000002000-004 管理費区分 無
計						
単価						



# 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置	M12	本					
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無=有り:	本	1			CB473310 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	kg	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋	SD345, D13		kg					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.001				WB810010 管理費区分 無 単-45号	
計								
単価								

# 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式目地材	シリコーン#70相当品以上	L	1			
シーリング材	シリコーン#70相当品以上	L	1			Y000002000-006 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

# 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	RC-40	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅=1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=再生クラッ シャーラン RC-40：補足材（路盤材）厚=0 .02m：	m <sup>2</sup>	1			D9429000 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

# 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	1.0月以下	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	供用月数=1ヶ月以下:	m <sup>2</sup>	1			CB431830 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

# 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	単管傾斜足場		掛m2					
足場工	工法=単管傾斜足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0） ：	掛m 2		1				WB252110 管理費区分 無 単-49号
計								
単価								

## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工（下向き）		式	1				
技師（A）	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無 Z1	
技師（B）	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 Z1	
技師（C）	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	5%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							



# 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工（下向き）				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-30号

WB229210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.023m3		単位	構造物	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.3			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	3.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無			
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m <sup>3</sup>	0.027			Y000800003-002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-30号

WB229210

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	1	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.023m3							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB224260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB224260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m <sup>3</sup>		%				M000202142 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	1		単価	
令和 5年 8月 1日		令和 5年 8月 1日		1.000-00000020					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202142 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-37号

WB824010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB224250

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB224250

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]		吐出量 5.0 m <sup>3</sup> /min		%				L001090004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB224260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m <sup>3</sup>		%				M000202142 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (早強) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (早強) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 早強	%				Z002014007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB473310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置	有り						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB473310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
あと施工アンカー	芯棒打込み式M12	%				ZA10226110 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-45号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>		1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-47号

D9429000

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正工		1.8m未満 有 再生クラッシャーラン RC-40 0.02m		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	0.52			R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2t~4t		m3	2.54			Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg				日	0.46			D9520000 管理費区分 無 単-51号	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-47号

D9429000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m未満 有 再生クラッシャーラン RC-40 0.02m	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB431830

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
足場	1ヶ月以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
橋りょう特殊工		%				R0122 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-49号

WB252110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)	掛m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
とび工		人	4.5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-49号

WB252110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)	掛m <sup>2</sup>	100			
計						
単価						

参考資料 (1)

単-50号

D9820660

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-51号

D9520000

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									



参考資料 (2)

単-51号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

登録単価

		工事名	市道百々中央支線（百々中央橋）橋梁補修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001	樹脂グラウト（アンカーエポキシ樹脂注入用）		ショーボンドグラウト相当品以上	kg	4,033	令和5	8	
Y000002000-002	シーリング材		ショーボンド#101相当品以上	kg		令和5	8	
Y000002000-003	表面含浸材		シラン・シロキサン系	kg	7,521	令和5	8	
Y000002000-004	伸縮接手（ES型）		SUS製、遊間20mm、寸法121.4×0.8	m	18,660	令和5	8	
Y000002000-006	シーリング材		シリコーン#70相当品以上	L	9,733	令和5	8	
Y000800003-002	断面修復材		ポリマーセメントモルタル	m <sup>3</sup>		令和5	8	
Z002014007	生コンクリート		24-12-25（20）早強	m <sup>3</sup>	29,200	令和5	8	