


猪尻橋 修繕工一般図


側面図

S=1:100



断面図

S=1:50




支点部

中間部


橋台正面図

S=1:50



橋脚正面図


S=1:50



平面図

S=1:100


上面




設計条件

上部工	
橋格	2等橋 (TL-14)
上部工形式	2径間単純RC桁
橋長	18.000m
桁長	8.950m+8.950m
支間長	8.600m+8.600m
全幅員	4.500m
有効幅員	4.000m
斜角	$\theta = 45^\circ 00'$
床版	鉄筋コンクリート床版
舗装	コンクリート舗装
下部工	
橋台	枕式
橋脚	逆T小半形
基礎	直接基礎


A2橋台



P1橋脚 (A2側)



下面




工事名	市道鹿高8号線 (猪尻橋) 橋梁補修工事		
図面名	修繕工一般図		
尺度	図示	図面番号	1
名張市			


修繕工詳細図(1)

主桁展開図

S=1:50



断面修復工詳細図




- ※ 断面修復については補修箇所の周囲にコンクリートカッターを使用すること。
なお、コンクリートカッター使用時に鉄筋を切断しないようにすること。
- ※ 断面損傷部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。
施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合には、別途監督員と協議すること。
なお、断面修復部の最小かぶり(純かぶり)は30mmを確保すること。
- ※ 鉄筋防錆処理について
カップワイヤー同等以上で十分に鉄筋をケレンした後、水洗いを行い下地及び鉄筋を清掃する。
防錆材は鉄筋に均一に塗布する。

遊間補修工

平面図


S=1:50



断面図


A1橋台

L=5.69m S=1:10




P1橋脚

L=5.69m S=1:5



敷鉄板設置撤去工

S=1:100




工事名	市道鹿高8号線(猪尻橋)橋梁補修工事		
図面名	修繕工詳細図(1)		
尺度	図示	図面番号	2
名 張 市			

仮設足場工 参考図


側面図

S=1:100




断面図

S=1:50



平面図

S=1:100



工事名	市道鹿高8号線(猪尻橋)橋梁補修工事		
図面名	仮設足場工 参考図		
尺度	図示	図面番号	3
	名張市		