

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 繰越(国補)第1号
工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事

単価適用日	令和5年8月1日(三重県設計単価表) 令和5年8月号(一般財団法人 経済調査会発行 月刊積算資料) 令和5年8月号(一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価) 令和5年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版	令和5年度7月制定版(三重県 共通編・道路編)		
すずらん台1号公園ほか遊具更新工事			
一般材料地区	W00:伊賀		
適用単価地区	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

すずらん台1号公園ほか遊具更新工事②		
一般材料地区		W00 : 伊賀
適用単価地区	生コン	W01 : 伊賀
	石材	W01 : 伊賀
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-179,540円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事			当 初	事業区分		主たる工種		公園工事		
					公園緑地整備・改修		主たる工種		公園工事		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備					式	1					
遊戯施設整備工					式	1					
すずらん台1号公園					式	1					
撤去工				2連ブランコ 柵なし	基	1					単-1号
設置工				2連ブランコ	基	1					単-2号
すずらん台2号公園					式	1					
撤去工				1方向すべり台	基	1					単-3号
撤去工				複列シーソー	基	1					単-4号
設置工				1方向すべり台	基	1					単-5号
設置工				単列シーソー	基	1					単-6号
すずらん台3号公園					式	1					
撤去工				2方向すべり台	基	1					単-7号

設計内訳書<01>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事			当 初	事業区分		主たる工種		公園工事		
					公園緑地整備・改修		公園工事		補正無し		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工				砂場 4.0m*4.0m	箇所	1					単-8号
設置工				2方向すべり台	基	1					単-9号
すずらん台4号公園					式	1					
撤去工				2方向すべり台	基	1					単-10号
設置工				2方向すべり台	基	1					単-11号
すずらん台5号公園					式	1					
撤去工				ジャングルジム	基	1					単-12号
設置工				ジャングルジム	基	1					単-13号
すずらん台6号公園					式	1					
撤去工				2連ブランコ 柵なし	基	1					単-14号
設置工				1方向すべり台	基	1					単-15号
すずらん台9号公園					式	1					

設計内訳書<01>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事			当 初	事業区分		主たる工種		公園工事	
					公園緑地整備・改修	公園工事	工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
撤去工	1方向すべり台	基	1						単-16号	
設置工	1方向すべり台	基	1						単-17号	
すずらん台11号公園		式	1							
撤去工	2連ブランコ 柵なし	基	1						単-18号	
撤去工	単列シーソー	基	1						単-19号	
設置工	2連ブランコ	基	1						単-20号	
設置工	単列シーソー	基	1						単-21号	
梅が丘6号公園		式	1							
撤去工	ジャングルジム	基	1						単-22号	
設置工	ジャングルジム	基	1						単-23号	
直接工事費		式	1							
共通仮設費		式	1							

設計内訳書<01>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ（H1 2.4t）			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 名張市都市整備部維持管理室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	基	1	単価		
普通作業員		人	2.2			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t: DID 区間の有無=有り: 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下:	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-24号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施 工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有 無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	0.3			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-26号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.3			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-27号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ	基		1			
設置工	2連ブランコ 本体	基		1			WYB00057 管理費区分 無 単-28号
設置工	2連ブランコ 境界柵	基		1			WYB00058 管理費区分 無 単-29号
設置工	2連ブランコ マット	基		1			WYB00059 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下 :	t	0.2			CB010410 管理費区分 無 単-31号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.2			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-32号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.2			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-33号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	複列シーソー 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.3			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t: DID 区間の有無=有り: 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下:	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-34号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施 工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有 無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	0.2			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-35号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.2			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	複列シーソー 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-36号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台	基	1	1	単価	令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日	1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置工	1方向すべり台 本体	基	1			WYB00081 管理費区分 無 単-37号			
設置工	1方向すべり台 マット	基	1			WYB00082 管理費区分 無 単-38号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	単列シーソー	基	1			WYB00083 管理費区分 無 単-39号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	2方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	基	1				
普通作業員		人	4.8			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下 :	t	0.3			CB010410 管理費区分 無 単-40号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.5			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.5			CB227010 管理費区分 無 単-41号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.5			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		2方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-42号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	砂場 4.0m*4.0m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】			1			
撤去工	砂場 4.0m*4.0m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0.8			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.8			CB227010 管理費区分 無 単-43号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.8			ZA10650921 管理費区分 T	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-44号	
計							

1次単価表 <01>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		砂場 4.0m*4.0m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		箇所		1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2方向すべり台	基	1					令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
		単位	数量						1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置工	2方向すべり台 本体	基	1			WYB00084 管理費区分 無 単-45号			
設置工	2方向すべり台 マット	基	1			WYB00085 管理費区分 無 単-46号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	2方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	4.8			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下 :	t	0.3			CB010410 管理費区分 無 単-47号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.5			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.5			CB227010 管理費区分 無 単-48号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.5			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	2方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-49号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2方向すべり台	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置工	2方向すべり台 本体	基	1			WYB00086 管理費区分 無 単-50号			
設置工	2方向すべり台 マット	基	1			WYB00087 管理費区分 無 単-51号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	ジャングルジム 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	基	1				
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下 :	t	0.4			CB010410 管理費区分 無 単-52号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m ³	1.1			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1.1			CB227010 管理費区分 無 単-53号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m ³	1.1			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	ジャングルジム 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.1			CB210410 管理費区分 無 単-54号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	ジャングルジム	基	1			WYB00088 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	基	1				
普通作業員		人	2.2			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下 :	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-56号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.3			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-57号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.3			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	基		1				令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-58号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		単価	1.000-0000020
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	1方向すべり台 本体		基	1			WYB00089 管理費区分 無 単-59号		
設置工	1方向すべり台 マット		基	1			WYB00090 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	1	単価		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=11.5km以下 :	t	0.2			CB010410 管理費区分 無 単-61号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.2			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-62号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.2			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置工	1方向すべり台 本体	基	1			WYB00091 管理費区分 無 単-64号			
設置工	1方向すべり台 マット	基	1			WYB00092 管理費区分 無 単-65号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.2			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t: DID 区間の有無=有り: 片道運搬距離 (km) DID 有=11.5km以下:	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-66号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施 工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有 無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m ³	0.3			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-67号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m ³	0.3			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	単列シーソー 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=11.5km以下 :	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-69号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.2			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-70号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.2			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	単列シーソー 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-71号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ	基		1			
設置工	2連ブランコ 本体	基		1			WYB00078 管理費区分 無 単-72号
設置工	2連ブランコ 境界柵	基		1			WYB00079 管理費区分 無 単-73号
設置工	2連ブランコ マット	基		1			WYB00080 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	単列シーソー	基	1			WYB00093 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	ジャングルジム 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	1	単価		
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.4			CB010410 管理費区分 無 単-76号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	1.1			WB824010 管理費区分 無 単-25号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =14.4km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.1			CB227010 管理費区分 無 単-77号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1.1			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <01>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	ジャングルジム 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.1			CB210410 管理費区分 無 単-78号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		ジャングルジム		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置工	ジャングルジム	基	1			WYB00094 管理費区分 無 単-79号			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-24号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-24号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t		%				M000302010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-25号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-26号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³		1			令和 5年 8月 1日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-26号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-27号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-27号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-27号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-28号

WYB00057

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 本体	単位	基	数量	1	単価			
製品費	2連ブランコ 本体	基		1					Y000002000-001 管理費区分 無
運搬費	同上	基		1					Y000004000-001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.3					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8					R0102 管理費区分 無
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.8					CB210030 管理費区分 無 単-80号

参考資料 (1) <01>

単-28号

WYB00057

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ 本体		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-81号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.4			CB221110 管理費区分 無 単-82号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-83号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	4			CB240210 管理費区分 無 単-84号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-28号 WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-29号

WYB00058

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ 境界柵		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
製品費		2連ブランコ 境界柵	基	1			Y000006000-001 管理費区分 無		
運搬費		同上	基	1			Y000008000-001 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB210030 管理費区分 無 単-85号		

参考資料 (1) <01>

単-29号

WYB00058

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1	単価			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.5			CB210410 管理費区分 無 単-86号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.9			CB221110 管理費区分 無 単-87号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-88号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-89号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-29号 WYB00058

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 境界柵			1			
単価							

参考資料 (1) <01>

単-30号

WYB00059

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ マット	枚	8	1		Y000010000-001 管理費区分 無	
製品費	マット 500*1000*t50	枚	8			Y000012000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	枚	8			R0101 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			CB210030 管理費区分 無 単-90号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.6				

参考資料 (1) <01>

単-30号

WYB00059

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ マット		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-91号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	5			CB221110 管理費区分 無 単-92号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-93号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	1.2			CB240210 管理費区分 無 単-94号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-30号

WYB00059

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット				1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%						R0115	管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002	管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-36号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-36号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³		1			令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
			単位	数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-36号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-37号

WYB00081

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台 本体	単位	基	数量	1	単価			
製品費	1方向すべり台 本体	基		1					Y000014000-001 管理費区分 無
運搬費	同上	基		1					Y000016000-001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.4					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2					R0102 管理費区分 無
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.3					CB210030 管理費区分 無 単-95号

参考資料 (1) <01>

単-37号

WYB00081

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	1方向すべり台 本体	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-96号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.1			CB221110 管理費区分 無 単-97号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-98号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単-99号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-37号 WYB00081

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-38号

WYB00082

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 マット		単位	基	数量	1	単価	
製品費		マット 500*1000*t50		枚		2			Y000010000-001 管理費区分 無
運搬費		同上		枚		2			Y000012000-001 管理費区分 無
特殊作業員				人		0.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		0.25			R0102 管理費区分 無
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³		0.5			CB210030 管理費区分 無 単-100号

参考資料 (1) <01>

単-38号

WYB00082

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 マット		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-101号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-102号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-103号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	0.4			CB240210 管理費区分 無 単-104号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-38号

WYB00082

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット			1			
単価							

参考資料 (1) <01>

単-39号

WYB00083

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	単列シーソー	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	単列シーソー	基	1			Y000241000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000243000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.8			CB210030 管理費区分 無 単-105号			

参考資料 (1) <01>

単-39号

WYB00083

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	単列シーソー	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-106号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-107号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-108号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	1.3			CB240210 管理費区分 無 単-109号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-39号

WYB00083

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
設置工	単列シーソー	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-40号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-40号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t		%				M000302010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-41号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³		1			令和 5年 8月 1日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-41号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-43号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-43号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-45号

WYB00084

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2方向すべり台 本体		基		1		単価	
				単位		数量			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	2方向すべり台 本体	基	1			Y000018000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000020000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.6			CB210030 管理費区分 無 単-110号			

参考資料 (1) <01>

単-45号

WYB00084

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2方向すべり台 本体	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-111号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.5			CB221110 管理費区分 無 単-112号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-113号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	3.2			CB240210 管理費区分 無 単-114号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-45号

WYB00084

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2方向すべり台 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-46号

WYB00085

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2方向すべり台	マット	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	マット 500*1000*t50	枚	4			Y000010000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	枚	4			Y000012000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.9			CB210030 管理費区分 無 単-115号			

参考資料 (1) <01>

単-46号

WYB00085

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2方向すべり台 マット	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-116号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	2.7			CB221110 管理費区分 無 単-117号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-118号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	0.8			CB240210 管理費区分 無 単-119号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-46号

WYB00085

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2方向すべり台 マット				1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-50号

WYB00086

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2方向すべり台 本体		単位	基	数量	1	単価	
製品費		2方向すべり台 本体		基		1			Y000018000-001 管理費区分 無
運搬費		同上		基		1			Y000020000-001 管理費区分 無
特殊作業員				人		1			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		2.5			R0102 管理費区分 無
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³		1.6			CB210030 管理費区分 無 単-120号

参考資料 (1) <01>

単-50号

WYB00086

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2方向すべり台 本体		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-121号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.5			CB221110 管理費区分 無 単-122号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-123号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	3.2			CB240210 管理費区分 無 単-124号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-50号 WYB00086

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2方向すべり台 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00087

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2方向すべり台 マット	枚	4	1		Y000010000-001 管理費区分 無	
製品費	マット 500*1000*t50	枚	4			Y000012000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	枚	4			R0101 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5			CB210030 管理費区分 無 単-125号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.9				

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00087

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2方向すべり台 マット	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-126号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	2.7			CB221110 管理費区分 無 単-127号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	0.8			CB240210 管理費区分 無 単-129号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-51号 WYB00087

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2方向すべり台 マット				1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-52号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		t		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1			
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-52号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³		1			令和 5年 8月 1日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-55号

WYB00088

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		ジャングルジム		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
製品費	ジャングルジム		基	1			Y000245000-001 管理費区分 無		
運搬費	同上		基	1			Y000247000-001 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.8			R0102 管理費区分 無		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³	1.4			CB210030 管理費区分 無 単-130号		

参考資料 (1) <01>

単-55号

WYB00088

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		ジャングルジム		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-131号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-132号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-133号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	1.8			CB240210 管理費区分 無 単-134号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-55号 WYB00088

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	ジャングルジム			1			
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-59号

WYB00089

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 本体		単位	基	数量	1	単価	
製品費		1方向すべり台 本体		基		1			
運搬費		同上		基		1			
特殊作業員				人		0.4			
普通作業員				人		1.2			
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³		1.3			

参考資料 (1) <01>

単-59号

WYB00089

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 本体		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-136号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.1			CB221110 管理費区分 無 単-137号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-138号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単-139号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-59号 WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-60号

WYB00090

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 マット		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	マット 500*1000*t50	枚	2			Y000010000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	枚	2			Y000012000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB210030 管理費区分 無 単-140号			

参考資料 (1) <01>

単-60号

WYB00090

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 マット		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-141号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-142号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-143号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	0.4			CB240210 管理費区分 無 単-144号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-60号 WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット			1			
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		t		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1			
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%					R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%							
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-62号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-64号

WYB00091

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台 本体	単位	基	数量	1	単価			
製品費	1方向すべり台 本体	基		1					Y000014000-001 管理費区分 無
運搬費	同上	基		1					Y000016000-001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.4					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2					R0102 管理費区分 無
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.3					CB210030 管理費区分 無 単-145号

参考資料 (1) <01>

単-64号

WYB00091

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	1方向すべり台 本体	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-146号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.1			CB221110 管理費区分 無 単-147号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-148号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単-149号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-64号

WYB00091

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 本体			1			
単価							

参考資料 (1) <01>

単-65号

WYB00092

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台	マット	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	マット 500*1000*t50	枚	2			Y000010000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	枚	2			Y000012000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB210030 管理費区分 無 単-150号			

参考資料 (1) <01>

単-65号

WYB00092

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	1方向すべり台 マット	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-151号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-152号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-153号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	0.4			CB240210 管理費区分 無 単-154号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-65号 WYB00092

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット			1			
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		t		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1			
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-72号

WYB00078

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 本体	基	1				
製品費	2連ブランコ 本体	基	1			Y000002000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	基	1			Y000004000-001 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.8			CB210030 管理費区分 無 単-155号	

参考資料 (1) <01>

単-72号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ 本体							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.2			CB210410 管理費区分 無 単-156号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.4			CB221110 管理費区分 無 単-157号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.5			CB240010 管理費区分 無 単-158号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		4			CB240210 管理費区分 無 単-159号	
計								

参考資料 (1) <01>

単-72号 WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-73号

WYB00079

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 境界柵	単位	基	数量	1	単価			
製品費	2連ブランコ 境界柵	基		1					Y000006000-001 管理費区分 無
運搬費	同上	基		1					Y000008000-001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.4					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1					R0102 管理費区分 無
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.9					CB210030 管理費区分 無 単-160号

参考資料 (1) <01>

単-73号

WYB00079

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1	単価			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.5			CB210410 管理費区分 無 単-161号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.9			CB221110 管理費区分 無 単-162号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-163号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-164号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-73号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 境界柵				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-74号

WYB00080

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ マット	枚	8	1		Y000010000-001 管理費区分 無	
製品費	マット 500*1000*t50	枚	8			Y000010000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	枚	8			Y000012000-001 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.6			CB210030 管理費区分 無 単-165号	

参考資料 (1) <01>

単-74号

WYB00080

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ マット	基	1	単価			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-166号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	5			CB221110 管理費区分 無 単-167号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-168号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	1.2			CB240210 管理費区分 無 単-169号	
計							

参考資料 (1) <01>

単-74号

WYB00080

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット				1		
単価							

参考資料 (1) <01>

単-75号

WYB00093

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	単列シーソー	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	単列シーソー	基	1			Y000241000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000243000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.8			CB210030 管理費区分 無 単-170号			

参考資料 (1) <01>

単-75号

WYB00093

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		単列シーソー		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-171号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-172号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-173号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	1.3			CB240210 管理費区分 無 単-174号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-75号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	単列シーソー			1			
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³		1			令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
			単位		数量			単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-79号

WYB00094

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	ジャングルジム	基	1				
製品費	ジャングルジム	基	1			Y000245000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	基	1			Y000247000-001 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1.4			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.4			CB210030 管理費区分 無 単-175号	

参考資料 (1) <01>

単-79号

WYB00094

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		ジャングルジム		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-176号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-177号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-178号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	1.8			CB240210 管理費区分 無 単-179号	
計									

参考資料 (1) <01>

単-79号

WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	ジャングルジム			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-80号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-83号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-85号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB210410

単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-107号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-109号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³		1			令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
			単位	数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002	管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001	管理費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%						M000202096	管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-125号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-125号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-130号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-130号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ²		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1			
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
型枠		一般型枠 小型構造物		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ²		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-144号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-145号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-145号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1				令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
		単位		数量		単価			1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB210410

単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-174号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-175号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-175号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

設計内訳書<02>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事②			当 初	事業区分		主たる工種		公園工事	
					公園緑地整備・改修		施設整備		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
施設整備		式	1							
遊戯施設整備工		式	1							
桔梗が丘15号公園		式	1							
撤去工	4連ブランコ 柵なし	基	1						単-1号	
設置工	2連ブランコ	基	1						単-2号	
桔梗が丘16号公園		式	1							
撤去工	2連ブランコ 柵なし	基	1						単-3号	
設置工	2連ブランコ	基	1						単-4号	
桔梗が丘西1号公園		式	1							
撤去工	4連ブランコ 柵なし	基	1						単-5号	
撤去工	ジャングルジム	基	1						単-6号	
設置工	2連ブランコ	基	1						単-7号	

設計内訳書<02>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事②			当 初	事業区分		主たる工種		公園工事	
					公園緑地整備・改修	公園工事	工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
設置工	ジャングルジム	基	1						単-8号	
桔梗が丘西2号公園		式	1							
撤去工	4連ブランコ 柵あり	基	1						単-9号	
撤去工	1方向すべり台	基	1						単-10号	
設置工	2連ブランコ	基	1						単-11号	
設置工	1方向すべり台	基	1						単-12号	
桔梗が丘西3号公園		式	1							
撤去工	3連鉄棒	基	1						単-13号	
設置工	3連鉄棒	基	1						単-14号	
桔梗が丘西7号公園		式	1							
撤去工	1方向すべり台	基	1						単-15号	
撤去工	砂場 4.0m*4.0m	箇所	1						単-16号	

設計内訳書<02>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事②			当 初	事業区分		主たる工種		公園工事	
					公園緑地整備・改修	公園工事	工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
撤去工	3連鉄棒	基	1						単-17号	
設置工	1方向すべり台	基	1						単-18号	
設置工	3連鉄棒	基	1						単-19号	
桔梗が丘西8号公園		式	1							
撤去工	2連ブランコ 柵あり	基	1						単-20号	
撤去工	1方向すべり台	基	1						単-21号	
撤去工	砂場 4.0m*4.0m	箇所	1						単-22号	
設置工	2連ブランコ	基	1						単-23号	
設置工	1方向すべり台	基	1						単-24号	
直接工事費		式	1							
共通仮設費		式	1							
共通仮設費（率計上）		式	1							

設計内訳書<02>

工事名	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事②	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ (H1 2.3t)			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<02>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 名張市都市整備部維持管理室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	4連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	基	1				
普通作業員		人	3.4			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=7.0km以下 :	t	0.2			CB010410 管理費区分 無 単-25号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.5			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.5			CB227010 管理費区分 無 単-27号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.5			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
撤去工	4連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ	基	1				
設置工	2連ブランコ 本体	基	1			WYB00037 管理費区分 無 単-29号	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1			WYB00038 管理費区分 無 単-30号	
設置工	2連ブランコ マット	基	1			WYB00039 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	1	単価		
普通作業員		人	2.2			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-32号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.3			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-33号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.3			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		2連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-34号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ	基		1			
設置工	2連ブランコ 本体	基		1			WYB00040 管理費区分 無 単-35号
設置工	2連ブランコ 境界柵	基		1			WYB00041 管理費区分 無 単-36号
設置工	2連ブランコ マット	基		1			WYB00042 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	4連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3.4			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.2			CB010410 管理費区分 無 単-38号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.5			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.5			CB227010 管理費区分 無 単-39号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.5			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	4連ブランコ 柵なし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-40号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	ジャングルジム 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	基	1	単価		
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t: DID 区間の有無=有り: 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下:	t	0.4			CB010410 管理費区分 無 単-41号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施 工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有 無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m ³	1.1			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	1.1			CB227010 管理費区分 無 単-42号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m ³	1.1			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		ジャングルジム 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.1			CB210410 管理費区分 無 単-43号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ	基	1				
設置工	2連ブランコ 本体	基	1			WYB00061 管理費区分 無 単-44号	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1			WYB00062 管理費区分 無 単-45号	
設置工	2連ブランコ マット	基	1			WYB00063 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
設置工	ジャングルジム	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	ジャングルジム	基	1			WYB00064 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	4連ブランコ 柵あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	5.5			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.4			CB010410 管理費区分 無 単-48号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.8			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.8			CB227010 管理費区分 無 単-49号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.8			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		4連ブランコ 柵あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-50号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	1	単価		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.2			CB010410 管理費区分 無 単-51号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.2			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-52号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.2			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	数量	1	単価		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-53号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
設置工	2連ブランコ	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 本体	基	1			WYB00052 管理費区分 無 単-54号	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1			WYB00053 管理費区分 無 単-55号	
設置工	2連ブランコ マット	基	1			WYB00054 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台	単位	基	数量	1	単価			
設置工	1方向すべり台 本体	基		1					WYB00065 管理費区分 無 単-57号
設置工	1方向すべり台 マット	基		1					WYB00066 管理費区分 無 単-58号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	3連鉄棒 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
令和 5年 8月 1日		令和 5年 8月 1日		1.000-00000020					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-59号			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.3			WB824010 管理費区分 無 単-26号			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-60号			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.3			ZA10650921 管理費区分 T			

1次単価表 <02>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	3連鉄棒 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-61号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	3連鉄棒	基	1			WYB00067 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.2			CB010410 管理費区分 無 単-63号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.2			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-64号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.2			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-65号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	砂場 4.0m*4.0m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】			1			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0.8			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.8			CB227010 管理費区分 無 単-66号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.8			ZA10650921 管理費区分 T	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-67号	
計							

1次単価表 <02>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工		砂場 4.0m*4.0m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		箇所		1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表 <02>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
撤去工	3連鉄棒 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.1			CB010410 管理費区分 無 単-68号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.3			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-69号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.3			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	3連鉄棒 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB210410 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台	単位	基	数量	1	単価			
設置工	1方向すべり台 本体	単位	基	数量	1	単価		金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット	単位	基	数量	1	単価		金額	WYB00068 管理費区分 無 単-71号
計									WYB00069 管理費区分 無 単-72号
単価									

1次単価表 <02>

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	3連鉄棒	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置工	3連鉄棒	基	1			WYB00070 管理費区分 無 単-73号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	2連ブランコ 柵あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t: DID 区間の有無=有り: 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下:	t	0.3			CB010410 管理費区分 無 単-74号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施 工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有 無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m ³	0.6			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.6			CB227010 管理費区分 無 単-75号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m ³	0.6			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
撤去工	2連ブランコ 柵あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.6			CB210410 管理費区分 無 単-76号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下 :	t	0.2			CB010410 管理費区分 無 単-77号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 : 工法区分=機械施 工 : 時間的制約の有無=無し : 夜間作業の有 無=無し : 低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	0.2			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分=機械積込 : DID区間の有 無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) =10.9km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-78号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.2			ZA10650921 管理費区分 T	

1次単価表 <02>

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
撤去工	1方向すべり台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工	砂場 4.0m*4.0m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	数量	1	単価		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0.8			WB824010 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.8			CB227010 管理費区分 無 単-80号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.8			ZA10650921 管理費区分 T	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-81号	
計							

1次単価表 <02>

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
撤去工	砂場 4.0m*4.0m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表 <02>

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ	基		1			
設置工	2連ブランコ 本体	基		1			WYB00071 管理費区分 無 単-82号
設置工	2連ブランコ 境界柵	基		1			WYB00072 管理費区分 無 単-83号
設置工	2連ブランコ マット	基		1			WYB00073 管理費区分 無 単-84号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台	基	1	1	単価	令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日	1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置工	1方向すべり台 本体	基	1			WYB00074 管理費区分 無 単-85号			
設置工	1方向すべり台 マット	基	1			WYB00075 管理費区分 無 単-86号			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-25号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-25号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) <02>

単-26号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-28号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-28号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-28号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-29号

WYB00037

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 本体	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	2連ブランコ 本体	基	1			Y000002000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000004000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.8			CB210030 管理費区分 無 単-87号			

参考資料 (1) <02>

単-29号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ 本体							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.2			CB210410 管理費区分 無 単-88号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.4			CB221110 管理費区分 無 単-89号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.5			CB240010 管理費区分 無 単-90号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		4			CB240210 管理費区分 無 単-91号	
計								

参考資料 (1) <02>

単-29号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-30号

WYB00038

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 境界柵	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	2連ブランコ 境界柵	基	1			Y000006000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000008000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB210030 管理費区分 無 単-92号			

参考資料 (1) <02>

単-30号

WYB00038

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.5			CB210410 管理費区分 無 単-93号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.9			CB221110 管理費区分 無 単-94号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-95号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-96号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-30号 WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 境界柵			1			
単価							

参考資料 (1) <02>

単-31号

WYB00039

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ マット		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
製品費	マット 500*1000*t50		枚	8			Y000010000-001 管理費区分 無		
運搬費	同上		枚	8			Y000012000-001 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³	1.6			CB210030 管理費区分 無 単-97号		

参考資料 (1) <02>

単-31号

WYB00039

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ マット	基	1	単価			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-98号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	5			CB221110 管理費区分 無 単-99号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-100号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	1.2			CB240210 管理費区分 無 単-101号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-31号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット				1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-32号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-32号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t		%				M000302010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-33号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-33号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-35号

WYB00040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 本体	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	2連ブランコ 本体	基	1			Y000002000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000004000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.8			CB210030 管理費区分 無 単-102号			

参考資料 (1) <02>

単-35号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ 本体							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.2			CB210410 管理費区分 無 単-103号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.4			CB221110 管理費区分 無 単-104号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.5			CB240010 管理費区分 無 単-105号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		4			CB240210 管理費区分 無 単-106号	
計								

参考資料 (1) <02>

単-35号 WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-36号

WYB00041

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ 境界柵		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
製品費	2連ブランコ 境界柵		基	1			Y00006000-001 管理費区分 無		
運搬費	同上		基	1			Y00008000-001 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³	1.9			CB210030 管理費区分 無 単-107号		

参考資料 (1) <02>

単-36号

WYB00041

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.5			CB210410 管理費区分 無 単-108号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.9			CB221110 管理費区分 無 単-109号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-110号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-111号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-36号 WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 境界柵			1			
単価							

参考資料 (1) <02>

単-37号

WYB00042

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ マット		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
製品費	マット 500*1000*t50		枚	8			Y000010000-001 管理費区分 無		
運搬費	同上		枚	8			Y000012000-001 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³	1.6			CB210030 管理費区分 無 単-112号		

参考資料 (1) <02>

単-37号

WYB00042

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ マット		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.5			CB210410 管理費区分 無 単-113号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	5			CB221110 管理費区分 無 単-114号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-115号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	1.2			CB240210 管理費区分 無 単-116号	
計									

参考資料 (1) <02>

単-37号

WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット				1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-38号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-39号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-39号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-41号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-41号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-42号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-42号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-44号

WYB00061

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 本体	単位	基	数量	1	単価			
製品費	2連ブランコ 本体	基		1					Y000002000-001 管理費区分 無
運搬費	同上	基		1					Y000004000-001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.3					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8					R0102 管理費区分 無
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.8					CB210030 管理費区分 無 単-117号

参考資料 (1) <02>

単-44号

WYB00061

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ 本体		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-118号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.4			CB221110 管理費区分 無 単-119号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-120号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	4			CB240210 管理費区分 無 単-121号	
計									

参考資料 (1) <02>

単-44号

WYB00061

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-45号

WYB00062

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1				
製品費	2連ブランコ 境界柵	基	1			Y000006000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	基	1			Y000008000-001 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB210030 管理費区分 無 単-122号	

参考資料 (1) <02>

単-45号

WYB00062

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 境界柵	基	1				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.5			CB210410 管理費区分 無 単-123号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.9			CB221110 管理費区分 無 単-124号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-125号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-126号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-45号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 境界柵				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-46号

WYB00063

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ マット						
製品費	マット 500*1000*t50	枚	8			Y000010000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	枚	8			Y000012000-001 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.6			CB210030 管理費区分 無 単-127号	

参考資料 (1) <02>

単-46号

WYB00063

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ マット							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.5			CB210410 管理費区分 無 単-128号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		5			CB221110 管理費区分 無 単-129号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.4			CB240010 管理費区分 無 単-130号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		1.2			CB240210 管理費区分 無 単-131号	
計								

参考資料 (1) <02>

単-46号

WYB00063

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-47号

WYB00064

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	ジャングルジム	基	1				
製品費	ジャングルジム	基	1			Y000245000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	基	1			Y000247000-001 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1.4			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.4			CB210030 管理費区分 無 単-132号	

参考資料 (1) <02>

単-47号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	ジャングルジム							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.2				CB210410 管理費区分 無 単-133号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.3				CB221110 管理費区分 無 単-134号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.1				CB240010 管理費区分 無 単-135号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		1.8				CB240210 管理費区分 無 単-136号
計								

参考資料 (1) <02>

単-47号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	ジャングルジム			1			
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-48号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-48号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-49号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-49号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-50号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-50号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-50号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-51号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-51号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-52号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-52号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-54号

WYB00052

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 本体	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	2連ブランコ 本体	基	1			Y000002000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000004000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.8			CB210030 管理費区分 無 単-137号			

参考資料 (1) <02>

単-54号

WYB00052

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ 本体							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.2			CB210410 管理費区分 無 単-138号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.4			CB221110 管理費区分 無 単-139号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.5			CB240010 管理費区分 無 単-140号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		4			CB240210 管理費区分 無 単-141号	
計								

参考資料 (1) <02>

単-54号

WYB00052

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ 本体		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (1) <02>

単-55号

WYB00053

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 境界柵	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	1.000-00000020
製品費	2連ブランコ 境界柵	基		1				令和 5年 8月 1日	
運搬費	同上	基		1					
特殊作業員		人		0.4					
普通作業員		人		1					
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.9					

参考資料 (1) <02>

単-55号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ 境界柵							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.5			CB210410 管理費区分 無 単-143号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.9			CB221110 管理費区分 無 単-144号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.3			CB240010 管理費区分 無 単-145号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		3.6			CB240210 管理費区分 無 単-146号	
計								

参考資料 (1) <02>

単-55号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 境界柵				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-56号

WYB00054

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		2連ブランコ	マット	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	マット 500*1000*t50	枚	8			Y000010000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	枚	8			Y000012000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.6			CB210030 管理費区分 無 単-147号			

参考資料 (1) <02>

単-56号

WYB00054

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ マット							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.5			CB210410 管理費区分 無 単-148号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		5			CB221110 管理費区分 無 単-149号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.4			CB240010 管理費区分 無 単-150号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		1.2			CB240210 管理費区分 無 単-151号	
計								

参考資料 (1) <02>

単-56号

WYB00054

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00065

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台 本体	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	1方向すべり台 本体	基	1			Y000014000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000016000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.3			CB210030 管理費区分 無 単-152号			

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	1方向すべり台 本体							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.8				CB210410 管理費区分 無 単-153号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.1				CB221110 管理費区分 無 単-154号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.3				CB240010 管理費区分 無 単-155号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		2.6				CB240210 管理費区分 無 単-156号
計								

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00066

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台 マット	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	マット 500*1000*t50	枚	2			Y000010000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	枚	2			Y000012000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB210030 管理費区分 無 単-157号			

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00066

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	1方向すべり台 マット	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-158号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.3			CB221110 管理費区分 無 単-159号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-160号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	0.4			CB240210 管理費区分 無 単-161号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット			1			
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-59号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-59号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-60号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-60号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-62号

WYB00067

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	3連鉄棒	基	1				
製品費	3連鉄棒	基	1			Y000022000-001 管理費区分 無	
運搬費	同上	基	1			Y000240000-001 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.4			CB210030 管理費区分 無 単-162号	

参考資料 (1) <02>

単-62号

WYB00067

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	3連鉄棒	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-163号			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.4			CB221110 管理費区分 無 単-164号			
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-165号			
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-166号			
計									

参考資料 (1) <02>

単-62号 WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	3連鉄棒				1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-63号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-63号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t		%				M000302010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-64号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-64号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-68号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-68号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%						R0115	管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002	管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-71号

WYB00068

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	1方向すべり台 本体	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	1方向すべり台 本体	基	1			Y000014000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000016000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.3			CB210030 管理費区分 無 単-167号			

参考資料 (1) <02>

単-71号

WYB00068

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 本体		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-168号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2	1.1			CB221110 管理費区分 無 単-169号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-170号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単-171号	
計									

参考資料 (1) <02>

単-71号 WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 本体			1			
単価							

参考資料 (1) <02>

単-72号

WYB00069

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 マット		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	マット 500*1000*t50	枚	2			Y000010000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	枚	2			Y000012000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB210030 管理費区分 無 単-172号			

参考資料 (1) <02>

単-72号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.2				CB210410 管理費区分 無 単-173号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.3				CB221110 管理費区分 無 単-174号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.1				CB240010 管理費区分 無 単-175号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		0.4				CB240210 管理費区分 無 単-176号
計								

参考資料 (1) <02>

単-72号 WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット			1			
単価							

参考資料 (1) <02>

単-73号

WYB00070

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	3連鉄棒	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	3連鉄棒	基	1			Y000022000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000240000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.4			CB210030 管理費区分 無 単-177号			

参考資料 (1) <02>

単-73号

WYB00070

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	3連鉄棒	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-178号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.4			CB221110 管理費区分 無 単-179号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-180号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-181号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-73号 WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	3連鉄棒				1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-75号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-76号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-77号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		t		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1			
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-77号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		単位	t			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-78号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-79号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-79号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-79号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-80号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-80号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-81号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-82号

WYB00071

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 本体	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	2連ブランコ 本体	基	1			Y000002000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000004000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.8			CB210030 管理費区分 無 単-182号			

参考資料 (1) <02>

単-82号

WYB00071

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ 本体	基	1	単価			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-183号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.4			CB221110 管理費区分 無 単-184号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-185号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	4			CB240210 管理費区分 無 単-186号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-82号 WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-83号

WYB00072

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工	2連ブランコ 境界柵	単位	基	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	2連ブランコ 境界柵	基	1			Y000006000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	基	1			Y000008000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB210030 管理費区分 無 単-187号			

参考資料 (1) <02>

単-83号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置工	2連ブランコ 境界柵							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.5			CB210410 管理費区分 無 単-188号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.9			CB221110 管理費区分 無 単-189号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.3			CB240010 管理費区分 無 単-190号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		3.6			CB240210 管理費区分 無 単-191号	
計								

参考資料 (1) <02>

単-83号 WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ 境界柵				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-84号

WYB00073

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	2連ブランコ マット						
製品費	マット 500*1000*t50	枚		8			Y000010000-001 管理費区分 無
運搬費	同上	枚		8			Y000012000-001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.6			CB210030 管理費区分 無 単-192号

参考資料 (1) <02>

単-84号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.5				CB210410 管理費区分 無 単-193号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		5				CB221110 管理費区分 無 単-194号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.4				CB240010 管理費区分 無 単-195号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		1.2				CB240210 管理費区分 無 単-196号
計								

参考資料 (1) <02>

単-84号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	2連ブランコ マット				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-85号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台 本体		基		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
製品費		1方向すべり台 本体	基	1			Y000014000-001 管理費区分 無		
運搬費		同上	基	1			Y000016000-001 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.2			R0102 管理費区分 無		
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.3			CB210030 管理費区分 無 単-197号		

参考資料 (1) <02>

単-85号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置工	1方向すべり台 本体	単位	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.8			CB210410 管理費区分 無 単-198号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1.1			CB221110 管理費区分 無 単-199号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-200号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単-201号	
計							

参考資料 (1) <02>

単-85号 WYB00074

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 本体				1		
単価							

参考資料 (1) <02>

単-86号

WYB00075

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
設置工		1方向すべり台	マット	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製品費	マット 500*1000*t50	枚	2			Y000010000-001 管理費区分 無			
運搬費	同上	枚	2			Y000012000-001 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB210030 管理費区分 無 単-202号			

参考資料 (1) <02>

単-86号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
設置工	1方向すべり台 マット							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.2				CB210410 管理費区分 無 単-203号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		1.3				CB221110 管理費区分 無 単-204号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.1				CB240010 管理費区分 無 単-205号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		0.4				CB240210 管理費区分 無 単-206号
計								

参考資料 (1) <02>

単-86号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
設置工	1方向すべり台 マット			1			
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
標準単価			1				
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-88号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-91号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-92号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-97号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
標準単価			1				
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
標準単価		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-118号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-131号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
標準単価		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-140号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-153号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-160号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-160号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-161号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-162号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-162号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-165号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-170号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-170号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-174号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-174号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-174号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-175号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-175号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-176号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-178号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-178号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-178号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-179号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-179号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-179号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-180号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-181号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
型枠		一般型枠 小型構造物		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ²		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-182号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-182号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-184号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-184号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-184号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-185号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-186号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-188号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-188号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-188号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-189号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-189号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-189号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-190号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-190号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-191号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-192号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-192号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-193号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-193号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-193号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-194号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-195号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-195号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-196号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-197号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-197号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-198号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-198号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-198号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-199号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-199号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-199号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-200号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-200号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-201号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-202号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-202号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-203号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-203号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-203号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-205号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-205号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-206号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

工場管理費<00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 名張市都市整備部維持管理室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		