

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度()第5号
工事名	富1幹線下水工事(推進1工区)

単価適用日	令和5年8月1日(三重県設計単価表) 令和5年度版(建設機械等損料表) 令和5年8月号(一般財団法人 経済調査会発行 月刊積算資料(WEB版含む)) 2022年度版(一般財団法人 経済調査会発行 推進工用機械器具等基礎価格表) 令和5年8月号(一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価(WEB版含む)) 2022年度版(一般財団法人 建設物価調査会発行 推進工用機械器具等基礎価格表)			
積算基準適用版	令和5年7月制定版(三重県 共通編・道路編・河川編・下水道編) 令和5年度4月1日改定版(厚生労働省歩掛) 2022年改訂版(公益財団法人 日本推進技術協会発行 推進工法用設計積算要領(高耐荷力管推進工法編)) 2020年改訂版(公益財団法人 日本推進技術協会発行 推進工法用設計積算要領(発進及び到達編)) 2022年度版(公益財団法人 日本推進技術協会発行 推進工用機械器具等損料率参考資料(損料率参考資料))			
一般材料地区	W00:伊賀			
適用単価地区	生コン	W01:伊賀		
	石材	W01:伊賀		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31:下水道工事(2)	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
現場環境改善費	計上の有無	しない		
	市街地補正	-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計496,209円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地下水観測費として、合計245,340円を計上しています。 土質ボーリング工については、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の率計算額の対象外としています。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-32,359円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
				下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工（小口径推進）＜管径250mm＞＜泥水工法＞（1115-1路線）		式	1					
小口径泥水推進工（1115-1路線）		式	1					
推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥水）（1115-1路線）	管径250	m	168.1					単-1号
発生土処理		m3	17					単-2号
残土処分費（公共残土捨場）		m3	17					単-3号
立坑内管布設工（1115-1路線）		式	1					
鉄筋コンクリート管（1115-1路線）	規格HP;管径250;支給の有無無	m	1.7					単-4号
仮設備工（小口径）（1115-1路線）		式	1					
坑口（小口径）（1115-1路線）	発進	箇所	2					単-5号
坑口（小口径）（1115-1路線）	到達	箇所	2					単-6号
発進鏡切り（1115-1路線）	土留め形式ライフプレート	箇所	2					単-7号

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
到達鏡切り（1115-1路線）	土留め形式小型立坑	箇所	1					単-8号
到達鏡切り（1115-1路線）	土留め形式7付プレート	箇所	1					単-9号
推進設備等設置撤去（1115-1路線）	設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-10号
送・排泥設備工（1115-1路線）		式	1					
送・排泥設備（小口径泥水）（1115-1路線）		式	1					内-1号
泥水処理設備工（1115-1路線）		式	1					
泥水処理設備（小口径泥水）（1115-1路線）		式	1					内-2号
泥水運搬処理（1115-1路線）	運搬距離41.6km	m3	52					単-11号
立坑工（鋼製立坑）φ1500（No.3）		式	1					
管路土工φ1500（No.3）		式	1					
発生土処理φ1500（No.3）		m3	13					単-12号
残土処分費（公共残土捨場）φ1500（No.3）		m3	13					単-13号

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
				下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケシク [®] 式土留工及び土工φ1500（No.3）		式	1					
鋼製ケシク [®] 圧入掘削φ1500（No.3）		m	7.3					単-14号
底部コンクリートφ1500（No.3）		箇所	1					単-15号
圧入掘削設備φ1500（No.3）		箇所	1					単-16号
鋼製ケシク [®] 存置φ1500（No.3）	呼び径1500	m	7.3					単-17号
仮設ケシク [®] 損料φ1500（No.3）	呼び径1500	式	1					内-3号
円形覆工板φ1500（No.3）		箇所	1					単-18号
立坑工<ライク [®] レト φ2000 No.4>		式	1					
管路土工φ2000（No.4）		式	1					
管路掘削φ2000（No.4）		m3	5.7					単-19号
ライク [®] レト埋戻φ2000（No.4）	ライク [®] 径2000 RC-40	m3	4.2					単-20号
ライク [®] レト埋戻φ2000（No.4）	ライク [®] 径2000 貧モル	m3	7.5					単-21号

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
				下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理 φ2000 (No. 4)		m3	18					単-22号
残土処分費（公共残土捨場） φ2000 (No. 4)		m3	18					単-23号
ガイドコンクリート φ2000 (No. 4)		式	1					単-24号
ライナープレート撤去 φ2000 (No. 4)	ライナー径2000	m	0.5					単-25号
ライナープレート式土留工及び土工 φ2000 (No. 4)		式	1					
ライナープレート掘削土留 φ2000 (No. 4)	ライナー径・規格2000	m	4					単-26号
立坑基礎工 φ2000 (No. 4)		式	1					単-27号
ライナープレート存置 φ2000 (No. 4)	ライナー径・規格2000	m	4					単-28号
管路路面覆工 φ2000 (No. 4)		式	1					
覆工 φ2000 (No. 4)	覆工規格鋼製;覆工幅3.0m	m2	9					単-29号
立坑工<ライナープレート φ2000 No. 5>		式	1					
管路土工 φ2000 (No. 5)		式	1					

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）	
				下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削φ2000（No.5）		m3	5.2					単-30号
ライナープレート埋戻φ2000（No.5）	ライナー径2000	m3	7.2					単-31号
発生土処理φ2000（No.5）		m3	21					単-32号
残土処分費（公共残土捨場）φ2000（No.5）		m3	21					単-33号
ガイドコンクリートφ2000（No.5）		式	1					単-34号
ライナープレート撤去φ2000（No.5）	ライナー径2000	m	0.5					単-35号
ライナープレート式土留工及び土工φ2000（No.5）		式	1					
ライナープレート掘削土留φ2000（No.5）	ライナー径・規格2000	m	5					単-36号
立坑基礎工φ2000（No.5）		式	1					単-37号
ライナープレート存置φ2000（No.5）	ライナー径・規格2000	m	5					単-38号
管路路面覆工φ2000（No.5）		式	1					
覆工φ2000（No.5）	覆工規格鋼製；覆工幅3.0m	m2	9					単-39号

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入		注入材料溶液型無機系	本	44					単-40号
マンホール工			式	1					
現場打ちマンホール工			式	1					
現場打ち3号マンホールNo.5（1115-1M3）			箇所	1					単-41号
組立1号マンホール材料			式	1					内-4号
1号組立マンホール工No.4（1115-1M2）			式	1					
（市場単価）組立マンホール設置工		1号 5m以下	箇所	1					単-42号
底部工（1号）インパットのみ バックホ打設		再生砕石（RC-40）BB 18-8-40 W/C=60%以下 通常	箇所	1					単-43号
調整コンクリート			式	1					単-44号
組立1号マンホール材料			式	1					内-5号

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工（推進）No. 3			式	1					
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	4.8					単-45号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t≦15	m2	1.8					単-46号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+D T10t L=12.3km DID無	m3	0.09					単-47号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	0.09					単-48号
舗装仮復旧工（推進）No. 4			式	1					
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	13					単-49号
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t≦15	m2	10					単-50号
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.45+D T10t L=12.3km DID無	m3	0.5					単-51号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	0.5					単-52号

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）		当 初	事業区分		主たる工種		下水道工事（2）	
				下水道		施工地域		一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As仮復旧 t=30			m2	9.5					単-53号
下層路盤工 t=260			m ²	9.5					単-54号
舗装仮復旧工（推進）No.5			式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm			m	13					単-55号
As舗装版直接掘削積込工			m2	10					単-56号
As殻運搬工			m3	0.5					単-57号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	0.5					単-58号
As仮復旧 t=30			m2	9.5					単-59号
下層路盤工 t=260			m ²	9.5					単-60号
舗装本復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm			m	34					単-61号

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
As舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t≤15	m2	53					単-62号	
As殻運搬工	殻種別舗装版破碎	m3	2.3					単-63号	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	2.3					単-64号	
掘削工	BH0.45	m3	2.8					単-65号	
発生土運搬工		m3	2.8					単-66号	
残土処分費（公共残土捨場）		m3	2.8					単-67号	
不陸整生工（機械）		m2	51					単-68号	
上層路盤工 t=100		m2	24					単-69号	
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≤ b		m2	51					単-70号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員（推進）		式	1					内-6号	

設計内訳書

工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員（本復旧）		式	1					内-7号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費		回	1					単-71号
仮設材運搬費（推進）		t	4.77					単-72号
事業損失防止施設費		式	1					
地下水観測費		式	1					内-8号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名 富1幹線下水工事（推進1工区）		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事（2）			
				工事区分 共通仮設費		施工地域		一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
スラップ° H1)0.62 H3)0.25		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)		式	1					WYB00068 管理費区分 無 単-92号
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)		台	1					WYB00070 管理費区分 無 単-93号
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)		台	2					WYB00071 管理費区分 無 単-94号
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)	トラックレン賃料補正=標準(1.0):	箇所	1					DGD20940 管理費区分 無 単-95号
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)		式	1					WYB00073 管理費区分 無 単-96号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	泥水処理設備(小口径泥水)(1115-1路線)						単価適用年月日	令和 5年 8月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1.000-00000020	摘要
泥水処理プラント据付撤去工(小口径泥水)			箇所	1						WYB00074 管理費区分 無 単-97号
処理設備付帯作業工(小口径泥水)			箇所	1						WYB00075 管理費区分 無 単-98号
処理設備機械器具損料等(小口径泥水)			式	1						WYB00076 管理費区分 無 単-99号
作泥材(小口径泥水)			式	1						WYB00078 管理費区分 無 単-100号
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		仮設ケーシング 損料 φ1500 (No. 3)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1						WYB00049 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-14 長 寿命 梯子有	鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-003 管理費区分 無
調整リング (φ600) 100	組立人孔	個	1					Y004050002-018 管理費区分 無
無収縮モルタル		kg	25					Y000223000-001 管理費区分 無
連結直壁ブロック300	1号 φ900	個	1					Y004050002-019 管理費区分 無
直壁ブロック1800	同上	個	1					Y004050002-016 管理費区分 無
斜壁ブロック450	1号 φ600×φ900	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		組立1号マンホール材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
FRP製中間スラブ(分割タイプ)	1号 φ900	個	1						Y004050002-015 管理費区分 無	
足掛金物	300	個	7						Y004050002-020 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接蓋 φ600 T-14 長 寿命 梯子有		鋳鉄蓋・名張市型	組	1					Y000306000-003 管理費区分 無
無収縮モルタル			kg	20					Y000223000-001 管理費区分 無
調整リング (φ600) 150		組立人孔	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
斜壁ブロック600		1号 φ600×φ900	個	1					Y004050002-008 管理費区分 無
直壁ブロック1500		1号 φ900	個	1					Y004050002-017 管理費区分 無
躯体ブロック1800		同上	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	組立1号マンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底板ブロック130		1号 φ900	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
削孔1号以下HP φ250用		工場削孔	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無
HP用可とう継手 φ250		人孔内施工 (モルタル固定タイプ)	個	2					Y001906000-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通誘導警備員（推進）						単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制 1.000-00000020
交通誘導警備員 A		人日	163					WB010211 管理費区分 無 単-170号
交通誘導警備員 B		人日	82					WB010212 管理費区分 無 単-171号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通誘導警備員（本復旧）						単価適用年月日	令和 5年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	2					WB010211 管理費区分 無 単-170号
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-171号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日	令和 5年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度 (pH) 試験		水質分析	試料	6					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸		No. 4 (発進立坑)	箇所	1					WYB00001 管理費区分 有 単-175号
観測井戸		No. 5 (到達立坑)	箇所	1					WYB00005 管理費区分 有 単-176号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水) (1115-1路線)	管径250	m	168.1	168.1			
コンクリート推進管 (カバー有り)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	本	169			Y000351000-001 管理費区分 無	
コンクリート推進管 (カバー無し)	同上	本	2			ZA10557024 管理費区分 無	
推進工 (小口径泥水)	呼び径250mm	m	168.1			WYB00060 管理費区分 無 単-73号	
機械器具損料及び電力料 (小口径泥水)		式	1			WYB00062 管理費区分 無 単-74号	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100KVA	日	70			WYB00088 管理費区分 無 単-75号	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)(1115-1路線)		管径250		単位	m	数量	168.1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
車上プラント運転費	4t	日	70			WYB00108 管理費区分 無 単-76号			
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		単位	m3	17		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ クホリ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	17			CB210110 管理費区分 無 単-77号			
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	17	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	17			Y007600000-001 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
鉄筋コンクリート管 (1115-1路線)	規格HP;管径250;支給の有無無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径250mm :	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
坑口(小口径) (1115-1路線)		発進		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口工 (小口径泥水推進)	呼び径(mm) = 呼び径250mm : トラックレール賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	2			DGD20340 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
坑口(小口径) (1115-1路線)		到達		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口工(小口径泥水推進)	呼び径(mm) = 呼び径250mm : トラッククレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所	2			DGD20340 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
発進鏡切り (1115-1路線)		土留め形式ライフプレート		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工	小型立坑 (ライフプレート)	m	2.5			WYB00101 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
到達鏡切り (1115-1路線)		土留め形式小型立坑		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1.26			WYB00100 管理費区分 無 単-82号			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
到達鏡切り (1115-1路線)		土留め形式ライフプレート		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り工	土留種別=ライフプレート(t=2.7~3.2mm) :	m	1.5			DGD20390 管理費区分 無 単-83号			
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進設備等設置撤去 (1115-1路線)	設置・撤去の別据付・撤去						
推進用機器据付撤去工 (小口径泥水)	呼び径250mm	箇所	1			WYB00065 管理費区分 無 単-84号	
推進用機器方向転換工 (小口径泥水)	同上	箇所	1			WYB00083 管理費区分 無 単-85号	
先導体据付工 (小口径泥水)	同上	回	2			WYB00066 管理費区分 無 単-86号	
ジョイント管設置工	同上	本	167			WYB00067 管理費区分 無 単-87号	
先導体搬出工 (小口径泥水)	同上	回	2			WYB00084 管理費区分 無 単-88号	

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進設備等設置撤去 (1115-1路線)	設置・撤去の別据付・撤去						
ジョイント管撤去工	呼び径250mm	本	167			WYB00085 管理費区分 無 単-89号	
先導体補修費	同上	m	168.1			WYB00086 管理費区分 無 単-90号	
滑材注入設備 (小口径泥水)	同上	箇所	1			WYB00087 管理費区分 無 単-91号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
泥水運搬処理 (1115-1路線)		運搬距離41.6km		単位	m3	数量	52	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し:運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	52			WB232010 管理費区分 無 単-101号			
泥水処分費		m 3	52			Y007600000-004 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
発生土処理 φ 1500 (No. 3)				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理 φ 1500 (No. 3)		m3	13				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=6.2km: DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): 刀代損耗費=良好:	m3	13			DGD10160 管理費区分 無 単-102号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費 (公共残土捨場) φ1500 (No. 3)				単位	m3	数量	13	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費 (公共残土捨場)		m 3	13			Y007600000-001 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ケーシング 圧入掘削 φ1500 (No. 3)		m		7.3			
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 砂質土 N≤30 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m	5.2			WYB00039 管理費区分 無 単-103号	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 軟岩Ⅱ 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m	2.1			WYB00041 管理費区分 無 単-104号	
ケーシング溶接工	呼び径 (mm) = 呼び径 φ1500mm :	箇所	3			DGD40170 管理費区分 無 単-105号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部コンクリートφ1500 (No.3)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-106号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削設備 φ1500 (No. 3)							
機械設置撤去工	呼び径 φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	回	1			WYB00052 管理費区分 無 単-107号	
機械退避・再設置工	同上	回	2			WYB00054 管理費区分 無 単-108号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鋼製ケーシング 存置 φ1500 (No. 3)		呼び径1500		単位	m	数量	7.3	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
切削ビット				個	25			WYB00047 管理費区分 無	
鋼製ケーシング		呼び径1500		m	7.3			WYB00048 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板 φ 1500 (No. 3)							
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-109号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-110号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-111号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
管路掘削 φ2000 (No. 4)				単位	m3	数量	5.7	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m3	5.7			DGD10030 管理費区分 無 単-112号			
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート埋戻しφ2000 (No. 4)		ライナー径2000 RC-40		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3	100			CB210410 管理費区分 無 単-113号			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライフプレート埋戻 φ2000 (No. 4)		ライフ径2000 貧モル		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル	1:5	m3	1			Y000220000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
発生土処理φ2000 (No. 4)				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理φ2000 (No. 4)		m3	18				
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離 (実数入力) =6.2km : DID区間=DI D区間なし : ハックル規格=C付2.9t(1次)山0.4 5m3(平0.35m3) : 刀損耗費=良好 :	m3	18			DGD10150 管理費区分 無 単-114号	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費 (公共残土捨場) φ2000 (No. 4)				単位	m3	数量	18	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費 (公共残土捨場)		m 3	18			Y007600000-001 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ガイドコンクリートφ2000 (No. 4)							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホウ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.42			CB240010 管理費区分 無 単-115号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		2.3			CB240210 管理費区分 無 単-116号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3		0.42			WB824010 管理費区分 無 単-117号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=10t積 BH山積0.45m3 2.9t吊：DID区間 有無=なし：運搬距離=12.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊(無筋)：	m3		0.42			D9423100 管理費区分 無 単-118号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3		0.42			ZA10650921 管理費区分 T

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ガイドコンクリートφ2000 (No. 4)				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート撤去 φ2000 (No. 4)		ライナー径2000		単位	m	数量	0.5	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ライナープレート撤去工	形区分=円形：径 又は 短径(mm)=径1500～3000mm：	m	0.5			DGD40080 管理費区分 無 単-119号			
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート掘削土留φ2000 (No. 4)	ライナー径・規格2000	m	4				
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削) 径2000mm以上	形区分=円形：径又は短径(mm)=径2000～3900mm：土質区分=砂質土及び粘性土：最大掘削深=4mまで：	m	3.24			DGD40020 管理費区分 無 単-120号	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削) 径2000mm以上	形区分=円形：径又は短径(mm)=径2000～3900mm：土質区分=砂質土及び粘性土：最大掘削深=4mを超え8mまで：	m	0.76			DGD40020 管理費区分 無 単-121号	
グラウト注入工		m ³	1.3			WYB00013 管理費区分 無 単-122号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
立坑基礎工φ2000 (No. 4)				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)；養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.47			CB240010 管理費区分 無 単-123号			
計									
単価									

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート存置φ2000 (No. 4)		ライナー径・規格2000		単位	m	数量	4	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ライナープレート	呼び径2000 t=2.7mm	m	4			Y001662000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工φ2000 (No. 4)		覆工規格鋼製;覆工幅3.0m		単位	m2	数量	9	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分=設置・撤去:ハック材規格=C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3):		m2	9			DGD10460 管理費区分 無 単-124号	
覆工板賃料等				式	1			WYB00015 管理費区分 無	
覆工板受桁賃料等				式	1			WYB00016 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
管路掘削 φ2000 (No. 5)				単位	m3	5.2		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):		m3	5.2				DGD10030 管理費区分 無 単-112号
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート埋戻 φ2000 (No. 5)		ライナー径2000		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3	100			CB210410 管理費区分 無 単-125号			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
発生土処理φ2000 (No. 5)				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理φ2000 (No. 5)		単位	m3	数量	21	単価	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離 (実数入力) =6.2km : DID区間=DI D区間なし : ハックル規格=C付2.9t(1次)山0.4 5m3(平0.35m3) : 刀代損耗費=良好 :	m3	21			DGD10150 管理費区分 無 単-114号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費 (公共残土捨場) φ2000 (No. 5)				単位	m3	数量	21	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
残土処分費 (公共残土捨場)				m 3	21			Y007600000-001 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ガイドコンクリートφ2000 (No.5)							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホウ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.42			CB240010 管理費区分 無 単-126号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		2.3			CB240210 管理費区分 無 単-127号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3		0.42			WB824010 管理費区分 無 単-117号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=10t積 BH山積0.45m3 2.9t吊：DID区間 有無=なし：運搬距離=12.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊(無筋)：	m3		0.42			D9423100 管理費区分 無 単-118号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3		0.42			ZA10650921 管理費区分 T

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ガイドコンクリートφ2000 (No. 5)				単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート撤去 φ2000 (No. 5)		ライナー径2000		単位	m	数量	0.5	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ライナープレート撤去工	形区分=円形：径 又は 短径(mm) =径1500～3000mm：	m	0.5			DGD40080 管理費区分 無 単-119号			
計									
単価									

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート掘削土留φ2000 (No. 5)	ライナー径・規格2000	m	5				
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削) 径2000mm以上	形区分=円形：径 又は 短径(mm)=径2000～3900mm：土質区分=砂質土及び粘性土：最大掘削深=4mまで：	m	1.8			DGD40020 管理費区分 無 単-120号	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削) 径2000mm以上	円形 径2000～3900mm 軟岩 4mまで	m	1.5			WYB00109 管理費区分 無 単-128号	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削) 径2000mm以上	円形 径2000～3900mm 軟岩 12mまで	m	1.7			WYB00113 管理費区分 無 単-129号	
グラウト注入工		m ³	1.6			WYB00117 管理費区分 無 単-130号	
計							

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライフプレート掘削土留φ2000 (No. 5)		ライフ径・規格2000		単位	m	数量	5	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立坑基礎工 φ2000 (No. 5)		式		1			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.47			CB240010 管理費区分 無 単-131号	
計							
単価							

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート存置φ2000 (No. 5)		ライナー径・規格2000		単位	m	数量	5	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ライナープレート	呼び径2000 t=2.7mm	m	5			Y001662000-001 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工φ2000 (No. 5)		覆工規格鋼製;覆工幅3.0m		単位	m2	数量	9	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分=設置・撤去:ハック材規格=C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3):	m2	9			DGD10460 管理費区分 無 単-124号			
覆工板賃料等		式	1			WYB00119 管理費区分 無			
覆工板受桁賃料等		式	1			WYB00120 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入	注入材料溶液型無機系	本	44				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=6.255m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1.5m:1本当り注入量(QS)(実 数入力)=1,805L/本:水ガラス積算流量計 の有無=無:特許料の有無=無:	本	17			WB223710 管理費区分 無 単-132号 No.4発進部側部	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=6.255m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=4.755m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=426L/本:水ガラス積算流量計 の有無=無:特許料の有無=無:	本	4			WB223710 管理費区分 無 単-133号 No.4発進部底部	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=5.085m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=2.225m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=977L/本:水ガラス積算流量計 の有無=無:特許料の有無=無:	本	3			WB223710 管理費区分 無 単-134号 No.4発進部坑口(下流)	
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=5.065m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=2.205m:1本当り注入量(QS)(実数入力)=977L/本:水ガラス積算流量計 の有無=無:特許料の有無=無:	本	3			WB223710 管理費区分 無 単-135号 No.4発進部坑口(上流)	

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	本	数量	44	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入	注入材料溶液型無機系						
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=2.485m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1.5m:1本当り注入量(QS)(実 数入力)=387L/本:水ガラス積算流量計の 有無=無:特許料の有無=無:	本	17			WB223710 管理費区分 無 単-136号 No.5到達部側部	
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1.5無:	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単-137号	
トラック損料(注入時)		日	6			DGD10630 管理費区分 無 単-138号	
計							
単価							

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち3号マンホールNo.5 (1115-1M3)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=24- 8-25 (20) (高炉)：養生工の種類=一般養 生：費用の内訳=全ての費用：	m 3		4.4			CB240010 管理費区分 無 単-139号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2		3.4			CB240210 管理費区分 無 単-140号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物 (合板円形型枠)：	m 2		3.6			CB240210 管理費区分 無 単-141号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・ 仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間 作業補正=無：トンネル内作業の補正=無： 法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別によ る補正=補正無 (一般構造物)：	t		0.08			WB810010 管理費区分 無 単-142号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 (鉄 筋割合10%未満含む)：構造物種別による補 正=補正無 (一般構造物)：	t		0.16			WB810010 管理費区分 無 単-143号

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
現場打ち3号マンホールNo.5 (1115-1M3)				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工	支保工法=パイプサポート支保：支保耐力= $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t $\leq 120\text{cm}$]：トラッククレーン賃料補正係数=標準：	空m ³	6.8	1		WB440120 管理費区分 無 単-144号	
計							
単価							

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
(市場単価) 組立マンホール設置工		1号 5m以下		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 4m超~5m以下: 施工規模=4箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	箇所		1			DGD60070 管理費区分 無 単-145号
計							
単価							

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
底部工 (1号) インパ-トのみ バック材打設	再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下 通常	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=バック材 (クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=18-8-40 (高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-146号 Z1	
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m ²	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-147号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
調整コンクリート							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.26			CB240010 管理費区分 無 単-148号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m ²		0.95			CB240210 管理費区分 無 単-149号
計							
単価							

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t ≤ 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-150号			
計									
単価									

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t≤15		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-151号			
計									
単価									

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=12.3km DID無 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-152号			
計									
単価									

1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t ≤ 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-153号			
計									
単価									

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t≤15		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-154号			
計									
単価									

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=12.3km DID無 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-155号			
計									
単価									

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (As塊)				m3	1			ZA10650931 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-53号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-156号			
計									
単価									

1次単価表

単-54号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤工 t=260		単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =260mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410030 管理費区分 無 単-157号	
計							
単価							

1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t ≤ 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-158号			
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	BH0.45 t ≤ 15	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.45+DT10t L=12.3km DID無 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-160号			
計									
単価									

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (As塊)				m3	1			ZA10650931 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-161号			
計									
単価									

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤工 t=260				単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =260mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410030 管理費区分 無 単-162号			
計									
単価									

1次単価表

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t ≦ 15cm		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-163号			
計									
単価									

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		BH0.45 t ≤ 15		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-164号			
計									
単価									

1次単価表

単-63号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=22.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-165号			
計									
単価									

1次単価表

単-64号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (As塊)				m3	1			ZA10650931 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-65号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		BH0.45		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-112号			
計									
単価									

1次単価表

単-66号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-166号			
計									
単価									

1次単価表

単-67号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費 (公共残土捨場)				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費 (公共残土捨場)		m 3	1			Y007600000-001 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整生工 (機械)		単位	m2	数量	1	単価	
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-167号	
計							
単価							

1次単価表

単-69号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工 t=100				単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-168号			
計									
単価									

1次単価表

単-70号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As表層工 Pコート t=50 機械 1.4≦ b				単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-169号			
計									
単価									

1次単価表

単-71号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-172号	
計							
単価							

1次単価表

単-72号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費（推進）		t	1				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-173号 往路	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-173号 復路	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-174号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-73号

WYB00060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
推進工 (小口径泥水)		呼び径250mm		単位	m	数量	3.95	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	3			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
滑材				L	94.8			Y3G0110010-002 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		日	1			L001120001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-73号

WYB00060

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工 (小口径泥水)	呼び径250mm	m		3.95		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-74号

WYB00062

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械器具損料及び電力料 (小口径泥水)				単位	式	数量	1	単価	
令和 5年 8月 1日				令和 5年 8月 1日		1.000-00000020			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
先導体	CB-25	供用日	70			Y005800002-003 管理費区分 無			
ビット損料	φ250 (泥岩・頁岩 I)	m	33.08			Y005800002-024 管理費区分 無			
ビット損料	φ250 (砂質土)	m	135.05			Y005800002-002 管理費区分 無			
電子レベル計		供用日	70			Y005800002-020 管理費区分 無			
ジョイント管損料	呼び径250 JP-2	式	1			Y005800002-004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-74号

WYB00062

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械器具損料及び電力料 (小口径泥水)							
推進反力装置	CBJ-100	供用日	73			Y005800002-005 管理費区分 無	
油圧駆動機器	CBO-7.5	供用日	73			Y005800002-006 管理費区分 無	
検測機		供用日	70			Y005800002-021 管理費区分 無	
滑材注入プラント	300L	供用日	70			Y005800002-007 管理費区分 無	
操作線・カッタ線・油圧ホース	10m	式	1			Y005800002-022 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-74号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料 (小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-75号

WYB00088

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100KVA			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L		111			Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 100/125kVA	日		1			M001510033 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-76号

WYB00108

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
車上プラント運転費	4t	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料	4~4.5t	台	2			Y032540000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準パッケージ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-78号

DGD10200

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径250mm		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.31			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.62			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.62			R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m ³ 平積0.2m ³				日	0.31			DGD10920 管理費区分 無 単-177号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-78号 DGD10200

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径250mm	m	10			
計						
単価						

参考資料 (1)

単-79号

DGD20340

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口工 (小口径泥水推進)	呼び径250mm 標準 (1.0)						
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無	
止水器 径250mm		組	1			N0035 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.4			DGD20370 管理費区分 無 単-178号	
鋼材切断工		m	4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-179号	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.55			L001120001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-79号

DGD20340

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
坑口工 (小口径泥水推進)		呼び径250mm 標準 (1.0)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-80号

DGD20340

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口工 (小口径泥水推進)	呼び径250mm 標準 (1.0)						
普通作業員		人		0.6			R0102 管理費区分 無
止水器 径250mm		組		1			N0037 管理費区分 無
鋼材溶接工		m		2.4			DGD20370 管理費区分 無 単-178号
鋼材切断工		m		4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-179号
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日		0.55			L001120001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-80号

DGD20340

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
坑口工 (小口径泥水推進)	呼び径250mm 標準 (1.0)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-81号

WYB00101

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鏡切り工		小型立坑(ライナープレート)		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		5%		式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料 (1)

単-81号

WYB00101

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑 (ライフプレート)	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-82号

WYB00100

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鏡切り工		小型立坑(鋼製ケシング)		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.008			R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	0.059			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.022			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)		10%		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料 (1)

単-82号

WYB00100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-83号

DGD20390

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	ライナープレート(t=2.7~3.2mm)	m		1		
土木一般世話役		人	0.006			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.051			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-83号

DGD20390

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	ライナ-プレート(t=2.7~3.2mm)	m		1		
単価						

参考資料 (1)

単-84号

WYB00065

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
推進用機器据付撤去工 (小口径泥水)		呼び径250mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	3.5			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無			
溶接工		人	0.5			R0113 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	2			L001120001 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-84号

WYB00065

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去工 (小口径泥水)	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-85号

WYB00083

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
推進用機器方向転換工 (小口径泥水)		呼び径250mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	1.75			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無			
溶接工		人	0.25			R0113 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-85号

WYB00083

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-0000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器方向転換工 (小口径泥水)	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-86号

WYB00066

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
先導体据付工 (小口径泥水)		呼び径250mm		単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無			
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-86号

WYB00066

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020			
先導体据付工 (小口径泥水)		呼び径250mm		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									

参考資料 (1)

単-87号

WYB00067

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ジョイント管設置工		呼び径250mm		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.006			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.012			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.006			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	0.006			L001120001 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-87号

WYB00067

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ジョイント管設置工	呼び径250mm			1			
単価							

参考資料 (1)

単-88号

WYB00084

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
先導体搬出工 (小口径泥水)		呼び径250mm		単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.5			L001120001 管理費区分 無			
計									

参考資料 (1)

単-88号

WYB00084

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020		
先導体搬出工 (小口径泥水)		呼び径250mm		単位	回	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価								

参考資料 (1)

単-89号

WYB00085

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ジョイント管撤去工		呼び径250mm		単位	本	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.021				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.042				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.042				R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	0.021				L001120001 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-89号

WYB00085

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジョイント管撤去工	呼び径250mm							
単価								

参考資料 (1)

単-90号

WYB00086

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
先導体補修費	呼び径250mm	単位	m	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.004			R0125 管理費区分 無 Z1			
機械工		人	0.007			R0164 管理費区分 無 Z1			
溶接工		人	0.007			R0113 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費	4%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			

参考資料 (1)

単-90号

WYB00086

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先導体補修費	呼び径250mm	m	1			
計						
単価						

参考資料 (1)

単-91号

WYB00087

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑材注入設備 (小口径泥水)	呼び径250mm						
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.7			R0113 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
電工		人	0.35			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.4			R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-91号

WYB00087

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
滑材注入設備 (小口径泥水)	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.35			L001120001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-92号

WYB00068

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	1.361			R0136 管理費区分 無 送泥管	
配管工		人	1.361			R0136 管理費区分 無 排泥管	
普通作業員		人	1.361			R0102 管理費区分 無 送泥管	
普通作業員		人	1.361			R0102 管理費区分 無 排泥管	
鋼管損料	送泥管(地上・立坑)	m	34.03			Y005800002-023 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-92号

WYB00068

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 5年 8月 1日
 令和 5年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)							
鋼管損料	排泥管(地上・立坑)	m	34.03			Y005800002-009 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-93号

WYB00070

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)				単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無			
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-93号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)		単位	台				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日		0.3			L001120001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-94号

WYB00071

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)				単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無			
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-94号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)		単位		数量	1	単価	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日		0.3			L001120001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-95号

DGD20940

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計測機器類設置撤去工 (小口径泥水)	標準 (1.0)						
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-95号 DGD20940

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
計測機器類設置撤去工 (小口径泥水)	標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-96号

WYB00073

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)							
送泥ポンプ	7.5kw	供用日	71			Y005800002-011 管理費区分 無	
排泥ポンプ	11.0kw	供用日	71			Y005800002-012 管理費区分 無	
排泥水流量測定装置		供用日	71			Y005800002-013 管理費区分 無	
立坑バイパス装置		供用日	71			Y005800002-014 管理費区分 無	
立坑バイパス装置		現場	1			Y005800002-015 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-96号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルホース(配管材)	5m×2	供用日	71			Y005800002-016 管理費区分 無	
フレキシブルホース(配管材)	同上	現場	1			Y005800002-017 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-97号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥水処理プラント据付撤去工(小口径泥水)							
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-97号

WYB00074

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020		
泥水処理プラント据付撤去工(小口径泥水)				箇所	数量	1	単価	
		単位						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日	1			L001120001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-98号

WYB00075

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
処理設備付帯作業工(小口径泥水)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無	
配管工		人	2			R0136 管理費区分 無	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-98号

WYB00075

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処理設備付帯作業工(小口径泥水)				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時 日 間			1			K2081005 管理費区分 無 単-180号	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	1			L001120001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-99号

WYB00076

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 5年 8月 1日
 令和 5年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処理設備機械器具損料等 (小口径泥水)							
泥水処理プラント	1.0m3+2.0m3	供用日	73			Y005800002-019 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-100号

WYB00078

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
作泥材 (小口径泥水)				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
作泥材		粘土		t	0.6			ZA10850030 管理費区分 無	
ベントナイト				kg	100			WYB00079 管理費区分 無 単-181号	
作泥材		CMC		kg	11			ZA10850060 管理費区分 無	
水				m ³	48			Y000550000-001 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-100号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
作泥材 (小口径泥水)				1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (1)

単-101号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 60.0 k m以下	m3		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-182号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-102号

DGD10160

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック 4t積級 6.2km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		m3		10			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.6			DGD10180 管理費区分 無 単-183号			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-103号

WYB00039

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
圧入掘削積込み工		呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≤30 回転方式 37.5 kW 標準 (1.0)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0.333			R0102 管理費区分 無 Z1			
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	回転方式 37.5kW	時間	1			WYB00040 管理費区分 無 単-184号 Z1			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)		時間	0.526			DGD40120 管理費区分 無 単-185号 Z1			

参考資料 (1)

単-103号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 砂質土 N≤30 回転方式 37.5 kW 標準 (1.0)	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.167			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-104号

WYB00041

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 軟岩Ⅱ 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m	1				
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	時間	4.8			WYB00042 管理費区分 無 単-186号 Z1	
油圧グラムシエル テレスコピック式(平積0.2m3)		時間	2.526			DGD40120 管理費区分 無 単-185号 Z1	

参考資料 (1)

単-104号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ1500mm 軟岩Ⅱ 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-105号

DGD40170

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 5年 8月 1日
 令和 5年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1500mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単-187号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-107号

WYB00052

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径 φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	回	1				
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	回転方式 37.5kW	時間	1.4			WYB00053 管理費区分 無 単-188号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.17			L001130006 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1)

単-107号

WYB00052

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
機械設置撤去工	呼び径 φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	回	数量	1	単価		
		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
						ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-108号

WYB00054

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械退避・再設置工		呼び径 φ 2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		回	1	単価	令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無 Z1			
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	回転方式 37.5kW	時間	1.3			WYB00055 管理費区分 無 単-189号 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.16			L001130006 管理費区分 無 Z1			

参考資料 (1)

単-108号

WYB00054

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径 φ2000mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		回	1			
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-109号

DGD40270

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
円形覆工板設置工		呼び径 φ 1500mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-190号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-109号

DGD40270

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-110号

DGD40280

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
円形覆工板撤去工		呼び径 φ 1500mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-190号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (1)

単-111号

DGD40300

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		1			Y0G9110010-002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚		1			Y0G9110020-002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-112号

DGD10030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械掘削工(ハックル)		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.9			R0102 管理費区分 無	
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	8.8			DGD10034 管理費区分 無 単-191号	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-112号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3		100		
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-114号

DGD10150

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		6.2km DID区間なし C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好		m3		100			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ティール] 10t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	2.7			DGD10170 管理費区分 無 単-192号			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
		単位	数量		単価				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 トラック (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-117号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-118号

D9423100

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		10t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 なし 12.5Km以下 良好 As塊・Co塊 (無筋)		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック10t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	4.94			D9517000 管理費区分 無 単-193号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-119号

DGD40080

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート撤去工		円形 径1500～3000mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		日	0.29			DGD40055 管理費区分 無 単-194号			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-119号

DGD40080

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500~3000mm	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-120号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4 mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.54			R0125 管理費区分 無			
トンネル特殊工		人	1.62			R0119 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.54			R0102 管理費区分 無			
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.54			DGD40060 管理費区分 無 単-195号			
クレーン装置付トラック 4 t 級2. 9 t 吊		日	0.54			DGD40055 管理費区分 無 単-194号			

参考資料 (1)

単-120号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4 mまで	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-121号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4mを超え8mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.54			R0125 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人	1.62			R0119 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.54			R0102 管理費区分 無	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)				日	0.54			DGD40070 管理費区分 無 単-196号	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊				日	0.54			DGD40055 管理費区分 無 単-194号	

参考資料 (1)

単-121号

DGD40020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削) 径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 を超え 8 m まで		4 m	m				
		単位		数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-122号

WYB00013

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
グラウト注入工				単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.049			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.098			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.049			R0102 管理費区分 無 Z1	
グラウト材				m ³	1			WYB00014 管理費区分 無 単-197号	
諸雑費 (率+まるめ)		21%		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-122号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m ³		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1			令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
			単位	数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-124号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3.45			R0125 管理費区分 無			
とび工		人	6.9			R0106 管理費区分 無			
溶接工		人	3.45			R0113 管理費区分 無			
普通作業員		人	3.45			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3		日	3.45			DGD10892 管理費区分 無 単-198号			

参考資料 (1)

単-124号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	2.1			R0125 管理費区分 無			
とび工		人	4.2			R0106 管理費区分 無			
溶接工		人	2.1			R0113 管理費区分 無			
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-124号

DGD10460

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3				日	2.1			DGD10892 管理費区分 無 単-198号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³	1				令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-128号

WYB00109

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 軟岩 4mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.25			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	3.75			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				日	1.25			WYB00110 管理費区分 無 単-199号 Z1	
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊				日	1.25			WYB00111 管理費区分 無 単-200号 Z1	

参考資料 (1)

単-128号

WYB00109

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 軟岩 4mまで	m	1				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0m ³ /min	日	1.25			L001090001 管理費区分 無 Z1	
ピックハンマ損料	2台使用	日	1.25			WYB00112 管理費区分 無 単-201号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-129号

WYB00113

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上		円形 径2000~3900mm 軟岩 12mまで		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.25			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員		人	3.75			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1.25			WYB00114 管理費区分 無 単-202号 Z1			
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	1.25			WYB00115 管理費区分 無 単-203号 Z1			

参考資料 (1)

単-129号

WYB00113

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 軟岩 12mまで	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0m ³ /min	日	1.25			L001090001 管理費区分 無 Z1	
ピックハンマ損料	2台使用	日	1.25			WYB00116 管理費区分 無 単-204号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-130号

WYB00117

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
グラウト注入工				単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.049			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.098			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.049			R0102 管理費区分 無 Z1	
グラウト材				m ³	1			WYB00118 管理費区分 無 単-205号	
諸雑費 (率+まるめ)		21%		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-130号

WYB00117

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m ³		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-132号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナ工法 No. 4発進部側部		複相方式 2セット 0m 6.255m 0m 1.5m 1805L/ 本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.213			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.639			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.426			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	1,805			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.426			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-132号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
二重管ストレーナ工法 No. 4発進部側部	複相方式 2セット 0m 6.255m 0m 1.5m 1805L/ 本 無 無	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2(9.8MPa)	日	0.426			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-206号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	6.255			WB223711 管理費区分 無 単-207号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-208号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	1.805			WB223712 管理費区分 無 単-209号	

参考資料 (1)

単-132号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 No. 4発進部側部		複相方式 2セット 0m 6.255m 0m 1.5m 1805L/ 本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-133号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレナ工法 No. 4発進部底部	複相方式 2セット 0m 6.255m 0m 4.755m 426L/ 本 無 無	本	1				
土木一般世話役		人	0.108			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.323			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.215			R0102 管理費区分 無	
注入材		L	426			Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0.215			M000601003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-133号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
二重管ストレナ工法 No. 4発進部底部	複相方式 2セット 0m 6.255m 0m 4.755m 426L/ 本 無 無	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.215			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-206号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	6.255			WB223711 管理費区分 無 単-207号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-208号	
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.426			WB223712 管理費区分 無 単-209号	

参考資料 (1)

単-133号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 No. 4発進部底部		複相方式 2セット 0m 6.255m 0m 4.755m 426L/ 本 無 無		本				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-134号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナ工法 No. 4発進部坑口(下流)		複相方式 2セット 0m 5.085m 0m 2.225m 977L/ 本 無 無		本		1			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.139			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.416			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	977			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.278			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-134号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレナ工法 No. 4発進部坑口(下流)	複相方式 2セット 0m 5.085m 0m 2.225m 977L/ 本 無 無	本	1				
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.278			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-206号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	5.085			WB223711 管理費区分 無 単-207号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-208号	
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.977			WB223712 管理費区分 無 単-209号	

参考資料 (1)

単-134号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 No. 4発進部坑口(下流)		複相方式 2セット 0m 5.085m 0m 2.225m 977L/ 本 無 無		本				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-135号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナ工法 No. 4発進部坑口(上流)		複相方式 2セット 0m 5.065m 0m 2.205m 977L/ 本 無 無		本		1			令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.139			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.416			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	977			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.277			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-135号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレナーナ工法 No. 4発進部坑口(上流)	複相方式 2セット 0m 5.065m 0m 2.205m 977L/ 本 無 無	本		1			
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.277			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-206号	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	5.065			WB223711 管理費区分 無 単-207号	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-208号	
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.977			WB223712 管理費区分 無 単-209号	

参考資料 (1)

単-135号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 No. 4発進部坑口(上流)		複相方式 2セット 0m 5.065m 0m 2.205m 977L/ 本 無 無		本				1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS800004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-136号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 No. 5到達部側部		複相方式 2セット 0m 2.485m 0m 1.5m 387L/本 無 無		本		1		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.071			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.213			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.142			R0102 管理費区分 無			
注入材		L	387			Y001633000-001 管理費区分 無			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.142			M000601003 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-136号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
二重管ストレナ工法 No. 5到達部側部	複相方式 2セット 0m 2.485m 0m 1.5m 387L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2(9.8MPa)	日	0.142			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-206号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	2.485			WB223711 管理費区分 無 単-207号	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-208号	
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0.387			WB223712 管理費区分 無 単-209号	

参考資料 (1)

単-136号

WB223710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレーナ工法 No. 5到達部側部		複相方式 2セット 0m 2.485m 0m 1.5m 387L/本 無 無		本				1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS800004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-137号

DGD10580

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
注入設備据付・解体(車上)		1.5無		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	2.6			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 無			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-210号			
トラック [普通型]	4～4.5t積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-137号

DGD10580

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-138号

DGD10630

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時)								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-142号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-143号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-144号

WB440120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工	パイプサポート支保 f \leq 40kN/m ² [t \leq 120cm] 標準	空m ³	100				
土木一般世話役		人	2.6			R0125 管理費区分 無	
型わく工		人	4.7			R0133 管理費区分 無	
とび工		人	2.2			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.5			L001120001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-144号

WB440120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
支保工		パイプサポート支保 f \leq 40kN/m ² [t \leq 120cm] 標準		空m ³		100			
			単位		数量		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-145号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所		1			Q2G1070060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1				令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
		単位	数量						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-147号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル	1 : 2	m ³	0.02			Z002022002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-147号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート	小型構造物	バックホウ (クレーン機能付) 打設	18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
		単位		数量				単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 トラック (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	260mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	260mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	260mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	260mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	260mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	260mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m ³		歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日	
		単位		数量	1	労務調整-超過-規制 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 パッケージ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-170号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-171号

WB010212

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-172号

WB010350

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)		単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無			
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (1)

単-172号

WB010350

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-173号

WB010020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路		関東・中部・近畿 1.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-174号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t	1			
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-175号

WYB00001

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
観測井戸	No. 4 (発進立坑)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	7.26			WYB00002 管理費区分 無 単-211号	
土質ボーリング工	No. 4 (発進立坑)	式	1			WYB00003 管理費区分 有 単-212号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-176号

WYB00005

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
観測井戸		No. 5 (到達立坑)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工				m	2.49			WYB00006 管理費区分 無 単-213号	
土質ボーリング工		No. 5 (到達立坑)		式	1			WYB00007 管理費区分 有 単-214号	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-177号

DGD10920

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3				日		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
		単位			数量		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-177号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

参考資料 (2)

単-178号

DGD20370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材溶接工								
土木一般世話役		人		0.01				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0.076				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0.021				R0102 管理費区分 無
電力量料金 (燃料費調整含む)	低圧電力臨時	百KWH		2.7				ZA10600040 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	k g		0.4				Z006208003 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-178号

DGD20370

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-179号

DGD20380

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	1				
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
酸素	ボンベ	m ³	0.163			Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-179号

DGD20380

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-180号

K2081005

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 250A	日	1			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-181号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	25	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト							
ベントナイト	25kg/袋	袋	1			Z004710001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-182号

WK230370

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転		人		1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L		96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ 75 mm	供用日		1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-182号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転				1			
単価	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要

参考資料 (2)

単-183号

DGD10180

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	日	1				
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-183号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
計								
単価								

参考資料 (2)

単-184号

WYB00040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	回転方式 37.5kW						
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L		6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間		1			N0001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2)

単-184号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	回転方式 37.5kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-185号

DGD40120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)							
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L		5.9			Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.2m3)	時間		1			M0G2040602 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-185号

DGD40120

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-186号

WYB00042

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	回転方式 37.5kW						
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L		6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間		1			N0001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2)

単-186号

WYB00042

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm		回転方式 37.5kW		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料 (2)

単-187号

DGD40180

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-188号

WYB00053

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	回転方式 37.5kW						
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L		6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間		1			N0001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2)

単-188号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	回転方式 37.5kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-189号

WYB00055

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm		回転方式 37.5kW		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									

参考資料 (2)

単-189号

WYB00055

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	回転方式 37.5kW			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-190号

DGD40291

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L		5.3			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-190号

DGD40291

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (2)

単-191号

DGD10034

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3							
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L		8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1			M000202062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-191号

DGD10034

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-192号

DGD10170

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		良好		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無			
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (2)

単-192号

DGD10170

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-193号

D9517000

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t運転	良好	日	1				
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	62			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	10t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-193号

D9517000

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t運転	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-194号

DGD40055

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-194号

DGD40055

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価							

参考資料 (2)

単-195号

DGD40060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	54			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.64			M000202028 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-195号

DGD40060

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[コーラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

参考資料 (2)

単-196号

DGD40070

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無			
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	供用日	1.6			M000204017 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-196号

DGD40070

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)				1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (2)

単-197号

WYB00014

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		m3	1				
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.5			Z002002001 管理費区分 無	
フライアッシュ		t	0.25			Y300600500-001 管理費区分 無	
ベントナイト	25kg/袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無	
分散材	マスターポゾリスNo8	kg	4			Y0G6030010-001 管理費区分 無	
目詰材	ウラゴメール	kg	5			Y2G9030010-001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-197号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材		m3		1		
水		m 3	0.7			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-198号

DGD10892

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m 3 平積0.35m3				日		1		令和 5年 8月 1日	令和 5年 8月 1日
		単位			数量		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	55			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.64			L001010005 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-198号

DGD10892

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m 3 平積0.35m3				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-199号

WYB00110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1.05			M000202028 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									

参考資料 (2)

単-199号

WYB00110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

参考資料 (2)

単-200号

WYB00111

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	33			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1.2			M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料 (2)

単-200号

WYB00111

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料 (2)

単-201号

WYB00112

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ピックハンマ損料		2台使用		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
さく岩機 (ピックハンマ)	各種	日	2			M000603015 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2)

単-202号

WYB00114

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油		L	70			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
油圧クラムシエル [テレスコピック式]	平積0.4m3	時間	0.89			M000204017 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									

参考資料 (2)

単-202号

WYB00114

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

参考資料 (2)

単-203号

WYB00115

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	33			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1.2			M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料 (2)

単-203号

WYB00115

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				1			
単価							

参考資料 (2)

単-204号

WYB00116

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ピックハンマ損料		2台使用		日		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
さく岩機 (ピックハンマ)		各種		日		2						M000603015 管理費区分 無	
計													
単価													

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 8月 1日
令和 5年 8月 1日
1.000-00000020

参考資料 (2)

単-205号

WYB00118

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
グラウト材				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (普通ポルトランド)		バラ		t	0.5			Z002002001 管理費区分 無	
フライアッシュ				t	0.25			Y300600500-001 管理費区分 無	
ベントナイト		25kg/袋		袋	4			Z004710001 管理費区分 無	
分散材		マスターポゾリスNo8		kg	4			Y0G6030010-001 管理費区分 無	
目詰材		ウラゴメール		kg	5			Y2G9030010-001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-205号

WYB00118

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材		m3		1		
水		m 3	0.7			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-206号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2)

単-206号

WB223711

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020			
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費		複相 レキ質土		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料 (2)

単-207号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2)

単-207号

WB223711

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費		複相 砂質土		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (2)

単-208号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2)

単-208号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2)

単-209号

WB223712

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	複相							
複相用グラウトモータ	φ 40.5 mm	個		0.02			Z006455002	管理費区分 無
複相用注入用ホース類 φ 12 mm	4.9 MPa L = 50 m × 3	組		0.005			Z006457002	管理費区分 無
複相用サクシヨンホース	φ 38 mm L = 3 m × 3	組		0.003			Z006458002	管理費区分 無
附属品費		式		1			ZS7000013	管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-209号

WB223712

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法注入 消耗材 料費	複相			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-210号

DGD10562

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L		5.3			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-210号

DGD10562

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
単価								

参考資料 (2)

単-211号

WYB00002

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	10				
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2)

単-211号

WYB00002

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
観測井戸設置工				単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

参考資料 (2)

単-212号

WYB00003

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土質ボーリング工		No. 4 (発進立坑)		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :		m	7.26			DE655120 管理費区分 9 単-215号	
諸経費		No. 4 (発進立坑)		式	1			WYB00004 管理費区分 9	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-213号

WYB00006

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	10				
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2)

単-213号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
計						
単価						

参考資料 (2)

単-214号

WYB00007

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土質ボーリング工	No.5 (到達立坑)	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm :	m	2.49			DE655120 管理費区分 9 単-216号	
諸経費	No.5 (到達立坑)	式	1			WYB00008 管理費区分 9	
計							
単価							

参考資料 (3)

単-215号

DE655120

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3)

単-216号

DE655120

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

積算資料（単価表）

コード	工事名	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		諸雑費		式	1		236	
		判別中計					236	

積算資料（単価表）

コード	工事名	富1幹線下水工事（推進1工区）	当初	工事区分 下水道		金額	摘要
				集計区分 その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削ビット		個	25	15,000	375,000	
	鋼製ケーシング	呼び径1500	m	7.3			
	仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1		23,000	
	覆工板賃料等		式	1		45,891	
	覆工板受桁賃料等		式	1		49,152	
	覆工板賃料等		式	1		28,161	
	覆工板受桁賃料等		式	1		42,933	
	諸経費	No.4（発進立坑）	式	1		64,552	
	諸経費	No.5（到達立坑）	式	1		22,148	

積算資料（単価表）

工事名		富1幹線下水工事（推進1工区）			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	判別中計					2,271,437		
	トータル額					2,271,673		

登録単価

工事名		富1幹線下水工事（推進1工区）						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000220000-001	モルタル	1:5	m ³	25,220	令和5	8		
Y000223000-001	無収縮モルタル		kg	174	令和5	8		
Y000306000-003	直接蓋 φ600 T-14 長寿命 梯子有	鋳鉄蓋・名張市型	組	123,100	令和5	8		
Y000351000-001	コンクリート推進管（カー有り）	SJS φ250（1種50N） 1/2管	本	19,000	令和5	8		
Y000550000-001	水		m ³	0	令和5	8		
Y001633000-001	注入材		L		令和5	8		
Y001662000-001	ライナープレート	呼び径2000 t=2.7mm	m		令和5	8		
Y001906000-002	HP用可とう継手φ250	人孔内施工（モルタル固定タイプ）	個	45,100	令和5	8		
Y004050002-002	斜壁ブロック450	1号 φ600×φ900	個		令和5	8		
Y004050002-004	躯体ブロック1800	1号 φ900	個		令和5	8		
Y004050002-005	底板ブロック130	1号 φ900	個		令和5	8		
Y004050002-006	削孔1号以下HPφ250用	工場削孔	個		令和5	8		
Y004050002-007	調整リング（φ600）150	組立人孔	個		令和5	8		
Y004050002-008	斜壁ブロック600	1号 φ600×φ900	個		令和5	8		
Y004050002-015	FRP製中間スラブ（分割タイプ）	1号 φ900	個	192,500	令和5	8		
Y004050002-016	直壁ブロック1800	1号 φ900	個		令和5	8		
Y004050002-017	直壁ブロック1500	1号 φ900	個		令和5	8		
Y004050002-018	調整リング（φ600）100	組立人孔	個		令和5	8		
Y004050002-019	連結直壁ブロック300	1号 φ900	個		令和5	8		
Y004050002-020	足掛金物	300	個		令和5	8		
Y005800002-002	ビット損料	φ250（砂質土）	m	9,100	令和5	8		
Y005800002-003	先導体	CB-25	供用日	83,100	令和5	8		
Y005800002-004	ジョイント管損料	呼び径250 JP-2	式	855,511	令和5	8		
Y005800002-005	推進反力装置	CBJ-100	供用日	11,200	令和5	8		
Y005800002-006	油圧駆動機器	CB0-7.5	供用日	32,600	令和5	8		
Y005800002-007	滑材注入プラント	300L	供用日	3,530	令和5	8		
Y005800002-009	鋼管損料	排泥管（地上・立坑）	m	620	令和5	8		
Y005800002-011	送泥ポンプ	7.5kw	供用日	7,400	令和5	8		
Y005800002-012	排泥ポンプ	11.0kw	供用日	7,690	令和5	8		
Y005800002-013	排泥水流量測定装置		供用日	1,600	令和5	8		
Y005800002-014	立坑バイパス装置		供用日	1,350	令和5	8		
Y005800002-015	立坑バイパス装置		現場	121,500	令和5	8		

