

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（ ）第6号
工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）

単価適用日	令和5年8月1日（三重県設計単価表） 令和5年8月号 一般財団法人建設調査会発行 月刊積算資料 令和5年8月号 一般財団法人建設物価調査会発行 月刊建設物価（WEB版含む）			
積算基準適用版	令和5年度7月制定版（三重県 共通編・道路編・河川編・下水道編）			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
現場環境改善費	計上の有無	しない		
	市街地補正	-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計31,005円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
マンホール工			式	1					
既設マンホール工			式	1					
既設1号組立マンホール工			式	1					内-1号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
掘削工		BH0.08	m3	33					単-1号
管周埋戻工（砂）		BH0.08（タハ 無）	m3	2.8					単-2号
埋戻工（流用土）		クレー 山積0.08m3（平積0.06m3）	m3	9.1					単-3号
埋戻工（RC-40）		BH0.08	m3	19					単-4号
発生土運搬工		ダンプトラック2t 11.2km 路面良好 バックホウ クレー 型山積0.08m3（0.06m3）	m3	23					単-5号

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処分費（公共残土捨場）			m3	23					単-6号
取付管布設工			式	1					
（市場単価）取付管布設及び支管取付工（M取り）		塩ビ管 VU 100 5 L<12.0m	箇所	2					単-7号
（市場単価）取付管布設及び支管取付工（管取り）		塩ビ管 VU 100 3 L<5.0m	箇所	1					単-8号
（市場単価）取付管布設及び支管取付工（管取り）		塩ビ管 VU 100 5 L<12.0m	箇所	1					単-9号
取付管材料費			式	1					内-2号
公共柵設置工			式	1					
（市場単価）ます設置工		200 塩ビ製 材工 共	箇所	4					単-10号
公共柵材料費			式	1					内-3号
取付管土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工 d 2.5			m	19					単-11号
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5		TC W=333	m	19					単-12号

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 d 3.0			m	1.5					単-13号
軽量鋼矢板引抜工 d 3.0		TC W=333	m	1.5					単-14号
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m			m	19					単-15号
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m			m	1.5					単-16号
軽金支保設置・撤去工 1段			m	7.6					単-17号
軽金支保賃料 1段		アルミ腹起・水圧ホト・水圧ホソ	m	7.6					単-18号
軽金支保設置・撤去工 2段			m	13					単-19号
軽金支保賃料 2段		アルミ腹起・水圧ホト・水圧ホソ	m	13					単-20号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	23					単-21号
Co舗装版切断工 t 15cm		コンクリート舗装版 15cm以下	m	7					単-22号

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	9.1						単-23号
Co舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	2.8						単-24号
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=11.9km DID無	m3	0.49						単-25号
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=11.9km DID無	m3	0.28						単-26号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	0.49						単-27号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	0.28						単-28号
インターロッキングブロック撤去工	撤去及び再設置	m2	1.4						単-29号
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	9.4						単-30号
As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	1.1						単-31号
コンクリート舗装工 t=100	t=100 表面ハケ引仕上	m2	2.8						単-32号
舗装本復旧工		式	1						

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		摘要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	工事区分	管路	施工地域	数量増減	金額増減	
		規格	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
As舗装版切断工 t 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下	m	25				単-33号	
As舗装版直接掘削積込工		t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	18				単-34号	
As殻運搬工		舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=11.9km DID無	m3	0.73				単-35号	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	0.73				単-36号	
掘削工		クレー 山積0.08m3（平積0.06m3）	m3	1.4				単-37号	
発生土運搬工		ダンプトラック2t 11.2km 路面良好 バックホウクレー 型山積0.08m3（0.06m3）	m3	1.4				単-38号	
残土処分費（公共残土捨場）			m3	1.4				単-39号	
不陸整生工（人力）			m2	18				単-40号	
上層路盤工 t=150		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚150mm	m2	4.8				単-41号	
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	6.1				単-42号	
As表層工 Pコート t=30 人力 b<1.4		1層当り平均仕上り厚30mm,再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	4.3				単-43号	

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
As表層工 Pコート t=50 人力 b<1.4		1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	7.2					単-44号
As基層工 Pコート t=50 人力 b<1.4		1層当り平均仕上り厚50mm,再生粗粒度アスファルト混合物（20）	m2	5.4					単-45号
As表層工 Tコート t=50 人力 b<1.4		1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物（20）	m2	5.4					単-46号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-4号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	2.65					単-47号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置工事（夏見2901-1番地ほか）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					
一般管理費等		式		1					
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市上下水道部下水道建設室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		既設1号組立マンホール工					単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VU用可とう継手 100	人孔外施工(拡張バンドタイプ)	個	2					Y001906000-003 管理費区分 無
削孔1号以下VU 100用	現場削孔	個	2					Y004050002-021 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		取付管材料費					単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在曲管・0°VU 100	ゴム輪受口	個	4					YOG8110010-002 管理費区分 無
PRP可とうコンパクト支管	150-200- 100・差額	個	2					YOG8110010-007 管理費区分 無
埋設明示シート	150mm×2倍	m	22.6					YOG8110010-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		公共樹材料費					単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公共樹蓋・塩ビ製・200 ・標準	差額	個	1					YOG8210010-004 管理費区分 無
公共樹蓋・鋳鉄製・200 ・標準	同上	個	3					YOG8210010-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	8					WB010211 管理費区分 無 単-83号
交通誘導警備員 B		人日	4					WB010212 管理費区分 無 単-84号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	BH0.08	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管周埋戻工(砂)	BH0.08(タバ無)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 0m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工(流用土)	加-ラ 山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工 (RC-40)	BH0.08	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100 m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土運搬工	ダンプトラック2t 11.2km 路面良好 ハックル付 クラ型 山積0.08m3 (0.06m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.2km : DID区間 = DID区間なし : ハックル付規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (M 取り)	塩ビ管 VU 100 5 L<12.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未 満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜 間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補 正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り)	塩ビ管 VU 100 3 L<5.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (管取り)	塩ビ管 VU 100 5 L<12.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-54号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
(市場単価) ます設置工	200 塩ビ製 材工共				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-55号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 d 2.5		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下：ハ ック杓規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)：	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工 d 2.5	TC W=333	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-57号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板建込工	d 3.0	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハ ック仕様規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-58号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工 d 3.0	TC W=333	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m		m	1			Y007010000-002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料 L=3.0m		m	1			Y007010000-003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽金支保設置・撤去工 1段		m	100				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H°イ°林° -ト	m	1			WYB00067 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽金支保賃料 1段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			Y007010000-006 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保設置・撤去工 2段		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハコサポ-ト	m	1			WYB00066 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧ホース・水圧ポンプ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽金支保賃料 2段	アルミ腹起・水圧サポート・水圧ポンプ	m	1			Y007010000-007 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工 t 15cm	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	1			WYB00037 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	1			WYB00068 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=11.9km DID無 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=11.9km DID無 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機 械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	撤去及び再設置	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分 = 撤去及び再設置：再設置作業区分 = 直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類 = 砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数 入力）= 30mm：施工規模による加算 = 100m2 未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Pコート t=50 車道b<1.4	人力 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 t=100	t=100 表面ハケ引仕上	m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-71号
コンクリートハケ引き仕上げ		m2	10			DXA42820 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 t 15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版直接掘削積込工	t 10 山積0.08m3(0.6m3)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	1			WYB00051 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=11.9km DID無 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機 械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	クワ 山積0.08m3 (平積0.06m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	ダンプトラック2t 11.2km 路面良好 ハックル付 クラ型 山積0.08m3 (0.06m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.2km : DID区間 = DID区間なし : ハックル付規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m3	1			
残土処分費（公共残土捨場）	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整生工(人力)		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 t=150	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Pコート t=30 人力 b<1.4	1層当り平均仕上り厚30mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Pコート t=50 人力 b<1.4	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As基層工 Pコート t=50 人力 b<1.4	1層当り平均仕上り厚50mm,再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As表層工 Tコート t=50 人力 b<1.4	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(20)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 0.3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-85号 往路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-85号 帰路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料(1)

単-48号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-87号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-48号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-49号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-87号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-49号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-50号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック杓運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-87号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-88号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-50号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-51号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 2t積級 11.2km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.8			DGD10190 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

参考資料(1)

単-52号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-53号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-54号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-55号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-56号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.9			DGD10060 管理費区分 無 単-87号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-56号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(1次)山積0.08m ³ (平0.06m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-57号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-58号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[加-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.1			DGD10060 管理費区分 無 単-87号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-58号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 小型(1次)山積0.08m ³ (平0.06m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-59号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-59号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-60号

WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^レ 17' 枠 -ト	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-60号 WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H° 17° 枠 。ト	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-61号

WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式H° 17° サポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-61号 WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式H° 17° サポ-ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)

単-64号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウの運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-64号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-65号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウの運転[クレー型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-65号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m ²	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-68号

WB810420

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m 2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	100			Q001064001 管理費区分 無
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100			Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	同上	m 2	2			Z002360001 管理費区分 無
砂	クッション用	m 3	3.87			Z002150001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-68号

WB810420

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-72号

DXA42820

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートハケ引き仕上げ		m2	1			
左宮		人	0.017			R0135 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-74号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウの運転[クレー型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-74号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3(平積0.06m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-83号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-84号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-85号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 0.3km 12m以内 各種 (実数 入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)

単-86号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-87号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-87号 DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-88号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-88号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-89号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-89号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

