

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（ ）第 公工32 号
工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事

単価適用日	令和5年9月1日（三重県設計単価表） 令和5年9月号（一般財団法人 建設調査会発行 月刊積算資料） 令和5年9月号（一般財団法人 建設物価調査会発行 月刊建設物価）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（三重県 共通編・道路編・下水道編） 平成31年版（下水道管路管理積算資料）			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-3,336円を計上しています。（鉄・ヘビーHS 80kg）</p>	

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事			当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事 (2)			
					事業区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路					式	1					
管きょ工(開削)					式	1					
管路土工					式	1					
掘削工				クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1.9					単-1号
管周埋戻工(砂)				BH0.13 (クンパ°無)	m3	0.29					単-2号
埋戻工 (RC-40)				クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1.4					単-3号
発生土運搬工				ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 バックホウ クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	1.9					単-4号
残土処分費 (公共残土捨場)					m3	1.9					単-5号
管基礎工					式	1					
管基礎工(砂)				BH	m3	0.12					単-6号
管布設工					式	1					
リフ付硬質塩化ビニル管設置工				呼び径150mm	m	1.6					単-7号

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
				下水道			施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価			金額	数量増減
埋設明示シート			150mm×2倍	m	1.6					単-8号
付帯工(管きょ工)				式	1					
掘削工			クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.1					単-9号
埋戻工(RC-40)			クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8					単-10号
発生土運搬工			ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3(0.10m3)	m3	2.1					単-11号
残土処分費(公共残土捨場)				m3	2.1					単-12号
マンホール工				式	1					
小型塩ビマンホール工				式	1					
(市場単価) 小型マンホール工(塩化ビニル製)径300mm			材質 ;規格 ;平均マンホール深	箇所	2					単-13号
小型塩ビマンホール材料				式	1					内-1号
付帯工(マンホール)				式	1					
人孔撤去工			馬蹄	箇所	1					単-14号

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事 (2)	
				下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し工		m3	0.34					単-15号
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
掘削工	BH0.08	m3	1.9					単-16号
管周埋戻工 (砂)	BH0.08 (クハ°無)	m3	0.23					単-17号
埋戻工 (RC-40)	BH0.08	m3	1.2					単-18号
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 ハックホ クローラ型山積0.08m3 (0.06m3)	m3	1.9					単-19号
残土処分費 (公共残土捨場)		m3	1.9					単-20号
取付管布設工		式	1					
(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 M取り)	取付管材質 ;規格 ;管径	箇所	3					単-21号
取付管材料費		式	1					内-2号
公共柵設置工		式	1					

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)	
				下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(市場単価) ます設置工	φ200 塩ビ製 材工共	箇所	2					単-22号
公共樹材料費		式	1					内-3号
付帯工(取付管、公共樹)		式	1					
掘削工	クローラ 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	m ³	6.5					単-23号
埋戻工(RC-40)	クローラ 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	m ³	5.5					単-24号
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 ハックホ クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)	m ³	6.5					単-25号
残土処分費(公共残土捨場)		m ³	6.5					単-26号
付帯工		式	1					
舗装復旧工		式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	18					単-27号
Co舗装版切断工 t≤15cm	コンクリート舗装版 15cm以下	m	6.4					単-28号
汚泥吸排車運搬工	L=26.1km DID区間有	m ³	0.1					単-29号

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事			当 初		事業区分		主たる工種		下水道工事 (2)	
				工事区分		管路		施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m3	0.1					単-30号			
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.08m3 (0.06m3)	m2	3.5					単-31号			
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.13m3 (0.10m3)	m2	3					単-32号			
Co舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.08m3 (0.06m3)	m2	2.2					単-33号			
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=12.7km DID有	m3	0.17					単-34号			
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=12.7km DID有	m3	0.15					単-35号			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	0.32					単-36号			
Co殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+D T2t L=12.7km DID有	m3	0.23					単-37号			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Co塊)		m3	0.23					単-38号			
As仮復旧 t=30	人力 1層当り平均仕 上り厚30mm 再生密粒 度アスファルト混合物 (13)	m2	6.5					単-39号			
コンクリート舗装工 t=100	t=100 表面ハケ引仕 上	m2	2.2					単-40号			

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事 (2)	
				下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装本復旧工		式	1					
As舗装版切断工 t≤15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.4					単-41号
汚泥吸排車運搬工	L=26.1km DID区間有	m3	0.02					単-42号
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m3	0.02					単-43号
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.13m3 (0.10m3)	m2	20					単-44号
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+D T2t L=12.7km DID有	m3	0.99					単-45号
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	0.99					単-46号
掘削工	クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.25					単-47号
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 ハックホ クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	0.25					単-48号
残土処分費 (公共残土捨場)		m3	0.25					単-49号
不陸整生工 (機械)	無し	m2	20					単-50号
上層路盤工 t=100	粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm	m2	2.2					単-51号

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事		当 初	事業区分		主たる工種		下水道工事(2)	
				下水道		施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b	1層当り平均仕上り厚50mm,再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	20						単-52号
試掘工		式	1						
As舗装版切断工 t≤15cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3						単-53号
As舗装版直接掘削積込工	t≤10 山積0.13m3(0.10m3)	m2	2.3						単-54号
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=12.7km DID有	m3	0.11						単-55号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.11						単-56号
掘削工	クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6						単-57号
管周埋戻工(砂)	BH0.13(タンハ°無)	m3	0.23						単-58号
埋戻工(流用土)		m3	2.4						単-59号
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 ハックホウ クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)	m3	0.18						単-60号
残土処分費(公共残土捨場)		m3	0.18						単-61号

設計内訳書

工事名	名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事 (2)		摘要	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As仮復旧 t=30			人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	2.3					単-62号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				式	1					内-4号
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費 (率計上)				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					

設計内訳書

工事名 名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事(2)			
				工事区分 共通仮設費		施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1						
スクラップ費		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	小型塩ビマンホール材料						単価適用年月日	令和 5年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ホルソー受口		100-300 接着受口	個	3					WYB00095 管理費区分 無
防護蓋(内蓋含む)		T-14		2					WYB00096 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		取付管材料費					単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在曲管・0° VUφ100	ゴム輪受口	個	2					Y0G8110010-002 管理費区分 無
埋設明示シート	150mm×2倍	m	5.4					Y0G8110010-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		公共樹材料費					単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公共樹蓋・鋳鉄製・φ200 ・標準	差額	個	2					Y0G8210010-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 5年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	6					WB010211 管理費区分 無 単-98号
交通誘導警備員 B			人日	3					WB010212 管理費区分 無 単-99号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		クローラ	山積0.13m3 (平積0.10m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-63号			
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
管周埋戻工(砂)		BH0.13(タンパ無)		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=0m3:	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-64号			
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻工 (RC-40)	クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	100				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日			
発生土運搬工		ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3)		歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日			
		単位		数量		1			
		m3				単価			
名称		規格/条件		単位		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8.9km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3		1		DGD10160 管理費区分 無 単-66号	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
管基礎工(砂)		BH		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		埋め戻し用		m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)		施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:		m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-67号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		呼び径150mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-68号			
計									
単価									

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋設明示シート		150mm×2倍		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設明示シート	150mm×2倍	m	1			Y0G8110010-009 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		クローラ	山積0.13m3 (平積0.10m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-63号			
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻工 (RC-40)	クローラ 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	100				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3)	m3	1				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8.9km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
(市場単価) 小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm		材質 ; 規格 ; 平均マンホール深		歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		単位	数量	1	単価		
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm:施工規模=5箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-69号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔撤去工	馬蹄						
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.1			L001120001 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
人孔撤去工		馬蹄		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工	BH0.08	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管周埋戻工(砂)	BH0.08(タンパ無)	m3	100				
砂	埋め戻し用	m3	126			Z002150002 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=0m3:	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-71号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻工 (RC-40)	BH0.08	m3	100				
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-72号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.08m3 (0.06m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=8.9km: DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
(市場単価) 取付管布設及び支管取付工 (M 取り)		取付管材質 ; 規格 ; 管径		歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
(市場単価) ます設置工		φ200 塩ビ製 材工共		歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：鑄鉄製防護蓋設置の有無 =無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		クローラ	山積0.08m3 (平積0.06m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻工 (RC-40)		クローラ 山積0.08m3 (平積0.06m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無			
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-65号			
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3)	m3	1				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8.9km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t ≤ 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-75号			
計									
単価									

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
Co舗装版切断工 t ≤ 15cm		コンクリート舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-76号			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚泥吸排車運搬工		L=26.1km DID区間有		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り : 運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-77号			
計									
単価									

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m 3	1			Y007600000-003 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.08m3 (0.06m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	1			WYB00037 管理費区分 無 単-78号			
計									
単価									

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00038 管理費区分 無 単-79号			
計									
単価									

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
Co舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.08m3 (0.06m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	1			WYB00043 管理費区分 無 単-80号			
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=12.7km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 9月 1日	令和 5年 9月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=15.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=12.7km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 9月 1日	令和 5年 9月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=15.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-82号			
計									
単価									

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
Co殻運搬工		舗装版破碎 BH0.08+DT2t L=12.7km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=15.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-83号			
計									
単価									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10650921 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-84号			
計									
単価									

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート舗装工 t=100		t=100 表面ハケ引仕上		単位	m2	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-85号			
コンクリートハケ引き仕上げ		m ²	10			DXA42820 管理費区分 無 単-86号			
計									
単価									

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t ≤ 15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-87号			
計									
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬工	L=26.1km DID区間有	m3	1				
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り : 運搬距離=60.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)		m 3	1			Y007600000-003 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00052 管理費区分 無 単-88号			
計									
単価									

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=12.7km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 9月 1日	令和 5年 9月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=15.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-89号			
計									
単価									

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工	クローラ	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3		1				
			単位		数量			単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :		m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-63号		
計									
単価									

1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
発生土運搬工	ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 バックホウ クローラ型山積0.13m3 (0.10m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8.9km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整生工（機械）		無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-90号			
計									
単価									

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤工 t=100		粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-91号			
計									
単価									

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-0000020	
As表層工 Pコート t=50 機械 3.0<b	1層当り平均仕上り厚50mm, 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号	
計							
単価							

1次単価表

単-53号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版切断工 t≦15cm		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-93号			
計									
単価									

1次単価表

単-54号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As舗装版直接掘削積込工		t ≤ 10 山積0.13m3 (0.10m3)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	1			WYB00064 管理費区分 無 単-94号			
計									
単価									

1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As殻運搬工	舗装版破碎 BH0.13+DT2t L=12.7km DID有 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 5年 9月 1日	令和 5年 9月 1日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-95号			
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650931 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削工		クローラ	山積0.13m3 (平積0.10m3)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-63号			
計									
単価									

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
管周埋戻工(砂)		BH0.13(タンバ無)		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=1m3: :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-96号			
計									
単価									

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻工 (流用土)				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=1m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-96号			
計									
単価									

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月 1日							
発生土運搬工		ダンプトラック2t 8.9km 路面良好 ハックホ クロー型山積0.13m3 (0.10m3)		歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日							
		単位		数量		1							
		単価		金額		単価							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=8.9km：DID区間=DID区間あり：ハックホ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単-66号	
計													
単価													

1次単価表

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
残土処分費（公共残土捨場）				単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土処分費（公共残土捨場）		m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
As仮復旧 t=30		人力 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類= 無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-97号			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-63号

DGD10020

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械掘削工(小型バックホ)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホ運転[コーラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-100号			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (1)

単-63号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1)

単-64号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-64号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 0m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (1)

単-65号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-100号	
タンバ締め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-101号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-65号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械投入埋戻工(小型パツク)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-66号

DGD10160

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック 2t積級 8.9km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.8			DGD10190 管理費区分 無 単-102号			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-67号

DGD60040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)		10m3未満 無 無		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-68号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-69号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ [®] ニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ [®] ニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-70号

DGD10020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100				
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[コーラ型](1次)山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-103号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-70号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m ³ (平0.06m ³)	m ³		100		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1)

単-71号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3	m3	100				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-103号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-71号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型パッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 0m3	m3		100		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1)

単-72号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[コーラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-103号	
タンバ締め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-104号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-72号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械投入埋戻工(小型パツク)		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-73号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-74号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-77号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 k m以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-78号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[カラー型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3)		日	0.694			DGD10060 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-78号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m ²	100			
単価						

参考資料 (1)

単-79号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)		日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-79号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²		100		
単価						

参考資料 (1)

単-80号

WYB00043

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.08m3 (平積0.06m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)		単位	m2	100		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.56				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.85				R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[カラー型](1次) 山積0.08m3 (平積0.06m3)				日	0.694				DGD10060 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (1)

単-80号

WYB00043

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホ ウ		山積0.08m ³ (平積0.06m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)		単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用	15 単位	m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用	15 m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用	15 単位	m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-86号

DXA42820

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートハケ引き仕上げ		m2		1		
左官		人	0.017			R0135 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-88号

WYB00052

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)		日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-88号

WYB00052

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用		15	m ³			1	
				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-0000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-94号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3 (平積0.1m3)		日	0.606			DGD10070 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-94号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²		100		
単価	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り .0km以下 全ての費用	11 m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-96号

DGD10120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械投入埋戻工(小型バックホ)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 1m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホ運転[コーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-100号			
タンバ締め	費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210450 管理費区分 無 単-107号			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-96号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型パッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 1m3	m3		100		
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-98号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	1				
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-99号

WB010212

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2)

単-100号

DGD10070

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型バックホウ[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-100号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-102号

DGD10190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			

参考資料 (2)

単-102号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好				1		
計							
単価							

参考資料 (2)

単-103号

DGD10060

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無			
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-103号

DGD10060

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 9月 1日
令和 5年 9月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-105号

WK230370

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転		人		1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L		96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ 75 mm	供用日		1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-105号

WK230370

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
汚泥吸排車運転				日		1						
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 9月 1日
令和 5年 9月 1日
1.000-0000020

参考資料 (2)

単-106号

DGD10070

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料 (2)

単-106号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y007600000 -002	残土処分費 (公共残土捨場)	650	m ³		
Y007600000 -003	建設廃棄物受入れ料金 (汚泥)	7700	m ³		
Y0G8110010 -002	自在曲管・0° VUφ100 ゴム輪受口	2250	個		
Y0G8110010 -009	埋設明示シート 150mm×2倍	142	m		
Y0G8210010 -007	公共樹蓋・鋳鉄製・φ200・標準 差額	5570	個		

集計リスト (その他)

工事名		名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1				

集計リスト (その他)

工事名		名張第1処理分区1811路線下水管布設替え工事			当 初		工事区分 下水道	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホルソー受口	100-300 接着受口	個	3	1,920	5,760		
	防護蓋(内蓋含む)	T-14		2	42,840	85,680		