

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（市単-道改）第23号
工事名	市道八幡工業団地6号線横断側溝整備工事

単価適用日	令和5年9月1日（三重県設計単価表） 令和5年9月号（物価資料（WEB版含む）） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額として、合計-18,189円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道八幡工業団地6号線横断側溝整備工事			当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
排水構造物工					式	1					
作業土工					式	1					
床掘り(掘削) 堆積土砂				土質土砂	m3	1					単-1号
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1					単-2号
残土等処分					m3	1					単-3号
排水工					式	1					
アンカーボルト設置工				緊結ボルト・ナット・調整 部材	式	1					単-4号
型枠設置工					m	16.6					単-5号
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋				W300 L1000	枚	6					単-6号
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋				W300 L750	枚	10					単-7号
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋				W300 L500 開放型	枚	6					単-8号

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道八幡工業団地6号線横断側溝整備工事			当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	無収縮モルタル充填工				袋	33					単-9号
	舗装打換え工				式	1					
	表層 歩道	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 以上			m2	9					単-10号
	表層 車道	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 以上3.0m以下			m2	28					単-11号
	不陸整正	補足材有り RC-40 t =20mm			m2	37					単-12号
	構造物撤去工				式	1					
	構造物取壊し工				式	1					
	舗装版切断	舗装版種別アphalt舗装 版;アphalt舗装版厚15c m以下			m	33					単-13号
	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別アphalt舗装			m2	32					単-14号
	コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工			m3	1					単-15号
	運搬処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道八幡工業団地6号線横断側溝整備工事	当 初	事業区分			主たる工種			
			道路新設・改築	道路改良	道路改良	道路改良工事	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-16号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-17号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-18号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-19号
現場発生品運搬 スクラップ運搬		発生材種類スクラップ H1 -H1	回	1					単-20号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道八幡工業団地6号線横断側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ処分 1t -H1 0.47t		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部維持管理室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(掘削) 堆積土砂	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置工	緊結ボルト・ナット・調整部材			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置			1			WYB00004 管理費区分 無 単-25号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工		m		3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工		m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋	W300 L1000							
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-27号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋	W300 L750			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋	W300 L500 開放型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル充填工		単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル充填		袋	1			WYB00012 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 歩道	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 車道	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り RC-40 t=20mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤソ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別アスファルト舗装	m2	1			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬 スクラップ運搬	発生材種類スクラップ ㇗-H1							
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :	t		0.47				CB010410 管理費区分 無 単-40号
計								
単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日		20			WB010212 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210560

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
残土等処分		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
残土処分費	名張市公共残土捨場	%				ZV70001570 管理費区分 T

参考資料(1)

単-25号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	88			CB224410 管理費区分 無 単-42号
アンカー筋挿入		本	88			CB434220 管理費区分 無 単-43号
高さ調整駒ボルトナット	M16 L200 4個セット	個	22			Y000002000-001 管理費区分 無
ケミカルアンカー	1袋当り10個	袋	9			Y000002000-002 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-25号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-26号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
離型材		式	1			Y000002000-003 管理費区分 無
シールフォーム	L=3.3m×2組	セット	1			Y000002000-004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-26号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠	コンパネ・垂木	式	1			Y000002000-005 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-27号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	W300 L1000	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-28号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	W300 L750	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-29号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	W300 L500 開放型	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-30号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
無収縮モルタル充填								
土木一般世話役		人		0.08				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.08				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.17				R0102 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.75日 交替制を適用しない 0無 しない しない4時間	日		0.08				K1510002 管理費区分 無 単-44号
ハンドミキサー		日		1				N0001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-30号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
無収縮モルタル充填		単位		数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	袋	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル		袋		10			Y000002000-006 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)

単-36号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-38号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650921 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品運搬	ク-ン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料(1)

単-41号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-42号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-42号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-43号

CB434220

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アンカー筋挿入							
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単-44号

K1510002

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.75日 交替制を適用しない 0無 しない しない4時間							
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	供用日		1.29				M001510002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
	工事名	令和5年度 市道八幡工業団地6号線横断側溝整備工事					
Y000002000-001	高さ調整駒ボルトナット	M16 L200 4個セット	個	3,307	令和 5	9	
Y000002000-002	ケミカルアンカー	1袋当り10個	袋	2,667	令和 5	9	
Y000002000-003	離型材		式	50	令和 5	9	
Y000002000-004	シールフォーム	L=3.3m×2組	セット	821	令和 5	9	
Y000002000-005	木製型枠	コンパネ・垂木	式	1,500	令和 5	9	
Y000002000-006	無収縮モルタル		袋	5,487	令和 5	9	
Y000301000-005	側溝蓋	W300 L1000	枚		令和 5	9	
Y000301000-006	側溝蓋	W300 L750	枚		令和 5	9	
Y000301000-008	側溝蓋	W300 L500 開放型	枚		令和 5	9	

集計リスト（機械損料）

工事名		令和5年度 市道八幡工業団地6号線横断側溝整備工事			当 初		工事区分 道路新設・改築	
コード		名称			単位	数量	単価	金額
N0001	ハンドミキサー	規格		日	3.285	56	184	摘要