

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（工事-市単-道）第2号
工事名	市道夏秋八幡線道路路側整備工事

単価適用日	令和5年10月1日（三重県設計単価表） 令和5年10月号（物価資料（Web版含む）） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年度7月制定版（三重県 共通編・道路編）			
一般材料地区	W00：伊賀			
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
「積算基準(共通編)令和5年度7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象額から控除しています。 残土処分費(650円/m ³)、無筋コン塊(6,340円/m ³)、As塊(6,340円/m ³)を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路路側整備工事			当 初	事業区分		主たる工種				
					道路新設・改築		道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
道路土工					式	1					
掘削工					式	1					
掘削				土質土砂;施工方法フ ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	280					単-1号
表土剥取					m3	20					単-2号
路床盛土工					式	1					
路床盛土				施工幅員2.5m未満	m3	40					単-3号
土材料					m3	40					単-4号
路床盛土				施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	1					単-5号
法面整形工					式	1					
法面整形(盛土部)				法面締固め有り;現場 制約無し	m2	6					単-6号

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路側整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300					単-7号
残土等処分			m3	300					単-8号
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	15					単-9号
石・ブロック積(張)工			式	1					
ブロック積擁壁工(1)			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅72cm;高さ10cm	m	18					単-10号
均しコンクリート		18-8-40BB	m	18					単-11号
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.9					単-12号
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格スプリットン	m2	22					単-13号

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路路側整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	4						単-14号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	4						単-15号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.6						単-16号
目地板	目地板の種類瀝青質目地板t=10	m2	2						単-17号
ブロック積擁壁工(2)		式	1						
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅72cm;高さ10cm	m	15						単-18号
均しコンクリート	18-8-40BB	m	15						単-19号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.9						単-20号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格スプリットン	m2	21						単-21号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	4						単-22号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	4						単-23号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.5						単-24号

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路側整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板t=10	m2	2					単-25号
ブロック積擁壁工(3)			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉);底幅72cm;高さ10c m	m	6					単-26号
均しコンクリート		18-8-40BB	m	6					単-27号
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉)	m3	0.4					単-28号
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格スプリット ン	m2	7					単-29号
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC- 40	m3	1					単-30号
埋戻し		土質区分土砂;土質土 砂	m3	1					単-31号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉)	m3	0.2					単-32号
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板t=10	m2	1					単-33号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路側整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			土質土砂	m3	90					単-34号
埋戻し			土質土砂	m3	1					単-35号
側溝工				式	1					
プレキャストU型側溝			U型側溝規格PU3-B250-H250	m	124					単-36号
プレキャストU型側溝			U字溝150	m	1					単-37号
道路横断工				式	1					内-1号
管渠工				式	1					
暗渠排水管			作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	5					単-38号
暗渠排水管			作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	8					単-39号
暗渠排水管			作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm	m	4					単-40号
道路横断工(1)			塩ビ管VPΦ150	m	1					内-2号
道路横断工(2)			塩ビ管VPΦ150	m	1					内-3号

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路路側整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水柵・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水柵		柵規格250*500C H800 Gr付	箇所	1					単-41号
プレキャスト集水柵		柵規格250*250A H550 Gr付	箇所	7					単-42号
プレキャスト集水柵		柵規格250*250B H700 Gr付	箇所	2					単-43号
プレキャスト集水柵		会所柵300型	箇所	2					単-44号
付帯工			式	1					
付属施設工			式	1					
進入路工			箇所	2					単-45号
分水栓設置工			個	3					単-46号
張コンクリート工			m ²	33					単-47号
道路反射鏡移設工			箇所	2					単-48号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路側整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
					道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工					式	1					
交通誘導員					日	28					単-49号
構造物撤去工					式	1					
構造物取壊し工					式	1					
コンクリート構造物取壊し				構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	6					単-50号
舗装版切断				舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	37					単-51号
舗装版破砕				舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	680					単-52号
運搬処理工					式	1					
殻運搬				殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	6					単-53号
殻処分				殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	6					単-54号
殻運搬				殻種別アスファルト殻	m3	34					単-55号
殻処分				殻種別アスファルト殻	m3	34					単-56号

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路路側整備工事			当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		舗装		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装		式	1							
舗装工		式	1							
アスファルト舗装工		式	1							
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	788						単-57号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	794						単-58号	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	793						単-59号	
縁石工		式	1							
縁石工		式	1							
現場打ち縁石工		m	38						単-60号	
地先境界ブロック	ブロック規格A種(120×12 0×600)	m	18						単-61号	
地先境界ブロック	ブロック規格B種両面R	m	5						単-62号	
区画線工		式	1							

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路側整備工事			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
					道路新設・改築		施工地域		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工					式	1					
溶融式区画線				施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	232					単-63号
溶融式区画線				施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	13					単-64号
溶融式区画線				施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ7 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	36					単-65号
溶融式区画線				施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	34					単-66号
仮設工					式	1					
交通管理工					式	1					
交通誘導員					日	4					単-67号
直接工事費					式	1					
共通仮設費					式	1					

設計内訳書

工事名	市道夏秋八幡線道路路側整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		1				令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-68号			
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土剥取		m3		1			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-69号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1				
路床盛土	施工幅員=2.5m未満:	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-70号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		m3	1				
土材料		m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-71号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m ³	1			CB210520 管理費区分 無 単-72号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	1				
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=≪質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ クホリ山積0.45m3 (平積0.35m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 無し:運搬距離(km) (DID区間無)=10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m3	1				
残土処分費	公共残土捨場	m3	1			WYB00013 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満;コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=有り :均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m3	1			CB226320 管理費区分 無 単-75号			
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅72cm;高さ10cm		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	7.2			CB226170 管理費区分 無 単-76号			
計									
単価									

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
均しコンクリート	18-8-40BB	m		1			
均しコンクリート	18-8-40BB						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	0.072			CB240010 管理費区分 無 単-77号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226190 管理費区分 無 単-79号			
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格スプリットン		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	1			WYB00008 管理費区分 無 単-80号			
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m3	1				
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	1				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1				
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板	目地板の種類瀝青質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-84号			
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅72cm;高さ10cm		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	7.2			CB226170 管理費区分 無 単-85号			
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
均しコンクリート	18-8-40BB	m		1			
均しコンクリート	18-8-40BB						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	0.072			CB240010 管理費区分 無 単-86号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-87号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226190 管理費区分 無 単-88号			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格スプリットン		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+ 裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	1			WYB00009 管理費区分 無 単-89号			
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m3	1				
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-90号	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	1				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-91号	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単-92号			
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板	目地板の種類瀝青質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-93号			
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅72cm;高さ10cm		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	7.2			CB226170 管理費区分 無 単-94号			
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
均しコンクリート	18-8-40BB	m		1			
均しコンクリート	18-8-40BB						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	0.072			CB240010 管理費区分 無 単-95号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-96号	
計							
単価							

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226190 管理費区分 無 単-97号			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格スプリットン		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	1			WYB00010 管理費区分 無 単-98号			
計									
単価									

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック: 胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40:	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-99号			
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	1				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-100号	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単-101号			
計									
単価									

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板	目地板の種類瀝青質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-102号			
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	m3	1				
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-103号	
計							
単価							

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質土砂	m ³	1				
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m ³	1			CB210410 管理費区分 無 単-104号	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU3-B250-H250	m	10				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.5m3/1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-105号	
リボン側溝ふた	RC-250 360*90*500	枚	18			WYB00001 管理費区分 無	
リボン側溝用グレーチング	250	枚	1			WYB00002 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-B250-H250		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝	U字溝150	m	1				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60kg/個 以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所 における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無 し:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-106号	
計							
単価							

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	1				
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-109号	
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付;管種別=直管;呼び径=50~150mm;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管	作業区分=据付;管種別=直管;呼び径=200~400mm;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-111号			
計									
単価									

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	桝規格250*500C H800 Gr付						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-126号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-127号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3			CB240210 管理費区分 無 単-129号	
計							

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝		桝規格250*500C H800 Gr付		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	桝規格250*250A H550 Gr付						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-130号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-131号	
基面整正		m ²	3			CB210080 管理費区分 無 単-132号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=18- 8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-133号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-134号	

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝規格250*250A H550 Gr付			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	桝規格250*250B H700 Gr付						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-135号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-136号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-137号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-138号	
計							

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝		桝規格250*250B H700 Gr付		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	会所桝300型						
用水会所桝工	型式区分=300型(300×300)：材料計上区分=材料費を計上する：基礎碎石有無=基礎碎石あり：養生工区分=一般養生：	箇所	10			DXB44030 管理費区分 無 単-139号	
会所桝ふた	300型	枚	10			WYB00012 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
進入路工								
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m ³		2				CB210510 管理費区分 無 単-140号
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m ²		2				CB220010 管理費区分 無 単-141号
計								
単価								

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分水栓設置工		箇所	1				DXB42045 管理費区分 無 単-142号
計							
単価							

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張コンクリート工		m ²	1				
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² ：目地材の有無=無し：	m ²	1			WB240730 管理費区分 無 単-143号	
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝：	m ²	1			WB240740 管理費区分 無 単-144号	
計							
単価							

1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡移設工		単位	箇所	数量	10	単価	
道路反射鏡設置	アクリル樹脂Φ1m1面 直支柱	箇所	10				WYB00011 管理費区分 無 単-145号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	2.5				CB240010 管理費区分 無 単-146号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	20				CB240210 管理費区分 無 単-147号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2	4.9				CB221110 管理費区分 無 単-148号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	25.88				CB210030 管理費区分 無 単-149号

1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡移設工							
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3		23.37			CB210410 管理費区分 無 単-150号
計							
単価							

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導員							
交通誘導警備員A		人		1			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人		1			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1				
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-151号	
計							
単価							

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-152号	
計							
単価							

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-153号			
計									
単価									

1次単価表

単-53号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-154号	
計							
単価							

1次単価表

単-54号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-155号	
計							
単価							

1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無） =11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-156号	
計							
単価							

1次単価表

単-56号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-157号	
計							
単価							

1次単価表

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-158号			
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=フライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-160号	
計							
単価							

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち縁石工		m		10			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-161号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-162号	
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²	0.01			CB224710 管理費区分 無 単-163号	
鉄筋（異形）	SD295A D13	k g	5.17			Z301010110 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち縁石工				単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
地先境界ブロック		ブロック規格A種(120×120×600)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
地先境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=A種(120×120×600):基礎砕石規格=再生クラッシュラン RC-40:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-164号			
計									
単価									

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
地先境界ブロック		ブロック規格B種両面R		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
地先境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種（600mm以下、50kg未満）：m当り地先境界ブロック使用量=1.67個/m：基礎碎石規格=再生クラッシュアン RC-40：均し基礎コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の有無=有り：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-165号			
計									
単価									

1次単価表

単-63号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1				
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-166号	
計							
単価							

1次単価表

単-64号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1				
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=破線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-167号	
計							
単価							

1次単価表

単-65号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無 し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する 場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正 =無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白:プライマー規格=アスファル ト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-168号	
計							
単価							

1次単価表

単-66号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1				
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-169号	
計							
単価							

1次単価表

単-67号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導員							
交通誘導警備員A		人		1			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人		1			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超静音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210520

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土		2.5m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
山土	盛土用(現場渡し)	%				ZA10030420 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210520

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号 CB210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB226320

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB226320

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号 CB226320

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB226170

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		m ³		1			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB226170

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1			
		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-80号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+ 裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	35.84			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-80号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m ²		100		
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB226120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB226120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB224710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
瀝青質目地板	厚10mm	%							Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-89号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+ 裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	35.84			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-89号 WYB00009

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100			
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB226120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB224710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB224710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB226170

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³		1			
		単位	数量			単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB226170

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		m ³		1			
		単位		数量		単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年10月11日	令和 5年10月11日
								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB226190

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB226190

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-98号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+ 裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	35.84			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-98号

WYB00010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.3 2m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		単位	m ²	100		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB226120

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB224710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB224710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-105号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	5			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-105号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシュラン 40~00.5m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (1)

単-106号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下無し無し無し	m	10				
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無	
側溝		個	16.5			Y000300000-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-107号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.93m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	5			Y000300000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.116			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-107号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.93m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-108号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.93m3/10m	m	10				
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無	
側溝		個	10			Y000300000-004 管理費区分 無	
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	1.116			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-108号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.93m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-100	%				Z005002006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-150	%				Z005002008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	VPΦ250	%				Y001664000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-100	%				Z005002006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-100	%				Z005002006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB224710

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水枠	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	250*500*800	%					Y000302000-005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	250*250A H550	%					Y000302000-006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1			令和 5年10月11日	令和 5年10月11日
			単位	数量		単価		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年10月11日	令和 5年10月11日
標準単価		単位		構成比率		標準単価		単価	1.000-00000020
労務構成比率		%							
型わく工		%							R0133 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水枠	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	250*250B H700	%					Y000302000-008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-139号

DXB44030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水会所樹工	300型 (300×300) 材料費を計上する 基礎碎石あり 一般養生	箇所	1				
会所樹		個	1			YN11000010-001 管理費区分 無	
プレキャスト集水樹	作業区分=据付: 製品質量 (kg/基) =50kg 以上80kg以下: 基礎碎石の有無=有り: 費用 の内訳=全ての費用:	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-170号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法= 人力打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有 無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-171号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-142号

DXB42045

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水分水栓取付け		個	10			ZA10220980 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.68			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-143号

WB240730

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100				
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.1			R0102 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	13.3			K0202108 管理費区分 無 単-172号	

参考資料 (1)

単-143号

WB240730

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-144号

WB240740

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m2	100				
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.56			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-145号

WYB00011

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置	アクリル樹脂Φ1m1面 直支柱						
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1			令和 5年10月11日	令和 5年10月11日
			単位	数量		単価		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-151号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-155号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年10月11日
令和 5年10月11日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-157号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 5年10月11日
令和 5年10月11日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m ²		1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型第2次]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価		令和 5年10月11日	令和 5年10月11日
標準単価		単位		構成比率		標準単価		単価	1.000-00000020
労務構成比率		%							
型わく工		%							R0133 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB422520

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
地先境界ブロック	120×120×600 (A) リサイクル認定製品	%				Z002354001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシュラン RC-4 0 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-40 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
地先境界ブロック		%				Y000285000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-166号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-167号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	49			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-167号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-169号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-169号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	1,000		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水枠	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-172号

K0202108

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	18			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1			M000202108 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単-172号

K0202108

単価適用年月日	令和 5年10月11日
歩掛適用年月日	令和 5年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000285000 -002	地先境界ブロック	1,640	個		
Y000300000 -005	側溝 RU-250 250*250*2,000		個		
Y000300000 -006	側溝 U-150 1種 15*15*60		個		
Y000300000 -007	側溝 250×2,000 T-25Gr付	71,600	個		
Y000300000 -008	側溝 250×1,000 T-25Gr付	42,700	個		
Y000302000 -005	集水枳 250*500*800	78,560	個		

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000302000 -006	集水桝 250*250A H550	44,710	個		
Y000302000 -008	集水桝 250*250B H700	46,800	個		
Y001664000 -002	暗渠排水管 VP Φ250		m		
YN11000010 -001	会所桝	3,330	個		

集計リスト (その他)

工事名		市道夏秋八幡線道路路側整備工事			当 初		工事区分 道路新設・改築	
コード		名称			規格		集計区分 その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土処分費	公共残土捨場	m3	300	650	195,000		
	リボン側溝ふた	RC-250 360*90*500	枚					
	リボン側溝用グレーチング	250	枚	12.4	18,000	223,200		
	残土処分費	公共残土捨場	m3	1	650	650		
	残土処分費	公共残土捨場	m3	1	650	650		
	会所柵ふた	300型	枚	2	1,240	2,480		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	道路横断工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.93m ³ /10m:	m	4					WB821410 管理費区分 無 単-107号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.93m ³ /10m:	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-108号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1m当たり内訳書

第2号内訳書		道路横断工(1)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	6						CB222770 管理費区分 無 単-112号	
目地板	1工事当り使用量=30m2未満:目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m ²	0.3						CB224710 管理費区分 無 単-113号	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1						CB210410 管理費区分 無 単-114号	
砂	クッション用	m ³	1						Z002150001 管理費区分 無	
基面整正		m ²	0.8						CB210080 管理費区分 無 単-115号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m ³	2						CB210030 管理費区分 無 単-116号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1m当たり内訳書

第2号内訳書	道路横断工(1)						単価適用年月日	令和 5年10月11日	
							歩掛適用年月日	令和 5年10月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.3					CB210410 管理費区分 無 単-117号
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-118号
残土処分費		公共残土捨場	m3	1					WYB00005 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1m当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	道路横断工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	6					CB222770 管理費区分 無 単-119号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満:目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m ²	0.3					CB224710 管理費区分 無 単-120号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1					CB210410 管理費区分 無 単-121号
砂	クッション用	m ³	1					Z002150001 管理費区分 無
基面整正		m ²	0.8					CB210080 管理費区分 無 単-122号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m ³	2					CB210030 管理費区分 無 単-123号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1m当たり内訳書

第3号内訳書		道路横断工(2)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 令和 5年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.4						CB210410 管理費区分 無 単-124号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1						CB210110 管理費区分 無 単-125号	
残土処分費	公共残土捨場	m3	1						WYB00006 管理費区分 T	
合計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事