

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度（工事-市単-道）第5号
工事名	市道鹿高1号線道路路側整備工事

単価適用日		令和5年11月1日（三重県 設計単価表） 令和5年11月号（物価資料（WEB版）含む） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）		
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型4 t		
	石材	W02：伊賀／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	4週8休以上	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
「積算基準（共通編）令和5年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 残土処分費（650円/m ³ ）、無筋コン塊（6,340円/m ³ ）、As塊（6,340円/m ³ ）を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道鹿高1号線道路路側整備工事【週休2日補正】	当 初		事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
		工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)-2				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削(表土鋤取り)		土質土砂	m3	12					単-1号 週休有
床掘り		土質土砂	m3	18					単-2号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	6					単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22					単-4号 週休有
残土等処分		名張市公共残土捨て場	m3	22					単-5号 週休有
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		道路用鉄筋コンクリート側溝 JIS3種 300B L=1.0m	m	58					単-6号 週休有
側溝蓋		道路用鉄筋コンクリート側溝 ふた JIS3種 300	枚	116					単-7号 週休有
間詰コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	2					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道鹿高1号線道路路側整備工事【週休2日補正】		当初		事業区分		主たる工種	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
単粒度砕石敷詰	4号	m3	2					単-9号 週休有
集水樹・マンホール工		式	1					
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-10号 週休有
既設水路接続工		式	1					
既設水路接続(現場打水路)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	箇所	1					単-11号 週休有
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュレン RC-40;仕上り厚140mm	m2	58					単-12号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	70					単-13号 週休有
不陸整正	補足材無し	m2	440					単-14号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	440					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道鹿高1号線道路側整備工事【週休2日補正】		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	133					単-16号 週休有
道路付属物工		式	1					
視線誘導標	視線誘導標規格 ;施工区分構造物取付;施工規模10本未満	本	2					単-17号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	11					単-18号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	12					単-19号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	400					単-20号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	11					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道鹿高1号線道路路側整備工事【週休2日補正】	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	20					単-22号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	11					単-23号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	20					単-24号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	8					単-25号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 市道鹿高1号線道路側整備工事【週休2日補正】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 名張市都市整備部道路河川室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(－)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(表土鋤取り)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-27号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
埋戻し	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =19.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1			CB210110 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
残土等処分	名張市公共残土捨て場	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020		
プレキャストU型側溝		道路用鉄筋コンクリート側溝 JIS3種 300B L=1.0m		単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.53m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-31号		
計								
単価								

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
側溝蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた JIS3種 300	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
間詰コンクリート		18-8-25(高炉)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-33号			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
単粒度碎石敷詰	4号	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=無し：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-34号	
単粒碎石	4号	m3	1.33			WYB00009 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.30m3を超え0.32m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-36号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.014			WB810010 管理費区分 無 単-37号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
既設水路接続（現場打水路）		コンクリート規格18-8-25(高炉)		単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.17			CB240010 管理費区分 無 単-39号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	0.92			CB240210 管理費区分 無 単-40号		
計								
単価								

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚140mm		単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-41号		
計								
単価								

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm;施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-42号		
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
視線誘導標	視線誘導標規格 ; 施工区分構造物取付; 施工規模10本未満	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=構造物取付; 材料費区分=手間+材料費; 反射体の種類=両面; 規格・仕様=反射体径φ100以下 ベースプレート式; 加算額=標準; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm 以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-49号		
計								
単価								

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=23.2km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-50号		
計								
単価								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無） =22.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
処処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-53号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
交通誘導警備員			人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-54号	
交通誘導警備員B		人日	2			WB010212 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
		m ³		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
		単位	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m ³	1			
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210560

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
残土等処分		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
名張市公共残土捨て場		%				Y007600000-002 管理費区分 T

参考資料 (1)

単-31号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.53m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	JIS3種 300B L=1000	本	10			Y000300000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.636			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-31号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤワ 40~00.53m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-32号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	3種ふた300	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-35号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒碎石	4号	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度碎石	4号 30-20mm 小型 2t~4t	m3	1			Z002128001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-37号

WB810010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-38号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
鋼製グレーチング(ますぶた)	500×500 普通目 ボルト固定式 T14	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30 小型2t~4t	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3.1m 第2次)]		%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1.3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-45号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-46号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 10本未満無 無	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1			Q001308002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-47号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45 m ³ (平積0.35 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年11月16日	
				歩掛適用年月日		令和 5年11月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年11月16日
歩掛適用年月日	令和 5年11月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-52号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-53号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-54号

WB010211

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020	
交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-55号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年11月16日 令和 5年11月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

単価算出調書

コード番号	名称 / 規格	単価	単位	算出式	算出根拠
Y000300000 -002	道路用鉄筋コンクリート側溝 JIS3種 300B L=1000	8,436	本		
Y000301000 -002	鋼製グレーチング(ますふた) 500×500 普通目 ホール固定式 T14		枚		建設物価
Y000301000 -003	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種ふた300		枚		建設物価 積算資料
Y007600000 -002	名張市公共残土捨て場	650	m ³		