

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|--------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度()第2号 |
| 工事名 | 西原地区用水施設整備工事 |

| | | | | |
|---------|--|------------|--------------------------------|--|
| 単価適用日 | 令和5年12月1日(三重県 設計単価表) 令和5年12月号(物価資料(WEB版含む)) 令和5年度版(建設機械等損料表) | | | |
| 積算基準適用版 | 令和5年7月制定版(共通編・道路編・河川編・電気編・機械編) 令和5年度(農林水産省 土地改良工事積算基準(土木工事)) | | | |
| 一般材料地区 | W00:伊賀 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | W01:伊賀 | | |
| | 石材 | W01:伊賀 | | |
| 諸経費情報 | ----- | I C T 補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 85:管水路工事 | |
| | | 施工地域補正 | 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------------------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| | |
| その他確認事項等 | あり ・ なし |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

| 工事名 | ○西原地区用水施設整備工事 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 管水路工事 | | |
|---------------|---------------|-------------|-----|--------|-----|-------|----|-------|------|------|
| | | | | 土地改良工事 | | 管水路工事 | | 補正無し | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管水路工事 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘 | | 機械 | m3 | | 163 | | | | | 単-1号 |
| 床掘 | | 人力 | m3 | | 5 | | | | | 単-2号 |
| 埋戻2 | | 人力・コンパクト | m3 | | 127 | | | | | 単-3号 |
| 埋戻3 | | 人力・コンパクト | m3 | | 27 | | | | | 単-4号 |
| 埋戻4 | | 人力・コンパクト | m3 | | 5 | | | | | 単-5号 |
| 管体基礎工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 砂基礎工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 砂基礎1 | | 購入土（クッション用） | m3 | | 0.4 | | | | | 単-6号 |
| 砂基礎2 | | 購入土（埋戻し用） | m3 | | 0.5 | | | | | 単-7号 |

設計内訳書

| 工事名 | ○西原地区用水施設整備工事 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 管水路工事 | | |
|---------------|---------------|--|------------|--------|----|-------|----|-------|------|-------|
| | | | | 土地改良工事 | | 管水路工事 | | 補正無し | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管体工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | | | VU φ125mm | 式 | 1 | | | | | 単-8号 |
| 弁設置工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 空気弁 | | | φ25mm 補修弁付 | 基 | 1 | | | | | 単-9号 |
| 制水弁 | | | φ125mm | 基 | 1 | | | | | 単-10号 |
| 空気弁室工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 弁室工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 空気弁保護工 | | | | 箇所 | 1 | | | | | 単-11号 |
| 制水弁室工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 弁室工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 制水弁保護工 | | | | 箇所 | 1 | | | | | 単-12号 |

設計内訳書

| 工事名 | ○西原地区用水施設整備工事 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 管水路工事 | | |
|---------------|---------------|--|----------|--------|----|-------|----|-------|------|-------|
| | | | | 土地改良工事 | | 管水路工事 | | 補正無し | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 排泥弁室工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 排泥工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 排泥工 | | | | 箇所 | 1 | | | | | 単-13号 |
| 揚水ポンプ施設工事 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘 | | | 機械 | m3 | 16 | | | | | 単-14号 |
| 埋戻 | | | 人力・コンパクト | m3 | 9 | | | | | 単-15号 |
| 揚水ポンプ槽 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 揚水ポンプ槽工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| ポンプ槽 | | | | 式 | 1 | | | | | 単-16号 |
| 吐出施設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | ○西原地区用水施設整備工事 | | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 | | | |
|---------------|---------------|--|-----|------|-----------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | | 工事区分 | 揚水ポンプ施設工事 | 施工地域 | 補正無し | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 吐出施設 | | | | 式 | 1 | | | | | 単-17号 |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務费率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理费率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|------------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 管水路工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 海上輸送補正率 | | |
| 30 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 31 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|-------------------------|--|-------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計（－） | | |
| 38 | 管理費区分1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分T | | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Pi） 単独（追加工事） | | |
| 46 | 現工事 | | |
| 47 | 合算工事 | | |
| 48 | 現場環境改善費率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 49 | 現工事 | | |
| 50 | 合算工事 | | |
| 51 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費率（補正後） | | |
| 54 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 55 | 現工事 | | |
| 56 | 合算工事 | | |
| 57 | 調整工事計上額 | | |
| 58 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 59 | 運搬費 | | |
| 60 | 準備費・仮設費 | | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | | |
| 62 | 安全費 | | |
| 63 | 役務費 | | |
| 64 | 技術管理費 | | |
| 65 | 営繕費 | | |
| 66 | 現場環境改善費 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 管水路工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 名張市産業部農林資源室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

管水路工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|----|----|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘 | 機械 | | | m3 | | | | |
| | | | | 単位 | 数量 | 1 | | |
| 床掘り | | | 土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=有り： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-18号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘 | 人力 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=現場制約あり： | m3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-19号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻2 | 人力・コンパクト | m3 | 1 | | | |
| 盛土・埋戻 | 作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動 コンパクト (1) : | m 3 | 1 | | | DB101020 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 規格 | 人力・コンパクト | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 盛土・埋戻 | 作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動 コンパクト (1) : | m 3 | 1 | | | | | DB101020 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻4 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 規格 | 人力・コンパクト | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 盛土・埋戻 | 作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動 コンパクト (1) : | m 3 | 1 | | | | | DB101020 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|------|----|----|------------------------------|
| 砂基礎1 | 購入土 (クッション用) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 盛土・埋戻 | 作業区分=埋戻:施工区分=投入+まき出し :土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タン パ(1): | m 3 | 1 | | | DB101020 管理費区分 無 単-21号 |
| 砂 | クッション用 | m 3 | 1.11 | | | Z002150001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|------|----|----|------------------------------|
| 砂基礎2 | 購入土（埋戻し用） | m3 | 1 | | | |
| 盛土・埋戻 | 作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=人力 タコ： | m 3 | 1 | | | DB101020 管理費区分 無 単-22号 |
| 砂 | 埋め戻し用 | m 3 | 1.11 | | | Z002150002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|----------------------------|---|----|-----|----|----|------------------------------|
| 埋設表示テープ | シングル, W150mm×50mm | | m | 536 | | | WYB00008 管理費区分 無 単-23号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 人力布設 φ125mm 5m/本 (RR) | | 本 | 20 | | | WYB00007 管理費区分 無 単-24号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 人力布設 φ125mm 4m/本 (TS) | | 本 | 99 | | | WYB00006 管理費区分 無 単-25号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 人力布設 φ125mm 4m/本 (プレーンエンド) | | 本 | 7 | | | WYB00018 管理費区分 無 単-26号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSバンド φ125, 90° | | 個 | 1 | | | YB10131001-004 管理費区分 無 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSバンド φ125, 45° | | 個 | 0 | | | YB10131001-005 管理費区分 無 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSバンド φ125, 22° 1/2 | | 個 | 2 | | | YB10131001-006 管理費区分 無 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSバンド φ125, 11° 1/4 | | 個 | 13 | | | YB10131001-007 管理費区分 無 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSバンド φ125, 5° 5/8 | | 個 | 7 | | | YB10131001-008 管理費区分 無 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSエルボ φ125, 90° | | 個 | 5 | | | YB10131001-009 管理費区分 無 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VSジョイント片落型, φ125×75 | | 個 | 1 | | | YB10131001-010 管理費区分 無 |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU φ 125mm | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | MFジョイント, φ 125 | 個 | 2 | | | YB10131001-011 管理費区分 無 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | メカフランジ, φ 125 | 個 | 1 | | | YB10131001-012 管理費区分 無 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | MF付チーズ, φ 125×75 | 個 | 1 | | | YB10131001-013 管理費区分 無 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | フランジ付T字, φ 125×75(7.5K) | 個 | 1 | | | YB10131001-014 管理費区分 無 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 離脱防止金具, φ 125 | 個 | 2 | | | YB10131001-015 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 基 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 空気弁 | φ 25mm 補修弁付 | 基 | 1 | | | | |
| 空気弁据付 (人力) | 呼称口径 (mm) =25mm : | 基 | 1 | | | DB107150 管理費区分 無 単-27号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 基 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 制水弁 | φ125mm | | 基 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 制水弁人力据付工 | 材質区分=鑄鉄製：口径 (mm) =125mm： | 基 | 1 | | | DB107130 管理費区分 無 単-28号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単価適用年月日 | 歩掛適用年月日 | 労務調整-超過-規制 | 令和 5年12月 1日 | 令和 5年12月 1日 | 1.000-00000020 |
|--------|---|----------------|---------|------------|-------------|------------------------------|----------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 空気弁保護工 | | 箇所 | | | 1 | | |
| ヒューム管 | HP φ 400mm | 本 | 0.2 | | | WYB00011 管理費区分 無 単-29号 | |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 0.28 | | | CB221110 管理費区分 無 単-30号 | |
| 縞鋼板 | t=3.2mm 44.8kg/枚 | kg | 4.65 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|----|
| 制水弁保護工 | | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 | HP φ 400mm | 本 | 0.2 | | | WYB00021 管理費区分 無 単-31号 | |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 0.28 | | | CB221110 管理費区分 無 単-32号 | |
| コンクリート平板 | BF350蓋 | 枚 | 1 | | | WYB00022 管理費区分 無 | |
| 縞鋼板 | t=3.2mm 44.8kg/枚 | kg | 4.65 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排泥工 | | | | | 1 | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | VUφ75mm | m | 2.9 | | | WYB00026 管理費区分 無 単-33号 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU75, プレーンエンド管, (4m) | 本 | 1 | | | YB10131001-016 管理費区分 無 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSベンド φ75, 90° | 個 | 2 | | | YB10131001-017 管理費区分 無 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | MFジョイント, φ75 | 個 | 1 | | | YB10131001-018 管理費区分 無 | |
| 制水弁人力据付工 | 材質区分=鋳鉄製: 口径 (mm) =75mm: | 基 | 1 | | | DB107130 管理費区分 無 単-34号 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | MFジョイント, φ75 | 個 | 2 | | | YB10131001-018 管理費区分 無 | |
| ヒューム管 | HPφ400mm | 本 | 0.2 | | | WYB00027 管理費区分 無 単-35号 | |
| 縞鋼板 | t=3.2mm 44.8kg/枚 | kg | 4.65 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下: 碎石の種類=再生クワッシャー 40~0: 費用の内訳=全ての費用: | m ² | 0.36 | | | CB221110 管理費区分 無 単-36号 | |
| コンクリート平板 | BF350蓋 | 枚 | 1 | | | WYB00024 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|----|----|----|----|----|----|
| 排泥工 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|-------|-----|----|----|----|----|------------------------------|
| 名 | 床掘 | | | m3 | | | | |
| 規 | 機械 | | | 単位 | | | 1 | |
| 格 | | | | | | | | |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し： | | m 3 | 1 | | | | CB210030 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|---|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻 | | 人力・コンパクト | | m3 | 1 | | | |
| 盛土・埋戻 | | 作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動 コンパクト (1) : | | m 3 | 1 | | | DB101020 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----------------|--------|----|----|------------------------------|
| 規格 | 規格/条件 | | | | | |
| 名称 | ポンプ槽 | 式 | | | | |
| 規格 | | | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 2 | | | CB240010 管理費区分 無 単-38号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物： | m ² | 16.6 | | | CB240210 管理費区分 無 単-39号 |
| 鉄筋 | 鉄筋規格=SD295 D13：費用の内訳=全ての費用： | t | 0.1227 | | | CB431720 管理費区分 無 単-40号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.2 | | | CB240010 管理費区分 無 単-41号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート： | m ² | 0.4 | | | CB240210 管理費区分 無 単-42号 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クランチャー 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 3 | | | CB221110 管理費区分 無 単-43号 |
| 基面整正 | | m ² | 3 | | | CB210080 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 吐出施設 | | 式 | | | 1 | |
| フランジ曲管 | S G P 125A, L800 (7.5kF-10kF), S G P 125A, L800 (10kF) | 式 | 1 | | | WYB00054 管理費区分 無 |
| 配管支持金具 | 125A用 | 個 | 1 | | | Y032524000-001 管理費区分 無 |
| アンカーボルト | M10×L120 | 本 | 2 | | | Y032524000-002 管理費区分 無 |
| Uボルト | 125A用 | 本 | 1 | | | Y032524000-003 管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 0.1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-45号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物： | m 2 | 1 | | | CB240210 管理費区分 無 単-46号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 0.4 | | | CB221110 管理費区分 無 単-47号 |
| 基面整正 | | m 2 | 0.4 | | | CB210080 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | |
| J02 施工方法 | 平均施工幅1m以上2m未満 | | | | | |
| J03 土留方式の種類 | 無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 有り | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|----|------|----------------|----|------------------|----|--|
| 名称 | 床掘り | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土砂 現場制約あり | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | 標準単価 | | | | | | | | |
| | 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| | 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | | | | |
| J02 施工方法 | 現場制約あり | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-20号

DB101020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------------------------------|----------------|------|----|----|----------------------|
| 盛土・埋戻 | 埋戻 投入+まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1) | m ³ | 10 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.11 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 埋戻 | | | | | |
| J02 施工区分 | 投入+まき出し | | | | | |
| J03 土質区分 | 砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ (1) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-21号

DB101020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------------------|----------------|------|----|----|----------------------|
| 盛土・埋戻 | 埋戻 投入+まき出し 砂・砂質土 タンパ (1) | m ³ | 10 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.34 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.11 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 埋戻 | | | | | |
| J02 施工区分 | 投入+まき出し | | | | | |
| J03 土質区分 | 砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | タンパ (1) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-22号

DB101020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|----------------|------|----|----|------------------|
| 盛土・埋戻 | 埋戻 投入+まき出し 砂・砂質土 人力タコ | m ³ | 10 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.81 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 埋戻 | | | | | |
| J02 施工区分 | 投入+まき出し | | | | | |
| J03 土質区分 | 砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 人力タコ | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-23号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋設表示テープ | シングル, W150mm×50mm | m | 1 | | | |
| 管明示テープ工 (硬質塩ビ管) | 呼び径・寸法 = φ125×4000mm : | m | 1 | | | D9165000 管理費区分 無 単-49号 |
| 埋設表示シート | シングル, W150mm×50m | m | 1 | | | Y003563000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-24号

WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 人力布設 φ125mm 5m/本 (RR) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | 呼び径 (mm) =125~150mm : 管 1 本当り長 = 5m : | m | 5 | | | DB107020 管理費区分 無 単-50号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-25号

WYB00006

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 5年12月 1日
 令和 5年12月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 人力布設 φ125mm 4m/本 (TS) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | 呼び径 (mm) =125~150mm : 管 1 本当り長 = 4m : | m | 4 | | | DB107020 管理費区分 無 単-51号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-26号

WYB00018

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 人力布設 φ125mm 4m/本 (プレーンエンド) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | 呼び径 (mm) =125~150mm : 管 1 本当り長 = 4m : | m | 4 | | | DB107020 管理費区分 無 単-52号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号

DB107150

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 基 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------|----|------|----|----|---------------------------|----|
| 空気弁据付 (人力) | 25mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 空気弁 | φ25 補給弁付 | 個 | 1 | | | YB10143001-001 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.21 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼称口径 (mm) | 25mm | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号

DB107130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 基 | 単 | 数 | 単 | 金 | 摘 |
|--------------|-------|----|------|----|----|---------------------------|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 制水弁人力据付工 | φ 125 | 個 | 1 | | | YB10142001-001 管理費区分 無 | |
| 規格 鑄鉄製 125mm | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | 人 | 0.29 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| | | 人 | 0.23 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 材質区分 | 鑄鉄製 | | | | | | |
| J02 口径 (mm) | 125mm | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-29号

WYB00011

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|-------|----|----|------------------------------|----|
| ヒューム管 | HP φ 400mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 (外圧管1種) B形 | 400×35×2430 | 本 | 1 | | | Z002500006 管理費区分 無 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 0.126 | | | CB430510 管理費区分 無 単-53号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |

参考資料 (1)

単-31号

WYB00021

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|-------|----|----|------------------------------|----|
| ヒューム管 | HP φ 400mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 (外圧管1種) B形 | 400×35×2430 | 本 | 1 | | | Z002500006 管理費区分 無 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 0.126 | | | CB430510 管理費区分 無 単-54号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|----------------|----|---|----|--|
| 名称 | 基礎碎石 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|------|------|----|----|
| J01 碎石の厚さ | 12.5cmを超え17.5cm以下 | | | | | |
| J02 碎石の種類 | 再生クラッシュ 40~0 | | | | | |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-33号

WYB00026

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| |
|----------------|
| 令和 5年12月 1日 |
| 令和 5年12月 1日 |
| 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------|----|------|----|----|------------------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | VU φ 75mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-34号

DB107130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 基 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------|---|----|------|----|----|---------------------------|
| 制水弁人力据付工 | 鑄鉄製 75mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 排泥弁 | φ75 | | 個 | 1 | | | YB10142001-002 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.04 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.18 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.14 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 材質区分 J02 口径 (mm) | 鑄鉄製 75mm | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-35号

WYB00027

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|-------|----|----|------------------------------|----|
| ヒューム管 | HP φ 400mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 (外圧管1種) B形 | 400×35×2430 | 本 | 1 | | | Z002500006 管理費区分 無 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 0.126 | | | CB430510 管理費区分 無 単-55号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|----------------|----|---|----|--|
| 名称 | 基礎碎石 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|------|------|----|----|
| J01 碎石の厚さ | 12.5cmを超え17.5cm以下 | | | | | |
| J02 碎石の種類 | 再生クラッシュ 40~0 | | | | | |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | |
| J02 施工方法 | 平均施工幅1m以上2m未満 | | | | | |
| J03 土留方式の種類 | 無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下 | % | | | | Z002012002 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 21-8-25 (20) (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | m ² | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|------------|------------|-------|----|------|----------------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | 1 | | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | | |
| 型わく工 | | | % | | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB431720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|-------------|-----------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 鉄筋 | SD295 D13 全ての費用 | t | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 鉄筋工 | | % | | | | R0110 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D13 | % | | | | Z001102009 管理費区分 無 | |
| J01 鉄筋規格 | SD295 D13 | | | | | | |
| J02 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|----|------|------|----------------|-----------------------|---|----|--|
| 名称 | コンクリート | | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| | 標準単価 | | | | | | | | | |
| | 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| | 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| | 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| | 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| | 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | | | |
| J01 | 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | | | | |
| J02 | 打設工法 | 人力打設 | | | | | | | | |
| J03 | コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | | | | |
| J05 | 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | | | |
| J07 | 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J13 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | m ² | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|------------|---------------|----|----|----|----------------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | 1 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 均しコンクリート | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|----------------|----|---|----|--|
| 名称 | 基礎碎石 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|------|------|----|----|
| J01 碎石の厚さ | 12.5cmを超え17.5cm以下 | | | | | |
| J02 碎石の種類 | 再生クラッシュ 40~0 | | | | | |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|----|------|------|----------------|------------------|---|----|--|
| 名称 | 基面整正 | | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| | 標準単価 | | | | | | | | | |
| | 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| | 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | m ² | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|------------|---------------|-------|----|------|----------------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | 1 | | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | | |
| 型わく工 | | | % | | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単位 | 単価 |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 基面整正 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-49号

D9165000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------|----|------|----|----|----------------------|
| 管明示テープ工 (硬質塩ビ管) | φ 125×4000mm | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径・寸法 | φ 125×4000mm | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-50号

DB107020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------|----|------|----|----|---------------------------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | 125～150mm 5m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU125, RR受, (5m) | 本 | 1.95 | | | YB10131001-001 管理費区分 無 |
| 雑材料費 | | 式 | 1 | | | ZS7300140 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 (mm) | 125～150mm | | | | | |
| J02 管 1 本当り長 | 5m | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-51号

DB107020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------|----|------|----|----|---------------------------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | 125～150mm 4m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU125, TS受, (4m) | 本 | 2.44 | | | YB10131001-002 管理費区分 無 |
| 雑材料費 | | 式 | 1 | | | ZS7300140 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 (mm) | 125～150mm | | | | | |
| J02 管 1 本当り長 | 4m | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-52号

DB107020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------|----|------|----|----|---------------------------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | 125～150mm 4m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU125, プレーンエンド管, (4m) | 本 | 2.44 | | | YB10131001-003 管理費区分 無 |
| 雑材料費 | | 式 | 1 | | | ZS7300140 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 (mm) | 125～150mm | | | | | |
| J02 管 1 本当り長 | 4m | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|----|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年12月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|----|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

登録単価

| 工事名 | | ○西原地区用水施設整備工事 | | | | | | |
|----------------|------------|------------------------|----|----|------|-----|----|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |
| Y000301000-001 | 縞鋼板 | t=3.2mm 44.8kg/枚 | kg | | 令和 5 | 12 | | |
| Y003563000-001 | 埋設表示シート | シングル, W150mm×50m | m | | 令和 5 | 12 | | |
| Y032524000-001 | 配管支持金具 | 125A用 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| Y032524000-002 | アンカーボルト | M10×L120 | 本 | | 令和 5 | 12 | | |
| Y032524000-003 | Uボルト | 125A用 | 本 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-001 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU125, RR受, (5m) | 本 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-002 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU125, TS受, (4m) | 本 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-003 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU125, プレーンエンド管, (4m) | 本 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-004 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSベンド φ125, 90° | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-005 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSベンド φ125, 45° | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-006 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSベンド φ125, 22° 1/2 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-007 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSベンド φ125, 11° 1/4 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-008 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSベンド φ125, 5° 5/8 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-009 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSエルボ φ125, 90° | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-010 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VSジョイント片落型, φ125×75 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-011 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | MFジョイント, φ125 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-012 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | メカフランジ, φ125 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-013 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | MF付チーズ, φ125×75 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-014 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | フランジ付T字, φ125×75(7.5K) | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-015 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 離脱防止金具, φ125 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-016 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU75, プレーンエンド管, (4m) | 本 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-017 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSベンド φ75, 90° | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10131001-018 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | MFジョイント, φ75 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10142001-001 | 制水弁 | φ125 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10142001-002 | 排泥弁 | φ75 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| YB10143001-001 | 空気弁 | φ25 補給弁付 | 個 | | 令和 5 | 12 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|--------------------------------|----|----|-----|------|
| Y000301000 -001 | 縞鋼板 t=3.2mm 44.8kg/枚 | | kg | | |
| Y003563000 -001 | 埋設表示シート シングル, W150mm×50m | | m | | |
| Y032524000 -001 | 配管支持金具 125A用 | | 個 | | |
| Y032524000 -002 | アンカーボルト M10×L120 | | 本 | | |
| Y032524000 -003 | Uボルト 125A用 | | 本 | | |
| YB10131001 -001 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU125, RR受, (5m) | | 本 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|-------------------------------------|----|----|-----|------|
| YB10131001 -002 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU125, TS受, (4m) | | 本 | | |
| YB10131001 -003 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU125, プレーンエンド管, (4m) | | 本 | | |
| YB10131001 -004 | 硬質ポリ塩化ビニル管 TSベンド φ125, 90° | | 個 | | |
| YB10131001 -005 | 硬質ポリ塩化ビニル管 TSベンド φ125, 45° | | 個 | | |
| YB10131001 -006 | 硬質ポリ塩化ビニル管 TSベンド φ125, 22° 1/2 | | 個 | | |
| YB10131001 -007 | 硬質ポリ塩化ビニル管 TSベンド φ125, 11° 1/4 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|-----------------------------------|--------|----|-----|------|
| YB10131001 -008 | 硬質ポリ塩化ビニル管 TSベンド φ125, 5° 5/8 | | 個 | | |
| YB10131001 -009 | 硬質ポリ塩化ビニル管 TSエルボ φ125, 90° | | 個 | | |
| YB10131001 -010 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VSジョイント片落型, φ125×75 | 55,063 | 個 | | |
| YB10131001 -011 | 硬質ポリ塩化ビニル管 MFジョイント, φ125 | 50,180 | 個 | | |
| YB10131001 -012 | 硬質ポリ塩化ビニル管 メカフランジ, φ125 | 35,760 | 個 | | |
| YB10131001 -013 | 硬質ポリ塩化ビニル管 MF付チーズ, φ125×75 | 75,250 | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|--------------------------------------|--------|----|-----|------|
| YB10131001 -014 | 硬質ポリ塩化ビニル管 フランジ付T字, φ125×75(7.5K) | | 個 | | |
| YB10131001 -015 | 硬質ポリ塩化ビニル管 離脱防止金具, φ125 | 20,397 | 個 | | |
| YB10131001 -016 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU75, プレーンエンド管, (4m) | | 本 | | |
| YB10131001 -017 | 硬質ポリ塩化ビニル管 TSベンド φ75, 90° | | 個 | | |
| YB10131001 -018 | 硬質ポリ塩化ビニル管 MFジョイント, φ75 | 26,713 | 個 | | |
| YB10142001 -001 | 制水弁 φ125 | | 個 | | |

単価算出調書

| コード番号 | 名称 / 規格 | 単価 | 単位 | 算出式 | 算出根拠 |
|--------------------|-----------------|----|----|-----|------|
| YB10142001 -002 | 排泥弁 φ75 | | 個 | | |
| YB10143001 -001 | 空気弁 φ25 補給弁付 | | 個 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

集計リスト (その他)

| 工事名 | | ○西原地区用水施設整備工事 | | | 当 初 | | 工事区分 土地改良工事 | |
|-----|----------|---|----|----|-----|---------|-------------|--|
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | | 名称 | | | 規格 | | 集計区分 その他 | |
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート平板 | BF350蓋 | 枚 | 1 | | | | |
| | コンクリート平板 | BF350蓋 | 枚 | 1 | | | | |
| | フランジ曲管 | S G P 125 A, L800 (7.5kF-10kF), S G P 12 式 A, L800 (10kF) | | 1 | | 138,547 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |