

条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等（業務請負）】

発注番号	6-水物11
公告日（公表日）	令和6年3月21日（木）
発注担当室	名張市上下水道部 浄水室
業 種	衛生検査・分析
番 号	令和6年度（ ）第 原委1 号
件 名	水道水水質検査等業務委託
場 所	名張市 下比奈知ほか 地内
履行期間	契約日から令和7年3月31日まで
概 要 ※詳しくは、仕様書等を参照すること。	水銀及びその化合物等の水質項目の検査【複数単価契約】 ◎数量が増減した場合でも単価の変更は行いません。 ◎この発注は、予算決定前の契約準備行為として実施しますので、関係予算の議決をもって開札及び契約締結を行います。
入札参加資格要件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。 ・ 公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分に登録している者。 ・ 公告日現在、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあつては、一般（指名）競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 ・ 「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。 ・ この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。 ・ 公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「衛生検査・分析」に登録している者。 ・ 公告日の前日から引き続き、水道法第20条（昭和32年法律第177号）第3項に基づく登録水質検査機関であり、水質検査を行う区域として三重県が登録されていること。なお、その登録を確認できる書類の写しを、入札参加申請書に添付すること。 ・ 公告日の前日から引き続き、計量法（平成4年法律第51号）第107条に基づく計量証明事業の登録【事業の区分：濃度（水又は土壌中の物質の濃度に係る事業）】を受けている者。なお、その登録を証する登録証の写しを入札参加申請書に添付すること。
入札保証金	免除
契約保証	<input type="checkbox"/> 免除 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 必要（契約金額の10/100以上）※契約金額（税込）が500万円以上の場合に限る。
予定価格（税抜）	4,641,400 円 ※左記金額は、各単価に予定数量を乗じた合計額です。 ※入札書は、必ず別紙の書式を使用してください。一つでも設計単価を超える単価を記入した場合、入札は無効となります。
最低制限価格の設定	無
前払金	無
契約代金支払方法	検査の都度支払い
質問受付方法	質問書（契約管財室のホームページ掲載様式）により、契約管財室あてにFAX（0595-62-0778）で送付すること。
質問受付期限	令和6年3月27日（水）午後5時まで
質問回答方法・回答日	契約管財室ホームページ「お知らせ」で令和6年3月29日（金）午後5時頃までに公表
入札参加申請書の受付期限	令和6年4月1日（月）正午まで【契約管財室へ持参又はFAX（0595-62-0778）】 FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室（TEL 0595-63-7335）までお願いします。
入札参加無資格者の連絡	令和6年4月3日（水）午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
入札書到着期限	令和6年4月8日（月） ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領（契約管財室のホームページ掲載）に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
入札参加者及び立会人の公表	令和6年4月10日（水）午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表 ※立会人に選ばれた場合に、立会できないときは、令和6年4月10日（水）午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約管財室へ持参又はFAX（0595-62-0778）。FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室（TEL 0595-63-7335）までお願いします。】 ※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
開札日時	令和6年4月11日（木） 午前10時00分
開札場所	名張市役所4階 402会議室

※留意事項：上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。